特定化学物質の取扱量 集計結果(平成29年度 飯能市)

物質区分 1:第1種指定化学物質 2:第2種指定化学物質 3:県規則で定める物質

単位:kg

接位 接位 接位 接位 接位 接位 接位 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	物質	物質	物質名	報告数		取扱量		使用量	製造量	取り扱う量
1 20 とアジニアタール	区分	番号	1,750 1		順位				~~	
1 53 エチルペンゼン 8 207,800 14,800 0.0 193. 1 77 塩化第二鉄 1 1 12 140,000 7 140,000 0.0 10.0 11 80 キシレン 14 1 920,520 9 21,520 0.0 899. 1 87 クロム及び三価クロム化合物 1 12 48,000 9 48,000 0.0 11 235 鬼無酸の水溶性塩 1 12 1,500 2 1,500 0.0 12 1,500 0.0 11 265 テトラにドロメチル無木フタル酸 1 12 2,800 2 2,800 0.0 11 272 翻水溶性塩(錯塩を除く。) 1 12 2,800 4 6,100 0.0 20,000 11 290 1,24-トリメチルペンゼン 12 2 617,600 4 6,100 0.0 611. 1 297 1,35-トリメチルペンゼン 7 9 37,400 12 1,300 0.0 36. 1 300 トルエン 11 2 700 2 700 0.0 1,910. 1 384 1-ブロモプロペン 1 1 12 700 2 700 0.0 1 164,520 0.0 1,910. 1 384 1-ブロモプロペン 1 1 12 700 2 650,000 0.0 601. 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 16 4,500 0.0 114. 1 400 ペンゼン 6 7 114,700 9 0.0 0.0 114. 1 400 ペンゼン 6 7 114,700 9 0.0 0.0 114. 1 405 ほう素化合物 1 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 114. 1 410 ポルムアルデモド 1 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 114. 1 410 ペンザン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 4 4,20 メタクリル酸メチル 1 12 540 2 550 540 0.0 1 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 540 2 550 540 0.0 1 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 1 1 4 438 メチルナフタレン 1 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 1 1 4 438 メチルナフタレン 1 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 1 1 4 438 メチルナフタレン 1 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 1 1 4 438 メチルナフタレン 1 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 1 1 4 438 メチルナフタレン 1 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 0.0 1 1 4 438 メチルナフタレン 1 1 12 1,000 2 500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1	20	2-アミノエタノール	1	12	4,000		4,000	0.0	0.0
1 71 塩佐第二鉄 1 140,000 140,000 0.0 899. 1 80 キシレン 14 1 920,520 2 21,520 0.0 899. 1 87 クロム及び三価クロム化合物 1 12 48,000 2 1,500 0.0 1 235 奥素能の水溶性塩 1 12 1,500 2 1,500 0.0 1 265 テトラドロメチル無水フタル酸 1 12 2,800 2 2,800 0.0 1 272 銅水溶性塩(錦塩を除く。) 1 12 20,000 1 0.0 20,000 1 0.0 611. 1 296 1,24+リメチルペンゼン 12 617,800 4 6,100 0.0 611. 1 297 1,35-トリメチルベンゼン 7 5 37,400 1 1,300 0.0 36. 1 300 トルエン 11 3 2,074,520 1 164,520 0.0 1,910. 1 384 トブロモブロパン 1 1 12 700 2 700 0.0 1,910. 1 392 ノルマルーヘキサン 7 5 1,251,000 2 650,000 0.0 601. 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 1 4,500 0.0 114. 1 406 ほう素化合物 1 12 510 510 510 0.0 0.0 114. 1 407 ベンゼン 6 7 114,700 6 0.0 0.0 114. 1 410 ボルムアルデヒド 1 12 1,000 1 1,000 0.0 114. 1 411 ボルムアルデヒド 1 12 1,000 1 1,000 0.0 114. 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 2 540 0.0 0.0 1.1 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 2 970 0.0 1.3 3 8.0 0.0 1 1 4.0 0.0 1 1 4.0 0.0 1 1 4.0 0.0 1 1 4.0 0.0 1 1 4.0 0.0 1 1 4.0 0.0 1 1 4.0 0.0 1 1 4.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	53	エチルベンゼン	8		207,800	5	14,800	0.0	193,000
1 80 キシレン 14 920,520 21,520 0.0 899. 1 87 クロム及び三倍クロム化合物 1 12 48,000 9 48,000 0.0 1 235 臭素鯨の水溶性塩 1 12 1,500 21 1,500 0.0 1 285 テトラドドロメチル無水フタル酸 1 12 2,800 4 0.0 20,000 1 272 銅水溶性塩(錦塩を除く。) 1 12 20,000 4 0.0 20,000 1 296 1,24-トリメチルベンゼン 12 617,600 4 6,100 0.0 611, 1 297 1,35-トリメチルベンゼン 7 3 37,400 1 1,300 0.0 36, 1 300 トルエン 11 3 2,074,520 1 164,520 0.0 1,910, 1 384 1-プロモプロバン 1 12 700 27 700 0.0 1,910, 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 1 6,500 0.0 0.0 601, 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 1 6,500 0.0 114, 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 9 0.0 0.0 114, 1 405 ほう素化合物 1 12 1,000 24 1,000 0.0 114, 1 410 ボルムアルデヒド 1 12 1,000 24 1,000 0.0 114, 1 410 ボルムアルデヒド 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 410, 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 22 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 1 12 7,000 25 7,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 4,000 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	71	塩化第二鉄	1	12	140,000	7	140,000	0.0	0.0
1 87 クロム及び三価クロん化合物 1 12 1500 21 1.500 0.0 1 235 臭素酸の水溶性塩 1 12 1.500 21 1.500 0.0 1 265 テトラヒドロメチル無水ブタル酸 1 12 2.800 20 2.800 0.0 1 272 鋼水溶性塩(舗塩を除く。) 1 12 2.000 14 0.0 20.000 1 296 1.24-トリメチルベンゼン 12 2 617.600 4 6,100 0.0 611. 1 297 1.3.5-トリメチルベンゼン 7 5 37.400 17 1.300 0.0 3.6. 1 300 トルエン 11 3 2.074.520 1 164.520 0.0 1.910. 1 384 1-プロモプロバン 1 1 12 700 7 700 0.0 1 384 1-プロモプロバン 1 1 12 700 7 700 0.0 1 392 ノルマルーヘキサン 7 5 1.251.000 2 650.000 0.0 601. 1 395 ベルオキリニ硫酸の水溶性塩 1 1 4 4.500 16 4.500 0.0 114. 1 400 ベゼン 6 7 114.700 8 0.0 0.0 114. 1 405 ほう素化合物 1 1 12 51.000 2 51.000 0.0 114. 1 411 木ルムアルテヒド 1 1 12 1.000 24 1.000 0.0 114. 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3.800 19 3.800 0.0 11 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 11 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 1 1.4000 0.0 1 1.400	1	80	キシレン	14	•	920,520		21,520	0.0	899,000
1 235 異素酸の水溶性塩 1 1 1,500 2,000 1,500 0,0 1 1 265 テトラヒドロメチル無水フタル酸 1 12 2,000 16 0,0 20,000 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 2,300 0,0 1 1 2,300 1,300 0,0 611, 1 2,300 1,35-ドリメチルベンゼン 7 5 3,7,400 1 1,300 0,0 36, 1 300 トルエン 11 3 2,074,520 1 164,520 0,0 1,910, 1 384 1-プロモプロバン 1 1 12 700 2 700 0,0 1,910, 1 384 1-プロモプロバン 7 5 1,251,000 2 650,000 0,0 601, 1 395 ベルナモソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 1 4,500 0,0 1 14, 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 0 0,0 0,0 114, 1 405 ぼう素化合物 1 12 510 2 510 0,0 0 1 14, 1 411 ホルムアルデヒド 1 12 1,000 2 1,000 0,0 1 1 4, 1 411 ホルムアルデヒド 1 12 1,000 2 1,000 0,0 1 1 4, 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 1 3,800 0,0 1 1 4, 1 420 メタウリル酸メチル 1 12 540 2 540 0,0 1 1,400 0,0 1 1 4, 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 2 970 0,0 1 1,400 0,0 1 1 4, 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 2 970 0,0 1 1,400 0,0 1 1 4, 1 438 メチルナフタレン 1 12 1,100 2 1,400 0,0 1 1,400 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	87	クロム及び三価クロム化合物	1		48,000		48,000	0.0	0.0
1 265 テトラヒドロメチル無水ブタル酸 1 2,800 2,800 0.0 1 272 銅水溶性塩(舗塩を除く。) 1 1 12 20,000 14 0.0 20,000 1 296 1,2.4トリメチルベンゼン 12 2 617,600 4 6,100 0.0 611. 1 297 1,3.5-トリメチルベンゼン 7 5 37,400 12 1,300 0.0 36. 1 300 トルエン 11 3 2,074,520 1 164,520 0.0 1,910. 1 384 1-プロモブロバン 1 1 12 700 27 700 0.0 1 392 /ルマルーヘキサン 7 5 1,251,000 2 650,000 0.0 601. 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 16 4,500 0.0 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 8 0.0 0.0 114. 1 405 ほう素化合物 1 12 510 28 510 0.0 114. 1 405 ほう素化合物 1 12 1,000 24 1,000 0.0 114. 1 411 ホルムアルデヒド 1 12 1,000 24 1,000 0.0 114. 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 11 442 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 11 442 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 11 443 メチルナフタレン 1 12 970 28 970 0.0 11 443 メチルナフタレン 1 11 12 1,400 22 1,400 0.0 11 1,400 0.0 11 1,400 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0 1,400 0.0	1	235	臭素酸の水溶性塩	1	12	1,500		,	0.0	0.0
1 272 鰤水溶性塩(輸塩を除く。) 1 20,000 0.0 20,000 1 20,000 1 296 1.2.4-トリメチルペンゼン 12 2 617,600 4 6,100 0.0 611. 1 297 1.3.5-トリメチルペンゼン 7 5 37,400 12 1.300 0.0 36. 1 300 トルエン 11 3 2,074,520 1 164,520 0.0 1.910. 1 384 1-プロモプロバン 1 1 12 700 27 700 0.0 1.910. 1 392 /ルマルーヘキサン 7 5 1.251,000 2 650,000 0.0 601. 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 16 4,500 0.0 114, 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 8 0.0 0.0 114. 1 405 ぼう素化合物 1 12 510 28 510 0.0 1 14. 1 411 ホルムアルデヒド 1 12 1.000 24 1.000 0.0 1 14. 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 29 540 0.0 1 1 438 メチルナフタレン 1 1 12 970 28 970 0.0 1 1 438 メチルナフタレン 1 1 12 1,100 20 1.400 0.0 1 1 438 メチルナフタレン 1 1 12 1,100 20 1.400 0.0 1 1 1,100 0.0 1 1 1,100 0.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	265	テトラヒドロメチル無水フタル酸	1	12	2,800	20	2,800	0.0	0.0
1 296 1,24-トリメチルベンゼン 7 5 37,400 12 1,300 0.0 611. 1 297 1,3.5-トリメチルベンゼン 7 5 37,400 12 1,300 0.0 36. 1 300 トルエン 11 3 2,074,520 1 164,520 0.0 1,910. 1 384 1-プロモプロバン 1 1 12 700 27 700 0.0 1 392 ノルマルーヘキサン 7 5 1,251,000 2 650,000 0.0 601. 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 1 4,500 16 4,500 0.0 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 0 0.0 0.0 114. 1 405 ほう素化合物 1 12 510 29 510 0.0 1 411 ホルムアルデヒド 1 12 1,000 24 1,000 0.0 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 3 1 アルミーウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 3 2 アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 2 アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 2 オー イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ	1	272	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	1		20,000	14	0.0	20,000	0.0
1 297 3.5-トリメチルペンゼン 7 37,400 1,300 0.0 36. 1 300 トルエン 11 384 1-プロモプロパン 1 11 700 27 700 0.0 1 392 /ルマルーヘキサン 7 1,251,000 6650,000 0.0 601. 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 16 4,500 0.0 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 8 0.0 0.0 114. 1 405 ほう素化合物 1 12 510 29 510 0.0 1 411 ホルムアルデヒド 1 11 12 1,000 24 1,000 0.0 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 3 1 アルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 3 2 アンモニア水を含む) 1 11 11 1,100 23 1,100 0.0 3 2 アンモニア水を含む) 1 11 1,100 23 1,100 0.0 3 3 4 マグネシウム 1 12 930 26 930 0.0 3 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 3 7 メチルエチルケトン 1 11 5,800 15 5,800 0.0 3 3 6 メチルイソブチルケトン 1 11 5,800 15 5,800 0.0 3 3 7 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	296	1,2,4-トリメチルベンゼン	12	2	617,600	4	6,100	0.0	611,500
1 300 トルエン 11 2,074,520 164,520 0.0 1,910. 1 384 「一プロモプロパン 1 12 700 27 700 0.0 1 392 ノルマルーヘキサン 7 5 1,251,000 650,000 0.0 601. 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 16 4,500 0.0 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 8 0.0 0.0 114. 1 405 ほう素化合物 1 12 510 29 510 0.0 1 411 ホルムアルデヒド 1 12 1,000 24 1,000 0.0 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 3 1 アルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 3 2 アンモニア水を含む) 1 11 1,100 23 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 26 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 8 44,660 1 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	297	1,3,5-トリメチルベンゼン	7	5	37,400	12	1,300	0.0	36,100
1 384 一プロモプロパン	1	300	トルエン	11	3	2,074,520	1	164,520	0.0	1,910,000
1 392 /ルマルーヘキサン 7 1.251,000 650,000 0.0 601. 1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 12 4,500 16 4,500 0.0 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 0.0 0.0 0.0 114, 1 405 ほう素化合物 1 12 510 29 510 0.0 1 411 ホルムアルテヒド 1 12 1,000 24 1,000 0.0 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 3 1 アルミーウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 3 2 福酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 3 4 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 3 5 メタノール 3 8 44,660 11 44,660 0.0 3 3 7 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 3 7 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	384	1-ブロモプロパン	1	12	700	27	700	0.0	0.0
1 395 ベルオキソニ硫酸の水溶性塩 1 4,500 4,500 0.0 1 400 ベンゼン 6 7 114,700 8 0.0 0.0 114, 1 405 ほう素化合物 1 1 12 510 29 510 0.0 1 411 ホルムアルデヒド 1 1 12 1,000 24 1,000 0.0 1 412 マンガン及びその化合物 1 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 1 12 970 25 970 0.0 1 7ルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 11 1,100 23 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 26 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 8 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	392	ノルマル-ヘキサン	7		1,251,000	2	650,000	0.0	601,000
1 400 ベンゼン 6 114,700 0.0 0.0 114, 1405 ほう素化合物 1 12 510 29 510 0.0 1 14, 1411 ホルムアルデヒド 1 12 1,000 24 1,000 0.0 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 1 7ルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 1 1,400 27 1,400 0.0 1 1 12 1,400 23 1,100 0.0 1 1 12 1,400 23 1,100 0.0 1 1 12 1,400 23 1,100 0.0 1 1 12 1,400 1 1,400 23 1,100 0.0 1 1 12 1,400 1 13 1,100 1 13 1,100 0.0 1 1 12 1,400 1 13 1,100 0.0 1 1 12 1,400 1 13 1,400 0.0 1 1 12 1,400 1 1 12 1,400 1 13 1,400 0.0 1 1 12 1,400 1 13 1,400 0.0 1 1 12 1,400 1 13 1,400 0.0 1 1 12 1,400 1 13 1,400 1 13 1,400 0.0 1 1 12 1,400 1 13 1,400 1 13 1,400 1 1 12 1,400 1 13 1,400 1 1 12 1,400 1 1,400 1 1 1 12 1,400 1 1 1 12 1,400 1 1 1 12 1,400 1 1 1 12 1,400 1 1 1 12 1,400 1 1 1 12 1 1,400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	395	ペルオキソニ硫酸の水溶性塩	1	12	4,500	16	4,500	0.0	0.0
1 405 ほう素化合物 1 510 510 0.0 1 411 ホルムアルデヒド 1 12 1,000 24 1,000 0.0 1 412 マンガン及びその化合物 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 28 970 0.0 3 1 アルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 21 1,400 0.0 3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 26 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 44,660 11 44,660 0.0 3 37 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	400	ベンゼン	6	7	114,700	8	0.0	0.0	114,700
1 411 ホルムアルデヒド 1 1,000 1,000 0.0 1 412 マンガン及びその化合物 1 1 12 3,800 19 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 3 1 アルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 1 可酸 1 12 930 26 930 0.0 3 3 4 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 3 35 メタノール 3 8 44,660 11 44,660 0.0 3 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	405	ほう素化合物	1		510		510	0.0	0.0
1 412 マンガン及びその化合物 1 3,800 3,800 0.0 1 420 メタクリル酸メチル 1 12 540 28 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 3 1 アルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 26 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 8 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	411	ホルムアルデヒド	1	12	1,000	24	1,000	0.0	0.0
1 420 メタクリル酸メチル 1 540 540 0.0 1 438 メチルナフタレン 1 12 970 25 970 0.0 3 1 アルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 1,400 0.0 3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソプチルケトン 1 12 5,800 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 6 146,100 0.0	1	412	マンガン及びその化合物	1	12	3,800	19	3,800	0.0	0.0
1 438 メチルナフタレン 1 970 970 0.0 3 1 アルミニウム(粉状のものに限る) 1 12 1,400 22 1,400 0.0 3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 26 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	420	メタクリル酸メチル	1		540		540	0.0	0.0
3 1 アルミニウム(粉状のものに限る) 1 1,400 1,400 0.0 3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 12 1,100 23 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 26 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 8 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 8 146,100 6 146,100 0.0	1	438	メチルナフタレン	1	12	970	25	970	0.0	0.0
3 2 アンモニア(アンモニア水を含む) 1 1,100 1,100 0.0 3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 10 21,730 13 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 26 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 146,100 0.0	3	1	アルミニウム(粉状のものに限る)	1	12	1,400	22	1,400	0.0	0.0
3 5 塩化水素(塩酸を含む) 2 21,730 21,730 0.0 3 21 硝酸 1 12 930 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 47,000 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 146,100 0.0	3	2	アンモニア(アンモニア水を含む)	1	12	1,100	23	1,100	0.0	0.0
3 21 硝酸 1 930 930 0.0 3 34 マグネシウム 1 12 4,500 16 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 47,000 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 146,100 0.0	3	5	塩化水素(塩酸を含む)	2	10	21,730		21,730	0.0	0.0
3 34 マグネシウム 1 4,500 4,500 0.0 3 35 メタノール 3 44,660 11 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 6 146,100 0.0	3	21	硝酸	1	12	930	26	930	0.0	0.0
3 35 メタノール 3 44,660 44,660 0.0 3 36 メチルイソブチルケトン 1 12 5,800 15 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 6 146,100 0.0	3	34	マグネシウム	1	12	4,500	16	4,500	0.0	0.0
3 36 メチルイソブチルケトン 1 5,800 5,800 0.0 3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 10 47,000 10 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 146,100 0.0	3	35	メタノール	3	8	44,660	11	44,660	0.0	0.0
3 37 メチルエチルケトン(別名 MEK) 2 47,000 47,000 0.0 3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 146,100 0.0	3	36	メチルイソブチルケトン	1	12	5,800	15	5,800	0.0	0.0
3 41 硫酸(三酸化硫黄を含む) 3 146,100 146,100 0.0	3	37	メチルエチルケトン(別名 MEK)	2	10	47,000	10	47,000	0.0	0.0
合計 - 5,725,080 - 1,339,780 20,000 4,365,	3	41	硫酸(三酸化硫黄を含む)	3	8	146,100	6	146,100	0.0	0.0
			<u> </u>	_	_	5,725,080	_	1,339,780	20,000	4,365,300

※1 取扱量について

取扱量=使用量+製造量+取り扱う量

使用量: 事業所において事業活動に伴い使用した量製造量: 事業所において製造した量

取り扱う量:事業所は自ら使用せず、卸売り・小売り等をするために、事業所において貯蔵所や容器に 移し替えた量

※2 その他

本集計表の取扱量等の各欄を縦・横方向に合計した数値は、合計欄の値と異なる場合がある。 報告件数および取扱量の網掛け部分は、上位5物質である。