

子育てに資する仕様

建物名：イニシア和光

(住戸専用部分)	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
(1) 各住戸専用部分の床が段差のない構造である。	玄関の上がり框を除き室内の段差を極力なくしている	○	○
(2) 住戸に設置されているバルコニーの手すりは、子どもの転落防止措置が施されている。	手すりは足がかりから1100mm以上確保し子供の転落防止に配慮している エアコンの室外機置場は足がかりとならないよう手すりから離し、奥行1.8m(芯々)のバルコニー室内寄りに設置している	○	○
(3) 日本住宅性能表示基準の別表(ホルムアルデヒド対策)の等級2以上を取得している。 ※既存の場合は適用しない。	ホルムアルデヒド発散等級3を取得している	○	○
(4) 軽量床衝撃音対策として、上下階との界床には、日本工業規格のLi、r、L-50等級相当以上の材料を使用する。	住戸内は「軽量床衝撃音低減性能ΔLL(Ⅱ)-3」を取得した置き床を使用している	○	○
(5) 重量床衝撃音対策として、上下階との界床には、日本工業規格のLi、r、H-55等級相当以上の材料を使用する。	コンクリートスラブ200mm以上を基本とし遮音等級でLH-50同等性能を採用している	○	○
住戸専用部分 適合項目数		5	5

(共用部分)	計画の内容(具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
(1) 敷地内に1住戸につき1台以上の規模の平置き(ラック式のものを含む。)形状の駐輪場を確保している。	全174台中131台が地上段に設置	○	○
(2) 屋上及び外気に面している共用廊下、階段等に設置する手すりは、子どもの転落防止措置が施されている。	共用廊下の手すりは足がかりから1100mm以上を確保している	○	○
共用部分 適合項目数		2	2

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

マンションの管理運営における工夫 建物名：イニシア和光

		計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
子育て支援充実型	子育ての支援として、次に掲げるサービス等を提供している。なお、このサービスを長期間にわたり実施されるものとする。			
	(1) 保育施設又は幼稚園への送迎サービスの提供	—		
	(2) ベビーシッターなどの家事サービスの提供	—		
	(3) 共用スペースを活用したグループホーム保育サービスなどの託児サービスの提供	—		
	(4) (1)～(3)のサービスの情報提供	管理会社である株式会社大和ライフネクストが提供する「ちょい得WEB」でベビーシッターや学習塾のサービス情報を提供している	○	○
	(5) その他の子育て支援サービスの提供	—		
保育施設連携型	近隣にある保育施設や医療施設と連携して、次に掲げる事業を実施している。なお、この事業を長期間にわたり実施されるものとする。			
	(1) 保育施設等と連携した育児相談や一時預かりサービスの提供	—		
	(2) 医療施設等と連携した夜間診療や訪問診療などの実施	—		
	(3) その他、近隣施設との連携サービスの提供	WELBOX提供チャンネルにて、健診機関・施設への取り次ぎや医療機関の情報提供など健康をサポートするサービスを提供している	○	○
子育て相談充実型	子育てに関する様々な相談に対応できるよう、次に掲げる事業を実施している。なお、この事業を長期間にわたり実施されるものとする。			
	(1) 共用部分における子育ての悩みや医療相談サービスの提供	—		
	(2) 子育て等の電話相談実施団体と連携した相談サービスの提供	WELBOX提供チャンネル「話してホットライン24」で急な発熱など専門の相談員に24時間電話やメールで相談できるサービスを提供している	○	○
	(3) その他、子育てに関する相談窓口などの設置	—		

マンションの管理運営における工夫 建物名：イニシア和光

		計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
子ども元 気体験型	子どもが元気になるような、次に掲げる事業を実施している。なお、この活動を長期間にわたり実施されるものとする。			
	(1) 住民等が主体となった子ども参加型イベントの実施	夜空観察や自然観察など小学館BE-PALと共同で開催予定	○	○
	(2) 高齢者とのふれあい空間の創出イベントの実施	—		
	(3) その他、子どもが元気に活動できるようなイベント等の実施	—		
その 他の 提案型	上記以外の子育て支援の活動として、次に掲げる内容を実施している。なお、この活動を長期間にわたり実施する。			
	(1) 「パパ・ママ応援ショップ」に登録した子育て世帯入居支援	—		
	(2) 自主的な子育てサークル立ち上げへの支援サービスの提供	—		
	(3) イクメン養成講座などお父さん参加型イベントの実施	—		
	(4) ハウスキーパー派遣、ベビー用品等の再利用の場やレンタルシステムサービスの提供	—		
	(5) 市町村の子育て支援部局と連携した活動の実施	—		
	(6) その他の子育て支援に係る活動の実施	—		

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

子育てに資する仕様(住戸専用部分)

建物名：イニシア和光

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄	
間取り等の工夫	(1) 子どもの成長等にあわせて容易に間取りが変更できる工夫をしている。	リビング横の洋室との間をスライドウォールとしている	1	1
	(2) 住戸専有面積の8%以上の面積の収納スペースがある。	8%以上の面積の収納スペースを有している	1	1
	(3) 子どもへの視線が確保できるよう、リビング、キッチンから子どもの様子が確認しやすい間取りとなっている。	全戸対面式のフルオープンキッチンを採用し子供の様子が確認しやすい間取りとなっている	1	1
	(4) 玄関の土間部分(アルコーブ部分を含む)を広くし、ベンチやベビーカーが置けるようになっている。	—		
	(5) バルコニーにシンクが設置されている。	—		
	(6) その他子育てに配慮した間取り等の工夫をしている。	・ 子供用のドアスコップを設置している ・ スイッチの中心部分は床から110cm以下としている	2	2
事故防止への配慮	(1) 住戸内の転倒防止と転倒時の危険防止のため、防滑性及び弾力性を有した床材を使用している。	—		
	(2) 衝突時の危険防止措置を講じている。 ア 柱の面取り加工等 イ 反対側の気配が分かる扉仕様 ウ その他の衝突防止措置	・ リビングの扉にはガラス部分を設け衝突防止の工夫をしている	1	1
	(3) 不用意な子どもの感電を防止するための工夫をしている。	—		
	(4) 子どもが危険な場所に近寄れないようにするため、進入を防止する建具等を設置している。	—		
	(5) 指を挟み込みにくい形状の建具を採用している。	引き戸は指を挟まないよう手がかり部分に引き残しが出るようストッパーを設置している	1	1
	(6) その他子どもの事故防止への工夫をしている。	—		

子育てに資する仕様(住戸専用部分)

建物名: イニシア和光

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
防犯対策	(1) 1階住戸、共用廊下側の開口部等に面格子、防犯ガラス、防犯性の高い施錠設備を採用している。	1	1
	(2) その他設備による防犯対策を講じている。	1	1
居住環境対策	(1) 音漏れを軽減するため、サッシ等の外壁側の開口部に日本工業規格(JIS A 4706) T-1 25等級線以上の材料を使用している。	1	1
	(2) 住戸の界壁に日本工業規格(JIS A1419-1)のRr-50等級相当以上の材料を使用している。	1	1
	(3) 日本住宅性能表示基準の別表(ホルムアルデヒド対策)の等級3を取得している。	1	1
その他の 子育てへの配慮	(1) ブロードバンド対応設備を有している。	1	1
	(2) 子どもが使用しやすいドアの握り手を採用している。	1	1
	(3) 被災時等に子どもが容易に避難できるよう、地震により変形しにくい耐震性ドアの採用等の措置を講じている。	1	1
	(4) その他子育てに配慮した工夫をしている。	1	1
	(5) 多子世帯に対する支援策を講じている。	—	—
住戸専用部分適合 配点計		16	16

※チェックシートNo.3(別表2関係) 3項目以上の場合10点以上、2項目以下の場合17点以上

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

子育てに資する仕様(共用部分)

建物名：イニシア和光

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄	
誰もが 利用し やすい 工夫	(1) 誰もが容易に道路等から住戸まで 通行ができようにするための措置 を講じている。 (日本住宅性能表示基準「高齢者 等配慮対策等級(共用部分)」)	—		
	(2) エレベータの操作盤や防犯カメラ などについて、子どもの利用への 配慮をしている。	エレベータの操作盤は(副操作盤・車いす兼 用仕様)は床から1100mm以下に設置し1階エ レベータホールに防犯カメラのモニターを設 置している	2	2
駐 車 ス ペース	(1) ベビーカー、三輪車等の収納ス ペースを確保するためのスペース の確保している。	—		
事 故 防 止 へ の 配 慮	(1) 共用廊下等の動線上に扉が突出し ないようにするため、各住戸の玄 関にあるコープなどの空間を設け ている。	全戸玄関ドアの軌跡が廊下に飛び出さないよ う配慮されている	1	1
	(2) ガラスへの衝突時危険を防止措置 を講じている。 ア 安全ガラス イ ガラス面への色入れ。 ウ 衝突防止シール。	割れにくい強化ガラスを採用しガラス面には 衝突防止シールを設置	1	1
	(3) 子どもが危険箇所に近寄れないよ うにするため、進入防止措置を講 じている。	—		
防 犯 対 策	(1) 埼玉県住まいの防犯アドバイザー のアドバイスを得ている。	—		
	(2) 死角になりやすい場所への監視措 置を講じている。 ア 監視カメラ等 イ オートロック ウ その他の防犯措置	・防犯カメラを11台設置している ・エントランスにはオートロックを採用して いる	2	2
落 下 物 対 策	(1) 敷地境界線からの離れの確保等に より、落下物危険防止措置を講じ ている。	—		

子育てに資する仕様(共用部分)

建物名：イニシア和光

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄	
子育て支援施設の設置	(1) 概ね20㎡以上の広さを持つキッズルームを設置している。	集会室にキッズコーナーを設置予定	2	2
	(2) キッズルーム又は集会所の中に、絵本や児童書などの本を100冊以上設置している。	小学館とのコラボレーションにより、図鑑等を取りそろえる予定	2	2
	(3) 保育施設を設置している。	—		
	(4) 概ね40㎡以上の広さがある遊具のある広場を設置している。	—		
	(5) 広場又はエントランス部分に手洗い場の設置している。	—		
	(6) 共用部分に子ども仕様の共用トイレを設置している。	集会室隣接の誰でもトイレにはベビーベッドとベビーチェアを設置	1	1
	(7) 共用部分におむつ替えや授乳スペースを設置し、埼玉県の赤ちゃんの駅の登録を行う予定である。	—		
	(8) 雨天時の子どもが通所・通園の送迎バスに乗り降りできる車寄せを設置している。	—		
	(9) 敷地内の安全な場所に通学児童が集合できるスペースを確保している。	エントランスホールにベンチ設置予定	1	1
	(10) その他の子育て支援施設を設置している。	—		

子育てに資する仕様(共用部分)

建物名：イニシア和光

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄	
緑地等の整備	(1) 敷地面積の10%以上の広さの緑地を設置している。	敷地面積の33%が緑地となっている	2	2
	(2) 敷地周辺に子どもが安全に歩行できる歩道又は空地を設置している。	・歩道からエントランスアプローチを設置している ・歩道に急に飛び出さないよう建物と歩道間の敷地には植栽を設けた空地を設置している	1	1
その他	(1) その他子育てに役立つハード的な工夫を行っている。	・歩道からエレベータまで段差のないようスロープを設けた設計となっている ・オートロックは鍵をかざすだけで入れるノンタッチキーを採用している ・キッズデザイン賞受賞の宅配ロッカーを設置している	3	3
	(2) 多子世帯に対する支援策を講じている。	—		
		共用部分適合 配点計	18	18

※チェックシートNo.3(別表2関係) 3項目以上の場合17点以上、2項目以下の場合24点以上

※ このシートは、認定概要の公表に使用する場合があります。

子育てに適している立地

建物名：イニシア和光

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
近隣の子育て支援施設の数・そこからの距離	(1) マンションの半径1,200m以内の子育て支援施設※ ¹ 数 ・ 5か所以上… 3点 ・ 2か所以上5か所未満… 2点 ・ 1箇所… 1点	3	3
	(2) マンションから小学校の距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	2	2
	(3) マンションから他の教育施設※ ² までの距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	1	1
	(4) マンションから公園、緑地までの距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点 ※マンション隣接地に提供公園あり	3	3
生活関連施設からの距離	(1) マンションから病院又は診療所※ ³ までの距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	3	3
	(2) マンションから商店街※ ⁴ までの距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	3	3
立地適合 配点計		15	15

1 2点以上 ↑

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

*1 子育て支援施設とは、保育施設、幼稚園、児童館、地域子育て支援拠点をいう。

*2 その他の教育施設とは、中学校、図書館、体育施設（学校体育施設を除く）、公民館、美術館その他これらに類するものをいう。

*3 病院又は診療所とは、内科又は小児科の診療が可能なものをいう。

*4 コンビニエンスストア又はスーパーマーケットの場合は1店舗でも該当する。