

認定対象要件

建物名：ブルズタワー所沢

	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	県※ 確認欄
(1-1) 全住戸の2分の1以上の住戸の住戸専用面積が、分譲住宅の場合は65㎡以上、賃貸住宅の場合は55㎡以上	<input checked="" type="checkbox"/> 分譲住宅 全146戸中121戸が65㎡以上 <input type="checkbox"/> 賃貸住宅 全__戸中__戸が55㎡以上	○
(1-2) 全住戸の100分の15以上の住戸において、住戸専用面積が80㎡以上もしくは、居室数が5室以上	<input type="checkbox"/> 住宅 全__戸中__戸が80㎡以上もしくは居室数が5室以上	
(2) 階数が2以上の場合は、エレベーターを設置	<input checked="" type="checkbox"/> 設置している <input type="checkbox"/> 設置していない <理由>	○
(3) 設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書を取得	<input checked="" type="checkbox"/> 取得済み <取得年月日・番号等> 設計： 014-01-2018-1-2-04955 ~ 05109 : 155戸 (2018年12月17日) 建設：未取得	○
(4) その他法令等に違反していない ・建築基準法 ・埼玉県福祉のまちづくり条例 など	<input checked="" type="checkbox"/> 違反していない <認定等年月日・番号等> 建築確認申請 BCJ18本建確189 (2018年12月4日) 計画変更申請第一回目 BCJ18本建確189 変1 (2021年2月2日)	○

子育てに資する仕様

建物名：ブルズタワー所沢

(住戸専用部分)	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
(1) 各住戸専用部分の床が段差のない構造である。	室内の段差を極力解消し、つまづきによる転落事故を未然に防ぐ計画としております。 (全戸)	○	○
(2) 住戸に設置されているバルコニーの手すりは、子どもの転落防止措置が施されている。	手摺は、足がかりから1100mm以上確保し、手摺と床の隙間は9cm以下とし、子供の転落防止に配慮しております。	○	○
(3) 日本住宅性能表示基準の別表（ホルムアルデヒド対策）の等級2以上を取得している。 ※既存の場合は適用しない。	該当建材は全て☆☆☆☆を使用。ホルムアルデヒド対策等級3以上の性能を確保しております。 (全戸)	○	○
(4) 軽量床衝撃音対策として、上下階との界床には、日本工業規格のLi、r、L-50等級相当以上の材料を使用する。	Li、r、L-45性能のフローリングシステムを採用しています。	○	○
(5) 重量床衝撃音対策として、上下階との界床には、日本工業規格のLi、r、H-55等級相当以上の材料を使用する。	コンクリートスラブ厚250mm以上を基本とし、推定L等級でLH-55同等性能の材料を使用しています。	○	○
		5	5

(共用部分)	計画の内容（具体的に記載）	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
(1) 敷地内に1住戸につき1台以上の規模の平置き（ラック式のものを含む。）形状の駐輪場を確保している。	住戸155戸に対し、179台のスライドラック式駐輪場、1区画の平置駐輪区画、99台の垂直降下2段式駐輪場、を確保しています。	○	○
(2) 屋上及び外気に面している共用廊下、階段等に設置する手すりは、子どもの転落防止措置が施されている。	床から1100mm以上の高さを確保するなど、転落防止に配慮した手摺を設置しています。 (全戸)	○	○
	共用部分 適合項目数	2	2

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

マンションの管理運営における工夫 建物名：ブランズタワー所沢

		計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
子育て支援充実型	子育ての支援として、次に掲げるサービス等を提供している。なお、このサービスを長期間にわたり実施されるものとする。			
	(1) 保育施設又は幼稚園への送迎サービスの提供			
	(2) ベビーシッターなどの家事サービスの提供			
	(3) 共用スペースを活用したグループホーム保育サービスなどの託児サービスの提供			
	(4) (1)～(3)のサービスの情報提供	東急不動産のマンション入居者を対象にしたオンラインによる小児科の医療相談サービスを提供	○	○
	(5) その他の子育て支援サービスの提供	ベビーシッターの派遣相談等あった場合には、サービス業者の紹介など、日ごろの疑問に対応	○	○
保育施設連携型	近隣にある保育施設や医療施設と連携して、次に掲げる事業を実施している。なお、この事業を長期間にわたり実施されるものとする。			
	(1) 保育施設等と連携した育児相談や一時預かりサービスの提供			
	(2) 医療施設等と連携した夜間診療や訪問診療などの実施			
	(3) その他、近隣施設との連携サービスの提供			
子育て相談充実型	子育てに関する様々な相談に対応できるよう、次に掲げる事業を実施している。なお、この事業を長期間にわたり実施されるものとする。			
	(1) 共用部分における子育ての悩みや医療相談サービスの提供			
	(2) 子育て等の電話相談実施団体と連携した相談サービスの提供			
	(3) その他、子育てに関する相談窓口などの設置	東急不動産のマンション入居者を対象にしたオンラインによる育児相談	○	○

マンションの管理運営における工夫 建物名：ブランズタワー所沢

		計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
子ども元 気体験型	子どもが元気になるような、次に掲げる事業を実施している。なお、この活動を長期間にわたり実施されるものとする。			
	(1) 住民等が主体となった子ども参加型イベントの実施			
	(2) 高齢者とのふれあい空間の創出イベントの実施			
	(3) その他、子どもが元気に活動できるようなイベント等の実施	東急不動産のマンション入居者を対象にした子供向けや親子で参加するイベントへの参加推進（周辺タワーマンションと連携したとことタワーまつり等）	○	○
その 他の 提案型	上記以外の子育て支援の活動として、次に掲げる内容を実施している。なお、この活動を長期間にわたり実施する。			
	(1) 「パパ・ママ応援ショップ」に登録した子育て世帯入居支援			
	(2) 自主的な子育てサークル立ち上げへの支援サービスの提供			
	(3) イクメン養成講座などお父さん参加型イベントの実施			
	(4) ハウスキーパー派遣、ベビー用品等の再利用の場やレンタルシステムサービスの提供			
	(5) 市町村の子育て支援部局と連携した活動の実施			
	(6) その他の子育て支援に係る活動の実施			

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

子育てに資する仕様(住戸専用部分)

建物名：ブランズタワー所沢

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄	
間取り等の工夫	(1) 子どもの成長等にあわせて容易に間取りが変更できる工夫をしている。			
	(2) 住戸専有面積の8%以上の面積の収納スペースがある。			
	(3) 子どもへの視線が確保できるよう、リビング、キッチンから子どもの様子が確認しやすい間取りとなっている。	対面キッチンもしくは、キッチンからリビングが容易に確認できる間取り。	1	1
	(4) 玄関の土間部分(アルコーブ部分を含む)を広くし、ベンチやベビーカーが置けるようになっている。			
	(5) バルコニーにシンクが設置されている。			
	(6) その他子育てに配慮した間取り等の工夫をしている。			
事故防止への配慮	(1) 住戸内の転倒防止と転倒時の危険防止のため、防滑性及び弾力性を有した床材を使用している。			
	(2) 衝突時の危険防止措置を講じている。 ア 柱の面取り加工等 イ 反対側の気配が分かる扉仕様 ウ その他の衝突防止措置	ア 柱の面取り加工の措置を講じています。	1	1
	(3) 不用意な子どもの感電を防止するための工夫をしている。			
	(4) 子どもが危険な場所に近寄れないようにするため、進入を防止する建具等を設置している。			
	(5) 指を挟み込みにくい形状の建具を採用している。	引違いのアルミサッシ窓には不意の事故を防止する為、ストッパーを設置しています。	1	1
	(6) その他子どもの事故防止への工夫をしている。			
防犯対策	(1) 1階住戸、共用廊下側の開口部等に面格子、防犯ガラス、防犯性の高い施錠設備を採用している。			
	(2) その他設備による防犯対策を講じている。	全戸の玄関扉・サッシに防犯センサーを設置し、セキュリティー会社と連携しております。	1	1
居住環境対策	(1) 音漏れを軽減するため、サッシ等の外壁側の開口部に日本工業規格(JIS A 4706) T-1 25等級線以上の材料を使用している。	全てのサッシにT-2等級以上を採用。	1	1
	(2) 住戸の界壁に日本工業規格(JIS A1419-1)のRr-50等級相当以上の材料を使用している。	T L D 56の乾式耐火間仕切	1	1
	(3) 日本住宅性能表示基準の別表(ホルムアルデヒド対策)の等級3を取得している。	住宅性能表示基準の別表(ホルムアルデヒド対策)の等級3同等	1	1
その他の子育てへの配慮	(1) ブロードバンド対応設備を有している。	全戸にインターネット端子を設置し、インターネットサービスの利用を可能としています。	1	1
	(2) 子どもが使用しやすいドアの握り手を採用している。	開き戸の握り手はレバーハンドルとしております。	1	1
	(3) 被災時等に子どもが容易に避難できるように、地震により変形しにくい耐震性ドアの採用等の措置を講じている。	玄関ドアは耐震仕様のドア枠を採用しております。	1	1
	(4) その他子育てに配慮した工夫をしている。	スイッチ高さを約1.1mとし、子供の使いやすさへ配慮しています。	1	1
	(5) 多子世帯に対する支援策を講じている。			
住戸専用部分適合 配点計		11	11	

※チェックシートNo.3(別表2関係) 3項目以上の場合10点以上、2項目以下の場合17点以上

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

子育てに資する仕様(共用部分)

建物名：ブランズタワー所沢

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄	
誰もが 利用し やすい 工夫	(1) 誰もが容易に道路等から住戸まで 通行ができようにするための措置 を講じている。 (日本住宅性能表示基準「高齢者 等配慮対策等級(共用部分)」)	2	2	
	(2) エレベータの操作盤や防犯カメラ などについて、子どもの利用への 配慮をしている。	乗り場インジケータボタン、かご内補助操作 盤は高さ約900。 かご内に防犯カメラを設置	2	2
駐 車 ス ペース	(1) ベビーカー、三輪車等の収納ス ペースを確保するためのスペース の確保している。			
事 故 防 止 へ の 配 慮	(1) 共用廊下等の動線上に扉が突出し ないようにするため、各住戸の玄 関にアルコープなどの空間を設け ている。			
	(2) ガラスへの衝突時危険を防止措置 を講じている。 ア 安全ガラス イ ガラス面への色入れ。 ウ 衝突防止シール。	エントランスのガラスは、強化ガラスに飛散 防止シート張りとしています。	1	1
	(3) 子どもが危険箇所に近寄れないよ うにするため、進入防止措置を講 じている。	自動ドアには、ドアガードを設置。 屋上テラスには、手摺を設置。 1Fに管理用扉を設け、機械室等がある地下 へは降りられないように対策。・歩車動線分 離	1	1
防 犯 対 策	(1) 埼玉県住まいの防犯アドバイザー のアドバイスを得ている。			
	(2) 死角になりやすい場所への監視措 置を講じている。 ア 監視カメラ等 イ オートロック ウ その他の防犯措置	監視カメラ、オートロックによる防犯措置を 講じています。	2	2
落 下 物 対 策	(1) 敷地境界線からの離れの確保等に より、落下物危険防止措置を講じ ている。			

子育てに資する仕様(共用部分)

建物名：ブランズタワー所沢

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄	
子育て支援施設の設置	(1) 概ね20㎡以上の広さを持つキッズルームを設置している。			
	(2) キッズルーム又は集会所の中に、絵本や児童書などの本を100冊以上設置している。			
	(3) 保育施設を設置している。			
	(4) 概ね40㎡以上の広さがある遊具のある広場を設置している。			
	(5) 広場又はエントランス部分に手洗い場の設置している。	エントランスの多機能トイレ内に手洗い器を設置しています。	1	1
	(6) 共用部分に子ども仕様の共用トイレを設置している。	エントランスの多機能トイレに子供用便座を設置しています。	1	1
	(7) 共用部分におむつ替えや授乳スペースを設置し、埼玉県の赤ちゃんの駅の登録を行う予定である。	エントランスの多機能トイレにベビーシートを設置しています。	1	1
	(8) 雨天時の子どもが通所・通園の送迎バスに乗り降りできる車寄せを設置している。			
	(9) 敷地内の安全な場所に通学児童が集合できるスペースを確保している。	敷地内の広場に集合できるスペースを確保しております。またエントランスホールなど、セキュリティ内で人の集まれるスペースを確保しています。	1	1
	(10) その他の子育て支援施設を設置している。			
緑地等の整備	(1) 敷地面積の10%以上の広さの緑地を設置している。	敷地面積の10%以上の広さの緑地を確保しています。	2	2
	(2) 敷地周辺に子どもが安全に歩行できる歩道又は空地を設置している。	道路に面して、歩道状空地を設置	1	1
その他	(1) その他子育てに役立つハード的な工夫を行っている。	①宅配ボックスの設置 ②防災倉庫の設置 ③広場やスカイテラスを設置	3	3
	(2) 多子世帯に対する支援策を講じている。			
共用部分適合 配点計		18	18	

※チェックシートNo.3(別表2関係) 3項目以上の場合17点以上、2項目以下の場合24点以上

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

子育てに適している立地

建物名：ブランズタワー所沢

項目	計画の内容 (写真・イラスト等を用いるなど、具体的に記載)	申請者 チェック欄	県※ 確認欄
近隣の子育て支援施設の数・そこからの距離	(1) マンションの半径1,200m以内の子育て支援施設※ ¹ 数 ・ 5か所以上… 3点 ・ 2か所以上5か所未満… 2点 ・ 1箇所… 1点	3	3
	(2) マンションから小学校の距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	2	2
	(3) マンションから他の教育施設※ ² までの距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	1	1
	(4) マンションから公園、緑地までの距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	3	3
生活関連施設からの距離	(1) マンションから病院又は診療所※ ³ までの距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	3	3
	(2) マンションから商店街※ ⁴ までの距離 ・ 400m未満… 3点 ・ 400m以上800m未満… 2点 ・ 800m以上1,200m未満… 1点	3	3
立地適合 配点計		15	15

1 2点以上 ↑

※ このシートは、認定概要の公表に使用することがあります。

- *1 子育て支援施設とは、保育施設、幼稚園、児童館、地域子育て支援拠点をいう。
- *2 その他の教育施設とは、中学校、図書館、体育施設（学校体育施設を除く）、公民館、美術館その他これらに類するものをいう。
- *3 病院又は診療所とは、内科又は小児科の診療が可能なものをいう。
- *4 コンビニエンスストア又はスーパーマーケットの場合は1店舗でも該当する。