

資料 1 大気質に係る資料

資料 1-1 大気質調査結果

1-1-1 環境大気

大気質現地調査結果のうち環境大気の調査結果は、以下に示す通りである。

1. 二酸化窒素

環境大気の調査結果のうち二酸化窒素の調査結果は、表 1-1-1(1)～表 1-1-1(10)に示すとおりである。

表 1-1-1 (1) 二酸化窒素調査結果 (ST-1)

調査地点 : ST-1

測定期間 : 2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.016	0.010	0.012	0.019	0.017	0.011	0.005	0.013	0.005	0.019
1～2	0.013	0.011	0.009	0.019	0.015	0.013	0.005	0.012	0.005	0.019
2～3	0.012	0.008	0.011	0.013	0.011	0.009	0.008	0.010	0.008	0.013
3～4	0.010	0.009	0.013	0.011	0.013	0.007	0.006	0.010	0.006	0.013
4～5	0.011	0.011	0.010	0.012	0.011	0.008	0.009	0.010	0.008	0.012
5～6	0.015	0.012	0.011	0.016	0.012	0.007	0.008	0.012	0.007	0.016
6～7	0.014	0.008	0.014	0.014	0.013	0.005	0.011	0.011	0.005	0.014
7～8	0.016	0.008	0.018	0.025	0.010	0.011	0.013	0.014	0.008	0.025
8～9	0.031	0.017	0.018	0.047	0.012	0.011	0.014	0.021	0.011	0.047
9～10	0.036	0.022	0.031	0.038	0.023	0.007	0.018	0.025	0.007	0.038
10～11	0.018	0.028	0.021	0.034	0.028	0.004	0.031	0.023	0.004	0.034
11～12	0.031	0.031	0.029	0.033	0.021	0.006	0.011	0.023	0.006	0.033
12～13	0.018	0.034	0.016	0.039	0.015	0.006	0.013	0.020	0.006	0.039
13～14	0.032	0.039	0.032	0.033	0.015	0.005	0.030	0.027	0.005	0.039
14～15	0.038	0.043	0.049	0.055	0.020	0.009	0.040	0.036	0.009	0.055
15～16	0.033	0.045	0.045	0.048	0.021	0.009	0.036	0.034	0.009	0.048
16～17	0.042	0.057	0.047	0.071	0.036	0.008	0.031	0.042	0.008	0.071
17～18	0.038	0.049	0.052	0.063	0.030	0.010	0.034	0.039	0.010	0.063
18～19	0.027	0.027	0.031	0.042	0.020	0.011	0.016	0.025	0.011	0.042
19～20	0.020	0.014	0.022	0.025	0.011	0.009	0.010	0.016	0.009	0.025
20～21	0.013	0.020	0.013	0.020	0.017	0.009	0.012	0.015	0.009	0.020
21～22	0.017	0.016	0.017	0.018	0.015	0.008	0.008	0.014	0.008	0.018
22～23	0.018	0.017	0.019	0.017	0.009	0.008	0.010	0.014	0.008	0.019
23～24	0.010	0.011	0.014	0.018	0.008	0.007	0.015	0.012	0.007	0.018
平均値	0.022	0.023	0.023	0.030	0.017	0.008	0.016	0.020	—	—
最小値	0.010	0.008	0.009	0.011	0.008	0.004	0.005	—	0.004	—
最大値	0.042	0.057	0.052	0.071	0.036	0.013	0.040	—	—	0.071

調査地点 : ST-1

測定期間 : 2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.013	0.016	0.006	0.011	0.022	0.008	0.015	0.013	0.006	0.022
1～2	0.021	0.014	0.022	0.014	0.019	0.012	0.009	0.016	0.009	0.022
2～3	0.027	0.015	0.010	0.017	0.015	0.024	0.007	0.016	0.007	0.027
3～4	0.020	0.016	0.006	0.017	0.020	0.025	0.005	0.016	0.005	0.025
4～5	0.031	0.011	0.007	0.012	0.017	0.028	0.016	0.017	0.007	0.031
5～6	0.025	0.014	0.010	0.012	0.017	0.028	0.020	0.018	0.010	0.028
6～7	0.030	0.021	0.009	0.012	0.021	0.024	0.033	0.021	0.009	0.033
7～8	0.046	0.023	0.010	0.034	0.024	0.026	0.026	0.027	0.010	0.046
8～9	0.047	0.033	0.008	0.038	0.024	0.042	0.022	0.031	0.008	0.047
9～10	0.034	0.034	0.006	0.039	0.019	0.042	0.015	0.027	0.006	0.042
10～11	0.031	0.021	0.010	0.036	0.016	0.053	0.013	0.026	0.010	0.053
11～12	0.032	0.033	0.009	0.039	0.015	0.052	0.010	0.027	0.009	0.052
12～13	0.031	0.031	0.005	0.029	0.020	0.030	0.008	0.022	0.005	0.031
13～14	0.035	0.029	0.014	0.037	0.022	0.016	0.010	0.023	0.010	0.037
14～15	0.021	0.023	0.025	0.036	0.031	0.018	0.013	0.024	0.013	0.036
15～16	0.025	0.020	0.025	0.033	0.038	0.017	0.007	0.024	0.007	0.038
16～17	0.032	0.029	0.014	0.041	0.041	0.026	0.008	0.027	0.008	0.041
17～18	0.038	0.021	0.016	0.037	0.035	0.046	0.012	0.029	0.012	0.046
18～19	0.043	0.035	0.021	0.023	0.027	0.021	0.013	0.026	0.013	0.043
19～20	0.044	0.028	0.020	0.021	0.021	0.014	0.007	0.022	0.007	0.044
20～21	0.046	0.022	0.017	0.022	0.010	0.014	0.020	0.022	0.010	0.046
21～22	0.028	0.014	0.017	0.026	0.009	0.014	0.035	0.020	0.009	0.035
22～23	0.019	0.011	0.014	0.023	0.009	0.017	0.020	0.016	0.009	0.023
23～24	0.017	0.027	0.010	0.016	0.011	0.013	0.030	0.018	0.010	0.030
平均値	0.031	0.023	0.013	0.026	0.021	0.025	0.016	0.022	—	—
最小値	0.013	0.011	0.005	0.011	0.009	0.008	0.005	—	0.005	—
最大値	0.047	0.035	0.025	0.041	0.041	0.053	0.035	—	—	0.053

表 1-1-1 (2) 二酸化窒素調査結果 (ST-1)

調査地点 : ST-1

測定期間 : 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.022	0.019	0.014	0.013	0.012	0.006	0.005	0.013	0.005	0.022
1～2	0.014	0.009	0.011	0.012	0.010	0.005	0.005	0.009	0.005	0.014
2～3	0.015	0.005	0.014	0.014	0.013	0.005	0.005	0.010	0.005	0.015
3～4	0.027	0.008	0.012	0.017	0.009	0.005	0.008	0.012	0.005	0.027
4～5	0.016	0.013	0.012	0.018	0.009	0.006	0.011	0.012	0.006	0.018
5～6	0.011	0.014	0.014	0.021	0.009	0.007	0.011	0.012	0.007	0.021
6～7	0.015	0.015	0.020	0.010	0.017	0.008	0.014	0.014	0.008	0.020
7～8	0.024	0.019	0.018	0.020	0.016	0.008	0.012	0.017	0.008	0.024
8～9	0.024	0.030	0.021	0.028	0.025	0.006	0.020	0.022	0.006	0.030
9～10	0.027	0.033	0.033	0.028	0.031	0.005	0.022	0.026	0.005	0.033
10～11	0.022	0.018	0.028	0.058	0.030	0.004	0.029	0.027	0.004	0.058
11～12	0.022	0.020	0.032	0.065	0.049	0.006	0.033	0.032	0.006	0.065
12～13	0.023	0.019	0.030	0.043	0.033	0.014	0.034	0.028	0.014	0.043
13～14	0.022	0.019	0.024	0.028	0.045	0.005	0.033	0.025	0.005	0.045
14～15	0.021	0.025	0.026	0.023	0.033	0.009	0.042	0.026	0.009	0.042
15～16	0.022	0.022	0.020	0.021	0.023	0.004	0.031	0.020	0.004	0.031
16～17	0.027	0.026	0.020	0.027	0.021	0.004	0.036	0.023	0.004	0.036
17～18	0.025	0.021	0.019	0.033	0.018	0.004	0.034	0.022	0.004	0.034
18～19	0.021	0.020	0.018	0.021	0.009	0.006	0.034	0.018	0.006	0.034
19～20	0.025	0.020	0.016	0.015	0.006	0.015	0.031	0.018	0.006	0.031
20～21	0.034	0.025	0.019	0.020	0.007	0.010	0.025	0.020	0.007	0.034
21～22	0.025	0.025	0.009	0.011	0.005	0.009	0.025	0.016	0.005	0.025
22～23	0.027	0.024	0.014	0.014	0.004	0.007	0.016	0.015	0.004	0.027
23～24	0.023	0.016	0.009	0.017	0.005	0.005	0.017	0.013	0.005	0.023
平均値	0.022	0.019	0.019	0.024	0.018	0.007	0.022	0.019	—	—
最小値	0.011	0.005	0.009	0.010	0.004	0.004	0.005	—	0.004	—
最大値	0.034	0.033	0.033	0.065	0.049	0.015	0.042	—	—	0.065

調査地点 : ST-1

測定期間 : 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.006	0.006	0.011	0.004	0.006	0.012	0.010	0.008	0.004	0.012
1～2	0.006	0.006	0.012	0.004	0.004	0.008	0.009	0.007	0.004	0.012
2～3	0.005	0.005	0.011	0.004	0.005	0.009	0.009	0.007	0.004	0.011
3～4	0.005	0.005	0.010	0.004	0.009	0.010	0.009	0.007	0.004	0.010
4～5	0.004	0.004	0.009	0.004	0.011	0.011	0.011	0.008	0.004	0.011
5～6	0.003	0.004	0.009	0.004	0.010	0.015	0.009	0.008	0.003	0.015
6～7	0.003	0.004	0.008	0.003	0.010	0.013	0.011	0.007	0.003	0.013
7～8	0.008	0.007	0.009	0.003	0.014	0.015	0.013	0.010	0.003	0.015
8～9	0.010	0.012	0.010	0.003	0.016	0.020	0.012	0.012	0.003	0.020
9～10	0.018	0.021	0.012	0.004	0.018	0.025	0.014	0.016	0.004	0.025
10～11	0.021	0.023	0.014	0.003	0.017	0.026	0.013	0.017	0.003	0.026
11～12	0.018	0.021	0.011	0.012	0.019	0.020	0.019	0.017	0.011	0.021
12～13	0.018	0.016	0.012	0.009	0.019	0.023	0.012	0.016	0.009	0.023
13～14	0.020	0.019	0.021	0.005	0.015	0.026	0.021	0.018	0.005	0.026
14～15	0.040	0.025	0.016	0.008	0.020	0.035	0.014	0.023	0.008	0.040
15～16	0.022	0.027	0.019	0.006	0.023	0.040	0.017	0.022	0.006	0.040
16～17	0.023	0.021	0.014	0.004	0.029	0.042	0.021	0.022	0.004	0.042
17～18	0.017	0.012	0.010	0.004	0.023	0.026	0.026	0.017	0.004	0.026
18～19	0.011	0.012	0.006	0.004	0.020	0.020	0.019	0.013	0.004	0.020
19～20	0.012	0.014	0.005	0.005	0.016	0.013	0.016	0.012	0.005	0.016
20～21	0.012	0.014	0.008	0.006	0.016	0.014	0.025	0.014	0.006	0.025
21～22	0.009	0.011	0.005	0.004	0.015	0.011	0.014	0.010	0.004	0.015
22～23	0.008	0.010	0.004	0.008	0.017	0.016	0.014	0.011	0.004	0.017
23～24	0.006	0.009	0.004	0.007	0.017	0.011	0.012	0.009	0.004	0.017
平均値	0.013	0.013	0.010	0.005	0.015	0.019	0.015	0.013	—	—
最小値	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.008	0.009	—	0.003	—
最大値	0.040	0.027	0.021	0.012	0.029	0.042	0.026	—	—	0.042

表 1-1-1 (3) 二酸化窒素調査結果 (ST-2)

調査地点 : ST-2

測定期間 : 2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.007	0.004	0.003	0.005	0.008	0.005	0.005	0.005	0.003	0.008
1～2	0.007	0.006	0.003	0.006	0.007	0.005	0.003	0.005	0.003	0.007
2～3	0.006	0.007	0.004	0.006	0.008	0.004	0.004	0.006	0.004	0.008
3～4	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.004	0.005	0.006	0.004	0.008
4～5	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.004	0.005	0.006	0.004	0.008
5～6	0.010	0.010	0.008	0.007	0.009	0.004	0.006	0.008	0.004	0.010
6～7	0.009	0.006	0.008	0.009	0.008	0.005	0.006	0.007	0.005	0.009
7～8	0.008	0.004	0.009	0.006	0.007	0.004	0.008	0.007	0.004	0.009
8～9	0.005	0.003	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007	0.005	0.003	0.007
9～10	0.004	0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008	0.005	0.003	0.008
10～11	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.009	0.005	0.003	0.009
11～12	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.007	0.004	0.003	0.007
12～13	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.005	0.003	0.008
13～14	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.005	0.003	0.007
14～15	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.008	0.005	0.004	0.008
15～16	0.003	0.005	0.005	0.004	0.006	0.007	0.016	0.007	0.003	0.016
16～17	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.012	0.006	0.004	0.012
17～18	0.007	0.007	0.010	0.009	0.009	0.007	0.014	0.009	0.007	0.014
18～19	0.008	0.007	0.014	0.017	0.011	0.009	0.011	0.011	0.007	0.017
19～20	0.009	0.006	0.011	0.012	0.009	0.008	0.006	0.009	0.006	0.012
20～21	0.011	0.005	0.011	0.011	0.006	0.010	0.004	0.008	0.004	0.011
21～22	0.011	0.005	0.011	0.013	0.007	0.009	0.003	0.008	0.003	0.013
22～23	0.011	0.006	0.015	0.010	0.007	0.007	0.002	0.008	0.002	0.015
23～24	0.007	0.005	0.009	0.012	0.006	0.006	0.002	0.007	0.002	0.012
平均値	0.007	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	—	—
最小値	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	—	0.002	—
最大値	0.011	0.010	0.015	0.017	0.011	0.010	0.016	—	—	0.017

調査地点 : ST-2

測定期間 : 2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.005	0.011	0.006	0.002	0.004	0.006	0.006	0.006	0.002	0.011
1～2	0.006	0.009	0.007	0.003	0.003	0.008	0.005	0.006	0.003	0.009
2～3	0.007	0.009	0.007	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.003	0.009
3～4	0.008	0.009	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.003	0.009
4～5	0.005	0.007	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.005	0.003	0.007
5～6	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.007
6～7	0.008	0.010	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.006	0.003	0.010
7～8	0.008	0.011	0.008	0.003	0.009	0.014	0.004	0.008	0.003	0.014
8～9	0.007	0.010	0.008	0.003	0.004	0.013	0.003	0.007	0.003	0.013
9～10	0.005	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.009
10～11	0.005	0.008	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.008
11～12	0.004	0.007	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.007
12～13	0.003	0.008	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.008
13～14	0.003	0.014	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.014
14～15	0.005	0.014	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.014
15～16	0.009	0.009	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.009
16～17	0.017	0.011	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.003	0.017
17～18	0.021	0.017	0.004	0.005	0.004	0.006	0.003	0.009	0.003	0.021
18～19	0.029	0.032	0.005	0.003	0.006	0.013	0.005	0.013	0.003	0.032
19～20	0.036	0.033	0.005	0.004	0.008	0.011	0.004	0.014	0.004	0.036
20～21	0.038	0.011	0.004	0.004	0.008	0.007	0.004	0.011	0.004	0.038
21～22	0.021	0.007	0.003	0.003	0.009	0.006	0.004	0.008	0.003	0.021
22～23	0.014	0.006	0.003	0.004	0.008	0.005	0.005	0.006	0.003	0.014
23～24	0.011	0.006	0.003	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.003	0.011
平均値	0.012	0.011	0.005	0.003	0.004	0.006	0.004	0.006	—	—
最小値	0.003	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	—	0.002	—
最大値	0.038	0.033	0.008	0.006	0.009	0.014	0.006	—	—	0.038

表 1-1-1 (4) 二酸化窒素調査結果 (ST-2)

調査地点 : ST-2

測定期間 : 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.002	0.003	0.011	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	0.011
1～2	0.002	0.003	0.008	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.002	0.008
2～3	0.002	0.004	0.008	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.002	0.008
3～4	0.003	0.006	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.006	0.003	0.009
4～5	0.004	0.008	0.010	0.008	0.006	0.005	0.006	0.007	0.004	0.010
5～6	0.005	0.007	0.010	0.009	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.010
6～7	0.005	0.007	0.010	0.006	0.008	0.006	0.008	0.007	0.005	0.010
7～8	0.006	0.006	0.011	0.006	0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.011
8～9	0.007	0.008	0.012	0.007	0.007	0.004	0.008	0.008	0.004	0.012
9～10	0.010	0.008	0.013	0.007	0.007	0.002	0.006	0.008	0.002	0.013
10～11	0.009	0.007	0.009	0.006	0.007	0.002	0.005	0.006	0.002	0.009
11～12	0.007	0.008	0.007	0.006	0.009	0.002	0.005	0.006	0.002	0.009
12～13	0.006	0.007	0.007	0.006	0.009	0.002	0.005	0.006	0.002	0.009
13～14	0.007	0.008	0.005	0.009	0.009	0.005	0.005	0.007	0.005	0.009
14～15	0.010	0.006	0.005	0.012	0.008	0.004	0.005	0.007	0.004	0.012
15～16	0.007	0.007	0.004	0.011	0.008	0.002	0.006	0.006	0.002	0.011
16～17	0.011	0.008	0.004	0.012	0.006	0.005	0.007	0.008	0.004	0.012
17～18	0.011	0.009	0.005	0.012	0.005	0.004	0.012	0.008	0.004	0.012
18～19	0.015	0.012	0.007	0.012	0.005	0.005	0.018	0.011	0.005	0.018
19～20	0.017	0.011	0.006	0.009	0.006	0.005	0.021	0.011	0.005	0.021
20～21	0.017	0.010	0.007	0.009	0.007	0.005	0.016	0.010	0.005	0.017
21～22	0.017	0.010	0.008	0.007	0.007	0.004	0.015	0.010	0.004	0.017
22～23	0.013	0.010	0.006	0.004	0.010	0.004	0.009	0.008	0.004	0.013
23～24	0.003	0.010	0.005	0.004	0.004	0.004	0.008	0.005	0.003	0.010
平均値	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.004	0.008	0.007	—	—
最小値	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.004	—	0.002	—
最大値	0.017	0.012	0.013	0.012	0.010	0.007	0.021	—	—	0.021

調査地点 : ST-2

測定期間 : 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.003	0.006	0.011	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	0.003	0.011
1～2	0.002	0.004	0.010	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.002	0.010
2～3	0.002	0.003	0.009	0.003	0.005	0.006	0.006	0.005	0.002	0.009
3～4	0.002	0.004	0.009	0.003	0.005	0.007	0.006	0.005	0.002	0.009
4～5	0.003	0.003	0.008	0.003	0.005	0.009	0.006	0.005	0.003	0.009
5～6	0.002	0.002	0.007	0.003	0.006	0.009	0.005	0.005	0.002	0.009
6～7	0.002	0.002	0.007	0.002	0.006	0.010	0.005	0.005	0.002	0.010
7～8	0.002	0.004	0.007	0.001	0.008	0.011	0.006	0.006	0.001	0.011
8～9	0.003	0.004	0.007	0.003	0.008	0.013	0.006	0.006	0.003	0.013
9～10	0.012	0.011	0.006	0.003	0.007	0.013	0.005	0.008	0.003	0.013
10～11	0.008	0.015	0.005	0.004	0.007	0.010	0.007	0.008	0.004	0.015
11～12	0.006	0.010	0.008	0.009	0.008	0.010	0.017	0.010	0.006	0.017
12～13	0.006	0.007	0.010	0.009	0.010	0.008	0.010	0.009	0.006	0.010
13～14	0.007	0.011	0.010	0.007	0.009	0.008	0.010	0.009	0.007	0.011
14～15	0.006	0.005	0.012	0.005	0.005	0.008	0.008	0.007	0.005	0.012
15～16	0.006	0.005	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.007	0.005	0.010
16～17	0.005	0.004	0.007	0.008	0.005	0.011	0.008	0.007	0.004	0.011
17～18	0.006	0.005	0.006	0.005	0.010	0.011	0.010	0.008	0.005	0.011
18～19	0.008	0.006	0.005	0.005	0.009	0.007	0.009	0.007	0.005	0.009
19～20	0.008	0.007	0.005	0.006	0.009	0.009	0.009	0.008	0.005	0.009
20～21	0.005	0.008	0.003	0.006	0.010	0.008	0.010	0.007	0.003	0.010
21～22	0.007	0.007	0.003	0.007	0.009	0.009	0.011	0.008	0.003	0.011
22～23	0.004	0.008	0.003	0.005	0.008	0.005	0.008	0.006	0.003	0.008
23～24	0.006	0.009	0.003	0.004	0.008	0.006	0.006	0.006	0.003	0.009
平均値	0.005	0.006	0.007	0.005	0.007	0.009	0.008	0.007	—	—
最小値	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.005	0.005	—	0.001	—
最大値	0.012	0.015	0.012	0.009	0.010	0.013	0.017	—	—	0.017

表 1-1-1 (5) 二酸化窒素調査結果 (ST-3)

調査地点 : ST-3

測定期間 : 2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.008	0.009	0.004	0.008	0.008	0.006	0.006	0.007	0.004	0.009
1～2	0.007	0.009	0.004	0.007	0.008	0.006	0.004	0.006	0.004	0.009
2～3	0.009	0.008	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.005	0.009
3～4	0.009	0.009	0.009	0.006	0.008	0.004	0.011	0.008	0.004	0.011
4～5	0.008	0.012	0.008	0.008	0.009	0.005	0.008	0.008	0.005	0.012
5～6	0.014	0.014	0.008	0.008	0.009	0.004	0.008	0.009	0.004	0.014
6～7	0.013	0.012	0.009	0.011	0.010	0.005	0.007	0.010	0.005	0.013
7～8	0.016	0.010	0.015	0.008	0.009	0.005	0.010	0.010	0.005	0.016
8～9	0.006	0.005	0.014	0.007	0.009	0.005	0.009	0.008	0.005	0.014
9～10	0.005	0.005	0.007	0.006	0.008	0.005	0.013	0.007	0.005	0.013
10～11	0.004	0.005	0.009	0.005	0.010	0.004	0.014	0.007	0.004	0.014
11～12	0.004	0.005	0.011	0.004	0.007	0.005	0.013	0.007	0.004	0.013
12～13	0.003	0.004	0.010	0.005	0.008	0.006	0.013	0.007	0.003	0.013
13～14	0.003	0.005	0.007	0.004	0.008	0.005	0.010	0.006	0.003	0.010
14～15	0.004	0.005	0.006	0.004	0.008	0.006	0.013	0.007	0.004	0.013
15～16	0.003	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.018	0.007	0.003	0.018
16～17	0.004	0.005	0.007	0.005	0.007	0.008	0.014	0.007	0.004	0.014
17～18	0.009	0.009	0.012	0.011	0.009	0.009	0.014	0.010	0.009	0.014
18～19	0.011	0.008	0.020	0.018	0.012	0.009	0.020	0.014	0.008	0.020
19～20	0.012	0.006	0.019	0.015	0.017	0.011	0.009	0.013	0.006	0.019
20～21	0.011	0.006	0.023	0.012	0.009	0.011	0.007	0.011	0.006	0.023
21～22	0.010	0.006	0.022	0.013	0.009	0.010	0.004	0.011	0.004	0.022
22～23	0.010	0.007	0.017	0.011	0.009	0.010	0.003	0.010	0.003	0.017
23～24	0.013	0.006	0.014	0.009	0.007	0.007	0.002	0.008	0.002	0.014
平均値	0.008	0.007	0.011	0.008	0.009	0.007	0.010	0.009	—	—
最小値	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.004	0.002	—	0.002	—
最大値	0.016	0.014	0.023	0.018	0.017	0.011	0.020	—	—	0.023

調査地点 : ST-3

測定期間 : 2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.005	0.011	0.006	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.011
1～2	0.005	0.010	0.007	0.002	0.004	0.008	0.005	0.006	0.002	0.010
2～3	0.005	0.009	0.009	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.009
3～4	0.006	0.010	0.008	0.008	0.004	0.005	0.008	0.007	0.004	0.010
4～5	0.005	0.007	0.006	0.008	0.003	0.003	0.009	0.006	0.003	0.009
5～6	0.006	0.007	0.009	0.007	0.005	0.003	0.006	0.006	0.003	0.009
6～7	0.010	0.012	0.006	0.004	0.008	0.004	0.004	0.007	0.004	0.012
7～8	0.009	0.012	0.011	0.004	0.012	0.014	0.006	0.010	0.004	0.014
8～9	0.007	0.009	0.011	0.004	0.005	0.012	0.004	0.007	0.004	0.012
9～10	0.005	0.009	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.009
10～11	0.006	0.009	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	0.009
11～12	0.005	0.019	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	0.019
12～13	0.004	0.021	0.007	0.003	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	0.021
13～14	0.004	0.018	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.018
14～15	0.007	0.010	0.004	0.003	0.002	0.008	0.002	0.005	0.002	0.010
15～16	0.006	0.008	0.003	0.003	0.002	0.011	0.002	0.005	0.002	0.011
16～17	0.011	0.010	0.003	0.003	0.003	0.013	0.003	0.007	0.003	0.013
17～18	0.019	0.019	0.004	0.004	0.004	0.007	0.003	0.009	0.003	0.019
18～19	0.031	0.028	0.005	0.005	0.006	0.014	0.003	0.013	0.003	0.031
19～20	0.037	0.035	0.006	0.004	0.008	0.013	0.004	0.015	0.004	0.037
20～21	0.033	0.017	0.005	0.004	0.009	0.009	0.005	0.012	0.004	0.033
21～22	0.037	0.007	0.004	0.003	0.012	0.005	0.004	0.010	0.003	0.037
22～23	0.020	0.006	0.003	0.003	0.011	0.005	0.005	0.008	0.003	0.020
23～24	0.013	0.006	0.003	0.003	0.006	0.006	0.005	0.006	0.003	0.013
平均値	0.012	0.013	0.006	0.004	0.005	0.007	0.004	0.007	—	—
最小値	0.004	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	—	0.002	—
最大値	0.037	0.035	0.011	0.008	0.012	0.014	0.009	—	—	0.037

表 1-1-1 (6) 二酸化窒素調査結果 (ST-3)

調査地点 : ST-3

測定期間 : 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.003	0.004	0.009	0.009	0.008	0.004	0.005	0.006	0.003	0.009
1～2	0.003	0.006	0.011	0.009	0.007	0.006	0.006	0.007	0.003	0.011
2～3	0.003	0.008	0.010	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.003	0.010
3～4	0.004	0.008	0.009	0.009	0.007	0.010	0.007	0.008	0.004	0.010
4～5	0.004	0.008	0.009	0.013	0.009	0.009	0.009	0.009	0.004	0.013
5～6	0.005	0.009	0.011	0.012	0.009	0.011	0.007	0.009	0.005	0.012
6～7	0.006	0.009	0.013	0.010	0.010	0.007	0.009	0.009	0.006	0.013
7～8	0.009	0.012	0.014	0.009	0.011	0.005	0.009	0.010	0.005	0.014
8～9	0.008	0.012	0.015	0.009	0.008	0.005	0.009	0.009	0.005	0.015
9～10	0.008	0.005	0.017	0.010	0.009	0.006	0.010	0.009	0.005	0.017
10～11	0.008	0.005	0.012	0.008	0.009	0.004	0.010	0.008	0.004	0.012
11～12	0.007	0.005	0.010	0.007	0.010	0.003	0.009	0.007	0.003	0.010
12～13	0.008	0.005	0.009	0.006	0.010	0.003	0.008	0.007	0.003	0.010
13～14	0.006	0.005	0.007	0.006	0.009	0.004	0.009	0.007	0.004	0.009
14～15	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.006	0.009	0.007	0.005	0.009
15～16	0.008	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.004	0.008
16～17	0.011	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.009	0.007	0.004	0.011
17～18	0.014	0.008	0.007	0.009	0.004	0.009	0.015	0.009	0.004	0.015
18～19	0.016	0.011	0.008	0.009	0.004	0.006	0.021	0.011	0.004	0.021
19～20	0.017	0.011	0.008	0.009	0.004	0.007	0.021	0.011	0.004	0.021
20～21	0.017	0.012	0.008	0.010	0.004	0.007	0.022	0.011	0.004	0.022
21～22	0.015	0.013	0.008	0.008	0.005	0.006	0.019	0.011	0.005	0.019
22～23	0.013	0.012	0.008	0.007	0.005	0.005	0.015	0.009	0.005	0.015
23～24	0.008	0.011	0.007	0.006	0.005	0.005	0.013	0.008	0.005	0.013
平均値	0.009	0.008	0.010	0.008	0.007	0.006	0.011	0.008	—	—
最小値	0.003	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.005	—	0.003	—
最大値	0.017	0.013	0.017	0.013	0.011	0.011	0.022	—	—	0.022

調査地点 : ST-3

測定期間 : 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.006	0.007	0.012	0.002	0.003	0.006	0.007	0.006	0.002	0.012
1～2	0.004	0.007	0.011	0.003	0.004	0.007	0.007	0.006	0.003	0.011
2～3	0.003	0.004	0.010	0.003	0.005	0.008	0.007	0.006	0.003	0.010
3～4	0.003	0.004	0.009	0.003	0.005	0.009	0.008	0.006	0.003	0.009
4～5	0.003	0.003	0.009	0.003	0.006	0.009	0.007	0.006	0.003	0.009
5～6	0.002	0.002	0.008	0.003	0.009	0.009	0.007	0.006	0.002	0.009
6～7	0.002	0.002	0.007	0.002	0.008	0.007	0.007	0.005	0.002	0.008
7～8	0.004	0.007	0.007	0.002	0.010	0.009	0.008	0.007	0.002	0.010
8～9	0.014	0.010	0.007	0.003	0.007	0.010	0.013	0.009	0.003	0.014
9～10	0.007	0.013	0.006	0.005	0.006	0.009	0.011	0.008	0.005	0.013
10～11	0.004	0.005	0.005	0.013	0.006	0.009	0.005	0.007	0.004	0.013
11～12	0.007	0.003	0.005	0.004	0.006	0.008	0.005	0.005	0.003	0.008
12～13	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.006	0.005	0.004	0.003	0.006
13～14	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.007	0.004	0.004	0.003	0.007
14～15	0.004	0.015	0.006	0.002	0.004	0.007	0.004	0.006	0.002	0.015
15～16	0.005	0.006	0.006	0.002	0.004	0.007	0.005	0.005	0.002	0.007
16～17	0.008	0.005	0.005	0.003	0.005	0.007	0.007	0.006	0.003	0.008
17～18	0.010	0.006	0.005	0.003	0.008	0.006	0.007	0.006	0.003	0.010
18～19	0.009	0.007	0.006	0.004	0.010	0.006	0.009	0.007	0.004	0.010
19～20	0.004	0.011	0.007	0.005	0.010	0.007	0.010	0.008	0.004	0.011
20～21	0.004	0.012	0.005	0.003	0.010	0.006	0.011	0.007	0.003	0.012
21～22	0.006	0.016	0.003	0.004	0.011	0.006	0.012	0.008	0.003	0.016
22～23	0.006	0.009	0.003	0.004	0.010	0.006	0.009	0.007	0.003	0.010
23～24	0.006	0.010	0.003	0.003	0.008	0.007	0.006	0.006	0.003	0.010
平均値	0.005	0.007	0.006	0.004	0.007	0.007	0.008	0.006	—	—
最小値	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	0.004	—	0.002	—
最大値	0.014	0.016	0.012	0.013	0.011	0.010	0.013	—	—	0.016

表 1-1-1 (7) 二酸化窒素調査結果 (ST-4)

調査地点 : ST-4

測定期間 : 2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.012	0.007	0.007	0.007	0.011	0.006	0.005	0.008	0.005	0.012
1～2	0.012	0.008	0.008	0.008	0.015	0.006	0.007	0.009	0.006	0.015
2～3	0.010	0.008	0.010	0.008	0.013	0.004	0.007	0.009	0.004	0.013
3～4	0.012	0.009	0.012	0.014	0.012	0.004	0.006	0.010	0.004	0.014
4～5	0.012	0.011	0.011	0.013	0.012	0.005	0.005	0.010	0.005	0.013
5～6	0.012	0.011	0.014	0.015	0.015	0.006	0.008	0.012	0.006	0.015
6～7	0.012	0.009	0.013	0.014	0.015	0.005	0.012	0.011	0.005	0.015
7～8	0.009	0.007	0.014	0.006	0.008	0.005	0.010	0.008	0.005	0.014
8～9	0.008	0.005	0.011	0.005	0.006	0.004	0.009	0.007	0.004	0.011
9～10	0.007	0.004	0.009	0.005	0.007	0.005	0.012	0.007	0.004	0.012
10～11	0.007	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.012	0.006	0.004	0.012
11～12	0.004	0.008	0.007	0.006	0.007	0.004	0.011	0.007	0.004	0.011
12～13	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006	0.004	0.008
13～14	0.004	0.004	0.006	0.004	0.006	0.005	0.007	0.005	0.004	0.007
14～15	0.005	0.005	0.006	0.005	0.007	0.007	0.010	0.006	0.005	0.010
15～16	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.009	0.019	0.008	0.005	0.019
16～17	0.007	0.008	0.007	0.007	0.010	0.009	0.017	0.009	0.007	0.017
17～18	0.009	0.011	0.015	0.014	0.015	0.009	0.016	0.013	0.009	0.016
18～19	0.014	0.010	0.015	0.019	0.014	0.010	0.014	0.014	0.010	0.019
19～20	0.013	0.008	0.013	0.017	0.016	0.011	0.006	0.012	0.006	0.017
20～21	0.014	0.007	0.011	0.015	0.009	0.009	0.004	0.010	0.004	0.015
21～22	0.014	0.007	0.013	0.019	0.007	0.010	0.003	0.010	0.003	0.019
22～23	0.012	0.008	0.016	0.014	0.007	0.009	0.002	0.010	0.002	0.016
23～24	0.007	0.007	0.013	0.012	0.005	0.005	0.002	0.007	0.002	0.013
平均値	0.009	0.007	0.010	0.010	0.010	0.007	0.009	0.009	—	—
最小値	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.004	0.002	—	0.002	—
最大値	0.014	0.011	0.016	0.019	0.016	0.011	0.019	—	—	0.019

調査地点 : ST-4

測定期間 : 2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.003	0.009	0.008	0.002	0.004	0.011	0.006	0.006	0.002	0.011
1～2	0.003	0.015	0.010	0.003	0.004	0.009	0.004	0.007	0.003	0.015
2～3	0.004	0.019	0.007	0.009	0.003	0.008	0.005	0.008	0.003	0.019
3～4	0.007	0.019	0.008	0.007	0.004	0.012	0.005	0.009	0.004	0.019
4～5	0.006	0.007	0.009	0.007	0.005	0.013	0.013	0.009	0.005	0.013
5～6	0.005	0.008	0.012	0.009	0.004	0.008	0.009	0.008	0.004	0.012
6～7	0.007	0.012	0.010	0.004	0.007	0.023	0.006	0.010	0.004	0.023
7～8	0.007	0.016	0.010	0.003	0.005	0.017	0.004	0.009	0.003	0.017
8～9	0.006	0.011	0.008	0.004	0.002	0.009	0.003	0.006	0.002	0.011
9～10	0.004	0.009	0.004	0.003	0.001	0.006	0.004	0.004	0.001	0.009
10～11	0.004	0.009	0.004	0.002	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	0.009
11～12	0.004	0.009	0.004	0.003	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	0.009
12～13	0.004	0.008	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.008
13～14	0.004	0.009	0.004	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	0.009
14～15	0.006	0.010	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.010
15～16	0.009	0.009	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.009
16～17	0.013	0.012	0.003	0.003	0.002	0.008	0.003	0.006	0.002	0.013
17～18	0.022	0.018	0.003	0.003	0.003	0.008	0.003	0.009	0.003	0.022
18～19	0.027	0.035	0.003	0.003	0.005	0.009	0.003	0.012	0.003	0.035
19～20	0.035	0.025	0.004	0.002	0.006	0.010	0.003	0.012	0.002	0.035
20～21	0.030	0.010	0.004	0.003	0.008	0.008	0.003	0.009	0.003	0.030
21～22	0.018	0.005	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.006	0.003	0.018
22～23	0.012	0.004	0.002	0.003	0.005	0.014	0.004	0.006	0.002	0.014
23～24	0.008	0.005	0.002	0.003	0.007	0.016	0.004	0.006	0.002	0.016
平均値	0.010	0.012	0.006	0.004	0.004	0.009	0.004	0.007	—	—
最小値	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	—	0.001	—
最大値	0.035	0.035	0.012	0.009	0.008	0.023	0.013	—	—	0.035

表 1-1-1 (8) 二酸化窒素調査結果 (ST-4)

調査地点 : ST-4

測定期間 : 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.002	0.004	0.018	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.002	0.018
1～2	0.003	0.006	0.012	0.009	0.011	0.008	0.004	0.008	0.003	0.012
2～3	0.002	0.005	0.009	0.011	0.009	0.009	0.006	0.007	0.002	0.011
3～4	0.003	0.008	0.010	0.014	0.011	0.008	0.009	0.009	0.003	0.014
4～5	0.004	0.012	0.012	0.019	0.009	0.007	0.009	0.010	0.004	0.019
5～6	0.004	0.010	0.013	0.020	0.009	0.006	0.009	0.010	0.004	0.020
6～7	0.006	0.007	0.014	0.007	0.010	0.007	0.007	0.008	0.006	0.014
7～8	0.009	0.006	0.009	0.006	0.010	0.007	0.006	0.008	0.006	0.010
8～9	0.012	0.007	0.011	0.009	0.008	0.004	0.008	0.008	0.004	0.012
9～10	0.017	0.005	0.017	0.009	0.009	0.003	0.007	0.010	0.003	0.017
10～11	0.009	0.006	0.010	0.011	0.010	0.003	0.006	0.008	0.003	0.011
11～12	0.010	0.006	0.009	0.014	0.013	0.003	0.006	0.009	0.003	0.014
12～13	0.008	0.006	0.010	0.013	0.010	0.002	0.011	0.009	0.002	0.013
13～14	0.007	0.006	0.007	0.008	0.011	0.002	0.016	0.008	0.002	0.016
14～15	0.008	0.006	0.006	0.007	0.010	0.004	0.008	0.007	0.004	0.010
15～16	0.008	0.007	0.007	0.008	0.007	0.004	0.009	0.007	0.004	0.009
16～17	0.012	0.009	0.007	0.008	0.005	0.003	0.010	0.008	0.003	0.012
17～18	0.012	0.013	0.009	0.012	0.004	0.004	0.013	0.010	0.004	0.013
18～19	0.013	0.012	0.009	0.009	0.005	0.004	0.017	0.010	0.004	0.017
19～20	0.014	0.011	0.007	0.009	0.005	0.004	0.020	0.010	0.004	0.020
20～21	0.017	0.014	0.008	0.014	0.005	0.005	0.019	0.012	0.005	0.019
21～22	0.016	0.016	0.007	0.009	0.004	0.005	0.014	0.010	0.004	0.016
22～23	0.013	0.019	0.008	0.008	0.004	0.004	0.014	0.010	0.004	0.019
23～24	0.004	0.021	0.006	0.008	0.007	0.006	0.015	0.010	0.004	0.021
平均値	0.009	0.009	0.010	0.010	0.008	0.005	0.010	0.009	—	—
最小値	0.002	0.004	0.006	0.006	0.004	0.002	0.004	—	0.002	—
最大値	0.017	0.021	0.018	0.020	0.013	0.009	0.020	—	—	0.021

調査地点 : ST-4

測定期間 : 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.005	0.004	0.008	0.004	0.006	0.011	0.006	0.006	0.004	0.011
1～2	0.005	0.004	0.010	0.004	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004	0.010
2～3	0.005	0.003	0.010	0.004	0.004	0.009	0.008	0.006	0.003	0.010
3～4	0.005	0.003	0.009	0.004	0.004	0.010	0.008	0.006	0.003	0.010
4～5	0.004	0.003	0.009	0.004	0.005	0.010	0.007	0.006	0.003	0.010
5～6	0.003	0.002	0.007	0.004	0.006	0.010	0.006	0.005	0.002	0.010
6～7	0.002	0.004	0.008	0.003	0.011	0.010	0.007	0.006	0.002	0.011
7～8	0.003	0.003	0.007	0.002	0.009	0.010	0.006	0.006	0.002	0.010
8～9	0.005	0.004	0.007	0.002	0.008	0.010	0.008	0.006	0.002	0.010
9～10	0.007	0.005	0.007	0.003	0.010	0.010	0.009	0.007	0.003	0.010
10～11	0.007	0.007	0.006	0.004	0.010	0.008	0.006	0.007	0.004	0.010
11～12	0.007	0.007	0.006	0.004	0.010	0.009	0.007	0.007	0.004	0.010
12～13	0.007	0.005	0.006	0.005	0.007	0.014	0.006	0.007	0.005	0.014
13～14	0.007	0.006	0.007	0.003	0.005	0.021	0.007	0.008	0.003	0.021
14～15	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.020	0.006	0.007	0.003	0.020
15～16	0.005	0.005	0.006	0.003	0.005	0.017	0.006	0.007	0.003	0.017
16～17	0.007	0.005	0.006	0.003	0.005	0.022	0.002	0.007	0.002	0.022
17～18	0.006	0.004	0.006	0.003	0.006	0.015	0.010	0.007	0.003	0.015
18～19	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.014	0.014	0.008	0.005	0.014
19～20	0.011	0.006	0.006	0.005	0.008	0.016	0.015	0.010	0.005	0.016
20～21	0.009	0.010	0.005	0.010	0.010	0.014	0.013	0.010	0.005	0.014
21～22	0.007	0.009	0.004	0.009	0.010	0.018	0.009	0.009	0.004	0.018
22～23	0.008	0.007	0.003	0.006	0.011	0.007	0.011	0.008	0.003	0.011
23～24	0.006	0.009	0.004	0.005	0.011	0.009	0.008	0.007	0.004	0.011
平均値	0.006	0.005	0.007	0.004	0.007	0.013	0.008	0.007	—	—
最小値	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.007	0.002	—	0.002	—
最大値	0.011	0.010	0.010	0.010	0.011	0.022	0.015	—	—	0.022

表 1-1-1 (9) 二酸化窒素調査結果 (ST-5)

調査地点 : ST-5

測定期間 : 2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.006	0.004	0.003	0.005	0.008	0.004	0.004	0.005	0.003	0.008
1～2	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.004	0.003	0.005	0.003	0.007
2～3	0.005	0.004	0.004	0.006	0.009	0.003	0.004	0.005	0.003	0.009
3～4	0.006	0.004	0.004	0.005	0.008	0.003	0.005	0.005	0.003	0.008
4～5	0.007	0.007	0.007	0.006	0.010	0.003	0.004	0.006	0.003	0.010
5～6	0.009	0.007	0.007	0.006	0.007	0.004	0.005	0.006	0.004	0.009
6～7	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.004	0.009	0.007	0.004	0.009
7～8	0.007	0.004	0.008	0.006	0.007	0.003	0.007	0.006	0.003	0.008
8～9	0.005	0.003	0.009	0.004	0.005	0.003	0.007	0.005	0.003	0.009
9～10	0.003	0.003	0.007	0.005	0.005	0.004	0.009	0.005	0.003	0.009
10～11	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.009	0.005	0.003	0.009
11～12	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.008	0.004	0.002	0.008
12～13	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.004	0.002	0.007
13～14	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.003	0.006
14～15	0.002	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	0.007	0.004	0.002	0.007
15～16	0.002	0.005	0.004	0.004	0.006	0.006	0.013	0.006	0.002	0.013
16～17	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.011	0.006	0.003	0.011
17～18	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.015	0.009	0.007	0.015
18～19	0.009	0.011	0.011	0.015	0.009	0.009	0.009	0.010	0.009	0.015
19～20	0.008	0.008	0.008	0.012	0.006	0.007	0.004	0.008	0.004	0.012
20～21	0.008	0.006	0.009	0.010	0.005	0.008	0.003	0.007	0.003	0.010
21～22	0.009	0.004	0.011	0.011	0.006	0.008	0.002	0.007	0.002	0.011
22～23	0.007	0.005	0.009	0.009	0.006	0.006	0.001	0.006	0.001	0.009
23～24	0.006	0.004	0.007	0.011	0.005	0.004	0.001	0.005	0.001	0.011
平均値	0.006	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.006	—	—
最小値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	—	0.001	—
最大値	0.009	0.011	0.011	0.015	0.010	0.009	0.015	—	—	0.015

調査地点 : ST-5

測定期間 : 2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目 : NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.004	0.011	0.006	0.002	0.004	0.006	0.006	0.006	0.002	0.011
1～2	0.007	0.009	0.007	0.003	0.004	0.010	0.005	0.006	0.003	0.010
2～3	0.007	0.010	0.007	0.004	0.003	0.006	0.006	0.006	0.003	0.010
3～4	0.008	0.009	0.008	0.006	0.004	0.006	0.006	0.007	0.004	0.009
4～5	0.005	0.007	0.006	0.007	0.003	0.006	0.006	0.006	0.003	0.007
5～6	0.006	0.008	0.007	0.007	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.008
6～7	0.007	0.010	0.005	0.003	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.010
7～8	0.009	0.014	0.008	0.003	0.009	0.012	0.005	0.009	0.003	0.014
8～9	0.007	0.012	0.009	0.004	0.003	0.011	0.003	0.007	0.003	0.012
9～10	0.005	0.010	0.009	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.002	0.010
10～11	0.005	0.009	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.009
11～12	0.004	0.009	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.009
12～13	0.004	0.009	0.004	0.002	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	0.009
13～14	0.003	0.011	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.011
14～15	0.004	0.013	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.013
15～16	0.006	0.009	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.009
16～17	0.013	0.012	0.005	0.003	0.003	0.006	0.003	0.006	0.003	0.013
17～18	0.022	0.016	0.004	0.004	0.004	0.009	0.003	0.009	0.003	0.022
18～19	0.033	0.028	0.006	0.002	0.006	0.010	0.004	0.013	0.002	0.033
19～20	0.040	0.021	0.004	0.003	0.006	0.008	0.003	0.012	0.003	0.040
20～21	0.033	0.009	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004	0.009	0.004	0.033
21～22	0.020	0.006	0.003	0.003	0.006	0.004	0.004	0.007	0.003	0.020
22～23	0.013	0.005	0.003	0.003	0.007	0.004	0.004	0.006	0.003	0.013
23～24	0.010	0.005	0.002	0.004	0.007	0.006	0.004	0.005	0.002	0.010
平均値	0.011	0.011	0.006	0.003	0.004	0.006	0.004	0.006	—	—
最小値	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	—	0.001	—
最大値	0.040	0.028	0.009	0.007	0.009	0.012	0.006	—	—	0.040

表 1-1-1 (10) 二酸化窒素調査結果 (ST-5)

調査地点：ST-5

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.002	0.004	0.012	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.002	0.012
1～2	0.003	0.004	0.008	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.003	0.008
2～3	0.004	0.005	0.009	0.006	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004	0.009
3～4	0.003	0.007	0.009	0.006	0.007	0.006	0.008	0.007	0.003	0.009
4～5	0.004	0.008	0.009	0.009	0.007	0.007	0.009	0.008	0.004	0.009
5～6	0.006	0.007	0.011	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.011
6～7	0.007	0.007	0.011	0.006	0.010	0.005	0.008	0.008	0.005	0.011
7～8	0.009	0.007	0.012	0.008	0.010	0.007	0.007	0.009	0.007	0.012
8～9	0.007	0.008	0.013	0.008	0.007	0.003	0.007	0.008	0.003	0.013
9～10	0.008	0.012	0.012	0.008	0.007	0.003	0.007	0.008	0.003	0.012
10～11	0.008	0.009	0.010	0.008	0.009	0.003	0.002	0.007	0.002	0.010
11～12	0.007	0.006	0.008	0.009	0.012	0.003	0.023	0.010	0.003	0.023
12～13	0.010	0.006	0.008	0.009	0.009	0.002	0.006	0.007	0.002	0.010
13～14	0.011	0.005	0.005	0.010	0.010	0.003	0.006	0.007	0.003	0.011
14～15	0.006	0.006	0.006	0.009	0.010	0.003	0.007	0.007	0.003	0.010
15～16	0.008	0.008	0.006	0.007	0.009	0.003	0.009	0.007	0.003	0.009
16～17	0.011	0.012	0.005	0.008	0.005	0.004	0.011	0.008	0.004	0.012
17～18	0.010	0.010	0.005	0.011	0.005	0.004	0.012	0.008	0.004	0.012
18～19	0.012	0.011	0.007	0.009	0.006	0.005	0.019	0.010	0.005	0.019
19～20	0.012	0.014	0.007	0.007	0.008	0.005	0.018	0.010	0.005	0.018
20～21	0.016	0.012	0.007	0.009	0.009	0.005	0.017	0.011	0.005	0.017
21～22	0.016	0.010	0.006	0.007	0.005	0.005	0.015	0.009	0.005	0.016
22～23	0.011	0.010	0.005	0.005	0.004	0.005	0.011	0.007	0.004	0.011
23～24	0.003	0.009	0.005	0.005	0.004	0.005	0.011	0.006	0.003	0.011
平均値	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.010	0.008	—	—
最小値	0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	—	0.002	—
最大値	0.016	0.014	0.013	0.011	0.012	0.007	0.023	—	—	0.023

調査地点：ST-5

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：NO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.004	0.005	0.009	0.003	0.004	0.009	0.007	0.006	0.003	0.009
1～2	0.003	0.005	0.011	0.004	0.003	0.006	0.007	0.006	0.003	0.011
2～3	0.003	0.004	0.011	0.004	0.004	0.006	0.007	0.006	0.003	0.011
3～4	0.003	0.003	0.009	0.004	0.004	0.007	0.006	0.005	0.003	0.009
4～5	0.003	0.003	0.008	0.004	0.004	0.007	0.007	0.005	0.003	0.008
5～6	0.022	0.003	0.007	0.004	0.005	0.008	0.007	0.008	0.003	0.022
6～7	0.002	0.002	0.007	0.003	0.005	0.008	0.005	0.005	0.002	0.008
7～8	0.002	0.003	0.007	0.002	0.006	0.008	0.005	0.005	0.002	0.008
8～9	0.003	0.004	0.007	0.003	0.008	0.010	0.006	0.006	0.003	0.010
9～10	0.003	0.004	0.007	0.003	0.007	0.012	0.005	0.006	0.003	0.012
10～11	0.009	0.008	0.005	0.004	0.006	0.012	0.005	0.007	0.004	0.012
11～12	0.005	0.012	0.005	0.004	0.010	0.008	0.005	0.007	0.004	0.012
12～13	0.005	0.008	0.005	0.013	0.008	0.008	0.006	0.008	0.005	0.013
13～14	0.005	0.005	0.006	0.010	0.005	0.007	0.012	0.007	0.005	0.012
14～15	0.006	0.006	0.006	0.008	0.005	0.007	0.012	0.007	0.005	0.012
15～16	0.006	0.005	0.008	0.007	0.005	0.008	0.017	0.008	0.005	0.017
16～17	0.006	0.005	0.009	0.006	0.008	0.008	0.012	0.008	0.005	0.012
17～18	0.006	0.004	0.005	0.004	0.012	0.010	0.008	0.007	0.004	0.012
18～19	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007	0.010	0.009	0.007	0.004	0.010
19～20	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.008	0.008	0.007	0.005	0.008
20～21	0.009	0.006	0.005	0.006	0.009	0.009	0.010	0.008	0.005	0.010
21～22	0.007	0.006	0.004	0.005	0.009	0.007	0.011	0.007	0.004	0.011
22～23	0.006	0.007	0.003	0.005	0.009	0.008	0.011	0.007	0.003	0.011
23～24	0.004	0.007	0.003	0.006	0.009	0.006	0.009	0.006	0.003	0.009
平均値	0.006	0.005	0.007	0.005	0.007	0.008	0.008	0.007	—	—
最小値	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.006	0.005	—	0.002	—
最大値	0.022	0.012	0.011	0.013	0.012	0.012	0.017	—	—	0.022

2. 一酸化窒素

環境大気の調査結果のうち一酸化窒素の調査結果は、表 1-1-2(1)～表 1-1-2(10)に示すとおりである。

表 1-1-2(1) 一酸化窒素調査結果 (ST-1)

調査地点：ST-1

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：NO(ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.009	0.004	0.004	0.013	0.008	0.004	0.003	0.006	0.003	0.013
1～2	0.009	0.007	0.004	0.016	0.005	0.013	0.002	0.008	0.002	0.016
2～3	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.012	0.005	0.005	0.003	0.012
3～4	0.004	0.004	0.009	0.007	0.005	0.005	0.002	0.005	0.002	0.009
4～5	0.008	0.007	0.003	0.008	0.003	0.003	0.009	0.006	0.003	0.009
5～6	0.015	0.019	0.006	0.016	0.004	0.003	0.005	0.010	0.003	0.019
6～7	0.021	0.015	0.011	0.014	0.008	0.005	0.006	0.011	0.005	0.021
7～8	0.020	0.018	0.024	0.067	0.005	0.014	0.016	0.023	0.005	0.067
8～9	0.062	0.069	0.045	0.140	0.007	0.011	0.023	0.051	0.007	0.140
9～10	0.078	0.050	0.057	0.094	0.021	0.004	0.031	0.048	0.004	0.094
10～11	0.037	0.049	0.035	0.068	0.019	0.002	0.081	0.042	0.002	0.081
11～12	0.053	0.050	0.038	0.128	0.011	0.002	0.016	0.043	0.002	0.128
12～13	0.028	0.085	0.014	0.063	0.006	0.001	0.021	0.031	0.001	0.085
13～14	0.040	0.075	0.038	0.053	0.005	0.001	0.082	0.042	0.001	0.082
14～15	0.046	0.117	0.073	0.116	0.008	0.002	0.082	0.063	0.002	0.117
15～16	0.027	0.074	0.071	0.074	0.007	0.002	0.044	0.043	0.002	0.074
16～17	0.050	0.144	0.049	0.144	0.011	0.001	0.024	0.060	0.001	0.144
17～18	0.033	0.065	0.033	0.080	0.008	0.002	0.026	0.035	0.002	0.080
18～19	0.011	0.010	0.006	0.013	0.002	0.002	0.003	0.007	0.002	0.013
19～20	0.005	0.005	0.006	0.007	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	0.007
20～21	0.004	0.008	0.003	0.005	0.004	0.001	0.007	0.005	0.001	0.008
21～22	0.005	0.006	0.010	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	0.010
22～23	0.015	0.008	0.011	0.009	0.002	0.003	0.006	0.008	0.002	0.015
23～24	0.006	0.006	0.007	0.012	0.003	0.003	0.012	0.007	0.003	0.012
平均値	0.025	0.037	0.023	0.048	0.007	0.004	0.021	0.024	-	-
最小値	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.001	0.002	-	0.001	-
最大値	0.078	0.144	0.073	0.144	0.021	0.014	0.082	-	-	0.144

調査地点：ST-1

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：NO(ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.005	0.013	0.002	0.003	0.013	0.002	0.013	0.007	0.002	0.013
1～2	0.017	0.009	0.006	0.003	0.010	0.004	0.005	0.008	0.003	0.017
2～3	0.020	0.008	0.003	0.004	0.012	0.023	0.003	0.010	0.003	0.023
3～4	0.012	0.005	0.001	0.004	0.018	0.023	0.002	0.009	0.001	0.023
4～5	0.021	0.008	0.001	0.003	0.015	0.009	0.005	0.009	0.001	0.021
5～6	0.008	0.013	0.002	0.004	0.011	0.013	0.005	0.008	0.002	0.013
6～7	0.011	0.028	0.002	0.004	0.015	0.015	0.017	0.013	0.002	0.028
7～8	0.072	0.031	0.003	0.053	0.016	0.019	0.019	0.030	0.003	0.072
8～9	0.082	0.072	0.003	0.097	0.036	0.095	0.013	0.057	0.003	0.097
9～10	0.049	0.074	0.003	0.109	0.030	0.124	0.005	0.056	0.003	0.124
10～11	0.053	0.024	0.003	0.066	0.019	0.129	0.005	0.043	0.003	0.129
11～12	0.068	0.062	0.004	0.079	0.027	0.167	0.004	0.059	0.004	0.167
12～13	0.060	0.046	0.002	0.041	0.025	0.056	0.003	0.033	0.002	0.060
13～14	0.066	0.022	0.003	0.071	0.029	0.017	0.004	0.030	0.003	0.071
14～15	0.014	0.012	0.011	0.093	0.055	0.018	0.005	0.030	0.005	0.093
15～16	0.014	0.010	0.011	0.061	0.079	0.011	0.003	0.027	0.003	0.079
16～17	0.018	0.010	0.004	0.079	0.102	0.014	0.003	0.033	0.003	0.102
17～18	0.021	0.004	0.004	0.046	0.058	0.057	0.003	0.028	0.003	0.058
18～19	0.020	0.004	0.004	0.015	0.021	0.010	0.003	0.011	0.003	0.021
19～20	0.025	0.003	0.004	0.012	0.022	0.003	0.002	0.010	0.002	0.025
20～21	0.033	0.015	0.003	0.012	0.007	0.008	0.013	0.013	0.003	0.033
21～22	0.009	0.007	0.004	0.013	0.002	0.009	0.030	0.011	0.002	0.030
22～23	0.014	0.002	0.005	0.011	0.004	0.013	0.015	0.009	0.002	0.015
23～24	0.014	0.019	0.003	0.006	0.005	0.003	0.012	0.009	0.003	0.019
平均値	0.030	0.021	0.004	0.037	0.026	0.035	0.008	0.023	-	-
最小値	0.005	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	-	0.001	-
最大値	0.082	0.074	0.011	0.109	0.102	0.167	0.030	-	-	0.167

表 1-1-2(2) 一酸化窒素調査結果 (ST-1)

調査地点 : ST-1

測定期間 : 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目 : NO(ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.011	0.000	0.003	0.002	0.003	0.001	0.000	0.003	0.000	0.011
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
2～3	0.000	0.000	0.003	0.000	0.003	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003
3～4	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	0.002
4～5	0.003	0.002	0.000	0.005	0.003	0.000	0.004	0.002	0.000	0.005
5～6	0.001	0.001	0.003	0.010	0.002	0.001	0.007	0.004	0.001	0.010
6～7	0.000	0.007	0.006	0.005	0.006	0.001	0.019	0.006	0.000	0.019
7～8	0.004	0.012	0.004	0.046	0.008	0.002	0.019	0.014	0.002	0.046
8～9	0.005	0.021	0.009	0.063	0.023	0.001	0.059	0.026	0.001	0.063
9～10	0.010	0.024	0.031	0.065	0.045	0.001	0.072	0.035	0.001	0.072
10～11	0.010	0.008	0.023	0.157	0.026	0.001	0.076	0.043	0.001	0.157
11～12	0.008	0.006	0.022	0.145	0.041	0.002	0.109	0.048	0.002	0.145
12～13	0.010	0.005	0.017	0.022	0.025	0.006	0.094	0.026	0.005	0.094
13～14	0.008	0.003	0.011	0.008	0.052	0.000	0.076	0.023	0.000	0.076
14～15	0.007	0.006	0.008	0.009	0.035	0.002	0.118	0.026	0.002	0.118
15～16	0.005	0.003	0.006	0.007	0.016	0.000	0.082	0.017	0.000	0.082
16～17	0.008	0.004	0.004	0.007	0.025	0.001	0.056	0.015	0.001	0.056
17～18	0.007	0.005	0.004	0.015	0.019	0.001	0.035	0.012	0.001	0.035
18～19	0.002	0.001	0.002	0.013	0.007	0.001	0.020	0.007	0.001	0.020
19～20	0.000	0.000	0.000	0.010	0.004	0.011	0.016	0.006	0.000	0.016
20～21	0.002	0.001	0.000	0.010	0.002	0.004	0.022	0.006	0.000	0.022
21～22	0.000	0.003	0.000	0.009	0.002	0.005	0.020	0.006	0.000	0.020
22～23	0.005	0.007	0.004	0.006	0.002	0.000	0.008	0.005	0.000	0.008
23～24	0.001	0.000	0.001	0.009	0.001	0.000	0.010	0.003	0.000	0.010
平均値	0.004	0.005	0.007	0.026	0.015	0.002	0.039	0.014	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.011	0.024	0.031	0.157	0.052	0.011	0.118	-	-	0.157

調査地点 : ST-1

測定期間 : 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目 : NO(ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.016	0.012	0.009	0.005	0.008	0.011	0.020	0.012	0.005	0.020
1～2	0.010	0.008	0.010	0.005	0.007	0.008	0.020	0.010	0.005	0.020
2～3	0.021	0.009	0.010	0.005	0.007	0.006	0.021	0.011	0.005	0.021
3～4	0.018	0.016	0.010	0.005	0.007	0.006	0.021	0.012	0.005	0.021
4～5	0.016	0.007	0.011	0.005	0.008	0.006	0.027	0.011	0.005	0.027
5～6	0.011	0.016	0.014	0.004	0.008	0.009	0.022	0.012	0.004	0.022
6～7	0.013	0.014	0.013	0.006	0.009	0.008	0.024	0.012	0.006	0.024
7～8	0.039	0.018	0.021	0.005	0.010	0.013	0.025	0.019	0.005	0.039
8～9	0.044	0.031	0.020	0.004	0.016	0.016	0.028	0.023	0.004	0.044
9～10	0.047	0.155	0.030	0.006	0.019	0.022	0.029	0.044	0.006	0.155
10～11	0.058	0.040	0.022	0.008	0.016	0.017	0.032	0.028	0.008	0.058
11～12	0.022	0.024	0.012	0.014	0.017	0.011	0.036	0.019	0.011	0.036
12～13	0.015	0.018	0.011	0.015	0.018	0.011	0.034	0.017	0.011	0.034
13～14	0.015	0.019	0.029	0.016	0.014	0.014	0.044	0.022	0.014	0.044
14～15	0.049	0.028	0.015	0.018	0.022	0.016	0.049	0.028	0.015	0.049
15～16	0.027	0.038	0.014	0.018	0.027	0.022	0.053	0.028	0.014	0.053
16～17	0.026	0.032	0.011	0.016	0.028	0.021	0.055	0.027	0.011	0.055
17～18	0.022	0.018	0.011	0.016	0.028	0.022	0.058	0.025	0.011	0.058
18～19	0.016	0.012	0.012	0.015	0.014	0.026	0.050	0.021	0.012	0.050
19～20	0.016	0.012	0.010	0.015	0.012	0.028	0.047	0.020	0.010	0.047
20～21	0.021	0.012	0.007	0.014	0.010	0.028	0.047	0.020	0.007	0.047
21～22	0.025	0.010	0.006	0.012	0.011	0.026	0.043	0.019	0.006	0.043
22～23	0.029	0.012	0.005	0.009	0.011	0.026	0.040	0.019	0.005	0.040
23～24	0.014	0.010	0.007	0.008	0.012	0.026	0.040	0.017	0.007	0.040
平均値	0.025	0.024	0.013	0.010	0.014	0.017	0.036	0.020	-	-
最小値	0.010	0.007	0.005	0.004	0.007	0.006	0.020	-	0.004	-
最大値	0.058	0.155	0.030	0.018	0.028	0.028	0.058	-	-	0.155

表 1-1-2(3) 一酸化窒素調査結果 (ST-2)

調査地点：ST-2

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：NO(ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
1～2	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
2～3	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
3～4	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
4～5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
5～6	0.003	0.006	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.006
6～7	0.005	0.007	0.003	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.007
7～8	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.006
8～9	0.003	0.003	0.007	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.007
9～10	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004
10～11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	0.005
11～12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.006
12～13	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.002	0.001	0.006
13～14	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004
14～15	0.001	0.004	0.002	0.007	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.007
15～16	0.001	0.005	0.002	0.007	0.002	0.002	0.006	0.004	0.001	0.007
16～17	0.001	0.006	0.003	0.007	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.007
17～18	0.001	0.005	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.005
18～19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
19～20	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003
20～21	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003
21～22	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
22～23	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005
23～24	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
平均値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	—	—
最小値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	—	0.001	—
最大値	0.005	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.006	—	—	0.007

調査地点：ST-2

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：NO(ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
1～2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2～3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3～4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4～5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5～6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6～7	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
7～8	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.004
8～9	0.002	0.005	0.003	0.001	0.002	0.006	0.001	0.003	0.001	0.006
9～10	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004
10～11	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
11～12	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
12～13	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
13～14	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003
14～15	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003
15～16	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
16～17	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
17～18	0.003	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003
18～19	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
19～20	0.003	0.005	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.005
20～21	0.004	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.000	0.004
21～22	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004
22～23	0.004	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.004
23～24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
平均値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—
最小値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.004	0.005	0.003	0.001	0.004	0.006	0.002	—	—	0.006

表 1-1-2(4) 一酸化窒素調査結果 (ST-2)

調査地点: ST-2

測定期間: 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
5～6	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
6～7	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.002
7～8	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
8～9	0.000	0.002	0.004	0.001	0.001	0.000	0.003	0.002	0.000	0.004
9～10	0.000	0.002	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003
10～11	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
11～12	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
12～13	0.000	0.000	0.000	0.005	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.005
13～14	0.001	0.000	0.000	0.011	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.011
14～15	0.001	0.000	0.000	0.019	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	0.019
15～16	0.000	0.000	0.000	0.025	0.003	0.000	0.001	0.004	0.000	0.025
16～17	0.000	0.000	0.000	0.028	0.003	0.000	0.001	0.005	0.000	0.028
17～18	0.000	0.000	0.000	0.021	0.001	0.000	0.002	0.003	0.000	0.021
18～19	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.009
19～20	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.002
20～21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
22～23	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.000	0.000	0.001	0.005	0.001	0.000	0.001	0.001	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.001	0.002	0.004	0.028	0.003	0.000	0.003	-	-	0.028

調査地点: ST-2

測定期間: 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.002	0.007	0.012	0.005	0.011	0.008	0.004	0.007	0.002	0.012
1～2	0.001	0.006	0.011	0.004	0.010	0.006	0.004	0.006	0.001	0.011
2～3	0.002	0.005	0.010	0.004	0.009	0.005	0.005	0.006	0.002	0.010
3～4	0.002	0.007	0.009	0.005	0.009	0.005	0.006	0.006	0.002	0.009
4～5	0.003	0.007	0.010	0.004	0.009	0.006	0.004	0.006	0.003	0.010
5～6	0.004	0.005	0.010	0.005	0.009	0.007	0.003	0.006	0.003	0.010
6～7	0.004	0.006	0.012	0.005	0.009	0.009	0.002	0.007	0.002	0.012
7～8	0.004	0.009	0.014	0.007	0.008	0.011	0.005	0.008	0.004	0.014
8～9	0.009	0.015	0.016	0.010	0.009	0.014	0.008	0.012	0.008	0.016
9～10	0.025	0.027	0.018	0.014	0.012	0.017	0.009	0.017	0.009	0.027
10～11	0.027	0.039	0.022	0.023	0.019	0.018	0.018	0.024	0.018	0.039
11～12	0.034	0.050	0.028	0.038	0.023	0.018	0.035	0.032	0.018	0.050
12～13	0.046	0.067	0.037	0.047	0.026	0.020	0.044	0.041	0.020	0.067
13～14	0.060	0.073	0.042	0.060	0.030	0.023	0.060	0.050	0.023	0.073
14～15	0.068	0.058	0.040	0.070	0.036	0.022	0.077	0.053	0.022	0.077
15～16	0.067	0.041	0.033	0.087	0.049	0.021	0.082	0.054	0.021	0.087
16～17	0.055	0.028	0.029	0.079	0.049	0.020	0.072	0.047	0.020	0.079
17～18	0.035	0.018	0.022	0.051	0.033	0.017	0.046	0.032	0.017	0.051
18～19	0.025	0.015	0.010	0.035	0.021	0.014	0.033	0.022	0.010	0.035
19～20	0.021	0.015	0.006	0.026	0.016	0.010	0.027	0.017	0.006	0.027
20～21	0.017	0.013	0.005	0.019	0.015	0.007	0.025	0.014	0.005	0.025
21～22	0.024	0.013	0.004	0.014	0.012	0.008	0.022	0.014	0.004	0.024
22～23	0.010	0.010	0.004	0.012	0.010	0.004	0.017	0.010	0.004	0.017
23～24	0.008	0.008	0.004	0.011	0.009	0.003	0.013	0.008	0.003	0.013
平均値	0.023	0.023	0.017	0.026	0.018	0.012	0.026	0.021	-	-
最小値	0.001	0.005	0.004	0.004	0.008	0.003	0.002	-	0.001	-
最大値	0.068	0.073	0.042	0.087	0.049	0.023	0.082	-	-	0.087

表 1-1-2(5) 一酸化窒素調査結果 (ST-3)

調査地点：ST-3

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：NO(ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1～2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2～3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3～4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4～5	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
5～6	0.002	0.013	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.013
6～7	0.004	0.014	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.014
7～8	0.012	0.012	0.004	0.010	0.003	0.001	0.005	0.007	0.001	0.012
8～9	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.004
9～10	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.001	0.004
10～11	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.004
11～12	0.001	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.006	0.002	0.000	0.006
12～13	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.010	0.002	0.000	0.010
13～14	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.007	0.001	0.000	0.007
14～15	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.001	0.000	0.003
15～16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.000	0.003
16～17	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
17～18	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
18～19	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
19～20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.026	0.001	0.001	0.005	0.001	0.026
20～21	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
21～22	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
22～23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23～24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
平均値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.012	0.014	0.004	0.010	0.026	0.001	0.010	-	-	0.026

調査地点：ST-3

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：NO(ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
7～8	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.004
8～9	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.004
9～10	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003
10～11	0.003	0.003	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.003
11～12	0.001	0.007	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.007
12～13	0.001	0.010	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.010
13～14	0.002	0.011	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.011
14～15	0.002	0.007	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.002	0.000	0.007
15～16	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.001	0.000	0.003
16～17	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
17～18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
18～19	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
19～20	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003
20～21	0.038	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.006	0.000	0.038
21～22	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003
22～23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.038	0.011	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	-	-	0.038

表 1-1-2(6) 一酸化窒素調査結果 (ST-3)

調査地点: ST-3

測定期間: 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
1～2	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2～3	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
3～4	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
4～5	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
5～6	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
6～7	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
7～8	0.003	0.006	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.006
8～9	0.001	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.005
9～10	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003
10～11	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
11～12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12～13	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
13～14	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
14～15	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
15～16	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
16～17	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
17～18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
18～19	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
19～20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
20～21	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
21～22	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
22～23	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
23～24	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-
最小値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.003	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	-	-	0.006

調査地点: ST-3

測定期間: 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.004
1～2	0.004	0.005	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.005
2～3	0.007	0.003	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.007
3～4	0.005	0.005	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.005
4～5	0.003	0.006	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.006
5～6	0.005	0.004	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.005
6～7	0.004	0.005	0.009	0.001	0.000	0.003	0.002	0.003	0.000	0.009
7～8	0.005	0.006	0.004	0.000	0.002	0.001	0.001	0.003	0.000	0.006
8～9	0.023	0.006	0.003	0.000	0.001	0.002	0.009	0.006	0.000	0.023
9～10	0.003	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.003	0.001	0.006
10～11	0.001	0.001	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.008
11～12	0.003	0.003	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003
12～13	0.004	0.006	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.006
13～14	0.006	0.006	0.000	0.003	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.006
14～15	0.005	0.016	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	0.000	0.016
15～16	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
16～17	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
17～18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18～19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19～20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20～21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21～22	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
22～23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
平均値	0.004	0.003	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.023	0.016	0.009	0.008	0.002	0.003	0.009	-	-	0.023

表 1-1-2(7) 一酸化窒素調査結果 (ST-4)

調査地点: ST-4

測定期間: 2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
1～2	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
2～3	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
3～4	0.001	0.002	0.001	0.005	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.005
4～5	0.002	0.006	0.001	0.008	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	0.008
5～6	0.005	0.009	0.003	0.004	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	0.009
6～7	0.009	0.014	0.005	0.015	0.003	0.001	0.004	0.007	0.001	0.015
7～8	0.004	0.008	0.008	0.003	0.002	0.001	0.004	0.004	0.001	0.008
8～9	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003	0.001	0.005
9～10	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.008	0.003	0.002	0.008
10～11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.006	0.002	0.001	0.006
11～12	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	0.007	0.003	0.001	0.007
12～13	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.006	0.002	0.001	0.006
13～14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.004
14～15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003
15～16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002	0.001	0.005
16～17	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003
17～18	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
18～19	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
19～20	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
20～21	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
21～22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
22～23	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
23～24	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
平均値	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.009	0.014	0.008	0.015	0.003	0.002	0.008	-	-	0.015

調査地点: ST-4

測定期間: 2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2～3	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.004
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
5～6	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
6～7	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
7～8	0.000	0.006	0.002	0.000	0.000	0.005	0.000	0.002	0.000	0.006
8～9	0.001	0.005	0.003	0.000	0.000	0.003	0.000	0.002	0.000	0.005
9～10	0.001	0.005	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.005
10～11	0.001	0.004	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.004
11～12	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.003
12～13	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
13～14	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
14～15	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002
15～16	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
16～17	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
17～18	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
18～19	0.002	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003
19～20	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.005
20～21	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22～23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.005	0.006	0.003	0.000	0.000	0.005	0.001	-	-	0.006

表 1-1-2(8) 一酸化窒素調査結果 (ST-4)

調査地点: ST-4

測定期間: 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.003	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003
1～2	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
4～5	0.000	0.000	0.000	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.005
5～6	0.000	0.001	0.001	0.010	0.001	0.002	0.002	0.002	0.000	0.010
6～7	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000	0.003
7～8	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003
8～9	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.004
9～10	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004
10～11	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
11～12	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
12～13	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
13～14	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.004
14～15	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
15～16	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003
16～17	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.005	0.002	0.001	0.005
17～18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
18～19	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
19～20	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
20～21	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
21～22	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
22～23	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-	0.000	-
最大値	0.003	0.003	0.004	0.010	0.002	0.003	0.005	-	-	0.010

調査地点: ST-4

測定期間: 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.006	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.006
1～2	0.008	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.008
2～3	0.014	0.003	0.005	0.001	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	0.014
3～4	0.028	0.008	0.008	0.001	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	0.028
4～5	0.020	0.011	0.007	0.002	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	0.020
5～6	0.004	0.008	0.010	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.010
6～7	0.006	0.012	0.008	0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	0.012
7～8	0.008	0.003	0.007	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	0.002	0.008
8～9	0.007	0.002	0.006	0.001	0.002	0.003	0.008	0.004	0.001	0.008
9～10	0.005	0.002	0.005	0.002	0.003	0.003	0.006	0.004	0.002	0.006
10～11	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004
11～12	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
12～13	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
13～14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003
14～15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003
15～16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
16～17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.017	0.003	0.000	0.017
17～18	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
18～19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
19～20	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
20～21	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
21～22	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
22～23	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
23～24	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003
平均値	0.005	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.028	0.012	0.010	0.002	0.004	0.005	0.017	-	-	0.028

表 1-1-2(9) 一酸化窒素調査結果 (ST-5)

調査地点: ST-5

測定期間: 2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2～3	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
4～5	0.005	0.007	0.002	0.001	0.004	0.000	0.000	0.003	0.000	0.007
5～6	0.005	0.002	0.003	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.005
6～7	0.005	0.008	0.003	0.008	0.003	0.001	0.005	0.005	0.001	0.008
7～8	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.001	0.004	0.003	0.001	0.005
8～9	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003
9～10	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.000	0.004
10～11	0.000	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	0.000	0.004
11～12	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.004	0.002	0.000	0.004
12～13	0.000	0.002	0.001	0.004	0.001	0.001	0.004	0.002	0.000	0.004
13～14	0.001	0.002	0.000	0.003	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.003
14～15	0.000	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.003
15～16	0.000	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000	0.003
16～17	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
17～18	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
18～19	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
19～20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20～21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21～22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22～23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.005	0.008	0.004	0.008	0.004	0.001	0.005	-	-	0.008

調査地点: ST-5

測定期間: 2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目: NO(ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
2～3	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
4～5	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
5～6	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002
6～7	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
7～8	0.003	0.007	0.003	0.001	0.003	0.026	0.001	0.006	0.001	0.026
8～9	0.003	0.007	0.003	0.002	0.001	0.005	0.001	0.003	0.001	0.007
9～10	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.005
10～11	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.004
11～12	0.002	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004
12～13	0.001	0.007	0.004	0.000	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.007
13～14	0.002	0.009	0.006	0.000	0.001	0.003	0.001	0.003	0.000	0.009
14～15	0.003	0.010	0.007	0.001	0.001	0.005	0.001	0.004	0.001	0.010
15～16	0.006	0.009	0.004	0.000	0.001	0.005	0.001	0.004	0.000	0.009
16～17	0.005	0.008	0.001	0.000	0.001	0.005	0.000	0.003	0.000	0.008
17～18	0.003	0.006	0.001	0.001	0.000	0.004	0.000	0.002	0.000	0.006
18～19	0.002	0.005	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	0.005
19～20	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.003
20～21	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
21～22	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
22～23	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.003	0.000	0.002	-	-
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-
最大値	0.006	0.010	0.007	0.002	0.003	0.026	0.001	-	-	0.026

表 1-1-2(10) 一酸化窒素調査結果 (ST-5)

調査地点：ST-5

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：NO(ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
1～2	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003
3～4	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
4～5	0.001	0.002	0.001	0.006	0.000	0.001	0.004	0.002	0.000	0.006
5～6	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.005	0.003	0.001	0.005
6～7	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.001	0.005
7～8	0.002	0.002	0.004	0.005	0.001	0.002	0.006	0.003	0.001	0.006
8～9	0.001	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.006	0.003	0.001	0.006
9～10	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004
10～11	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.047	0.008	0.001	0.047
11～12	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.066	0.010	0.001	0.066
12～13	0.004	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.004
13～14	0.004	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.004
14～15	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
15～16	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
16～17	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
17～18	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
18～19	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	0.000	0.003
19～20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	0.002
20～21	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
21～22	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
22～23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
23～24	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
平均値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.007	0.002	－	－
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	－	0.000	－
最大値	0.004	0.004	0.004	0.006	0.002	0.002	0.066	－	－	0.066

調査地点：ST-5

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：NO(ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.004	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.004
1～2	0.003	0.002	0.004	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.004
2～3	0.003	0.003	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.006
3～4	0.004	0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.005
4～5	0.006	0.003	0.006	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.006
5～6	0.024	0.009	0.007	0.002	0.001	0.002	0.002	0.007	0.001	0.024
6～7	0.008	0.005	0.008	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	0.008
7～8	0.008	0.004	0.009	0.003	0.002	0.004	0.003	0.005	0.002	0.009
8～9	0.005	0.005	0.007	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.003	0.007
9～10	0.004	0.003	0.006	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.002	0.006
10～11	0.007	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.007
11～12	0.003	0.006	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.006
12～13	0.002	0.002	0.001	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.005
13～14	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.004	0.002	0.000	0.004
14～15	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.004	0.002	0.000	0.004
15～16	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.005	0.002	0.000	0.005
16～17	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.002
17～18	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
18～19	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
19～20	0.007	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.007
20～21	0.004	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.004
21～22	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
22～23	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
23～24	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
平均値	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	－	－
最小値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.000	－
最大値	0.024	0.009	0.009	0.005	0.004	0.004	0.005	－	－	0.024

3. 二酸化硫黄

環境大気の調査結果のうち二酸化硫黄の調査結果は、表 1-1-3(1)～表 1-1-3(10)に示すとおりである。

表 1-1-3(1) 二酸化硫黄調査結果 (ST-1)

調査地点：ST-1

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
1～2	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2～3	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
7～8	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
9～10	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
10～11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
11～12	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.003
12～13	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
13～14	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
14～15	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
15～16	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
16～17	0.001	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003
17～18	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
18～19	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
19～20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
20～21	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
22～23	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	－	－
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.000	－
最大値	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	－	－	0.003

調査地点：ST-1

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
1～2	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
4～5	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
5～6	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
6～7	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
7～8	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
8～9	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002
9～10	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
10～11	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
11～12	0.002	0.005	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	0.005
12～13	0.001	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005
13～14	0.001	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005
14～15	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003
15～16	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003
16～17	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003
17～18	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
18～19	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
19～20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
20～21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
21～22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
22～23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
23～24	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
平均値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.000	－
最大値	0.002	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	－	－	0.005

表 1-1-3(2) 二酸化硫黄調査結果 (ST-1)

調査地点 : ST-1

測定期間 : 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目 : SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
9～10	0.000	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	0.005
10～11	0.000	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003
11～12	0.000	0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	0.003
12～13	0.001	0.005	0.001	0.008	0.002	0.000	0.002	0.003	0.000	0.008
13～14	0.002	0.001	0.000	0.006	0.002	0.000	0.002	0.002	0.000	0.006
14～15	0.001	0.002	0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
15～16	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
16～17	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
17～18	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
18～19	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
19～20	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
20～21	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
21～22	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
22～23	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.002	0.005	0.001	0.008	0.002	0.001	0.002	—	—	0.008

調査地点 : ST-1

測定期間 : 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目 : SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
5～6	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
6～7	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
7～8	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
8～9	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
9～10	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
10～11	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002
11～12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12～13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
13～14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003
14～15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
15～16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
16～17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17～18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
18～19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19～20	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
20～21	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
21～22	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
22～23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
23～24	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	—	0.000	—
最大値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	—	—	0.003

表 1-1-3(3) 二酸化硫黄調査結果 (ST-2)

調査地点：ST-2

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
1～2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
2～3	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
3～4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
4～5	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
5～6	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
6～7	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
7～8	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
9～10	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
10～11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
11～12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
12～13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
13～14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
14～15	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
15～16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
16～17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17～18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
18～19	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
19～20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
20～21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21～22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
22～23	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
23～24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	－	－
最小値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	－	0.000	－
最大値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	－	－	0.002

調査地点：ST-2

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003
1～2	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003
2～3	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.004
3～4	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.004
4～5	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.004
5～6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
6～7	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.004
7～8	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.004
8～9	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.004
9～10	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004
10～11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004
11～12	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004
12～13	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004
13～14	0.002	0.008	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.008
14～15	0.002	0.006	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.006
15～16	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004
16～17	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004
17～18	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004
18～19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004
19～20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004
20～21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004
21～22	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004
22～23	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003
23～24	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003
平均値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	－	－
最小値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	－	0.001	－
最大値	0.003	0.008	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	－	－	0.008

表 1-1-3(4) 二酸化硫黄調査結果 (ST-2)

調査地点：ST-2

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
3～4	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
5～6	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
8～9	0.000	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
9～10	0.000	0.003	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.003
10～11	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002
11～12	0.000	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000	0.003
12～13	0.000	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.000	0.003
13～14	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003
14～15	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001	0.005
15～16	0.001	0.002	0.000	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000	0.004
16～17	0.001	0.001	0.000	0.005	0.001	0.003	0.003	0.002	0.000	0.005
17～18	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.000	0.003
18～19	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.003
19～20	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	0.003
20～21	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002
21～22	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002
22～23	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002
23～24	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002
平均値	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	－	－
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	－	0.000	－
最大値	0.002	0.003	0.001	0.005	0.002	0.003	0.003	－	－	0.005

調査地点：ST-2

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1～2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2～3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3～4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4～5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5～6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6～7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7～8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8～9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
9～10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
10～11	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003
11～12	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003
12～13	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
13～14	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
14～15	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003
15～16	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002
16～17	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002
17～18	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002
18～19	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
19～20	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
20～21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21～22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
22～23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23～24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－
最小値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	0.000	－
最大値	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	－	－	0.003

表 1-1-3(5) 二酸化硫黄調査結果 (ST-3)

調査地点：ST-3

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1～2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2～3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3～4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4～5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5～6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6～7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7～8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8～9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
9～10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
10～11	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
11～12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
12～13	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
13～14	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
14～15	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
15～16	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
16～17	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
17～18	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
18～19	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
19～20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
20～21	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
21～22	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
22～23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23～24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—
最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	0.001	—
最大値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	—	—	0.002

調査地点：ST-3

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
1～2	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
2～3	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
3～4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
4～5	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
5～6	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
6～7	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
7～8	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
8～9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
9～10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
10～11	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
11～12	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004
12～13	0.002	0.011	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.011
13～14	0.002	0.012	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.012
14～15	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003
15～16	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003
16～17	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
17～18	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
18～19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
19～20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
20～21	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
21～22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
22～23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23～24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
平均値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	—	0.000	—
最大値	0.003	0.012	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	—	—	0.012

表 1-1-3(6) 二酸化硫黄調査結果 (ST-3)

調査地点：ST-3

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
1～2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2～3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3～4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4～5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
5～6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
6～7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
7～8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8～9	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
9～10	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
10～11	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
11～12	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
12～13	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
13～14	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
14～15	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
15～16	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
16～17	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
17～18	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
18～19	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
19～20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
20～21	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
21～22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
22～23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23～24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
平均値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	—	—
最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	0.001	—
最大値	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	—	—	0.002

調査地点：ST-3

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
9～10	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
10～11	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
11～12	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
12～13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
13～14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
14～15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
15～16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
16～17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17～18	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
18～19	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
19～20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
20～21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
22～23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	—	—	0.002

表 1-1-3(7) 二酸化硫黄調査結果 (ST-4)

調査地点：ST-4

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
1～2	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
2～3	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
7～8	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
9～10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
10～11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
11～12	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
12～13	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
13～14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
14～15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
15～16	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003
16～17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
17～18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
18～19	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
19～20	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
20～21	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
21～22	0.000	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003
22～23	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
23～24	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	—	—	0.003

調査地点：ST-4

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
9～10	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
10～11	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
11～12	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
12～13	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
13～14	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
14～15	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
15～16	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
16～17	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
17～18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
18～19	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
19～20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
20～21	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
22～23	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	—	—	0.002

表 1-1-3(8) 二酸化硫黄調査結果 (ST-4)

調査地点：ST-4

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
9～10	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
10～11	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
11～12	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
12～13	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003
13～14	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002
14～15	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
15～16	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
16～17	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
17～18	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
18～19	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
19～20	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
20～21	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
22～23	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
平均値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	—	—	0.003

調査地点：ST-4

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8～9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9～10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10～11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
11～12	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
12～13	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
13～14	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002
14～15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.001	0.001	0.000	0.003
15～16	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002
16～17	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.003
17～18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002
18～19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
19～20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
20～21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22～23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	—	—	0.003

表 1-1-3(9) 二酸化硫黄調査結果 (ST-5)

調査地点 : ST-5

測定期間 : 2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目 : SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
1～2	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
9～10	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
10～11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
11～12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
12～13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
13～14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
14～15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
15～16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
16～17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
17～18	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
18～19	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
19～20	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
20～21	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
21～22	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
22～23	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	－	－
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.000	－
最大値	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	－	－	0.002

調査地点 : ST-5

測定期間 : 2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目 : SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
8～9	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
9～10	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
10～11	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
11～12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
12～13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
13～14	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
14～15	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
15～16	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
16～17	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002
17～18	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
18～19	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
19～20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
20～21	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
22～23	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	－
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.000	－
最大値	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	0.003

表 1-1-3 (10) 二酸化硫黄調査結果 (ST-5)

調査地点：ST-5

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
1～2	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
5～6	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
7～8	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
8～9	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002
9～10	0.000	0.005	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.005
10～11	0.000	0.004	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.004
11～12	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
12～13	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
13～14	0.004	0.001	0.000	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.004
14～15	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
15～16	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
16～17	0.001	0.003	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.003
17～18	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
18～19	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
19～20	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
20～21	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
21～22	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.002
22～23	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
23～24	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.004	0.005	0.001	0.003	0.002	0.001	0.000	—	—	0.005

調査地点：ST-5

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：SO₂ (ppm)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
1～2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
2～3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3～4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4～5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5～6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6～7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7～8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8～9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
9～10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002
10～11	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002
11～12	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.003
12～13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
13～14	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	0.001	0.000	0.003
14～15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	0.001	0.000	0.003
15～16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	0.000	0.003
16～17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
17～18	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
18～19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
19～20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
20～21	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
21～22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
22～23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23～24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	—	—	0.003

4. 浮遊粒子状物質

環境大気の調査結果のうち浮遊粒子状物質の調査結果は、表 1-1-4(1)～表 1-1-4(10)に示すとおりである。

表 1-1-4(1) 浮遊粒子状物質調査結果 (ST-1)

調査地点：ST-1

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.012	0.012	0.017	0.047	0.013	0.032	0.032	0.024	0.012	0.047
1～2	0.005	0.024	0.010	0.015	0.014	0.027	0.037	0.019	0.005	0.037
2～3	0.001	0.010	0.012	0.027	0.023	0.028	0.038	0.020	0.001	0.038
3～4	0.009	0.016	0.014	0.012	0.023	0.029	0.035	0.020	0.009	0.035
4～5	0.009	0.008	0.015	0.017	0.030	0.029	0.129	0.034	0.008	0.129
5～6	0.007	0.019	0.017	0.011	0.028	0.023	0.039	0.021	0.007	0.039
6～7	0.006	0.006	0.018	0.012	0.022	0.023	0.035	0.017	0.006	0.035
7～8	0.013	0.023	0.024	0.018	0.022	0.023	0.039	0.023	0.013	0.039
8～9	0.022	0.023	0.025	0.039	0.024	0.034	0.041	0.030	0.022	0.041
9～10	0.026	0.025	0.024	0.028	0.025	0.030	0.040	0.028	0.024	0.040
10～11	0.011	0.030	0.022	0.015	0.028	0.027	0.068	0.029	0.011	0.068
11～12	0.018	0.028	0.029	0.051	0.027	0.028	0.029	0.030	0.018	0.051
12～13	0.002	0.026	0.024	0.026	0.027	0.025	0.025	0.022	0.002	0.027
13～14	0.009	0.032	0.028	0.021	0.029	0.029	0.042	0.027	0.009	0.042
14～15	0.068	0.028	0.039	0.032	0.037	0.031	0.041	0.039	0.028	0.068
15～16	0.030	0.024	0.036	0.021	0.032	0.028	0.057	0.033	0.021	0.057
16～17	0.007	0.038	0.041	0.042	0.033	0.037	0.040	0.034	0.007	0.042
17～18	0.043	0.029	0.038	0.044	0.031	0.033	0.043	0.037	0.029	0.044
18～19	0.017	0.027	0.036	0.028	0.041	0.044	0.031	0.032	0.017	0.044
19～20	0.028	0.020	0.020	0.024	0.037	0.048	0.010	0.027	0.010	0.048
20～21	0.012	0.012	0.019	0.022	0.034	0.047	0.017	0.023	0.012	0.047
21～22	0.038	0.020	0.020	0.025	0.046	0.043	0.009	0.029	0.009	0.046
22～23	0.023	0.039	0.009	0.021	0.028	0.046	0.009	0.025	0.009	0.046
23～24	0.011	0.024	0.023	0.019	0.028	0.035	0.011	0.022	0.011	0.035
平均値	0.018	0.023	0.023	0.026	0.028	0.032	0.037	0.027	—	—
最小値	0.001	0.006	0.009	0.011	0.013	0.023	0.009	—	0.001	—
最大値	0.068	0.039	0.041	0.051	0.046	0.048	0.129	—	—	0.129

調査地点：ST-1

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.012	0.011	0.011	0.004	0.011	0.000	0.009	0.008	0.000	0.012
1～2	0.005	0.014	0.019	0.000	0.005	0.008	0.002	0.008	0.000	0.019
2～3	0.012	0.013	0.017	0.011	0.000	0.009	0.008	0.010	0.000	0.017
3～4	0.018	0.015	0.018	0.008	0.000	0.006	0.001	0.009	0.000	0.018
4～5	0.019	0.013	0.022	0.001	0.008	0.026	0.018	0.015	0.001	0.026
5～6	0.015	0.011	0.008	0.014	0.007	0.008	0.012	0.011	0.007	0.015
6～7	0.022	0.012	0.012	0.013	0.004	0.010	0.033	0.015	0.004	0.033
7～8	0.018	0.016	0.011	0.016	0.000	0.008	0.013	0.012	0.000	0.018
8～9	0.017	0.017	0.004	0.008	0.000	0.001	0.021	0.010	0.000	0.021
9～10	0.024	0.012	0.007	0.011	0.000	0.006	0.003	0.009	0.000	0.024
10～11	0.010	0.019	0.016	0.001	0.002	0.012	0.016	0.011	0.001	0.019
11～12	0.022	0.018	0.021	0.011	0.005	0.015	0.017	0.016	0.005	0.022
12～13	0.026	0.015	0.008	0.005	0.003	0.008	0.017	0.012	0.003	0.026
13～14	0.000	0.013	0.024	0.008	0.011	0.006	0.026	0.013	0.000	0.026
14～15	0.013	0.020	0.022	0.014	0.022	0.008	0.020	0.017	0.008	0.022
15～16	0.024	0.016	0.020	0.019	0.000	0.009	0.023	0.016	0.000	0.024
16～17	0.011	0.024	0.023	0.005	0.023	0.012	0.010	0.015	0.005	0.024
17～18	0.015	0.023	0.009	0.016	0.011	0.004	0.008	0.012	0.004	0.023
18～19	0.020	0.025	0.002	0.042	0.010	0.015	0.016	0.019	0.002	0.042
19～20	0.026	0.033	0.038	0.012	0.008	0.008	0.011	0.019	0.008	0.038
20～21	0.029	0.021	0.009	0.019	0.004	0.012	0.009	0.015	0.004	0.029
21～22	0.018	0.010	0.008	0.057	0.006	0.001	0.017	0.017	0.001	0.057
22～23	0.013	0.018	0.009	0.041	0.006	0.008	0.017	0.016	0.006	0.041
23～24	0.014	0.018	0.007	0.000	0.004	0.006	0.016	0.009	0.000	0.018
平均値	0.017	0.017	0.014	0.014	0.006	0.009	0.014	0.013	—	—
最小値	0.000	0.010	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	—	0.000	—
最大値	0.029	0.033	0.038	0.057	0.023	0.026	0.033	—	—	0.057

表 1-1-4(2) 浮遊粒子状調査結果 (ST-1)

調査地点：ST-1

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.014	0.009	0.023	0.010	0.009	0.015	0.011	0.000	0.023
1～2	0.023	0.008	0.014	0.025	0.010	0.012	0.021	0.016	0.008	0.025
2～3	0.006	0.004	0.007	0.021	0.019	0.016	0.015	0.013	0.004	0.021
3～4	0.017	0.011	0.021	0.027	0.004	0.013	0.007	0.014	0.004	0.027
4～5	0.020	0.016	0.016	0.032	0.016	0.016	0.013	0.018	0.013	0.032
5～6	0.003	0.019	0.020	0.027	0.013	0.009	0.013	0.015	0.003	0.027
6～7	0.008	0.006	0.015	0.012	0.025	0.022	0.020	0.015	0.006	0.025
7～8	0.010	0.000	0.013	0.024	0.013	0.010	0.014	0.012	0.000	0.024
8～9	0.011	0.003	0.023	0.014	0.006	0.003	0.022	0.012	0.003	0.023
9～10	0.019	0.004	0.021	0.016	0.019	0.011	0.014	0.015	0.004	0.021
10～11	0.014	0.013	0.021	0.026	0.023	0.017	0.015	0.018	0.013	0.026
11～12	0.011	0.010	0.017	0.029	0.019	0.016	0.014	0.017	0.010	0.029
12～13	0.005	0.015	0.015	0.023	0.018	0.012	0.011	0.014	0.005	0.023
13～14	0.013	0.013	0.014	0.027	0.000	0.010	0.015	0.013	0.000	0.027
14～15	0.021	0.015	0.011	0.021	0.016	0.004	0.008	0.014	0.004	0.021
15～16	0.018	0.012	0.014	0.038	0.018	0.008	0.011	0.017	0.008	0.038
16～17	0.027	0.017	0.010	0.000	0.013	0.010	0.015	0.013	0.000	0.027
17～18	0.021	0.017	0.009	0.014	0.012	0.011	0.017	0.014	0.009	0.021
18～19	0.016	0.000	0.013	0.018	0.011	0.017	0.011	0.012	0.000	0.018
19～20	0.019	0.011	0.009	0.022	0.010	0.017	0.022	0.016	0.009	0.022
20～21	0.021	0.016	0.014	0.012	0.011	0.011	0.028	0.016	0.011	0.028
21～22	0.017	0.008	0.026	0.019	0.011	0.022	0.024	0.018	0.008	0.026
22～23	0.028	0.019	0.012	0.020	0.006	0.015	0.021	0.017	0.006	0.028
23～24	0.011	0.010	0.017	0.008	0.009	0.021	0.019	0.014	0.008	0.021
平均値	0.015	0.011	0.015	0.021	0.013	0.013	0.016	0.015	—	—
最小値	0.000	0.000	0.007	0.000	0.000	0.003	0.007	—	0.000	—
最大値	0.028	0.019	0.026	0.038	0.025	0.022	0.028	—	—	0.038

調査地点：ST-1

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.015	0.015	0.004	0.002	0.006	0.011	0.030	0.012	0.002	0.030
1～2	0.016	0.016	0.011	0.008	0.004	0.020	0.016	0.013	0.004	0.020
2～3	0.008	0.007	0.019	0.012	0.008	0.016	0.023	0.013	0.007	0.023
3～4	0.014	0.007	0.012	0.015	0.007	0.016	0.018	0.013	0.007	0.018
4～5	0.017	0.008	0.009	0.014	0.015	0.017	0.025	0.015	0.008	0.025
5～6	0.005	0.006	0.013	0.011	0.012	0.011	0.047	0.015	0.005	0.047
6～7	0.008	0.009	0.008	0.025	0.024	0.010	0.038	0.017	0.008	0.038
7～8	0.009	0.012	0.007	0.006	0.014	0.022	0.034	0.015	0.006	0.034
8～9	0.004	0.014	0.011	0.017	0.021	0.018	0.023	0.015	0.004	0.023
9～10	0.014	0.032	0.013	0.014	0.033	0.016	0.025	0.021	0.013	0.033
10～11	0.016	0.016	0.019	0.016	0.021	0.034	0.027	0.021	0.016	0.034
11～12	0.005	0.017	0.011	0.017	0.010	0.024	0.022	0.015	0.005	0.024
12～13	0.023	0.017	0.029	0.012	0.021	0.024	0.024	0.021	0.012	0.029
13～14	0.027	0.020	0.021	0.011	0.011	0.016	0.067	0.025	0.011	0.067
14～15	0.049	0.012	0.023	0.019	0.016	0.026	0.000	0.021	0.000	0.049
15～16	0.028	0.021	0.018	0.026	0.018	0.026	0.030	0.024	0.018	0.030
16～17	0.022	0.016	0.021	0.012	0.016	0.000	0.032	0.017	0.000	0.032
17～18	0.021	0.007	0.020	0.013	0.012	0.006	0.023	0.015	0.006	0.023
18～19	0.019	0.018	0.027	0.002	0.013	0.091	0.033	0.029	0.002	0.091
19～20	0.021	0.013	0.016	0.017	0.009	0.006	0.027	0.016	0.006	0.027
20～21	0.011	0.011	0.012	0.018	0.016	0.025	0.033	0.018	0.011	0.033
21～22	0.006	0.015	0.012	0.006	0.008	0.028	0.031	0.015	0.006	0.031
22～23	0.015	0.011	0.012	0.006	0.015	0.022	0.029	0.016	0.006	0.029
23～24	0.000	0.024	0.011	0.008	0.015	0.016	0.029	0.015	0.000	0.029
平均値	0.016	0.014	0.015	0.013	0.014	0.021	0.029	0.017	—	—
最小値	0.000	0.006	0.004	0.002	0.004	0.000	0.000	—	0.000	—
最大値	0.049	0.032	0.029	0.026	0.033	0.091	0.067	—	—	0.091

表 1-1-4(3) 浮遊粒子状調査結果 (ST-2)

調査地点：ST-2

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.015	0.019	0.012	0.006	0.016	0.024	0.028	0.017	0.006	0.028
1～2	0.009	0.008	0.009	0.005	0.015	0.028	0.031	0.015	0.005	0.031
2～3	0.012	0.011	0.008	0.008	0.020	0.018	0.027	0.015	0.008	0.027
3～4	0.014	0.015	0.015	0.012	0.020	0.019	0.035	0.019	0.012	0.035
4～5	0.014	0.013	0.016	0.008	0.023	0.023	0.028	0.018	0.008	0.028
5～6	0.014	0.009	0.016	0.014	0.026	0.019	0.027	0.018	0.009	0.027
6～7	0.009	0.006	0.014	0.009	0.019	0.020	0.032	0.016	0.006	0.032
7～8	0.009	0.008	0.018	0.006	0.020	0.011	0.028	0.014	0.006	0.028
8～9	0.002	0.010	0.014	0.003	0.024	0.020	0.023	0.014	0.002	0.024
9～10	0.009	0.007	0.018	0.007	0.030	0.021	0.027	0.017	0.007	0.030
10～11	0.010	0.011	0.014	0.007	0.021	0.025	0.025	0.016	0.007	0.025
11～12	0.009	0.016	0.024	0.011	0.020	0.023	0.026	0.018	0.009	0.026
12～13	0.014	0.015	0.019	0.020	0.030	0.029	0.020	0.021	0.014	0.030
13～14	0.013	0.016	0.025	0.017	0.026	0.033	0.017	0.021	0.013	0.033
14～15	0.019	0.017	0.023	0.019	0.030	0.027	0.026	0.023	0.017	0.030
15～16	0.010	0.018	0.027	0.019	0.033	0.033	0.038	0.025	0.010	0.038
16～17	0.010	0.022	0.024	0.024	0.032	0.035	0.033	0.026	0.010	0.035
17～18	0.020	0.022	0.027	0.024	0.033	0.032	0.037	0.028	0.020	0.037
18～19	0.017	0.024	0.029	0.025	0.031	0.037	0.020	0.026	0.017	0.037
19～20	0.014	0.012	0.023	0.024	0.032	0.040	0.011	0.022	0.011	0.040
20～21	0.021	0.009	0.025	0.026	0.026	0.043	0.009	0.023	0.009	0.043
21～22	0.015	0.016	0.024	0.019	0.028	0.046	0.009	0.022	0.009	0.046
22～23	0.015	0.022	0.021	0.019	0.027	0.036	0.006	0.021	0.006	0.036
23～24	0.014	0.010	0.010	0.024	0.028	0.028	0.018	0.019	0.010	0.028
平均値	0.013	0.014	0.019	0.015	0.025	0.028	0.024	0.020	—	—
最小値	0.002	0.006	0.008	0.003	0.015	0.011	0.006	—	0.002	—
最大値	0.021	0.024	0.029	0.026	0.033	0.046	0.038	—	—	0.046

調査地点：ST-2

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.002	0.012	0.004	0.000	0.006	0.006	0.009	0.006	0.000	0.012
1～2	0.011	0.010	0.011	0.003	0.000	0.000	0.010	0.006	0.000	0.011
2～3	0.001	0.002	0.012	0.000	0.005	0.004	0.008	0.005	0.000	0.012
3～4	0.000	0.005	0.012	0.000	0.000	0.000	0.010	0.004	0.000	0.012
4～5	0.004	0.003	0.010	0.000	0.000	0.002	0.013	0.005	0.000	0.013
5～6	0.007	0.000	0.010	0.005	0.001	0.005	0.012	0.006	0.000	0.012
6～7	0.004	0.010	0.010	0.000	0.000	0.004	0.012	0.006	0.000	0.012
7～8	0.003	0.005	0.013	0.000	0.002	0.003	0.002	0.004	0.000	0.013
8～9	0.000	0.010	0.018	0.002	0.000	0.002	0.012	0.006	0.000	0.018
9～10	0.007	0.002	0.011	0.000	0.000	0.003	0.006	0.004	0.000	0.011
10～11	0.003	0.010	0.009	0.001	0.009	0.004	0.016	0.007	0.001	0.016
11～12	0.003	0.010	0.013	0.008	0.000	0.002	0.010	0.007	0.000	0.013
12～13	0.006	0.008	0.015	0.001	0.006	0.000	0.017	0.008	0.000	0.017
13～14	0.000	0.023	0.017	0.005	0.006	0.004	0.015	0.010	0.000	0.023
14～15	0.005	0.022	0.025	0.006	0.002	0.004	0.010	0.011	0.002	0.025
15～16	0.006	0.019	0.013	0.002	0.003	0.009	0.013	0.009	0.002	0.019
16～17	0.009	0.019	0.007	0.008	0.003	0.005	0.012	0.009	0.003	0.019
17～18	0.011	0.021	0.010	0.001	0.003	0.008	0.009	0.009	0.001	0.021
18～19	0.024	0.026	0.006	0.004	0.000	0.016	0.005	0.012	0.000	0.026
19～20	0.022	0.026	0.005	0.003	0.001	0.009	0.005	0.010	0.001	0.026
20～21	0.027	0.012	0.006	0.000	0.000	0.009	0.010	0.009	0.000	0.027
21～22	0.009	0.012	0.001	0.001	0.005	0.005	0.011	0.006	0.001	0.012
22～23	0.009	0.015	0.005	0.003	0.002	0.002	0.009	0.006	0.002	0.015
23～24	0.009	0.008	0.000	0.002	0.008	0.002	0.009	0.005	0.000	0.009
平均値	0.008	0.012	0.010	0.002	0.003	0.005	0.010	0.007	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	—	0.000	—
最大値	0.027	0.026	0.025	0.008	0.009	0.016	0.017	—	—	0.027

表 1-1-4(4) 浮遊粒子状調査結果 (ST-2)

調査地点: ST-2

測定期間: 2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目: SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.006	0.008	0.011	0.015	0.014	0.010	0.016	0.011	0.006	0.016
1～2	0.006	0.007	0.020	0.013	0.009	0.011	0.014	0.011	0.006	0.020
2～3	0.002	0.007	0.011	0.022	0.009	0.010	0.013	0.011	0.002	0.022
3～4	0.008	0.004	0.021	0.018	0.010	0.016	0.013	0.013	0.004	0.021
4～5	0.005	0.007	0.014	0.023	0.012	0.012	0.020	0.013	0.005	0.023
5～6	0.004	0.008	0.011	0.022	0.011	0.017	0.023	0.014	0.004	0.023
6～7	0.008	0.009	0.018	0.011	0.013	0.016	0.011	0.012	0.008	0.018
7～8	0.012	0.005	0.014	0.010	0.011	0.014	0.011	0.011	0.005	0.014
8～9	0.014	0.009	0.026	0.016	0.007	0.017	0.013	0.015	0.007	0.026
9～10	0.009	0.003	0.015	0.008	0.014	0.010	0.014	0.010	0.003	0.015
10～11	0.016	0.010	0.021	0.017	0.018	0.019	0.014	0.016	0.010	0.021
11～12	0.010	0.007	0.015	0.019	0.024	0.012	0.016	0.015	0.007	0.024
12～13	0.010	0.019	0.016	0.021	0.049	0.011	0.011	0.020	0.010	0.049
13～14	0.015	0.014	0.012	0.026	0.018	0.012	0.010	0.015	0.010	0.026
14～15	0.007	0.017	0.015	0.016	0.019	0.010	0.007	0.013	0.007	0.019
15～16	0.020	0.018	0.016	0.014	0.018	0.010	0.017	0.016	0.010	0.020
16～17	0.029	0.015	0.013	0.023	0.023	0.009	0.019	0.019	0.009	0.029
17～18	0.018	0.013	0.013	0.029	0.015	0.008	0.021	0.017	0.008	0.029
18～19	0.014	0.018	0.012	0.016	0.015	0.018	0.021	0.016	0.012	0.021
19～20	0.016	0.009	0.010	0.016	0.012	0.019	0.024	0.015	0.009	0.024
20～21	0.019	0.013	0.017	0.016	0.012	0.020	0.026	0.018	0.012	0.026
21～22	0.019	0.013	0.020	0.014	0.011	0.022	0.037	0.019	0.011	0.037
22～23	0.019	0.012	0.018	0.011	0.014	0.017	0.025	0.017	0.011	0.025
23～24	0.004	0.010	0.027	0.010	0.015	0.018	0.029	0.016	0.004	0.029
平均値	0.012	0.011	0.016	0.017	0.016	0.014	0.018	0.015	-	-
最小値	0.002	0.003	0.010	0.008	0.007	0.008	0.007	-	0.002	-
最大値	0.029	0.019	0.027	0.029	0.049	0.022	0.037	-	-	0.049

調査地点: ST-2

測定期間: 2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目: SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.012	0.012	0.008	0.013	0.009	0.011	0.029	0.013	0.008	0.029
1～2	0.016	0.014	0.021	0.013	0.006	0.017	0.032	0.017	0.006	0.032
2～3	0.012	0.008	0.016	0.009	0.010	0.025	0.027	0.015	0.008	0.027
3～4	0.015	0.015	0.016	0.017	0.018	0.012	0.018	0.016	0.012	0.018
4～5	0.011	0.015	0.007	0.016	0.014	0.012	0.031	0.015	0.007	0.031
5～6	0.011	0.003	0.010	0.010	0.017	0.014	0.035	0.014	0.003	0.035
6～7	0.004	0.004	0.011	0.016	0.010	0.012	0.040	0.014	0.004	0.040
7～8	0.000	0.007	0.007	0.015	0.016	0.014	0.044	0.015	0.000	0.044
8～9	0.002	0.017	0.013	0.018	0.018	0.016	0.026	0.016	0.002	0.026
9～10	0.010	0.015	0.016	0.011	0.019	0.022	0.018	0.016	0.010	0.022
10～11	0.021	0.020	0.018	0.018	0.014	0.029	0.007	0.018	0.007	0.029
11～12	0.021	0.018	0.026	0.034	0.018	0.025	0.021	0.023	0.018	0.034
12～13	0.029	0.026	0.020	0.020	0.023	0.020	0.032	0.024	0.020	0.032
13～14	0.027	0.023	0.028	0.019	0.022	0.022	0.022	0.023	0.019	0.028
14～15	0.026	0.021	0.035	0.026	0.022	0.020	0.021	0.024	0.020	0.035
15～16	0.031	0.020	0.029	0.029	0.027	0.024	0.031	0.027	0.020	0.031
16～17	0.027	0.019	0.027	0.028	0.032	0.033	0.028	0.028	0.019	0.033
17～18	0.026	0.015	0.026	0.023	0.031	0.027	0.035	0.026	0.015	0.035
18～19	0.024	0.012	0.026	0.033	0.012	0.032	0.031	0.024	0.012	0.033
19～20	0.020	0.020	0.026	0.022	0.013	0.033	0.035	0.024	0.013	0.035
20～21	0.023	0.014	0.020	0.018	0.013	0.027	0.025	0.020	0.013	0.027
21～22	0.019	0.018	0.009	0.012	0.009	0.027	0.032	0.018	0.009	0.032
22～23	0.008	0.029	0.016	0.011	0.011	0.037	0.033	0.021	0.008	0.037
23～24	0.017	0.019	0.018	0.012	0.011	0.032	0.026	0.019	0.011	0.032
平均値	0.017	0.016	0.019	0.018	0.016	0.023	0.028	0.020	-	-
最小値	0.000	0.003	0.007	0.009	0.006	0.011	0.007	-	0.000	-
最大値	0.031	0.029	0.035	0.034	0.032	0.037	0.044	-	-	0.044

表 1-1-4(5) 浮遊粒子状調査結果 (ST-3)

調査地点：ST-3

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.010	0.014	0.009	0.009	0.012	0.023	0.028	0.015	0.009	0.028
1～2	0.011	0.014	0.008	0.007	0.015	0.021	0.027	0.015	0.007	0.027
2～3	0.010	0.012	0.010	0.007	0.014	0.023	0.030	0.015	0.007	0.030
3～4	0.013	0.014	0.012	0.009	0.017	0.022	0.032	0.017	0.009	0.032
4～5	0.010	0.013	0.010	0.008	0.019	0.021	0.028	0.016	0.008	0.028
5～6	0.013	0.014	0.014	0.008	0.021	0.018	0.030	0.017	0.008	0.030
6～7	0.011	0.018	0.016	0.012	0.021	0.019	0.034	0.019	0.011	0.034
7～8	0.011	0.013	0.019	0.008	0.018	0.019	0.004	0.013	0.004	0.019
8～9	0.008	0.013	0.018	0.010	0.019	0.021	0.014	0.015	0.008	0.021
9～10	0.011	0.018	0.016	0.012	0.020	0.022	0.043	0.020	0.011	0.043
10～11	0.011	0.016	0.018	0.014	0.024	0.022	0.005	0.016	0.005	0.024
11～12	0.011	0.016	0.021	0.007	0.022	0.028	0.023	0.018	0.007	0.028
12～13	0.009	0.011	0.024	0.008	0.024	0.026	0.023	0.018	0.008	0.026
13～14	0.009	0.012	0.019	0.006	0.024	0.027	0.021	0.017	0.006	0.027
14～15	0.008	0.013	0.021	0.009	0.026	0.027	0.015	0.017	0.008	0.027
15～16	0.008	0.011	0.018	0.012	0.023	0.034	0.010	0.017	0.008	0.034
16～17	0.012	0.010	0.018	0.010	0.022	0.029	0.016	0.017	0.010	0.029
17～18	0.012	0.018	0.023	0.012	0.030	0.030	0.024	0.021	0.012	0.030
18～19	0.012	0.016	0.027	0.018	0.028	0.031	0.026	0.023	0.012	0.031
19～20	0.012	0.012	0.025	0.020	0.029	0.039	0.004	0.020	0.004	0.039
20～21	0.012	0.011	0.025	0.017	0.027	0.039	0.001	0.019	0.001	0.039
21～22	0.012	0.032	0.024	0.018	0.030	0.035	0.005	0.022	0.005	0.035
22～23	0.013	0.012	0.023	0.018	0.026	0.038	0.006	0.019	0.006	0.038
23～24	0.018	0.012	0.018	0.015	0.024	0.030	0.007	0.018	0.007	0.030
平均値	0.011	0.014	0.018	0.011	0.022	0.027	0.019	0.017	-	-
最小値	0.008	0.010	0.008	0.006	0.012	0.018	0.001	-	0.001	-
最大値	0.018	0.032	0.027	0.020	0.030	0.039	0.043	-	-	0.043

調査地点：ST-3

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.005	0.009	0.012	0.001	0.004	0.005	0.007	0.006	0.001	0.012
1～2	0.008	0.006	0.013	0.002	0.004	0.007	0.008	0.007	0.002	0.013
2～3	0.007	0.008	0.015	0.003	0.005	0.006	0.008	0.007	0.003	0.015
3～4	0.006	0.009	0.017	0.003	0.005	0.006	0.011	0.008	0.003	0.017
4～5	0.005	0.007	0.012	0.007	0.003	0.003	0.011	0.007	0.003	0.012
5～6	0.005	0.009	0.013	0.007	0.006	0.006	0.011	0.008	0.005	0.013
6～7	0.003	0.011	0.009	0.006	0.003	0.005	0.012	0.007	0.003	0.012
7～8	0.006	0.009	0.016	0.004	0.003	0.009	0.010	0.008	0.003	0.016
8～9	0.005	0.013	0.020	0.006	0.004	0.009	0.016	0.010	0.004	0.020
9～10	0.011	0.020	0.023	0.010	0.011	0.016	0.019	0.016	0.010	0.023
10～11	0.011	0.021	0.022	0.012	0.011	0.014	0.025	0.017	0.011	0.025
11～12	0.011	0.029	0.025	0.011	0.010	0.014	0.023	0.018	0.010	0.029
12～13	0.012	0.021	0.020	0.008	0.007	0.009	0.021	0.014	0.007	0.021
13～14	0.007	0.016	0.016	0.005	0.005	0.005	0.018	0.010	0.005	0.018
14～15	0.002	0.012	0.018	0.004	0.001	0.005	0.011	0.008	0.001	0.018
15～16	0.000	0.005	0.014	0.000	0.000	0.001	0.010	0.004	0.000	0.014
16～17	0.003	0.007	0.006	0.001	0.000	0.004	0.007	0.004	0.000	0.007
17～18	0.007	0.015	0.002	0.004	0.002	0.005	0.007	0.006	0.002	0.015
18～19	0.012	0.017	0.003	0.005	0.001	0.006	0.007	0.007	0.001	0.017
19～20	0.018	0.026	0.002	0.006	0.004	0.015	0.009	0.011	0.002	0.026
20～21	0.020	0.016	0.003	0.005	0.004	0.005	0.013	0.009	0.003	0.020
21～22	0.017	0.013	0.000	0.004	0.007	0.004	0.013	0.008	0.000	0.017
22～23	0.008	0.013	0.002	0.003	0.008	0.005	0.010	0.007	0.002	0.013
23～24	0.009	0.011	0.000	0.004	0.004	0.006	0.013	0.007	0.000	0.013
平均値	0.008	0.013	0.012	0.005	0.005	0.007	0.013	0.009	-	-
最小値	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.001	0.007	-	0.000	-
最大値	0.020	0.029	0.025	0.012	0.011	0.016	0.025	-	-	0.029

表 1-1-4(6) 浮遊粒子状調査結果 (ST-3)

調査地点：ST-3

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.010	0.005	0.013	0.016	0.009	0.011	0.015	0.011	0.005	0.016
1～2	0.015	0.007	0.015	0.018	0.010	0.014	0.017	0.014	0.007	0.018
2～3	0.009	0.009	0.013	0.016	0.010	0.017	0.017	0.013	0.009	0.017
3～4	0.008	0.009	0.013	0.016	0.010	0.018	0.017	0.013	0.008	0.018
4～5	0.007	0.008	0.013	0.013	0.010	0.019	0.021	0.013	0.007	0.021
5～6	0.008	0.008	0.014	0.018	0.010	0.023	0.016	0.014	0.008	0.023
6～7	0.010	0.009	0.019	0.016	0.010	0.019	0.015	0.014	0.009	0.019
7～8	0.012	0.011	0.018	0.018	0.011	0.014	0.015	0.014	0.011	0.018
8～9	0.013	0.010	0.015	0.015	0.012	0.014	0.014	0.013	0.010	0.015
9～10	0.014	0.013	0.018	0.015	0.015	0.014	0.014	0.015	0.013	0.018
10～11	0.013	0.012	0.018	0.015	0.014	0.016	0.012	0.014	0.012	0.018
11～12	0.015	0.012	0.012	0.014	0.015	0.012	0.010	0.013	0.010	0.015
12～13	0.016	0.012	0.011	0.015	0.017	0.012	0.012	0.014	0.011	0.017
13～14	0.016	0.011	0.013	0.017	0.020	0.009	0.011	0.014	0.009	0.020
14～15	0.017	0.010	0.014	0.014	0.015	0.010	0.012	0.013	0.010	0.017
15～16	0.015	0.009	0.012	0.013	0.014	0.010	0.012	0.012	0.009	0.015
16～17	0.016	0.012	0.010	0.011	0.011	0.012	0.010	0.012	0.010	0.016
17～18	0.017	0.011	0.011	0.017	0.009	0.014	0.012	0.013	0.009	0.017
18～19	0.018	0.011	0.010	0.013	0.011	0.017	0.021	0.014	0.010	0.021
19～20	0.019	0.009	0.012	0.012	0.009	0.017	0.024	0.015	0.009	0.024
20～21	0.017	0.009	0.010	0.015	0.010	0.018	0.022	0.014	0.009	0.022
21～22	0.018	0.012	0.017	0.012	0.012	0.018	0.022	0.016	0.012	0.022
22～23	0.017	0.011	0.016	0.008	0.009	0.016	0.024	0.014	0.008	0.024
23～24	0.005	0.013	0.018	0.013	0.011	0.018	0.020	0.014	0.005	0.020
平均値	0.014	0.010	0.014	0.015	0.012	0.015	0.016	0.014	—	—
最小値	0.005	0.005	0.010	0.008	0.009	0.009	0.010	—	0.005	—
最大値	0.019	0.013	0.019	0.018	0.020	0.023	0.024	—	—	0.024

調査地点：ST-3

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.015	0.015	0.007	0.019	0.039	0.008	0.032	0.019	0.007	0.039
1～2	0.016	0.016	0.018	0.008	0.030	0.012	0.029	0.018	0.008	0.030
2～3	0.008	0.007	0.013	0.021	0.045	0.015	0.032	0.020	0.007	0.045
3～4	0.014	0.007	0.011	0.016	0.050	0.014	0.027	0.020	0.007	0.050
4～5	0.017	0.008	0.015	0.016	0.049	0.011	0.018	0.019	0.008	0.049
5～6	0.005	0.006	0.011	0.007	0.046	0.025	0.031	0.019	0.005	0.046
6～7	0.008	0.009	0.024	0.010	0.050	0.006	0.035	0.020	0.006	0.050
7～8	0.009	0.012	0.004	0.039	0.045	0.017	0.034	0.023	0.004	0.045
8～9	0.004	0.014	0.011	0.048	0.013	0.014	0.023	0.018	0.004	0.048
9～10	0.014	0.032	0.019	0.055	0.019	0.016	0.025	0.026	0.014	0.055
10～11	0.026	0.016	0.012	0.045	0.011	0.052	0.027	0.027	0.011	0.052
11～12	0.024	0.017	0.009	0.035	0.029	0.060	0.022	0.028	0.009	0.060
12～13	0.020	0.017	0.035	0.046	0.021	0.049	0.024	0.030	0.017	0.049
13～14	0.023	0.026	0.054	0.028	0.023	0.048	0.067	0.038	0.023	0.067
14～15	0.019	0.023	0.043	0.035	0.018	0.050	0.032	0.031	0.018	0.050
15～16	0.008	0.021	0.045	0.029	0.021	0.050	0.043	0.031	0.008	0.050
16～17	0.017	0.020	0.040	0.027	0.027	0.058	0.041	0.033	0.017	0.058
17～18	0.012	0.019	0.041	0.026	0.032	0.060	0.051	0.034	0.012	0.060
18～19	0.014	0.015	0.042	0.026	0.031	0.054	0.049	0.033	0.014	0.054
19～20	0.008	0.012	0.047	0.026	0.012	0.067	0.043	0.031	0.008	0.067
20～21	0.015	0.020	0.064	0.020	0.013	0.033	0.065	0.033	0.013	0.065
21～22	0.011	0.014	0.047	0.032	0.013	0.027	0.052	0.028	0.011	0.052
22～23	0.006	0.018	0.041	0.027	0.009	0.027	0.060	0.027	0.006	0.060
23～24	0.015	0.029	0.032	0.030	0.011	0.037	0.033	0.027	0.011	0.037
平均値	0.014	0.016	0.029	0.028	0.027	0.034	0.037	0.026	—	—
最小値	0.004	0.006	0.004	0.007	0.009	0.006	0.018	—	0.004	—
最大値	0.026	0.032	0.064	0.055	0.050	0.067	0.067	—	—	0.067

表 1-1-4(7) 浮遊粒子状調査結果 (ST-4)

調査地点：ST-4

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.016	0.014	0.013	0.011	0.022	0.028	0.034	0.020	0.011	0.034
1～2	0.014	0.012	0.013	0.014	0.026	0.034	0.033	0.021	0.012	0.034
2～3	0.015	0.013	0.016	0.011	0.029	0.026	0.030	0.020	0.011	0.030
3～4	0.015	0.014	0.017	0.012	0.025	0.029	0.031	0.020	0.012	0.031
4～5	0.014	0.014	0.017	0.015	0.026	0.031	0.037	0.022	0.014	0.037
5～6	0.012	0.013	0.017	0.014	0.027	0.027	0.034	0.021	0.012	0.034
6～7	0.011	0.012	0.020	0.011	0.024	0.026	0.035	0.020	0.011	0.035
7～8	0.009	0.013	0.018	0.010	0.023	0.025	0.033	0.019	0.009	0.033
8～9	0.010	0.012	0.017	0.009	0.016	0.026	0.033	0.018	0.009	0.033
9～10	0.009	0.013	0.016	0.009	0.020	0.026	0.033	0.018	0.009	0.033
10～11	0.009	0.015	0.018	0.009	0.021	0.025	0.034	0.019	0.009	0.034
11～12	0.009	0.016	0.021	0.012	0.022	0.029	0.030	0.020	0.009	0.030
12～13	0.010	0.013	0.021	0.012	0.023	0.028	0.024	0.019	0.010	0.028
13～14	0.011	0.011	0.019	0.011	0.025	0.028	0.023	0.018	0.011	0.028
14～15	0.009	0.010	0.019	0.012	0.024	0.030	0.017	0.017	0.009	0.030
15～16	0.012	0.014	0.017	0.011	0.024	0.031	0.032	0.020	0.011	0.032
16～17	0.011	0.011	0.020	0.014	0.027	0.033	0.027	0.020	0.011	0.033
17～18	0.018	0.016	0.022	0.020	0.029	0.036	0.031	0.025	0.016	0.036
18～19	0.018	0.020	0.023	0.020	0.030	0.054	0.021	0.027	0.018	0.054
19～20	0.016	0.014	0.016	0.021	0.047	0.044	0.008	0.024	0.008	0.047
20～21	0.018	0.009	0.020	0.023	0.031	0.038	0.006	0.021	0.006	0.038
21～22	0.019	0.013	0.022	0.022	0.033	0.036	0.010	0.022	0.010	0.036
22～23	0.016	0.014	0.023	0.021	0.032	0.040	0.011	0.022	0.011	0.040
23～24	0.012	0.020	0.018	0.031	0.029	0.032	0.011	0.022	0.011	0.032
平均値	0.013	0.014	0.018	0.015	0.026	0.032	0.026	0.021	—	—
最小値	0.009	0.009	0.013	0.009	0.016	0.025	0.006	—	0.006	—
最大値	0.019	0.020	0.023	0.031	0.047	0.054	0.037	—	—	0.054

調査地点：ST-4

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.000	0.012	0.015	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.000	0.015
1～2	0.000	0.012	0.015	0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.000	0.015
2～3	0.000	0.010	0.014	0.003	0.003	0.006	0.009	0.006	0.000	0.014
3～4	0.000	0.010	0.013	0.006	0.005	0.007	0.010	0.007	0.000	0.013
4～5	0.000	0.011	0.013	0.005	0.003	0.005	0.008	0.006	0.000	0.013
5～6	0.000	0.011	0.012	0.007	0.003	0.006	0.009	0.007	0.000	0.012
6～7	0.000	0.010	0.012	0.003	0.006	0.007	0.013	0.007	0.000	0.013
7～8	0.000	0.013	0.012	0.002	0.005	0.018	0.010	0.009	0.000	0.018
8～9	0.000	0.015	0.013	0.005	0.002	0.008	0.010	0.008	0.000	0.015
9～10	0.000	0.017	0.014	0.004	0.004	0.010	0.013	0.009	0.000	0.017
10～11	0.000	0.020	0.015	0.004	0.001	0.004	0.013	0.008	0.000	0.020
11～12	0.019	0.017	0.017	0.004	0.003	0.006	0.015	0.012	0.003	0.019
12～13	0.012	0.019	0.018	0.005	0.003	0.009	0.019	0.012	0.003	0.019
13～14	0.013	0.015	0.022	0.005	0.001	0.007	0.017	0.011	0.001	0.022
14～15	0.010	0.011	0.019	0.010	0.004	0.011	0.015	0.011	0.004	0.019
15～16	0.007	0.014	0.010	0.009	0.003	0.009	0.017	0.010	0.003	0.017
16～17	0.007	0.017	0.005	0.007	0.004	0.009	0.012	0.009	0.004	0.017
17～18	0.012	0.016	0.001	0.006	0.003	0.003	0.008	0.007	0.001	0.016
18～19	0.012	0.030	0.003	0.005	0.008	0.009	0.010	0.011	0.003	0.030
19～20	0.017	0.029	0.007	0.007	0.008	0.006	0.009	0.012	0.006	0.029
20～21	0.023	0.015	0.004	0.008	0.005	0.009	0.010	0.011	0.004	0.023
21～22	0.016	0.009	0.006	0.002	0.003	0.006	0.010	0.007	0.002	0.016
22～23	0.013	0.011	0.000	0.005	0.004	0.008	0.012	0.008	0.000	0.013
23～24	0.008	0.012	0.000	0.004	0.006	0.011	0.015	0.008	0.000	0.015
平均値	0.007	0.015	0.011	0.005	0.004	0.008	0.012	0.009	—	—
最小値	0.000	0.009	0.000	0.002	0.001	0.003	0.006	—	0.000	—
最大値	0.023	0.030	0.022	0.010	0.008	0.018	0.019	—	—	0.030

表 1-1-4(8) 浮遊粒子状調査結果 (ST-4)

調査地点：ST-4

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.013	0.006	0.019	0.023	0.020	0.022	0.024	0.018	0.006	0.024
1～2	0.011	0.004	0.015	0.020	0.016	0.020	0.027	0.016	0.004	0.027
2～3	0.009	0.009	0.016	0.025	0.019	0.022	0.026	0.018	0.009	0.026
3～4	0.010	0.010	0.020	0.032	0.027	0.022	0.026	0.021	0.010	0.032
4～5	0.011	0.012	0.023	0.031	0.009	0.025	0.030	0.020	0.009	0.031
5～6	0.010	0.009	0.021	0.045	0.016	0.025	0.025	0.022	0.009	0.045
6～7	0.011	0.010	0.014	0.008	0.012	0.025	0.018	0.014	0.008	0.025
7～8	0.014	0.009	0.019	0.007	0.013	0.024	0.017	0.015	0.007	0.024
8～9	0.017	0.011	0.023	0.016	0.013	0.013	0.017	0.016	0.011	0.023
9～10	0.017	0.008	0.031	0.009	0.015	0.011	0.010	0.014	0.008	0.031
10～11	0.016	0.009	0.018	0.013	0.016	0.022	0.014	0.015	0.009	0.022
11～12	0.014	0.018	0.021	0.015	0.021	0.013	0.012	0.016	0.012	0.021
12～13	0.015	0.009	0.021	0.016	0.021	0.015	0.014	0.016	0.009	0.021
13～14	0.014	0.021	0.015	0.014	0.020	0.012	0.014	0.016	0.012	0.021
14～15	0.015	0.010	0.017	0.017	0.018	0.006	0.013	0.014	0.006	0.018
15～16	0.017	0.011	0.014	0.015	0.010	0.010	0.017	0.013	0.010	0.017
16～17	0.016	0.012	0.014	0.017	0.011	0.014	0.013	0.014	0.011	0.017
17～18	0.020	0.012	0.015	0.019	0.011	0.022	0.020	0.017	0.011	0.022
18～19	0.020	0.009	0.016	0.015	0.011	0.020	0.024	0.016	0.009	0.024
19～20	0.023	0.012	0.013	0.010	0.013	0.030	0.029	0.019	0.010	0.030
20～21	0.023	0.012	0.022	0.018	0.014	0.029	0.044	0.023	0.012	0.044
21～22	0.023	0.012	0.026	0.017	0.014	0.020	0.040	0.022	0.012	0.040
22～23	0.022	0.018	0.022	0.015	0.010	0.021	0.037	0.021	0.010	0.037
23～24	0.006	0.022	0.022	0.018	0.017	0.025	0.028	0.020	0.006	0.028
平均値	0.015	0.011	0.019	0.018	0.015	0.020	0.022	0.017	—	—
最小値	0.006	0.004	0.013	0.007	0.009	0.006	0.010	—	0.004	—
最大値	0.023	0.022	0.031	0.045	0.027	0.030	0.044	—	—	0.045

調査地点：ST-4

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.013	0.012	0.010	0.017	0.009	0.016	0.025	0.015	0.009	0.025
1～2	0.013	0.011	0.018	0.018	0.009	0.016	0.032	0.017	0.009	0.032
2～3	0.012	0.012	0.014	0.021	0.010	0.016	0.027	0.016	0.010	0.027
3～4	0.014	0.012	0.016	0.020	0.013	0.018	0.026	0.017	0.012	0.026
4～5	0.012	0.013	0.014	0.019	0.015	0.017	0.032	0.017	0.012	0.032
5～6	0.005	0.011	0.013	0.016	0.015	0.023	0.045	0.018	0.005	0.045
6～7	0.008	0.006	0.013	0.017	0.012	0.020	0.037	0.016	0.006	0.037
7～8	0.000	0.008	0.014	0.012	0.021	0.008	0.036	0.014	0.000	0.036
8～9	0.005	0.008	0.015	0.016	0.017	0.014	0.024	0.014	0.005	0.024
9～10	0.008	0.014	0.008	0.014	0.018	0.017	0.024	0.015	0.008	0.024
10～11	0.010	0.015	0.012	0.013	0.013	0.025	0.015	0.015	0.010	0.025
11～12	0.015	0.017	0.013	0.018	0.008	0.029	0.015	0.016	0.008	0.029
12～13	0.014	0.014	0.018	0.018	0.012	0.026	0.017	0.017	0.012	0.026
13～14	0.014	0.013	0.020	0.016	0.016	0.021	0.017	0.017	0.013	0.021
14～15	0.012	0.011	0.017	0.017	0.014	0.022	0.014	0.015	0.011	0.022
15～16	0.016	0.009	0.021	0.015	0.014	0.023	0.017	0.016	0.009	0.023
16～17	0.017	0.009	0.018	0.015	0.021	0.028	0.022	0.019	0.009	0.028
17～18	0.017	0.010	0.018	0.016	0.013	0.024	0.023	0.017	0.010	0.024
18～19	0.018	0.009	0.018	0.018	0.010	0.028	0.023	0.018	0.009	0.028
19～20	0.017	0.016	0.024	0.026	0.010	0.030	0.027	0.021	0.010	0.030
20～21	0.014	0.020	0.022	0.014	0.015	0.027	0.031	0.020	0.014	0.031
21～22	0.019	0.022	0.013	0.006	0.017	0.032	0.026	0.019	0.006	0.032
22～23	0.016	0.020	0.015	0.011	0.017	0.027	0.029	0.019	0.011	0.029
23～24	0.019	0.019	0.016	0.014	0.014	0.035	0.027	0.021	0.014	0.035
平均値	0.013	0.013	0.016	0.016	0.014	0.023	0.025	0.017	—	—
最小値	0.000	0.006	0.008	0.006	0.008	0.008	0.014	—	0.000	—
最大値	0.019	0.022	0.024	0.026	0.021	0.035	0.045	—	—	0.045

表 1-1-4(9) 浮遊粒子状調査結果 (ST-5)

調査地点：ST-5

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.015	0.014	0.020	0.014	0.026	0.029	0.031	0.021	0.014	0.031
1～2	0.012	0.014	0.018	0.012	0.029	0.035	0.043	0.023	0.012	0.043
2～3	0.013	0.015	0.017	0.007	0.032	0.019	0.035	0.020	0.007	0.035
3～4	0.012	0.017	0.020	0.015	0.028	0.031	0.046	0.024	0.012	0.046
4～5	0.013	0.021	0.021	0.013	0.037	0.034	0.043	0.026	0.013	0.043
5～6	0.012	0.023	0.018	0.014	0.029	0.034	0.043	0.025	0.012	0.043
6～7	0.012	0.012	0.016	0.015	0.033	0.028	0.041	0.022	0.012	0.041
7～8	0.008	0.005	0.024	0.007	0.029	0.023	0.042	0.020	0.005	0.042
8～9	0.006	0.005	0.026	0.013	0.027	0.024	0.052	0.022	0.005	0.052
9～10	0.012	0.019	0.025	0.023	0.026	0.033	0.051	0.027	0.012	0.051
10～11	0.011	0.018	0.027	0.014	0.030	0.028	0.042	0.024	0.011	0.042
11～12	0.011	0.015	0.023	0.015	0.024	0.026	0.035	0.021	0.011	0.035
12～13	0.010	0.016	0.026	0.014	0.028	0.035	0.037	0.024	0.010	0.037
13～14	0.023	0.018	0.024	0.010	0.028	0.028	0.020	0.022	0.010	0.028
14～15	0.015	0.019	0.031	0.010	0.030	0.039	0.025	0.024	0.010	0.039
15～16	0.013	0.014	0.022	0.016	0.033	0.035	0.043	0.025	0.013	0.043
16～17	0.010	0.020	0.026	0.019	0.033	0.038	0.032	0.025	0.010	0.038
17～18	0.017	0.021	0.032	0.015	0.042	0.042	0.045	0.031	0.015	0.045
18～19	0.016	0.029	0.037	0.022	0.043	0.055	0.028	0.033	0.016	0.055
19～20	0.018	0.023	0.022	0.026	0.038	0.060	0.010	0.028	0.010	0.060
20～21	0.022	0.014	0.028	0.024	0.028	0.057	0.007	0.026	0.007	0.057
21～22	0.030	0.009	0.027	0.027	0.035	0.050	0.007	0.026	0.007	0.050
22～23	0.025	0.044	0.023	0.027	0.036	0.042	0.014	0.030	0.014	0.044
23～24	0.013	0.019	0.014	0.024	0.027	0.032	0.016	0.021	0.013	0.032
平均値	0.015	0.018	0.024	0.017	0.031	0.036	0.033	0.025	—	—
最小値	0.006	0.005	0.014	0.007	0.024	0.019	0.007	—	0.005	—
最大値	0.030	0.044	0.037	0.027	0.043	0.060	0.052	—	—	0.060

調査地点：ST-5

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.013	0.017	0.027	0.014	0.019	0.029	0.016	0.019	0.013	0.029
1～2	0.017	0.015	0.027	0.010	0.024	0.019	0.028	0.020	0.010	0.028
2～3	0.019	0.027	0.023	0.022	0.016	0.005	0.018	0.019	0.005	0.027
3～4	0.029	0.026	0.014	0.021	0.019	0.017	0.027	0.022	0.014	0.029
4～5	0.013	0.024	0.023	0.016	0.010	0.011	0.019	0.017	0.010	0.024
5～6	0.013	0.007	0.021	0.016	0.029	0.013	0.022	0.017	0.007	0.029
6～7	0.015	0.018	0.017	0.008	0.018	0.031	0.027	0.019	0.008	0.031
7～8	0.028	0.019	0.017	0.011	0.026	0.009	0.014	0.018	0.009	0.028
8～9	0.022	0.017	0.028	0.010	0.000	0.030	0.057	0.023	0.000	0.057
9～10	0.012	0.017	0.022	0.011	0.011	0.021	0.021	0.016	0.011	0.022
10～11	0.021	0.024	0.023	0.014	0.022	0.009	0.038	0.022	0.009	0.038
11～12	0.012	0.027	0.017	0.015	0.012	0.013	0.030	0.018	0.012	0.030
12～13	0.018	0.030	0.017	0.015	0.011	0.012	0.029	0.019	0.011	0.030
13～14	0.029	0.027	0.027	0.015	0.010	0.015	0.026	0.021	0.010	0.029
14～15	0.014	0.031	0.045	0.026	0.024	0.014	0.036	0.027	0.014	0.045
15～16	0.016	0.026	0.035	0.019	0.009	0.008	0.010	0.018	0.008	0.035
16～17	0.012	0.034	0.021	0.010	0.024	0.030	0.014	0.021	0.010	0.034
17～18	0.031	0.035	0.012	0.026	0.020	0.018	0.016	0.023	0.012	0.035
18～19	0.038	0.038	0.022	0.016	0.012	0.027	0.017	0.024	0.012	0.038
19～20	0.037	0.039	0.021	0.018	0.015	0.029	0.025	0.026	0.015	0.039
20～21	0.027	0.017	0.012	0.005	0.023	0.014	0.014	0.016	0.005	0.027
21～22	0.018	0.028	0.005	0.020	0.026	0.023	0.023	0.020	0.005	0.028
22～23	0.023	0.032	0.018	0.009	0.016	0.024	0.022	0.021	0.009	0.032
23～24	0.011	0.026	0.018	0.015	0.012	0.022	0.034	0.020	0.011	0.034
平均値	0.020	0.025	0.021	0.015	0.017	0.018	0.024	0.020	—	—
最小値	0.011	0.007	0.005	0.005	0.000	0.005	0.010	—	0.000	—
最大値	0.038	0.039	0.045	0.026	0.029	0.031	0.057	—	—	0.057

表 1-1-4(10) 浮遊粒子状調査結果 (ST-5)

調査地点：ST-5

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.014	0.009	0.012	0.028	0.007	0.013	0.033	0.017	0.007	0.033
1～2	0.008	0.006	0.018	0.015	0.009	0.017	0.032	0.015	0.006	0.032
2～3	0.010	0.007	0.033	0.019	0.021	0.020	0.033	0.020	0.007	0.033
3～4	0.014	0.011	0.018	0.024	0.019	0.032	0.030	0.021	0.011	0.032
4～5	0.007	0.006	0.021	0.033	0.001	0.015	0.022	0.015	0.001	0.033
5～6	0.015	0.011	0.011	0.027	0.005	0.022	0.023	0.016	0.005	0.027
6～7	0.004	0.000	0.015	0.000	0.022	0.007	0.013	0.009	0.000	0.022
7～8	0.011	0.000	0.017	0.014	0.004	0.013	0.000	0.008	0.000	0.017
8～9	0.004	0.003	0.022	0.015	0.014	0.017	0.000	0.011	0.000	0.022
9～10	0.012	0.000	0.028	0.005	0.012	0.015	0.003	0.011	0.000	0.028
10～11	0.007	0.005	0.005	0.011	0.018	0.036	0.009	0.013	0.005	0.036
11～12	0.009	0.003	0.012	0.007	0.026	0.001	0.012	0.010	0.001	0.026
12～13	0.007	0.005	0.023	0.004	0.023	0.024	0.013	0.014	0.004	0.024
13～14	0.000	0.010	0.006	0.015	0.023	0.016	0.015	0.012	0.000	0.023
14～15	0.000	0.014	0.020	0.006	0.013	0.001	0.021	0.011	0.000	0.021
15～16	0.029	0.002	0.013	0.007	0.019	0.004	0.011	0.012	0.002	0.029
16～17	0.008	0.012	0.014	0.012	0.017	0.013	0.015	0.013	0.008	0.017
17～18	0.024	0.009	0.013	0.021	0.018	0.024	0.014	0.018	0.009	0.024
18～19	0.019	0.005	0.032	0.027	0.004	0.019	0.013	0.017	0.004	0.032
19～20	0.027	0.009	0.012	0.021	0.011	0.033	0.026	0.020	0.009	0.033
20～21	0.030	0.020	0.019	0.018	0.019	0.028	0.048	0.026	0.018	0.048
21～22	0.033	0.017	0.032	0.023	0.009	0.021	0.053	0.027	0.009	0.053
22～23	0.002	0.008	0.029	0.015	0.011	0.021	0.084	0.024	0.002	0.084
23～24	0.009	0.016	0.018	0.024	0.016	0.022	0.044	0.021	0.009	0.044
平均値	0.013	0.008	0.018	0.016	0.014	0.018	0.024	0.016	—	—
最小値	0.000	0.000	0.005	0.000	0.001	0.001	0.000	—	0.000	—
最大値	0.033	0.020	0.033	0.033	0.026	0.036	0.084	—	—	0.084

調査地点：ST-5

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：SPM(mg/m³)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	0.025	0.014	0.007	0.001	0.000	0.018	0.035	0.014	0.000	0.035
1～2	0.005	0.009	0.011	0.021	0.009	0.023	0.043	0.017	0.005	0.043
2～3	0.020	0.022	0.020	0.019	0.021	0.039	0.037	0.025	0.019	0.039
3～4	0.012	0.004	0.014	0.026	0.018	0.023	0.038	0.019	0.004	0.038
4～5	0.009	0.003	0.024	0.009	0.017	0.012	0.039	0.016	0.003	0.039
5～6	0.009	0.021	0.010	0.010	0.006	0.034	0.043	0.019	0.006	0.043
6～7	0.009	0.000	0.000	0.007	0.005	0.015	0.052	0.013	0.000	0.052
7～8	0.000	0.000	0.002	0.000	0.044	0.007	0.047	0.014	0.000	0.047
8～9	0.000	0.008	0.015	0.000	0.019	0.016	0.024	0.012	0.000	0.024
9～10	0.002	0.007	0.000	0.002	0.018	0.004	0.021	0.008	0.000	0.021
10～11	0.016	0.012	0.010	0.019	0.000	0.016	0.000	0.010	0.000	0.019
11～12	0.004	0.009	0.005	0.020	0.011	0.022	0.000	0.010	0.000	0.022
12～13	0.011	0.002	0.022	0.021	0.021	0.017	0.011	0.015	0.002	0.022
13～14	0.010	0.011	0.020	0.015	0.006	0.020	0.019	0.014	0.006	0.020
14～15	0.005	0.024	0.021	0.019	0.014	0.015	0.012	0.016	0.005	0.024
15～16	0.015	0.009	0.030	0.022	0.002	0.026	0.023	0.018	0.002	0.030
16～17	0.026	0.013	0.013	0.018	0.017	0.033	0.022	0.020	0.013	0.033
17～18	0.149	0.019	0.022	0.013	0.016	0.033	0.027	0.040	0.013	0.149
18～19	0.037	0.011	0.034	0.018	0.006	0.034	0.029	0.024	0.006	0.037
19～20	0.038	0.018	0.034	0.026	0.013	0.037	0.031	0.028	0.013	0.038
20～21	0.016	0.029	0.021	0.017	0.021	0.049	0.044	0.028	0.016	0.049
21～22	0.019	0.030	0.013	0.007	0.016	0.040	0.044	0.024	0.007	0.044
22～23	0.024	0.037	0.015	0.007	0.036	0.036	0.040	0.028	0.007	0.040
23～24	0.014	0.018	0.023	0.014	0.007	0.048	0.021	0.021	0.007	0.048
平均値	0.020	0.014	0.016	0.014	0.014	0.026	0.029	0.019	—	—
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	—	0.000	—
最大値	0.149	0.037	0.034	0.026	0.044	0.049	0.052	—	—	0.149

5. 塩化水素

環境大気の調査結果のうち塩化水素の調査結果は、表 1-1-5(1)～表 1-1-5(4)に示すとおりである。

表 1-1-5(1) 塩化水素調査結果（秋季）

調査地点	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日
ST-1	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.003	0.001
ST-2	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
ST-3	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
ST-4	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
ST-5	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001

表 1-1-5(2) 塩化水素調査結果（冬季）

調査地点	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日
ST-1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-5	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

表 1-1-5(3) 塩化水素調査結果（春季）

調査地点	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日
ST-1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-5	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

表 1-1-5(4) 塩化水素調査結果（夏季）

調査地点	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日
ST-1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-2	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-4	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ST-5	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

6. ダイオキシン類

環境大気の調査結果のうちダイオキシン類の調査結果は、表 1-1-6 に示すとおりである。

表 1-1-6 ダイオキシン類調査結果

調査地点	ダイオキシン類 (pg-TEQ/m ³)					環境基準
	秋季	冬季	春季	夏季	全季	
ST-1	0.014	0.029	0.049	0.011	0.026	0.6pg-TEQ/m ³ 以下
ST-2	0.016	0.011	0.015	0.024	0.017	
ST-3	0.010	0.0063	0.013	0.015	0.011	
ST-4	0.015	0.011	0.030	0.026	0.021	
ST-5	0.011	0.0086	0.017	0.026	0.016	

7. 水銀

環境大気の調査結果のうち水銀の調査結果は、表 1-1-7(1)～表 1-1-7(4)に示すとおりである。

表 1-1-7(1) 水銀調査結果 (秋季)

調査地点	9月29日	9月30日	10月1日	10月2日	10月3日	10月4日	10月5日
ST-1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

表 1-1-7(2) 水銀調査結果 (冬季)

調査地点	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日
ST-1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

表 1-1-7(3) 水銀調査結果 (春季)

調査地点	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日
ST-1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

表 1-1-7(4) 水銀調査結果 (夏季)

調査地点	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日
ST-1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ST-5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

8. 微小粒子状物質

環境大気の調査結果のうち微小粒子状物質の調査結果は、表 1-1-8(1)～表 1-1-8(10)に示すとおりである。

表 1-1-8(1) 微小粒子状物質調査結果 (ST-1)

調査地点：ST-1

測定期間：2020年9月29日～2020年10月5日

測定項目：PM_{2.5}($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

測定日 時間帯	9月29日 (火)	9月30日 (水)	10月1日 (木)	10月2日 (金)	10月3日 (土)	10月4日 (日)	10月5日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	10.1	5.2	11.9	38.9	10.4	24.8	21.5	17.5	5.2	38.9
1～2	10.3	13.7	5.9	10.1	9.7	17.4	20.0	12.4	5.9	20.0
2～3	12.5	7.0	5.8	24.0	12.5	14.4	21.3	13.9	5.8	24.0
3～4	7.8	7.7	5.8	4.0	14.0	23.0	26.1	12.6	4.0	26.1
4～5	9.9	9.4	19.5	4.7	11.5	17.8	43.0	16.5	4.7	43.0
5～6	12.9	3.9	13.8	7.0	16.8	20.2	15.1	12.8	3.9	20.2
6～7	9.3	8.9	9.7	4.0	21.3	19.7	22.2	13.6	4.0	22.2
7～8	8.0	4.7	12.3	15.5	14.0	20.0	20.4	13.6	4.7	20.4
8～9	16.8	15.1	20.6	29.6	19.8	20.7	15.4	19.7	15.1	29.6
9～10	11.9	17.1	18.6	30.2	24.2	25.0	24.6	21.7	11.9	30.2
10～11	8.6	15.1	13.1	15.1	19.3	24.0	37.7	19.0	8.6	37.7
11～12	14.6	28.8	19.1	34.0	19.2	27.8	15.9	22.8	14.6	34.0
12～13	6.8	26.2	20.5	21.5	19.5	28.4	16.3	19.9	6.8	28.4
13～14	16.0	23.9	20.7	11.9	20.6	27.6	22.1	20.4	11.9	27.6
14～15	10.3	24.8	21.7	20.3	30.1	22.2	26.6	22.3	10.3	30.1
15～16	12.2	20.7	25.7	20.2	22.2	22.7	27.7	21.6	12.2	27.7
16～17	10.6	22.8	20.9	28.8	30.3	25.4	22.0	23.0	10.6	30.3
17～18	15.8	19.5	24.4	30.5	24.3	22.1	31.3	24.0	15.8	31.3
18～19	10.0	11.3	23.0	23.9	20.0	23.7	27.0	19.8	10.0	27.0
19～20	12.7	16.7	20.2	13.9	17.4	30.2	10.8	17.4	10.8	30.2
20～21	12.4	11.9	17.6	19.6	26.2	26.2	15.2	18.4	11.9	26.2
21～22	8.9	5.9	15.4	20.2	36.9	20.0	6.0	16.2	5.9	36.9
22～23	17.7	23.3	17.9	12.3	25.8	25.4	10.5	19.0	10.5	25.8
23～24	12.5	10.6	10.7	14.8	21.0	25.5	11.7	15.3	10.6	25.5
平均値	11.6	14.8	16.5	19.0	20.3	23.1	21.3	18.1	—	—
最小値	6.8	3.9	5.8	4.0	9.7	14.4	6.0	—	3.9	—
最大値	17.7	28.8	25.7	38.9	36.9	30.2	43.0	—	—	43.0

調査地点：ST-1

測定期間：2021年2月5日～2021年2月11日

測定項目：PM_{2.5}($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

測定日 時間帯	2月5日 (金)	2月6日 (土)	2月7日 (日)	2月8日 (月)	2月9日 (火)	2月10日 (水)	2月11日 (木)	平均値	最小値	最大値
0～1	11.1	10.4	11.7	0.0	8.4	4.4	11.7	8.2	0.0	11.7
1～2	11.7	8.8	18.3	5.8	8.6	6.2	5.5	9.3	5.5	18.3
2～3	15.9	11.1	12.8	8.2	1.4	15.1	7.3	10.3	1.4	15.9
3～4	19.6	11.8	9.3	6.5	3.4	7.7	0.7	8.4	0.7	19.6
4～5	21.9	7.7	9.3	6.0	5.4	36.7	12.7	14.2	5.4	36.7
5～6	18.6	13.2	11.9	13.9	3.6	13.3	14.4	12.7	3.6	18.6
6～7	23.6	19.0	11.9	12.1	5.6	5.2	48.1	17.9	5.2	48.1
7～8	19.8	12.3	13.0	13.4	6.4	6.5	18.6	12.9	6.4	19.8
8～9	20.2	28.2	20.3	10.3	7.8	13.7	20.0	17.2	7.8	28.2
9～10	37.3	27.9	15.4	10.8	3.9	13.7	10.2	17.0	3.9	37.3
10～11	7.7	16.8	12.7	5.9	7.6	14.8	14.5	11.4	5.9	16.8
11～12	4.7	27.3	12.8	7.3	5.1	7.0	13.6	11.1	4.7	27.3
12～13	8.7	22.3	12.8	5.5	1.7	8.4	12.8	10.3	1.7	22.3
13～14	5.7	21.4	13.5	6.5	0.8	3.5	14.1	9.4	0.8	21.4
14～15	9.4	17.3	18.1	7.3	19.8	8.0	12.4	13.2	7.3	19.8
15～16	15.4	13.2	17.3	18.3	8.1	10.0	12.1	13.5	8.1	18.3
16～17	11.8	20.1	5.5	3.3	21.1	6.7	1.6	10.0	1.6	21.1
17～18	13.6	11.3	5.3	12.4	8.3	8.3	17.0	10.9	5.3	17.0
18～19	26.2	24.4	5.8	48.4	14.1	8.6	5.9	19.1	5.8	48.4
19～20	14.9	27.3	41.5	9.6	7.2	1.9	14.1	16.6	1.9	41.5
20～21	21.9	21.9	23.1	21.4	3.8	14.8	24.8	18.8	3.8	24.8
21～22	16.4	11.3	12.3	57.5	1.5	8.4	17.8	17.9	1.5	57.5
22～23	7.5	17.2	4.9	37.0	1.3	9.8	14.8	13.2	1.3	37.0
23～24	12.0	22.5	1.4	3.7	5.8	8.3	26.7	11.5	1.4	26.7
平均値	15.7	17.7	13.4	13.8	6.7	10.0	14.6	13.1	—	—
最小値	4.7	7.7	1.4	0.0	0.8	1.9	0.7	—	0.0	—
最大値	37.3	28.2	41.5	57.5	21.1	36.7	48.1	—	—	57.5

表 1-1-8(2) 微小粒子状物質調査結果 (ST-1)

調査地点：ST-1

測定期間：2021年5月11日～2021年5月17日

測定項目：PM_{2.5}($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

測定日 時間帯	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	平均値	最小値	最大値
0～1	8.3	9.8	9.3	7.8	10.5	8.3	10.4	9.2	7.8	10.5
1～2	9.7	4.1	9.4	9.1	4.2	7.1	12.3	8.0	4.1	12.3
2～3	9.8	6.7	8.5	13.4	8.4	12.9	13.3	10.4	6.7	13.4
3～4	18.9	4.5	8.3	9.8	5.8	11.6	11.1	10.0	4.5	18.9
4～5	7.6	9.1	11.2	8.8	6.8	14.6	10.6	9.8	6.8	14.6
5～6	6.7	18.1	12.4	10.2	5.1	14.3	12.3	11.3	5.1	18.1
6～7	6.8	6.5	12.2	8.9	9.2	14.1	10.0	9.7	6.5	14.1
7～8	5.5	6.7	14.1	13.0	7.6	9.8	10.3	9.6	5.5	14.1
8～9	10.3	7.2	10.9	11.8	8.8	10.7	11.5	10.2	7.2	11.8
9～10	8.9	10.5	11.9	8.0	14.8	10.7	8.2	10.4	8.0	14.8
10～11	9.6	6.5	11.9	19.8	15.2	6.9	10.7	11.5	6.5	19.8
11～12	9.7	8.2	12.5	22.8	15.0	10.6	11.4	12.9	8.2	22.8
12～13	15.8	9.2	13.1	15.5	18.5	7.7	11.3	13.0	7.7	18.5
13～14	9.1	9.2	9.5	10.9	18.3	6.9	9.7	10.5	6.9	18.3
14～15	11.0	7.0	8.0	14.1	13.1	5.7	10.4	9.9	5.7	14.1
15～16	13.4	8.7	8.7	32.6	10.6	6.6	11.3	13.1	6.6	32.6
16～17	16.6	9.7	5.8	0.0	8.8	6.4	7.9	7.9	0.0	16.6
17～18	11.1	8.3	7.4	15.5	8.4	7.9	13.2	10.3	7.4	15.5
18～19	13.5	8.1	9.7	12.2	2.1	11.9	12.8	10.0	2.1	13.5
19～20	13.1	7.7	7.1	11.2	4.0	11.7	14.8	9.9	4.0	14.8
20～21	12.8	3.5	6.0	9.8	4.7	9.5	17.1	9.1	3.5	17.1
21～22	14.9	8.8	11.4	6.0	6.9	9.5	12.8	10.0	6.0	14.9
22～23	13.8	10.7	9.6	6.2	6.6	10.3	12.7	10.0	6.2	13.8
23～24	12.8	7.8	7.2	7.7	4.0	9.7	12.9	8.9	4.0	12.9
平均値	11.2	8.2	9.8	11.9	9.1	9.8	11.6	10.2	-	-
最小値	5.5	3.5	5.8	0.0	2.1	5.7	7.9	-	0.0	-
最大値	18.9	18.1	14.1	32.6	18.5	14.6	17.1	-	-	32.6

調査地点：ST-1

測定期間：2021年8月19日～2021年8月25日

測定項目：PM_{2.5}($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

測定日 時間帯	8月19日 (木)	8月20日 (金)	8月21日 (土)	8月22日 (日)	8月23日 (月)	8月24日 (火)	8月25日 (水)	平均値	最小値	最大値
0～1	8.2	6.5	3.5	8.7	6.6	10.4	10.7	7.8	3.5	10.7
1～2	9.2	5.4	5.8	7.7	3.2	6.7	11.2	7.0	3.2	11.2
2～3	7.3	5.9	5.9	8.6	6.7	6.3	9.4	7.2	5.9	9.4
3～4	8.8	5.1	7.6	7.5	5.5	7.2	8.3	7.1	5.1	8.8
4～5	6.9	6.3	6.3	9.2	14.2	5.7	10.4	8.4	5.7	14.2
5～6	3.7	4.0	7.5	9.3	5.9	9.6	18.5	8.4	3.7	18.5
6～7	4.9	5.8	2.9	9.1	5.8	9.7	19.7	8.3	2.9	19.7
7～8	6.5	6.3	8.2	9.5	8.2	9.4	17.2	9.3	6.3	17.2
8～9	8.7	10.5	10.2	11.9	8.9	8.5	15.4	10.6	8.5	15.4
9～10	11.0	22.7	9.5	12.5	12.4	14.1	15.5	14.0	9.5	22.7
10～11	17.3	11.9	13.0	12.6	10.0	19.6	19.0	14.8	10.0	19.6
11～12	10.2	10.9	12.3	12.6	9.4	17.7	16.2	12.8	9.4	17.7
12～13	11.3	11.3	14.7	16.9	10.9	17.2	12.6	13.6	10.9	17.2
13～14	15.1	10.3	15.4	11.2	11.3	18.0	12.8	13.4	10.3	18.0
14～15	37.3	9.3	15.6	13.4	11.4	16.0	9.7	16.1	9.3	37.3
15～16	11.5	12.6	13.3	11.1	8.2	18.5	12.0	12.5	8.2	18.5
16～17	19.0	9.9	12.8	10.0	12.6	9.6	15.7	12.8	9.6	19.0
17～18	13.6	3.7	10.9	9.8	10.1	15.1	13.4	10.9	3.7	15.1
18～19	10.9	4.4	10.5	12.4	6.9	14.5	13.7	10.5	4.4	14.5
19～20	9.8	5.6	9.2	9.3	6.6	13.2	15.9	9.9	5.6	15.9
20～21	7.6	5.5	10.4	8.2	7.0	10.9	13.7	9.0	5.5	13.7
21～22	6.2	5.8	8.1	4.1	6.4	11.7	15.3	8.2	4.1	15.3
22～23	6.1	10.6	5.0	6.1	6.6	11.9	16.7	9.0	5.0	16.7
23～24	8.1	8.8	6.8	5.0	9.3	9.7	15.5	9.0	5.0	15.5
平均値	10.8	8.3	9.4	9.9	8.5	12.1	14.1	10.4	-	-
最小値	3.7	3.7	2.9	4.1	3.2	5.7	8.3	-	2.9	-
最大値	37.3	22.7	15.6	16.9	14.2	19.6	19.7	-	-	37.3