



衛生研究所




Ⅱ (1階)





1階平面図1/300













3階平面図1/300







5階平面図1/300








平直図 凡例	
	上段：坪上・上裏 下段：スラブ裏
	壁：断水壁
	床：床土（防湿）
	天井：グレーシング裏付
	ルーフドレイン（R10）（壁型） 断水（軒外側より150mm）
	木窓
	外部タラップ・R1ビット内は内部タラップ
立面図 凡例	
A	押出し成型セメント板 3-FH
B	コンクリート打掛（3F版） 3-FH
C	アルミ板遮光 9-FH
D	鋼筋鉄骨 遮光（3-FH）
E	アルミ製板金
F	窓部：アルミ製複層ペアガラス（100mm） 裏面：鋼子網（シート張り）
G	窓部：複層複層ペアガラス
天井断面 凡例	
	蛍光灯（1灯用） 220 × 1238
	蛍光灯（1灯用） 150 × 1235
	ダウンライト 150φ
	空調機開口 330 × 250
	空調機開口 2 430 × 430
	空調機開口 3 450 × 450
	空調機開口 4 500 × 500
	断子遮断シート張り
	90・90度 10.5


















1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

1





外部売上見通	
A	アパレル販売部(ファッション) 売上見込み
B	コンピュータ(得意) 売上見込み(工賃材料) 100万円
C	コンピュータ(得意) 売上見込み(工賃材料) 100万円
D	工賃、材料(得意) 売上見込み
E	工賃、材料(得意) 売上見込み
F	工賃、材料(得意) 売上見込み
G	工賃、材料(得意) 売上見込み



平面図 凡例		
	上席：机の上 下席：スラブ裏	特設なき限り 
	席水裏	
	席水裏（開閉）	
	席水裏（グレーンゲル裏付）	
	ムーブプレイン（R/D）（開閉）	
	席裏（特設なき限り100期）	
	水取置	
	外装タラップ・R/D（内装内装タラップ）	

京新館 凡例	
A	押出し成型セメント板 2-7面
B	コンクリート打放(模様) 2-9面
C	アルミ製道具 (8-1)
D	断鋸道具 図解(12-41E)
E	アルミ製基本
F	断面: アルミ製引メッキ模様 1-2, 3 裏面: 鋼引線シート埋込
G	断面: 断面寸法150g

天井改造 凡酒	
■	蛍光灯(4灯用) 220×1230
■	蛍光灯(4灯用) 1500×1230
○	ダウンライト 190φ
□	窓換気開口 300×300
□	窓換気開口2 400×400
□	窓換気開口3 400×450
□	窓換気開口4 800×900
Ⓐ	梯子降上シート張り
Ⓑ	断熱工 18.0

・凡例で示すものには全て開口部施すものとする。
上記の物、 800×800 の両面透視口を1枚設置するものとする。