

## 整備候補地の基本情報

| 項目               | 上尾運動公園   |
|------------------|--|
| 周辺施設             | <p>【同一敷地内】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋外レジャープール</li> <li>・ 県立武道館</li> <li>・ 埼玉アイスアリーナ</li> <li>・ スポーツ総合センター、スポーツ総合センター駐車場</li> <li>・ 公園駐車場（夏季有料）</li> <li>・ 陸上競技場、補助競技場、陸上競技場北側駐車場</li> <li>・ 体育館、体育館前駐車場</li> <li>・ テニスコート（クレーコート5面）、児童遊園地、ジョギングコース</li> </ul> <p>【周辺1Km以内】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上尾イオンモール</li> </ul> <p>【周辺2Km以内】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上尾市民球場</li> <li>・ 上尾市役所</li> <li>・ 文化センター</li> <li>・ 宮原コミュニティセンター</li> <li>・ 県立がんセンター</li> <li>・ 平塚サッカー場、丸山スポーツ広場</li> <li>・ 大宮市場</li> </ul> |
| 施設利用者数           | <p>【上尾運動公園西側】 ※H30年実績</p> <p>体育館 : 103,559人<br/> 陸上競技場 : 145,138人<br/> テニスコート : 14,858人<br/> その他 : 12,365人</p> <p>【上尾運動公園東側】</p> <p>武道館 : 185,267人<br/> アイスアリーナ : 179,528人</p> <p>【スポーツ総合センター】</p> <p>スポーツ総合センター : 173,018人</p> <p>【合計】 813,733人</p>   |
| 周<br>辺<br>人<br>口 | <p>施設1km以内 : 15,979人<br/> 施設2km以内 : 74,048人<br/> 施設3km以内 : 165,828人<br/> 施設5km以内 : 448,926人<br/> 施設7.5km以内 : 834,434人</p> <p>※H27年 国税調査に基づく</p>  |
| 主要道路             | <p>国道17号に接道</p> <p>国道16号吉野（東）交差点まで8分（2.7km）</p> <p>圏央道「桶川加納IC」まで28分（7.6km）</p>   |

| 項目         | 上尾運動公園   |
|------------|--|
| 周辺道路       | <p>・敷地西側南北方向に幅員約20mの国道17号線と接道して、国道の両側に歩道が設置されている。また、国道17号西側の陸上競技場側とは、歩道橋により往来が可能となっている。</p> <p>・敷地東側南北方向に幅員約6mの市道と接道し、市道は歩道未設置となっている。</p> <p>・敷地南側東西方向に幅員約9mの市道と接道し、市道の一部に歩道が設置されている。市道は、東側で第2産業道路、西側に向かうと産業道路に接続している。</p>   |
| 市町村からのアクセス | <p><b>【車（高速利用無）】</b></p> <p>1時間以内 : 22市町村よりアクセス可能<br/> 1時間～1時間半 : 25市町村よりアクセス可能<br/> 1時間半～2時間 : 6市町村よりアクセス可能<br/> 2時間以上 : 10市町村よりアクセス可能</p> <p><b>【車（高速利用有）】</b></p> <p>1時間以内 : 29市町村よりアクセス可能<br/> 1時間～1時間半 : 23市町村よりアクセス可能<br/> 1時間半～2時間 : 8市町村よりアクセス可能<br/> 2時間以上 : 3市町村よりアクセス可能</p> <p><b>【公共交通機関】</b></p> <p>1時間以内 : 15市町村よりアクセス可能<br/> 1時間～1時間半 : 29市町村よりアクセス可能<br/> 1時間半～2時間 : 16市町村よりアクセス可能<br/> 2時間以上 : 3市町村よりアクセス可能</p> |
| 最寄駅        | <p><b>【徒歩】</b></p> <p>JR高崎線上尾駅発 : 2.1km(約27分)<br/> ニューシャトル原市駅発 : 1.7km (約22分)<br/> ニューシャトル湘南駅発 : 1.8km (約23分)<br/> ニューシャトル丸山駅発 : 2.1km (約27分)</p> <p><b>【バス】</b></p> <p>JR高崎線上尾駅発 : 2本/時間、(金土日祝) 1本/時間</p>   |
| 土地         | <p><b>【地質データ】</b></p> <p>部分的に強固な地層が確認できるが、N値10程度を推移しており、大規模建築物を支える杭は、深度18m以深の地層に達することが要求されることが想定される。</p> <p><b>【地震被害想定】</b></p> <p>上尾市全体の最大想定震度は7であるが、整備地付近の最大想定震度は6強とされている。</p> <p>また、整備地付近の土地の液状化の可能性は極めて低いとされている。</p> <p><b>【洪水・浸水想定】</b></p> <p>利根川水系、荒川水系ともに浸水害の想定は確認できない。</p> <p><b>【高圧送電線の設置状況】</b></p> <p>公園南に高圧送電線が設置されており、隔離距離3.6mを確保する必要がある。</p>  |

| 項目   | 上尾運動公園   |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">関<br/>連<br/>法</p> | <p><b>【都市公園法】</b></p> <p>建蔽率については、法・施行令・県条例による規定があり留意が必要。</p> <p><b>【土壌汚染対策法】</b></p> <p>敷地西部の樹林地に昭和43年ごろまで工場が設置されていたことが確認できるが、スポーツ科学拠点施設の設置予定地からは離れているため、土壌調査の必要はないと思われる。</p> <p><b>【文化財保護法】</b></p> <p>上尾市HPにより、埋蔵文化財包蔵地に該当しないことを確認。</p> |