

令和7年度～ 清掃対象内訳表

地 区	
施 設 名	深谷はばたき特別支援学校
施 設（ 清 掃 基 準 ） 区 分	学校

入札参加資格実績判定時使用 日常清掃床面積: 9,168.60 m2

この数字を使用するときは、開庁日・閉庁日に業務を行わない部分の面積を下記に入力しに反映させ

契 約 期 間 通 算 通 常 日	390
契 約 期 間 通 算 閉 庁 日	91
宿 泊 利 用 日（ 内 数 ）	2
フ ェ ー ル 利 用 日（ 内 数 ）	40

コードと清掃基準表の区分

a-01 管理諸室	a-07 トイレ室内	a-13 芝	e-03 浴室	p-04 プールトイレ室内
a-02 管理諸室(じゅうたん)	a-08 トイレ器具	a-14 窓ガラス	e-04 宿泊用トイレ室内	p-05 プールトイレ器具
a-03 共用部	a-09 その他	a-15 照明器具	e-05 宿泊用トイレ器具	s-01 教室
a-04 共用部(じゅうたん)	a-10 その他(じゅうたん)	a-16 体育館床	p-01 プール	s-02 教室(じゅうたん)
a-05 階段	a-11 非舗装	e-01 宿泊室	p-02 プール管理棟	s-03 浴室
a-06 階段(じゅうたん)	a-12 舗装	e-02 宿泊室(じゅうたん)	p-03 プールサイド	

※「開庁日頻度」は開庁日に行う清掃回数を示す。「1 / 5」は5日に1回、空欄は行わない。 ※定期清掃を行わない場所は、「定期」欄に「×」で示す。
※「閉庁日頻度」は「開庁日頻度」欄と同様に、閉庁日に行う必要な清掃回数を示す。空欄の場合は閉庁日の清掃は行わない。
※「面積」欄はトイレ・照明器具の場合には個数を表す。面積又は個数

番号	建物名	階	室名	たて(m)	よこ(m)	面積(m ²)	コード	区分	閉庁日頻度	開庁日頻度	定期	備考
1	南棟	1	保健室	9.00	7.20	64.80	a-01	管理	3/5	1		
2		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
3		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
4		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
5		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
6		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
7		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
8		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
9		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
10		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
11		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
12		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
13		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
14		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
15		1	普通教室(小)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
16		1	廊下	72.00	2.80	201.60	a-03	共用	1/5	3/5		
17	南棟	2	玄関ホール	5.25	10.00	52.50	a-03	共用	3/5	1		
18		2	事務室	11.25	7.20	81.00	a-02	管理	1	1		
19		2	湯沸室	4.50	3.20	14.40	a-01	管理	1	1		
20		2	書庫	4.50	4.00	18.00	a-01	管理				
21		2	校長室	4.50	7.20	32.40	a-01	管理	3/5	1		
22		2	応接室	4.50	7.20	32.40	a-01	管理	1/5	3/5		
23		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
24		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
25		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
26		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
27		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
28		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
29		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
30		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
31		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
32		2	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
33		2	廊下	72.00	2.80	201.60	a-03	共用	1/5	3/5		
34	南棟	3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
35		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
36		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
37		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		

38		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
39		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
40		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
41		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
42		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
43		3	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
44		3	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
45		3	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
46		3	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
47		3	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
48		3	普通教室(中)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
49		3	普通教室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
50		3	廊下	72.00	2.80	201.60	a-03	共用	1/5	3/5		
51	南棟	4	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
52		4	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
53		4	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
54		4	普通教室(高)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
55		4	放送室	4.50	4.00	18.00	a-01	管理		1/10		
56		4	自立活動部室	4.50	3.50	15.75	a-01	管理	1/5	3/5		
57		4	進路指導室	4.50	7.20	32.40	a-01	管理	3/5	1		
58		4	普通教室(高)	9.00	7.50	67.50	s-01	教室		1/10		
59		4	職員更衣室(女)	4.20	7.50	31.50	a-01	管理	1/5	3/5		
60		4	職員休憩室(女)	5.66	5.10	28.87	a-01	管理	1/5	3/5		
61		4	シャワー室(女)	1.84	5.10	9.38	a-01	管理		3/5		
62		4	シャワー室(男)	1.84	5.10	9.38	a-01	管理		3/5		
63		4	職員休憩室(男)	5.66	5.10	28.87	a-01	管理	1/5	3/5		
64		4	職員更衣室(男)	4.20	7.50	31.50	a-01	管理	1/5	3/5		
65		4	普通教室(高)	9.00	7.50	67.50	s-01	教室		1/10		
66		4	普通教室(高)	9.00	7.50	67.50	s-01	教室		1/10		
67		4	廊下	72.00	2.50	180.00	a-03	共用	1/5	3/5		
68	北棟	1	木工室	13.50	10.00	135.00	s-01	教室		1/10		
69		1	木工準備室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
70		1	多目的トイレ(女子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
71		1	多目的トイレ(男子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
72		1	昇降口	18.00	7.20	129.60	a-03	共用		1		
73		1	普通教室(小)	9.00	7.20	64.80	s-01	教室		1/10		
74		1	多目的トイレ(男子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
75		1	多目的トイレ(女子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
76		1	焼成室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
77		1	プレイルーム	13.50	10.00	135.00	s-01	教室		1/10		
78		1	廊下	2.80	45.00	126.00	a-03	共用	1/5	3/5		
79	北棟	2	音楽室	13.50	10.00	135.00	s-01	教室		1/10		
80		2	音楽準備室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
81		2	多目的トイレ(女子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
82		2	多目的トイレ(男子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
83		2	美術室	13.50	7.20	97.20	s-01	教室		1/10		
84		2	農産加工室	13.50	7.20	97.20	s-01	教室		1/10		
85		2	多目的トイレ(男子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
86		2	多目的トイレ(女子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
87		2	個別学習室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
88		2	個別学習室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
89		2	PC図書室	9.00	10.00	90.00	s-02	教室じ		1/10		
90		2	廊下	49.50	2.80	138.60	a-03	共用	1/5	3/5		
91	北棟	3	窯業室	13.50	10.00	135.00	s-01	教室		1/10		
92		3	窯業準備室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
93		3	多目的トイレ(女子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
94		3	多目的トイレ(男子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
95		3	紙工芸室	9.00	7.20	64.80	s-01	教室		1/10		

96		3	更衣室(女子)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
97		3	更衣室(男子)	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
98		3	縫製室	9.00	7.20	64.80	s-01	教室		1/10		
99		3	多目的トイレ(男子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
100		3	多目的トイレ(女子)	2.25	7.20	16.20	a-07	TW室	1/5	1		
101		3	個別学習室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
102		3	個別学習室	4.50	7.20	32.40	s-01	教室		1/10		
103		3	調理室(高)	9.00	10.00	90.00	s-01	教室		1/10		
104		3	廊下	49.50	2.80	138.60	a-03	共用	1/5	3/5		
105	北棟	4	会議室	13.50	10.00	135.00	a-01	管理	1/5	3/5		
106		4	印刷室	4.50	7.40	33.30	a-01	管理		1/10		
107		4	情報処理室	4.50	7.40	33.30	a-02	管理じ	1/5	3/5		
108		4	職員室	27.00	10.00	270.00	a-02	管理じ	3/5	1		
109		4	給湯室	4.50	7.40	33.30	a-01	管理		1/10		
110		4	普通教室(高)	4.50	7.40	33.30	a-01	管理		1/10		
111		4	倉庫	13.50	10.00	135.00	a-01	管理		1/10		
112		4	西側廊下	9.00	2.60	23.40	a-03	共用	1/10	3/5		
113		4	東側廊下	9.00	2.60	23.40	a-03	共用	1/10	3/5		
114	北棟	5	アートホール	18.00	10.00	180.00	a-01	管理	1/5	3/5		
115		5	教育相談室	4.50	7.40	33.30	a-01	管理	1/5	3/5		
116		5	セミナーホール	22.50	10.00	225.00	a-01	管理	1/5	3/5		
117		5	501室	4.50	7.40	33.30	a-01	管理	1/5	3/5		
118		5	502室	4.50	7.40	33.30	a-01	管理	1/5	3/5		
119		5	清掃員控室	4.50	7.40	33.30	a-01	管理				
120		5	ホール	13.50	10.00	135.00	a-01	管理	1/5	3/5		
121		5	西側廊下	4.50	2.60	11.70	a-03	共用	1/10	3/5		
122		5	東側廊下	13.50	2.60	35.10	a-03	共用	1/10	3/5		
123	渡り廊下	1	西側廊下	4.50	13.00	58.50	a-03	共用	1/10	3/5		
124		1	西側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
125		1	西側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
126		1	西側トイレ器具			8.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
127		1	西側階段室	4.50	6.50	29.25	a-05	階段	1/10	3/5		
128		1	東側廊下	4.50	13.00	58.50	a-03	共用	1/10	3/5		
129		1	東側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
130		1	東側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
131		1	東側トイレ器具			8.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
132		1	東側階段室	4.50	6.50	29.25	a-05	階段	1/10	3/5		
133		2	西側廊下	4.50	13.00	58.50	a-03	共用	1/10	3/5		
134		2	西側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
135		2	西側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
136		2	西側トイレ器具			9.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
137		2	西側階段室	4.50	6.50	29.25	a-05	階段	1/10	3/5		
138		2	東側廊下	4.50	13.00	58.50	a-03	共用	1/10	3/5		
139		2	東側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
140		2	東側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
141		2	東側トイレ器具			9.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
142		2	東側階段室	4.50	6.50	29.25	a-05	階段	1/10	3/5		
143		3	西側廊下	4.50	13.00	58.50	a-03	共用	1/10	3/5		
144		3	西側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
145		3	西側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
146		3	西側トイレ器具			9.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
147		3	西側階段室	4.50	6.50	29.25	a-03	共用	1/10	3/5		
148		3	東側廊下	4.50	13.00	58.50	a-03	共用	1/10	3/5		
149		3	東側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
150		3	東側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
151		3	東側トイレ器具			9.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
152		3	東側階段室	4.50	6.50	29.25	a-05	階段	1/10	3/5		
153		4	西側廊下	4.50	13.00	58.50	a-03	共用	1/10	3/5		

154		4	西側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
155		4	西側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
156		4	西側トイレ器具			9.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
157		4	西側階段室	4.50	6.50	29.25	a-03	共用	1/10	3/5		
158		4	東側廊下	4.50	13.00	58.50	a-03	共用	1/10	3/5		
159		4	東側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
160		4	東側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/5	1		
161		4	東側トイレ器具			10.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
162		4	東側階段室	4.50	6.50	29.25	a-05	階段	1/10	3/5		
163		5	西側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/10	3/5		
164		5	西側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/10	3/5		
165		5	西側トイレ器具			9.00	a-08	TW器具				
166		5	西側階段室	4.50	6.50	29.25	a-03	共用	1/10	3/5		
167		5	東側男子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/10	3/5		
168		5	東側女子トイレ	4.50	3.25	14.63	a-07	TW室	1/10	3/5		
169		5	東側トイレ器具			10.00	a-08	TW器具				
170		5	東側階段室	4.50	6.50	29.25	a-03	共用	1/10	3/5		
171	エレベータ棟	1	エレベータホール	1.91	2.63	5.04	a-03	共用	1/10	3/5		
172		2	エレベータホール	1.91	2.63	5.04	a-03	共用	1/10	3/5		
173		3	エレベータホール	1.91	2.63	5.04	a-03	共用	1/10	3/5		
174		4	エレベータホール	1.91	2.63	5.04	a-03	共用	1/10	3/5		
175		5	エレベータホール	1.91	2.63	5.04	a-03	共用	1/10	3/5		
176	体育館	1	アリーナ	36.00	30.08	1,082.88	a-16	体育館		1/10		
177		1	ステージ	4.50	30.08	135.36	a-16	体育館		1/10		
178		1	管理室	6.00	7.84	47.04	a-01	管理		1/10		
179		1	器具庫			30.84	a-01	管理		1/10		
180		1	多目的トイレ前室	2.50	2.42	6.04	a-03	共用	1/5	1/5		
181		1	多目的トイレ	2.62	2.42	6.32	a-07	TW室	1/5	1/5		
182		1	玄関ホール	6.00	5.00	30.00	a-03	共用		1/5		
183		1	トイレ前室	2.04	8.44	17.22	a-03	共用		1/5		
184		1	男子トイレ	3.96	4.16	16.47	a-07	TW室	1/5	1/5		
185		1	女子トイレ	3.96	4.00	15.84	a-07	TW室	1/5	1/5		
186		1	トイレ器具			9.00	a-08	TW器具	1/5	1/5		
187		2	2階フロアー	10.80	32.28	348.92	a-16	体育館				
188		2	放送室			21.53	a-01	管理		1/10		
189		2	控室			21.53	a-01	管理		1/10		
190	プレイルーム棟	1	器具庫・管理室			27.12	a-01	管理				
191		1	更衣室	2.85	5.50	15.68	s-01	教室		1/10		
192		1	階段室			14.41	a-05	階段		1/10		
193		1	手洗い場			3.90	a-03	共用		1/10		
194		1	玄関ホール			33.53	a-03	共用		1/10		
195		1	ホール	23.40	14.00	327.60	s-01	教室		1/10		
196		1	階段室	3.75	5.50	20.62	a-05	階段		1/10		
197		2	器具庫	3.75	5.50	20.62	a-01	管理				
198		2	ホール	26.25	14.00	367.50	s-01	教室		1/10		
199	プール棟	1	プール	10.00	15.00	150.00	p-01	プール			×	
200		1	プールサイド			410.55	p-03	Pサイド		1		
201		1	フール管理室・倉庫			21.20	p-02	P管理		1		
202		1	男子更衣室	3.00	4.00	12.00	p-02	P管理	1/5	1/5		
203		1	男子トイレ	3.50	4.00	14.00	p-04	PTW室	1/5	1/5		
204		1	女子トイレ	3.50	4.00	14.00	p-04	PTW室	1/5	1/5		
205		1	女子更衣室	3.00	4.00	12.00	p-02	P管理	1/5	1/5		
206		1	プール通路	34.15	2.00	68.30	p-02	P管理	1/5	1/5		
207		1	トイレ器具			8.00	p-05	PTW器具	1/5	1/5		
208	屋外トイレ	1	男子トイレ	3.80	2.80	10.64	a-07	TW室	1/5	3/5		
209		1	女子トイレ	3.80	2.80	10.64	a-07	TW室	1/5	3/5		
210		1	トイレ器具			8.00	a-08	TW器具	1/5	3/5		
211	給食宿泊棟	1	玄関ホール	3.40	6.95	23.63	a-03	共用	2/5	3/5		

212		1	階段室	3.40	4.85	16.49	a-05	階段	2/5	3/5		
213		2	調理員控室	4.50	4.85	21.83	a-01	管理	1/5	3/5		
214		2	会議室	6.65	4.50	29.93	a-01	管理	1/5	1/5		
215		2	宿泊室	17.27	4.85	83.78	e-01	宿泊	1/5	1/5		
216		2	トイレ	4.50	2.58	11.58	e-04	RTW室	1/5	1		
217		2	トイレ器具			2.00	e-05	RTW器具	1/5	1		
218		2	洗濯室	4.50	2.63	11.83	e-01	宿泊	1/5	1/5		
219		2	脱衣室	4.50	2.48	11.14	e-03	浴室	1/5	1/5		
220		2	浴室	4.50	3.45	15.53	e-03	浴室	1/5	1/5		
221		2	階段室	7.30	3.40	24.82	a-05	階段	1/5	1/5		
222		2	廊下	2.45	21.78	53.34	a-03	共用	1/5	1/5		
223		3	管理室	4.85	2.70	13.10	a-01	管理	1/5	1/5		
224		3	管理室	4.85	2.70	13.10	a-01	管理	1/5	1/5		
225		3	宿泊室	4.85	14.40	69.84	e-01	宿泊	1/5	1/5		
226		3	トイレ	4.50	2.50	11.25	e-04	RTW室	1/5	1/5		
227		3	トイレ器具			6.00	e-05	RTW器具	1/5	1/5		
228		3	洗濯室	4.50	2.30	10.35	e-01	宿泊	1/5	1/5		
229		3	シャワー室	4.50	2.05	9.23	e-03	浴室	1/5	1/5		
230		3	脱衣室	4.50	2.48	11.14	e-03	浴室	1/5	1/5		
231		3	浴室	4.50	3.45	15.53	e-03	浴室	1/5	1/5		
232		3	廊下	2.45	22.00	53.90	a-03	共用		1/5		
233			舗装			6,565.00	a-12	舗装	1/5	1/5	×	
234			非舗装			12,460.00	a-11	非舗装	1/5	1/5	×	