

令和5年5月発行 No.5-2
埼玉県川越家畜保健衛生所
電話：049-225-4141
FAX：049-226-9653
緊急携帯 090-7191-3473
Eメール：r254141@pref.saitama.lg.jp
(夜間、土日祝祭日は緊急携帯に転送)

家畜衛生だより

韓国で4年ぶりに口蹄疫が発生しました！

5月10日に忠清北道清州市の肉牛（韓牛）を飼養する2農場（約360頭）で口蹄疫が確認されました。続けて約1.9km離れた肉牛（韓牛）を飼養する1農場でも新たに確認され、これまでに10農場で発生しています。

韓国では口蹄疫ワクチンが接種されていますが、2019年（血清型O型）以来4年ぶりの発生となります。

発生日	農場所在地	畜種	戸数(戸)	頭数(頭)	血清型
5月10日	忠清北道 清州市	牛	3	450	O型
5月11日	忠清北道 清州市	牛	1	50	O型
5月12日	忠清北道 清州市	牛	1	45	O型
5月15日	忠清北道 曾坪郡	牛	1	確認中	未公表
	忠清北道 清州市	牛	1	確認中	未公表
5月16日	忠清北道 清州市	牛	1	確認中	未公表
	忠清北道 清州市	山羊	1	確認中	未公表
	忠清北道 曾坪郡	牛	1	確認中	未公表

日本と地理的に近く人的交流も多い韓国での発生です。

家畜を飼養する皆様には、引き続き、別紙リーフレットを参考に飼養衛生管理基準の順守をお願いします。

【口蹄疫発生予防のポイント】


- 1 口蹄疫発生地域への渡航の自粛
- 2 衛生管理区域及び畜舎内への病原体の持ち込み防止
- 3 毎日の健康観察並びに異状の早期発見及び早期通報

韓国で口蹄疫が発生！

今一度、発生予防を徹底しましょう！

韓国では、2023年5月に4年ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

過去の日本での発生をみるとまず韓国で発生しています！



2000年 → 2000年

2002年

2010年
2011年 → 2010年

2014年

現在



侵入する可能性は非常に高い！！

韓国における口蹄疫の状況

(2023年5月以降) 2023年5月17日9:00時点



忠清北道 (10件)
 5月10日 (確定日は11日)
 清州市 牛：3件 (O型)
 5月11日
 清州市 牛：1件 (O型)
 5月12日
 清州市 牛：1件 (O型)
 5月15日
 清州市 牛：1件※
 曾坪郡 牛：1件※
 5月16日
 清州市 牛：1件※、山羊：1件※
 曾坪郡 牛：1件※

注：日付はOIE報告の発生日
 ただし、OIE未報告の場合は韓国当局公表日(疑い又は確定)とし、日付の後に※マークを記載

●：2023年発生地点
 ●：2019年発生地点(参考)

出典：韓国農林畜産食品部

豚農家の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします！

- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服**を着用し、**手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や出入りする**車両の消毒**を徹底しましょう。
- 畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。
※ 大臣指定地域に限る。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これら国の**農場からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まない**ようにしましょう。
- 毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。



裏面も
チェック！



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服を着用し、手指消毒を実施**しましょう。
- 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

◎効果的な消毒のポイント

- 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、消毒液が汚れていたら、**直ちに交換**しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合は**農場専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法！

②消毒液の槽



①水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**し、**フロアマットの交換やペダル等車内も消毒**

《要注意》

- ★ **逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適**です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと**！

疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、**泡状のよだれ**を流したり、**口、鼻、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

～豚の症状～

写真：宮崎県提供



<口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

写真：動物衛生研究部門提供



接種3日目



接種4日目

多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や最寄りの**家畜保健衛生所に連絡**しましょう。

連絡先： 埼玉県川越家畜保健衛生所 TEL: 049-225-4141