

令和5年度～ 清掃対象内訳表

地 区	福祉部執行委任
施 設 名	上尾かしの木特別支援学校
施 設 (清 掃 基 準) 区 分	学校

入札参加資格実績判定時使用 日常清掃床面 11,457.35 m2

この数字を使用するときは、開庁日・閉庁日に業務を行わない部分の面積を下記に入力式に反映させるこ

--	--	--	--	--

契約期間通算通常日	403
契約期間通算閉庁日	85
宿泊利用日(内数)	0
フール利用日(内数)	80

コードと清掃基準表の区分

a-01 管理諸室	a-07 トイレ室内	a-13 芝	e-03 浴室	p-04 プールトイレ室内
a-02 管理諸室(じゅうたん)	a-08 トイレ器具	a-14 窓ガラス	e-04 宿泊用トイレ室内	p-05 プールトイレ器具
a-03 共用部	a-09 その他	a-15 照明器具	e-05 宿泊用トイレ器具	s-01 教室
a-04 共用部(じゅうたん)	a-10 その他(じゅうたん)	a-16 体育館床	p-01 プール	s-02 教室(じゅうたん)
a-05 階段	a-11 非舗装	e-01 宿泊室	p-02 プール管理棟	s-03 浴室
a-06 階段(じゅうたん)	a-12 舗装	e-02 宿泊室(じゅうたん)	p-03 プールサイド	

※「開庁日頻度」は開庁日に行う清掃回数を示す。「1/5」は5日に1回、空欄は行わない。 ※定期清掃を行わない場所は、「定期」欄に「×」で示す。

※「閉庁日頻度」は「開庁日頻度」欄と同様に、閉庁日に行う必要な清掃回数を示す。空欄の場合は閉庁日の清掃は行わない。

※「面積」欄はトイレ・照明器具の場合には **個数** を表す。 **面積又は個数**

番号	建物名	階	室名	たて(m)	よこ(m)	面積(m ²)	コード	区分	閉庁日頻度	開庁日頻度	定期	備考
1	北校舎	1	玄関			88.20	a-03	共用	3/5	1		
2		1	事務室			64.80	a-01	管理	3/5	1		
3		1	校長室			64.80	a-01	管理	3/5	1		
4		1	木工室			129.60	s-01	教室		1/10		
5		1	ワゴンプール			64.80	s-01	教室		1/10		
6		1	浴室			32.40	s-03	浴室		3/5		
7		1	浴室			32.40	s-03	浴室		3/5		
8		1	厨房			164.70	a-09	他				
9		1	東側階段			29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
10		1	男子トイレ(職員)			14.63	a-07	TW室	1	1		
11		1	女子トイレ(職員)			14.63	a-07	TW室	1	1		
12		1	男子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		
13		1	女子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		
14		1	西側階段			29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
15		1	廊下			167.70	a-03	共用	1/5	3/5		
16		1	西側廊下			41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
17		1	東側廊下			41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
18	北校舎	2	美術室・革工芸・手工芸			88.20	s-01	教室		1/10		
19		2	普通教室(中)5教室			162.00	s-01	教室		1/10		
20		2	普通教室(小)8教室			259.20	s-01	教室		1/10		
21		2	準備室			32.40	s-01	教室		1/10		
22		2	音楽室			88.20	s-01	教室		1/10		
23		2	東側階段			29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
24		2	男子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		
25		2	女子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		
26		2	男子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		
27		2	女子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		
28		2	西側階段			29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
29		2	廊下			179.40	a-03	共用	1/5	3/5		
30		2	西側廊下			41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
31		2	東側廊下			41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
32	北校舎	3	手工芸			88.20	s-01	教室		1/10		
33		3	普通教室(中)2教室			64.80	s-01	教室		1/10		
34		3	IT図書室			32.40	s-01	教室		1/10		
35		3	更衣室(女子)			32.40	s-01	教室		1/10		
36		3	普通教室(中)10教室			324.00	s-01	教室		1/10		
37		3	紙工芸室			88.20	s-01	教室		1/10		
38		3	東側階段			29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
39		3	男子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		
40		3	女子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		
41		3	男子トイレ			14.63	a-07	TW室	1/5	1		

42		3	女子トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
43		3	西側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
44		3	廊下		179.40	a-03	共用	1/5	3/5		
45		3	西側廊下		41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
46		3	東側廊下		41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
47	北校舎	4	職員室(高)		164.70	a-01	管理	3/5	1		
48		4	更衣・休憩室(男)		64.80	a-01	管理	3/5	1		
49		4	更衣・休憩室(女)		64.80	a-01	管理	3/5	1		
50		4	自立活動室		32.40	s-01	教室		1/10		
51		4	教材室(中・高)2部屋		64.80	a-01	管理		1/10		
52		4	印刷室		32.40	a-01	管理	1/5	1/5		
53		4	職員室(中)		164.70	a-01	管理	3/5	1		
54		4	東側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
55		4	男子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1	1		
56		4	女子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1	1		
57		4	男子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1	1		
58		4	女子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1	1		
59		4	西側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
60		4	廊下		132.60	a-03	共用	1/5	3/5		
61		4	西側廊下		41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
62		4	東側廊下		41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
63	北校舎	5	セミナーホール		176.40	a-01	管理	1/5	1/5		
64		5	中会議室		97.20	a-01	管理	1/5	1/5		
65		5	控室		32.40	a-01	管理				
66		5	自立活動室		32.40	s-01	教室		1/10		
67		5	控室		32.40	a-01	管理				
68		5	進路指導室		32.40	a-01	管理	3/5	1		
69		5	教育相談室		32.40	a-01	管理	3/5	1		
70		5	PTA控室		32.40	a-01	管理	1/5	1/5		
71		5	大会議室		132.30	a-01	管理	1/5	1/5		
72		5	東側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
73		5	男子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
74		5	女子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
75		5	男子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
76		5	女子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
77		5	廊下		120.90	a-03	共用	1/5	3/5		
78		5	西側廊下		41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
79		5	東側廊下		41.10	a-03	共用	1/5	3/5		
80	北校舎	1~5	トイレ器具		125.00	a-08	TW器具	1	1/2		
81	南校舎	1	保健室		64.80	a-01	管理	3/5	1		
82		1	普通教室(小)12教室		388.80	s-01	教室		1/10		
83		1	プレイルーム		164.70	s-01	教室		1/10		
84		1	東側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
85		1	男子トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
86		1	女子トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
87		1	多目的トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
88		1	歯磨きルーム		14.63	a-03	共用	1/5	1		
89		1	西側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
90		1	廊下		175.50	a-03	共用	1/5	3/5		
91		1	西側廊下		29.25	a-03	共用	1/5	3/5		
92		1	東側廊下		29.25	a-03	共用	1/5	3/5		
93	南校舎	2	プレイルーム		88.20	s-01	教室		1/10		
94		2	普通教室(小)9教室		291.60	s-01	教室		1/10		
95		2	多目的室		64.80	s-01	教室		1/10		
96		2	普通教室(小)3教室		97.20	s-01	教室		1/10		
97		2	調理室		88.20	s-01	教室		1/10		
98		2	東側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
99		2	男子トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
100		2	女子トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
101		2	多目的トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
102		2	歯磨きルーム		14.63	a-03	共用	1/5	1		
103		2	西側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		

104		2	廊下		163.80	a-03	共用	1/5	3/5		
105		2	西側廊下		29.25	a-03	共用	1/5	3/5		
106		2	東側廊下		29.25	a-03	共用	1/5	3/5		
107	南校舎	3	多目的室		132.30	s-01	教室		1/10		
108		3	普通教室(高)6教室		194.40	s-01	教室				
109		3	調理室		64.80	s-01	教室		1/10		
110		3	普通教室(高)3教室		97.20	s-01	教室				
111		3	自立活動室		32.40	s-01	教室		1/10		
112		3	女子更衣室		32.40	s-01	教室		1/10		
113		3	陶芸室		88.20	s-01	教室		1/10		
114		3	東側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
115		3	男子トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
116		3	女子トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
117		3	多目的トイレ		14.63	a-07	TW室	1/5	1		
118		3	歯磨きルーム		14.63	a-03	共用	1/5	1		
119		3	西側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
120		3	廊下		152.10	a-03	共用	1/5	3/5		
121		3	西側廊下		29.25	a-03	共用	1/5	3/5		
122		3	東側廊下		29.25	a-03	共用	1/5	3/5		
123	南校舎	4	普通教室(高)10教室		324.00	a-01	管理				
124		4	放送室		32.40	a-01	管理	1/5	1/5		
125		4	職員室(小)		164.70	a-01	管理	3/5	1		
126		4	男子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1	1		
127		4	女子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1	1		
128		4	男子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1	1		
129		4	女子トイレ(職員用)		14.63	a-07	TW室	1	1		
130		4	西側階段		29.25	a-05	階段	1/5	3/5		
131		4	廊下		140.40	a-03	共用	1/5	3/5		
132		4	西側廊下		29.25	a-03	共用	1/5	3/5		
133		4	東側廊下		29.25	a-03	共用	1/5	3/5		
134	南校舎	1~4	トイレ器具		83.00	a-08	TW器具	1	1		
135	渡り廊下	1	昇降口		65.52	a-03	共用	1/5	3/5		
136		1	西側渡り廊下		97.45	a-03	共用	1/5	3/5		
137		1	東側渡り廊下		81.75	a-03	共用	1/5	3/5		
138		2	西側渡り廊下		97.45	a-03	共用	1/5	3/5		
139		2	東側渡り廊下		80.66	a-03	共用	1/5	3/5		
140		3	西側渡り廊下		97.45	a-03	共用	1/5	3/5		
141		3	東側渡り廊下		80.66	a-03	共用	1/5	3/5		
142		4	西側渡り廊下		97.45	a-03	共用	1/5	3/5		
143		4	東側渡り廊下		80.66	a-03	共用	1/5	3/5		
144		5	西側渡り廊下		97.45	a-03	共用	1/5	3/5		
145	体育館	1	アリーナ		1,080.00	a-16	体育館				
146		1	ステージ		135.00	a-16	体育館				
147		1	管理室		46.80	a-01	管理	1/5	3/5		
148		1	更衣室		60.00	s-01	教室				
149		1	多目的トイレ		43.20	a-07	TW室	1	1		
150		1	玄関ホール		30.00	a-03	共用	1/5	3/5		
151		2	放送室		21.53	a-01	管理				
152		2	控え室		21.53	s-01	教室				
153		2	2階フロアー		293.17	a-16	体育館				x
154		1, 2	トイレ器具		15.00	a-08	TW器具	1	1		
155	どんぐりホール	1	ホール		315.00	a-03	共用	1/5	3/5		
156		1	管理室		15.00	a-01	管理	1/5	3/5		
157		1	器具庫		15.00	a-01	管理				
158		1	更衣室		20.63	s-01	教室				
159		1	階段		20.63	a-05	階段	1/5	3/5		
160		1	玄関ホール		33.75	a-03	共用	1/5	3/5		
161		2	ホール		367.50	a-03	共用	1/5	3/5		
162		2	更衣室		20.62	s-01	教室				
163		2	通路		11.25	a-03	共用	1/5	3/5		
164	かしの木会館	1	玄関		38.04	a-03	共用	1/5	3/5		
165		1	階段		10.56	a-05	階段	1/5	3/5		

166		1	ミーティングルーム		37.80	a-01	管理				×	
167		1	多目的室		411.48	a-03	共用	1/5	3/5			
168		1	男・女・多目的トイレ		10.80	a-07	TW室	1/5	1			
169		1	倉庫		9.72	a-09	他					
170		1	トイレ器具		4.00	a-08	TW器具	1/5	1			
171		2	廊下		81.00	a-03	共用					
172		2	合宿所		243.00	a-05	階段					
173		2	トイレ		22.68	a-07	TW室					
174		2	ミーティングルーム		30.78	a-01	管理					
175		2	公務室		9.72	a-01	管理					
176		2	和室		12.96	a-01	管理				×	
177		2	男子更衣室		6.48	s-03	浴室				×	
178		2	女子更衣室		6.48	s-03	浴室				×	
179		2	男子浴室		14.58	s-03	浴室				×	
180		2	女子浴室		14.58	s-03	浴室				×	
181		2	トイレ器具		24.00	a-08	TW器具					
182	プール	1	プール		150.00	p-01	プール		1			
183		1	プールサイド		350.00	p-03	Pサイト		1			
184		1	プール附属棟		82.00	p-02	P管理		1		×	
185		1	プールのトイレ		28.00	p-04	PTW室		1			
186		1	プールのトイレ器具		5.00	p-05	PTW器具		1			
187	その他	1	屋外トイレ		24.57	a-07	TW室	1	1			
188		1	屋外トイレ器具		11.00	a-08	TW器具	1	1			
189		1~5	窓ガラス		1,950.00	a-14	窓					
190		1~5	照明器具		1,825.00	a-15	照明					
191			舗装		9,255.00	a-12	舗装	1/5	1/5		×	
192			非舗装		11,848.00	a-11	非舗装	1/5	1/5			
193			芝生		1,985.20	a-13	芝	1/5	1/5		×	