

## 平成14年度環境整備センター埋立地発生ガス検査結果

検査項目	単位	1号埋立地 NO.1				2号埋立地 NO.1				5号埋立地 NO.2			
		H14/05/29	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17	H14/05/28	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17	H14/05/28	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17
酸素	vol%	20.8	21	21	21.1	20.9	21	21	20.9	17.4	19.6	19.6	20.2
窒素	vol%	79	78.9	78.8	78.9	79	78.9	78.9	79.1	80.9	79.3	78.9	79.2
二酸化炭素	vol%	0.2	<0.05	0.06	<0.05	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	0.71	0.46	0.25	0.18
一酸化炭素	vol%	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1
メタン	vol%	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.94	0.53	1.2	0.4
硫化水素	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	6号埋立地 NO.1				7号(1)埋立地 NO.1				7号(2)埋立地 NO.1			
		H14/05/28	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17	H14/05/28	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17	H14/05/29	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17
酸素	vol%	20.7	21	21	21	20.6	20.5	21	21.1	20.6	20.7	21	21
窒素	vol%	79.3	78.9	78.9	79	79.1	79	78.9	78.9	79.4	79	78.9	78.9
二酸化炭素	vol%	0.04	<0.05	<0.05	<0.05	0.08	0.12	<0.05	<0.05	0.04	0.21	<0.05	0.05
一酸化炭素	vol%	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1
メタン	vol%	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.16	0.32	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02
硫化水素	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	7号(3)埋立地 NO.1				7号(3)埋立地 NO.3				7号(3)埋立地 NO.4			
		H14/05/29	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17	H14/05/29	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17	H14/08/14	H14/11/06	H15/02/17	
酸素	vol%	21	21	21	21.1	20	21	21	21.1		20.7	21	21.1
窒素	vol%	79	78.9	78.9	78.8	78.9	78.9	78.9	78.9		79	78.9	78.9
二酸化炭素	vol%	0.04	<0.05	<0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05		0.22	<0.05	<0.05
一酸化炭素	vol%	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
メタン	vol%	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01		0.07	<0.01	<0.01
硫化水素	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01