平成15年度地下水(7号(3)埋立地)検査結果

検査項目	単位	H15/04/16	U15/05/24	U15/06/20	⊔15/07/17	L15/00/11	L15/00/10	H15/10/15	L15/11/05	U15/12/22	U16/01/26	U16/02/12
快車項日 水素イオン濃度	半山	6.5	6.7	6.7	6.6	7.2	6.7	6.9	6.6			
生物化学的酸素要求量	mg/	0.6	<0.5	<0.5	0.0	1.2	0.7	1.4	0.0	<0.5	0.5	
化学的酸素要求量	mg/	4.7	4.2	4.4	5.3	4.9	• • • •	4.5	3.6		4.6	
10子可取系安尔里 浮遊物質量	mg/	14.7	4.2	22	32	14	51	21	45		4.0 <1	4.9
	mg/	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	+
フェノール類含有量	mg/	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
コン・ル が 日 日 里 銅 含 有 量	mg/	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01
- 野ロリ里 - 亜鉛含有量	mg/	0.07	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄含有量	mg/	16	29	20	17	5.6	7.6	5	11	14	7.1	5.5
溶解性マンガン含有量	mg/	2.3	2.7	2.7	2.6	1.5	2.3	1.6	2.4	2.2	2.7	2.8
が解にくりがり合う量 クロム含有量	mg/	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ふっ素及びその化合物	mg/	0.23	0.02	0.36	0.38	0.32	0.32	0.35	0.33		0.24	0.32
大腸菌群数	個/cm3	<30	<30	<30	<30	<30		52	<30	<30	<30	****
室素含有量	mg/	3.1	1.5	1.5	1	1.2	1.4	1.4	1.5		1.1	1.9
燃 含有量	mg/	<0.05	0.09	0.31	0.11	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05
カドミウム及びその化合物	mg/	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
シアン化合物	mg/	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
有機燐化合物	mg/	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉛及びその化合物	mg/	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
六価クロム化合物	mg/	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素及びその化合物	mg/	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	< 0.0005
アルキル水銀化合物	mg/	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	< 0.002
テトラクロロエチレン	mg/	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水温		14.4	19	20	20	19.7	20	20	19.4	18.5	18.5	18.6
透視度	度	>100	17	25	17	58	20	35	12	43	7	7
水色	-	微黄色	中黄褐色	濃赤褐色	淡黄色	濃黄白濁色	淡黄色	淡黄褐色	中赤褐色	微黄褐色	濃赤褐色	濃赤褐色
溶存酸素量	mg/	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4.1	1.8	2.4	1.2	2.3	2.1	2
アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ほう素及びその化合物	mg/	<0.1	<0.1	<0.10	<0.10	0.13	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10

H16/03/03
6.8
0.7
4.7
17
0.8
<0.01
<0.01
< 0.03
7
3
<0.02
0.36
<30
0.74
<0.05
<0.01
<0.02
<0.01
<0.01
<0.02
<0.01
< 0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.002
<0.0005
18.2
7
濃赤褐色
2.4
<1
<0.10