

平成16年度環境整備センター埋立地発生ガス検査結果

検査項目	単位	1号埋立地 NO.1				2号埋立地 NO.1				5号埋立地 NO.2			
		H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28	H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28	H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28
酸素	vol%	20.8	19.8	20.5	18.7	20.9	20.9	20.8	18.6	20.6	17.5	20.3	19.9
窒素	vol%	79.1	80	79.3	81.2	79.1	79.1	79.1	81.1	79.2	80.7	79.3	79.2
二酸化炭素	vol%	0.09	0.11	0.13	0.06	0.04	0.04	0.07	0.09	0.09	0.57	0.08	0.21
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1
メタン	vol%	<0.01	0.06	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.19	0.07	1.2	0.33	0.69
硫化水素	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	6号埋立地 NO.1				7号(1)埋立地 NO.1				7号(2)埋立地 NO.1			
		H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28	H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28	H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28
酸素	vol%	20.9	20.9	21	19	21	20.1	20.2	18.8	17.4	13.8	8	19
窒素	vol%	79	79.1	79	81	79	79.5	79.7	81.1	81.4	83.9	88.5	80.9
二酸化炭素	vol%	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09	0.04	0.05	0.86	2.22	2.57	0.06
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1
メタン	vol%	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.28	0.09	0.05	0.06	0.02	0.95	<0.01
硫化水素	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	7号(3)埋立地 NO.1				7号(3)埋立地 NO.3				7号(3)埋立地 NO.4			
		H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28	H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28	H16/05/19	H16/08/24	H16/11/26	H17/02/28
酸素	vol%	20.9	20.9	20.7	19	20.9	20.9	21	18.4	20.9	20.7	20.8	18.8
窒素	vol%	79.1	79	79.3	81	79	79	79	81.6	79	79.1	79.1	81
二酸化炭素	vol%	0.05	0.04	0.04	0.4	0.04	0.05	0.01	0.04	0.04	0.08	0.04	0.05
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05	<0.1	<0.1	<0.1
メタン	vol%	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.05	0.16
硫化水素	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01