

彩の国資源循環工場運営協定に基づく環境調査結果

県では、彩の国資源循環工場運営協定に基づいて、周辺環境の調査を行っています。

このたび、周辺環境調査のうち、令和7年度第1回大気質、第1回防災調節池の水質、第1回雨水の水質及び第1回悪臭の調査結果がまとまりました。

今回の測定では、運営協定書に定める基準や環境基準又は排出基準を上回ったものではありませんでした。その概要は以下のとおりです。

大気質（第1回）の調査概要

- 測定場所
No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7
- 測定日 令和7年5月20日（火）～ 5月26日（月）（ダイオキシン類以外）
令和7年5月21日（水）～ 5月28日（水）（ダイオキシン類）
- 測定項目及び測定値 別表1のとおり
今回の測定では、全て運営協定書に定める基準を下回っています。

悪臭（第1回）の調査概要

- 測定場所 No.1、No.2、No.4、No.6
- 測定日 令和7年6月18日（水）
- 測定項目及び測定値 別表5のとおり
今回の測定では、全て運営協定書に定める基準を下回っています。

防災調節池の水質（第1回）の調査概要


- 採水場所 No.8
- 採水日 令和7年6月27日（金）
- 測定項目及び測定値 別表2のとおり
今回の測定では、全て環境基準又は排水基準を下回っています。

防災調節池に流入する雨水の水質（第1回）の調査概要

- 採水場所 No.9
- 採水日 令和7年6月5日（木）
- 測定項目及び測定値 別表3のとおり
今回の測定では、全て環境基準又は排水基準を下回っています。

13号埋立地南側防災調節池に流入する雨水の水質（第1回）の調査概要

- 採水場所 No.10
- 採水日 令和7年6月5日（木）
- 測定項目及び測定値 別表4のとおり
今回の測定では、全て環境基準又は排水基準を下回っています。



彩の国資源循環工場運営協定に基づく環境調査結果

測定実施期間

第1回 令和7年5月20日(火)から5月26日(月)(ダイオキシン類以外)
令和7年5月21日(水)から5月28日(水)(ダイオキシン類)

第3回

第2回

第4回

				オリエンタル火工(株)所有地前(No.1)					蔵田地区内(No.2)				
測定項目		単位	運営協定基準	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.04以下	0.001				運営協定基準を満たしていた。	0.001				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.003				運営協定基準を満たしていた。	0.003				運営協定基準を満たしていた。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	10以下	0.3				運営協定基準を満たしていた。	0.3				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	20以下	0.4				運営協定基準を満たしていた。	0.3				運営協定基準を満たしていた。
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.06以下	0.010				運営協定基準を満たしていた。	0.008				運営協定基準を満たしていた。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	mg/m ³	0.1以下	0.040				運営協定基準を満たしていた。	0.042				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の期間最大値	mg/m ³	0.2以下	0.049				運営協定基準を満たしていた。	0.056				運営協定基準を満たしていた。
ダイオキシン類		pg-TEQ/m ³	0.6以下	0.0086				運営協定基準を満たしていた。	0.0058				運営協定基準を満たしていた。

				天神社内(No.3)					木呂子地区内(No.4)				
測定項目		単位	運営協定基準	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.04以下	0.001				運営協定基準を満たしていた。	0.001				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.002				運営協定基準を満たしていた。	0.002				運営協定基準を満たしていた。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	10以下	0.3				運営協定基準を満たしていた。	0.2				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	20以下	0.3				運営協定基準を満たしていた。	0.3				運営協定基準を満たしていた。
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.06以下	0.007				運営協定基準を満たしていた。	0.005				運営協定基準を満たしていた。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	mg/m ³	0.1以下	0.041				運営協定基準を満たしていた。	0.039				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の期間最大値	mg/m ³	0.2以下	0.045				運営協定基準を満たしていた。	0.053				運営協定基準を満たしていた。
ダイオキシン類		pg-TEQ/m ³	0.6以下	0.0070				運営協定基準を満たしていた。	0.0053				運営協定基準を満たしていた。

				埼玉県小川げんきプラザ内(No.5)					五ノ坪集落農業センター(No.6)				
測定項目		単位	運営協定基準	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.04以下	0.003				運営協定基準を満たしていた。	0.001				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.011				運営協定基準を満たしていた。	0.002				運営協定基準を満たしていた。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	10以下	0.3				運営協定基準を満たしていた。	0.2				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	20以下	0.3				運営協定基準を満たしていた。	0.3				運営協定基準を満たしていた。
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.06以下	0.013				運営協定基準を満たしていた。	0.004				運営協定基準を満たしていた。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	mg/m ³	0.1以下	0.042				運営協定基準を満たしていた。	0.040				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の期間最大値	mg/m ³	0.2以下	0.053				運営協定基準を満たしていた。	0.051				運営協定基準を満たしていた。
ダイオキシン類		pg-TEQ/m ³	0.6以下	0.0045				運営協定基準を満たしていた。	0.0047				運営協定基準を満たしていた。

				平倉住宅脇(No.7)				
測定項目		単位	運営協定基準	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.04以下	0.001				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の期間最大値	ppm	0.1以下	0.003				運営協定基準を満たしていた。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	10以下	0.4				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の8時間平均値の期間最大値	ppm	20以下	0.4				運営協定基準を満たしていた。
二酸化窒素	1時間値の1日平均値の期間最大値	ppm	0.06以下	0.004				運営協定基準を満たしていた。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値の期間最大値	mg/m ³	0.1以下	0.037				運営協定基準を満たしていた。
	1時間値の期間最大値	mg/m ³	0.2以下	0.044				運営協定基準を満たしていた。
ダイオキシン類		pg-TEQ/m ³	0.6以下	0.0055				運営協定基準を満たしていた。

水質(防災調節池)

測定(採水)日
第1回 令和7年6月27日(金)
第3回
第2回
第4回

採水場所:防災調節池の中央付近

測定項目		単位	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について
1	水素イオン濃度		7.8				あてはめる類型はないが、A類型の環境基準(6.5～8.5)を満たしていた。
2	生物化学的酸素要求量		2.8				あてはめる環境基準はないが排水基準(25以下)を満たしていた。
3	化学的酸素要求量		6.9				－
4	浮遊物質量		6.8				あてはめる類型はないがA類型の環境基準(25以下)を満たしていた。
5	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.5未満				－
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		0.5未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(5以下)を満たしていた。
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		2.5未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(30以下)を満たしていた。
6	フェノール類含有量		0.005未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(1以下)を満たしていた。
7	銅含有量		0.01未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(3以下)を満たしていた。
8	亜鉛含有量		0.013				あてはめる環境基準はない。参考値として比較している指定水域の環境基準は0.03以下である。
9	鉄含有量		0.21				－
	溶解性鉄含有量		0.10未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(10以下)を満たしていた。
10	マンガン含有量		0.14				－
	溶解性マンガン含有量		0.01				あてはめる環境基準はないが排水基準(10以下)を満たしていた。
11	クロム含有量		0.10未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(2以下)を満たしていた。
12	ふっ素含有量		0.09				環境基準(0.8以下)を満たしていた。
13	大腸菌数	CFU/mL	8未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(800以下)を満たしていた。
14	窒素含有量	mg/L	0.53				あてはめる環境基準はないが排水基準(120以下)を満たしていた。
15	りん含有量		0.053				あてはめる環境基準はないが排水基準(16以下)を満たしていた。
16	カドミウム及びその化合物		0.0005未満				環境基準(0.003以下)を満たしていた。
17	シアン化合物		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
18	有機りん化合物		0.01未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(1以下)を満たしていた。
19	鉛及びその化合物		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
20	六価クロム化合物		0.005未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
21	ひ素及びその化合物		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
22	水銀及びアルキル水銀その他の化合物		0.0005未満				環境基準(0.0005以下)を満たしていた。
23	アルキル水銀化合物		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
24	ポリ塩化ビフェニル		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
25	トリクロロエチレン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
26	テトラクロロエチレン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
27	ジクロロメタン		0.002未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
28	四塩化炭素		0.0002未満				環境基準(0.002以下)を満たしていた。
29	1,2-ジクロロエタン		0.0004未満				環境基準(0.004以下)を満たしていた。
30	1,1-ジクロロエチレン		0.01未満				環境基準(0.1以下)を満たしていた。
31	シス-1,2ジクロロエチレン		0.004未満				環境基準(0.04以下)を満たしていた。
32	1,1,1-トリクロロエタン		0.10未満				環境基準(1以下)を満たしていた。
33	1,1,2-トリクロロエタン		0.0006未満				環境基準(0.006以下)を満たしていた。
34	1,3-ジクロロプロペン		0.0002未満				環境基準(0.002以下)を満たしていた。
35	チウラム		0.0006未満				環境基準(0.006以下)を満たしていた。
36	シマジン		0.0003未満				環境基準(0.003以下)を満たしていた。
37	チオベンカルブ		0.002未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
38	ベンゼン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
39	セレン及びその化合物		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
40	ほう素及びその化合物		0.03				環境基準(1以下)を満たしていた。
41	アンモニウム、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		0.10未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(100以下)を満たしていた。
42	1,4-ジオキサン		0.005未満				環境基準(0.05以下)を満たしていた。
43	溶存酸素量		12.0				あてはめる類型はないが、A類型の環境基準(7.5以上)を満たしていた。
44	透視度	度	>50				－
参考	水温	℃	29.0				
	水色	－	淡灰黄色				
	クロロフィルa	μg/L	10				

水質(防災調節池に流入する雨水)

測定(採水)日
第1回 令和7年6月5日(木)
第2回
第3回
第4回

測定項目		単位	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について
1	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0005未満				環境基準(0.003以下)を満たしていた。
2	シアン化合物		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
3	有機燐化合物		0.01未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(1以下)を満たしていた。
4	鉛及びその化合物		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
5	六価クロム及びその化合物		0.005未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
6	ヒ素及びその化合物		0.005				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		0.0005未満				環境基準(0.0005以下)を満たしていた。
8	アルキル水銀化合物		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
9	ポリ塩化ビフェニル		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
10	ジクロロメタン		0.002未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
11	四塩化炭素		0.0002未満				環境基準(0.002以下)を満たしていた。
12	1, 2-ジクロロエタン		0.0004未満				環境基準(0.004以下)を満たしていた。
13	1, 1-ジクロロエチレン		0.01未満				環境基準(0.1以下)を満たしていた。
14	シス-1, 2ジクロロエチレン		0.004未満				環境基準(0.04以下)を満たしていた。
15	1, 1, 1-トリクロロエタン		0.10未満				環境基準(1以下)を満たしていた。
16	1, 1, 2-トリクロロエタン		0.0006未満				環境基準(0.006以下)を満たしていた。
17	1, 3-ジクロロプロペン		0.0002未満				環境基準(0.002以下)を満たしていた。
18	チウラム		0.0006未満				環境基準(0.006以下)を満たしていた。
19	シマジン		0.0003未満				環境基準(0.003以下)を満たしていた。
20	チオベンカルブ		0.002未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
21	ベンゼン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
22	セレン及びその化合物		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
23	トリクロロエチレン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
24	テトラクロロエチレン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
25	ほう素及びその化合物		0.17				環境基準(1以下)を満たしていた。
26	ふっ素及びその化合物		0.19				環境基準(0.8以下)を満たしていた。
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		1.7				あてはめる環境基準はないが排水基準(100以下)を満たしていた。
28	1, 4-ジオキサン		0.005未満				環境基準(0.05以下)を満たしていた。
29	浮遊物質質量		—				
30	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—				

水質(13号埋立地南側防災調節池に流入する雨水)

測定(採水)日

第1回 令和7年6月5日(木)

第2回

第3回

第4回

測定項目	単位	第1回	第2回	第3回	第4回	第1回測定結果について
1 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0005未満				環境基準(0.003以下)を満たしていた。
2 シアン化合物		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
3 有機燐化合物		0.01未満				あてはめる環境基準はないが排水基準(1以下)を満たしていた。
4 鉛及びその化合物		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
5 六価クロム及びその化合物		0.005未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
6 ヒ素及びその化合物		0.001				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		0.0005未満				環境基準(0.0005以下)を満たしていた。
8 アルキル水銀化合物		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
9 ポリ塩化ビフェニル		不検出				環境基準(検出されない)を満たしていた。
10 ジクロロメタン		0.002未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
11 四塩化炭素		0.0002未満				環境基準(0.002以下)を満たしていた。
12 1, 2-ジクロロエタン		0.0004未満				環境基準(0.004以下)を満たしていた。
13 1, 1-ジクロロエチレン		0.01未満				環境基準(0.1以下)を満たしていた。
14 シス-1, 2ジクロロエチレン		0.004未満				環境基準(0.04以下)を満たしていた。
15 1, 1, 1-トリクロロエタン		0.10未満				環境基準(1以下)を満たしていた。
16 1, 1, 2-トリクロロエタン		0.0006未満				環境基準(0.006以下)を満たしていた。
17 1, 3-ジクロロプロペン		0.0002未満				環境基準(0.002以下)を満たしていた。
18 チウラム		0.0006未満				環境基準(0.006以下)を満たしていた。
19 シマジン		0.0003未満				環境基準(0.003以下)を満たしていた。
20 チオベンカルブ		0.002未満				環境基準(0.02以下)を満たしていた。
21 ベンゼン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
22 セレン及びその化合物		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
23 トリクロロエチレン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
24 テトラクロロエチレン		0.001未満				環境基準(0.01以下)を満たしていた。
25 ほう素及びその化合物		0.02未満				環境基準(1以下)を満たしていた。
26 ふっ素及びその化合物		0.09				環境基準(0.8以下)を満たしていた。
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		1.0				あてはめる環境基準はないが排水基準(100以下)を満たしていた。
28 1, 4-ジオキサン		0.005未満				環境基準(0.05以下)を満たしていた。
29 浮遊物質量	pg-TEQ/L	—				
30 ダイオキシン類		—				

彩の国資源循環工場運営協定に基づく環境調査結果
悪臭

測定(採取)日 令和7年6月18日(水)

測定項目	単位	運営協定基準	結果				測定結果について
			オリエンタル火工 (株)所有地前 (No.1)	蔵田地区内 (No.2)	木呂子地区内 (No.4)	五ノ坪集落 農業センター (No.6)	
アンモニア	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—
メチルメルカプタン	ppm	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—
硫化水素	ppm	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—
硫化メチル	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—
二硫化メチル	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—
トリメチルアミン	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—
アセトアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—
プロピオンアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—
ノルマルブチルアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—
イソブチルアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—
ノルマルバレルアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—
イソバレルアルデヒド	ppm	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—
イソブタノール	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—
酢酸エチル	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—
メチルイソブチルケトン	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—
トルエン	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—
スチレン	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—
キシレン	ppm	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—
プロピオン酸	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—
ノルマル酪酸	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—
ノルマル吉草酸	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—
イソ吉草酸	ppm	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—
臭気濃度	—		10未満	10未満	10未満	10未満	—
臭気指数	15		10未満	10未満	10未満	10未満	全地点で運営協定基準を満たしていた。

※「未満」、「以下」とは、測定できる限界を下回っているということです。