

3 継続監視調査

砒素などの重金属類等、トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素を測定した結果は、表 3-1、3-2 のとおりである。

58 地点で地下水環境基準を超過した。

表 3-1 継続監視調査結果

項 目	調 査 地点数	検 出 地点数	基準超過 地点数	検出濃度範囲 (mg/L) 備考 2	地下水環境基準値 (mg/L)
鉛	1	1	0	0.001	0.01以下
六価クロム	2	1	1	0.021	0.02以下
砒素	7	7	6	0.002～0.028	0.01以下
ジクロロメタン	4	0	0	—	0.02以下
四塩化炭素	23	3	1	0.0002～0.0049	0.002以下
クロロエチレン	35	1	1	0.077	0.002以下
1,2-ジクロロエタン	4	0	0	—	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	35	4	0	0.002～0.036	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	35	9	2	0.005～1.1	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	31	4	0	0.0069～0.015	1以下
1,1,2-トリクロロエタン	4	0	0	—	0.006以下
トリクロロエチレン	35	13	4	0.001～0.59	0.01以下
テトラクロロエチレン	34	18	11	0.001～0.19	0.01以下
1,3-ジクロロプロペン	4	0	0	—	0.002以下
ベンゼン	1	0	0	—	0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	97	97	35	0.12～29	10以下
ふっ素	2	2	1	0.04～6.0	0.8以下
ほう素	2	2	1	0.03～35	1以下
1,4-ジオキサン	1	0	0	—	0.05以下
総計（延べ数）	142	137	58	—	—

備考 1 同一の井戸で複数の項目を測定している場合あり

2 年 2 回以上測定している地点は平均値により評価

3 総計は、いずれかの項目が検出又は基準超過した地点数

表3-2 継続監視調査の結果

																	:基準超過		単位:mg/L				
地域	市町村名	地区名	井戸番号	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1,4-ジオキサン	
		地下水環境基準値		0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.002以下	0.05以下	
中央地域	さいたま市	南区広ヶ谷戸	062708															26					
		南区大谷口	062704															13					
		桜区五閭	062306			0.018																	
		桜区在家	072408			0.028																	
		西区宮前町	102311																7.3				
		大宮区吉敷町	082509			0.014																	
		見沼区山	082700																9.2				
		岩槻区岩槻	122714																2.9				
		岩槻区真福寺	112809							< 0.002	0.009			0.33								< 0.0002	
		岩槻区末田	102915			0.012																	
	岩槻区平林寺	122704																10					
	川口市	戸塚	063003																7.5				
		本町	022907					< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	0.002	0.062	< 0.0005	< 0.0006	0.051	< 0.0005	< 0.0002	< 0.001				< 0.0002	< 0.005
		弥平	023006			0.012																	
	鴻巣市	滝馬室	182003																8.7				
		屈巢	202003																11				
	上尾市	平塚	142402																28				
		本町	132304																10				
	桶川市	川田谷	142001																13				
		上日出谷	152113					< 0.0002		< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	< 0.0005							< 0.0002	
		上日出谷	152118					< 0.0002		< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.0015							< 0.0002	
	北本市	石戸宿	152015																20				
		荒井	152006																18				
	伊奈町	小室	142409																7.1				
		羽貫	152409																3.9				
西部地域	川越市	牛子	082002															9.3					
		下松原	071933															9.4					
		今福	071800							< 0.002	< 0.004			< 0.001	0.0048							< 0.0002	
		今福	071939															8.0					
		下広谷	121700							< 0.002	0.006			< 0.001	0.036							< 0.0002	
		砂新田	081904															9.4					
		小堤	111700							< 0.002	< 0.004			< 0.001	< 0.0005							< 0.0002	
		上松原	061903															8.6					
		木野目	082020															11					
		寺尾	072004															9.6					
		砂	082022															10					
		東本宿	112103			0.014																	
		諏訪町	072007															0.12					
		所沢市	久米	011822							< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.13				12			
	北秋津		011907																7.9				
	三ヶ島		021623																11				
	三ヶ島		210003																5.8				
	北野		021630																12				
	城		022103																6.6				
	狭山ヶ丘		031612																				
	狭山ヶ丘		031626	0.001																			
	東狭山ヶ丘		031724																7.5				
	上新井		021815																5.7				
	西所沢		021819							< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.19							< 0.0002	
	中富		031912							< 0.002	< 0.004	< 0.0005		0.001	< 0.0005							< 0.0002	
	中富		031928							< 0.002	< 0.004	< 0.0005		0.002	< 0.0005							< 0.0002	
	神米金		041813																7.7				
	南永井		032136																10				
	所沢新町	031806																7.3					

地域	市町村名	地区名	井戸番号	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1,4-ジオキサン
		地下水環境基準値		0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.002以下	0.05以下
西部地域	飯能市	青木	061305															7.5				
		中山	061310															4.7				
		双柳	061318					< 0.0002		< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	< 0.0005						< 0.0002	
		下川崎	071404											< 0.001	< 0.0005			17				
	狭山市	本町	061224					0.0005		< 0.002	0.018	< 0.0005		0.59	< 0.0005						< 0.0002	
		堀兼	061811							< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.020			6.1			< 0.0002	
		堀兼	061817															12				
		北入曽	051705															6.6				
		笹井	061508							< 0.002	< 0.004	< 0.0005		0.002	0.033						< 0.0002	
		沢	061701							< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.0033						< 0.0002	
		広瀬東	061502							< 0.002	< 0.004	< 0.0005		0.001	< 0.0005						< 0.0002	
	入間市	宮寺	021517															8.0				
		宮寺	031512															13				
		狭山ヶ原	031405				< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	0.0010	< 0.0002					< 0.0002	
		東町	041600															27				
		野田	051422															5.9				
		下藤沢	041607															11				
		上藤沢	031506															11				
		扇町屋	041502															17				
		新光	051412				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.028						< 0.0002	
		新光	051416				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.0087						< 0.0002	
		下谷ヶ貫	031410															7.8				
	朝霞市	三原	032305				< 0.002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002					< 0.0002	
		上内間木	042401															3.1				
		宮戸	042319															12				
		膝折町	022303															22				
	和光市	膝折町	022308															13				
		白子	012404				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.0033						< 0.0002	
		下新倉	022507				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		0.002	< 0.0005						< 0.0002	
		下新倉	022512															8.9				
		新倉	022404															6.8				
		南	012413															7.7				
	新座市	野火止	022205															9.7				
		中野	032128															12				
		大和田	032207															12				
	富士見市	関沢	052100															12				
		関沢	052101															9.7				
		下南畑	062201															14				
		下南畑	062208															15				
		諏訪	062218															10				
	日高市	旭ヶ丘	091404															8.4				
		田木	071501															4.7				
		梅原	071203															7.2				
	ふじみ野市	福岡	072110				< 0.002	0.0002	< 0.0004	< 0.002	< 0.004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.001	< 0.0005	< 0.0002					< 0.0002	
		福岡	072206															12				
		西原	072111				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.019						< 0.0002	
		上福岡	062003				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.017						< 0.0002	
		川崎	082020				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.019						< 0.0002	
		川崎	082110				0.0049			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		0.001	< 0.0005						< 0.0002	
		北永井	052013															13				
	三芳町	藤久保	042113				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	0.0065						< 0.0002	
		上富	042013															8.9				
		竹間沢	042125															9.2				
東松山地域	東松山市	箭弓町	161500				< 0.0002			< 0.002	< 0.004	< 0.0005		< 0.001	< 0.0005						< 0.0002	
		若松町	161610				< 0.0002			0.005	0.005	0.015		0.006	< 0.0005						< 0.0002	
		松葉町	171500		0.021																	
		東平	181618															9.7				
		神明町	161516		< 0.005		< 0.0002			0.003	0.007	0.015		0.006	< 0.0005						< 0.0002	
		新郷	171405				< 0.0002			0.036	1.1	0.0069		0.087	0.014						0.077	

地域	市町村名	地区名	井戸番号	鉛	六価クロム	砒素	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	ベンゼン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	1,4-ジオキサン
		地下水環境基準値		0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.002以下	0.05以下
東松山地域	坂戸市	沢木	131502															7.4				
		善能寺	121403															6.9				
	鶴ヶ島市	羽折町	111507															3.7				
		滝ノ入	111105																6.0	35		
	毛呂山町	滝ノ入	111112																0.04	0.03		
		滑川町	中尾	181402														8.1				
	嵐山町	杉山	181204															14				
		將軍沢	151302															7.4				
	川島町	三保谷宿	142007															1.2				
秩父地域	鳩山町	小用	121302															2.9				
		山田	150402					< 0.0002		< 0.002	0.006	< 0.0005		< 0.001	< 0.0005						< 0.0002	
		伊古田	170208															1.6				
		小柱	180308															17				
	小鹿野町	小鹿野	150012															26				
		長留	150104															4.9				
北部地域	熊谷市	西別府	261318															10				
		東別府	261310															10				
		出来島	281408															8.6				
		須賀広	211310															12				
		児玉町長沖	250509															19				
	深谷市	折之口	241133					< 0.0002		< 0.002	0.040	0.010		0.007	0.17			29			< 0.0002	
		武蔵野	230908																			
	寄居町	用土	230803															8.1				
東部地域	行田市	小見	241907															6.6				
		米島	133200															7.0				
	春日部市	花積	122804															16				
		菖蒲町小林	182310															7.2				
	久喜市	菖蒲町新堀	182300			0.002																
		上平野	162426															6.2				

繼續監視調查結果一覽

NO.1

調 査 機 関 名		さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市
調 査 区 分		継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市 町 村 名		さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	さいたま市	川越市	川越市	川越市
地 区 名		南区広ヶ谷戸	南区大谷口	桜区五関	桜区在家	西区宮前町	大宮区吉敷町	見沼区山	岩槻区岩槻	岩槻区真福寺	岩槻区末田	岩槻区平林寺	川越市	川越市	川越市	川越市
井 戸 番 号		062708	062704	062306	072408	102311	082509	082700	122714	112809	102915	122704	082002	071933	071800	071800
井戸 の 諸元	井 戸 深 度	10	10	94.5	20	不明	266	7	40	不明	36	40	20.0	10.0	14.0	14.0
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	深井戸	不明	不明	深井戸	浅井戸	深井戸	不明	深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用 途	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	その他	生活用水	生活用水	一般飲用	一般飲用
採 水 年 月 日		R5.7.11	R5.7.11	R5.7.12	R5.7.12	R5.7.12	R5.7.11	R5.7.11	R5.7.10	R5.7.10	R5.7.10	R5.7.10	R5.10.23	R5.10.23	R5.10.23	R5.10.23
水質測定項目及び地下水環境基準値（単位 mg / L）	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	0.018	0.028	-	0.014	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	-	-	-	-	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	<0.001
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0048
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	26	13	-	-	7.3	-	9.2	2.9	-	-	10	9.3	9.4	-	-	-
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

繼續監視調查結果一覽

NO.2

[illegible]

繼續監視調查結果一覽

NO.3

[illegible]

繼續監視調查結果一覽

NO.4

調 査 機 関 名		所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県
調 査 区 分		継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市 町 村 名		所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	所沢市	飯能市	飯能市	飯能市	飯能市	飯能市
地 区 名		狭山ヶ丘	東狭山ヶ丘	上新井	西所沢	中富	中富	神米金	南永井	所沢新町	青木	中山	双柳	下川崎	本町	
井 戸 番 号		031626	031724	021815	021819	031912	031928	041813	032136	031806	061305	061310	061318	071404	061224	
井戸 の 諸元	井 戸 深 度	15	19.8	6.2	18.3	100	72.5	23	100	25	9.8	5	不明	9.3	20	
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	不明	
	用 途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	
採 水 年 月 日		R5.11.7	R5.11.7	R5.11.8	R5.11.8	R5.11.6	R5.11.6	R5.11.6	R5.11.9	R5.11.6	R6.1.11	R6.1.11	R6.1.11	R6.2.19	R6.1.11	
水質測定項目及び地下水環境基準値（単位mg/L）	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	0.0005
	クロロエチレン	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	0.016
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	0.018
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	<0.001	0.001	0.002	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	0.59
	テトラクロロエチレン	-	-	-	0.19	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	-	<0.005	<0.005	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	7.5	5.7	-	-	-	7.7	10	7.3	7.5	4.7	-	17	-	-	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

繼續監視調查結果一覽

NO.5

調 査 機 関 名		埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	春日部市	春日部市	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市
調 査 区 分		継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市 町 村 名		本庄市	東松山市	東松山市	東松山市	東松山市	東松山市	東松山市	春日部市	春日部市	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市	狭山市
地 区 名		児玉町長沖	箭弓町	若松町	松葉町	東平	神明町	新郷	米島	花積	堀兼	堀兼	北入曽	笹井	沢
井 戸 番 号		250509	161500	161610	171500	181618	161516	171405	133200	122804	061811	061817	051705	061508	061701
井戸 の 諸元	井 戸 深 度	5.9	13.1	20	6.8	6	11.0	6.4	5	不明	20	70	20	140	10
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸
	用 途	生活用水	その他	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水
採 水 年 月 日		R5.12.8	R5.12.18	R5.12.18	R5.12.18	R5.12.18	R5.12.19	R5.12.25	R5.11.29	R5.11.29	R5.6.30	R5.6.30	R5.6.30	R5.6.30	R5.6.30
水質測定項目及び地下水環境基準値（単位mg/L）	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	0.021	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	<0.0002	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
	クロロエチレン	-	<0.0002	<0.0002	-	-	<0.0002	0.077	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	<0.002	0.005	-	-	0.003	0.036	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	<0.002	0.003	-	-	0.005	1.1	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	-	<0.004	0.005	-	-	0.007	1.1	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	-	<0.0005	0.015	-	-	0.015	0.0069	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	<0.001	0.006	-	-	0.006	0.087	-	-	<0.001	-	-	0.002	<0.001
	テトラクロロエチレン	-	<0.0005	<0.0005	-	-	<0.0005	0.014	-	-	0.02	-	-	0.033	0.0033
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	<0.005	-	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	19	-	-	-	-	9.7	-	-	7	16	6.1	12	6.6	-	-
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

繼續監視調查結果一覽

NO.6

[illegible]

繼續監視調查結果一覽

NO.7

調 査 機 関 名		埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県
調 査 区 分		継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市 町 村 名		入間市	入間市	入間市	入間市	朝霞市	朝霞市	朝霞市	朝霞市	朝霞市	朝霞市	和光市	和光市	和光市	和光市	和光市
地 区 名		扇町屋	新光	新光	下谷ヶ貫	三原	上内間木	宮戸	膝折町	膝折町	白子	下新倉	下新倉	下新倉	新倉	南
井 戸 番 号		041502	051412	051416	031410	032305	042401	042319	022303	022308	012404	022507	022512	022404	012413	
井戸 の 諸元	井 戸 深 度	12.0	150	150	200	10.2	45.0	1.4	16.9	90	15	117.6	3.6	13.4	12~	
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	
	用 途	生活用水	工業用水	工業用水	その他	生活用水	一般飲用	生活用水	その他	工業用水	生活用水	工業用水	その他	生活用水	生活用水	
採 水 年 月 日		R6.2.20	R5.8.28	R5.8.28	R6.3.7	R6.2.21	R5.12.27	R5.12.27	R6.2.21	R6.2.21	R6.3.4	R5.12.27	R5.12.27	R5.12.27	R6.2.21	
水質測定項目及び地下水環境基準値（単位mg/L）	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-
	クロロエチレン	-	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	<0.002	<0.002	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	-	-	-
	1,2-ジクロロエチレン	-	<0.004	<0.004	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	-	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	<0.001	<0.001	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	0.002	-	-	-
	テトラクロロエチレン	-	0.028	0.0087	-	<0.0005	-	-	-	-	-	0.0033	<0.0005	-	-	-
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	17	-	-	7.8	-	3.1	12	22	13	-	-	-	8.9	6.8	7.7	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

繼續監視調查結果一覽

NO.8

[illegible]

繼續監視調查結果一覽

NO.9

調 査 機 関 名		埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県	埼玉県
調 査 区 分		継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視	継続監視
市 町 村 名		富士見市	富士見市	蓮田市	坂戸市	坂戸市	鶴ヶ島市	日高市	日高市	日高市	日高市	ふじみ野市	ふじみ野市	ふじみ野市	ふじみ野市	ふじみ野市
地 区 名		下南畑	諏訪	上平野	沢木	善能寺	羽折町	旭ヶ丘	田木	梅原	福岡	福岡	福岡	西原	上福岡	川崎
井 戸 番 号		062208	062218	162426	131502	121403	111507	091404	071501	071203	072110	072206	072111	062003	082020	
井戸 の 諸元	井 戸 深 度	100.0	2.4	4.3	3.7	10.7	10	63.0	11.3	7～8	15	112～120	50	80	40	
	浅井戸深井戸の別	深井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸	深井戸
	用 途	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	その他	その他	一般飲用
採 水 年 月 日		R6.2.29	R6.2.29	R5.12.11	R5.12.25	R5.12.25	R5.12.25	R6.2.19	R6.2.19	R6.2.19	R6.1.26	R6.3.8	R6.2.29	R6.2.29	R6.2.29	
水質測定項目及び地下水環境基準値（単位 mg / L）	カドミウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全シアン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鉛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	六価クロム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	砒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アルキル水銀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-
	四塩化炭素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-
	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-
	トリクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	0.019	0.017	0.019
	1,3-ジクロロプロペン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-
	チウラム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	シマジン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チオベンカルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ベンゼン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	-	-	-	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	15	10	6.2	7.4	6.9	3.7	8.4	4.7	7.2	-	12	-	-	-	-	
ふっ素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ほう素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

繼續監視調查結果一覽

NO.10

[illegible]

継続監視調査結果一覧

NO.11

調 査 機 関 名		埼玉県	埼玉県	埼玉県
調 査 区 分		継続監視	継続監視	継続監視
市 町 村 名		小鹿野町	小鹿野町	寄居町
地 区 名		小鹿野	長留	用土
井 戸 番 号		150012	150104	230803
井戸 の 諸元	井 戸 深 度	4.9	4～5	6.2
	浅井戸深井戸の別	浅井戸	浅井戸	浅井戸
	用 途	生活用水	生活用水	生活用水
採 水 年 月 日		R5.12.19	R6.2.27	R5.12.8
水 質 測 定 項 目 及 び 地 下 水 環 境 基 準 値 (単 位 mg /L)	カドミウム	－	－	－
	全シアン	－	－	－
	鉛	－	－	－
	六価クロム	－	－	－
	砒素	－	－	－
	総水銀	－	－	－
	アルキル水銀	－	－	－
	PCB	－	－	－
	ジクロロメタン	－	－	－
	四塩化炭素	－	－	－
	クロロエチレン	－	－	－
	1,2-ジクロロエタン	－	－	－
	1,1-ジクロロエチレン	－	－	－
	シス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	－
	1,2-ジクロロエチレン	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	－
	トリクロロエチレン	－	－	－
	テトラクロロエチレン	－	－	－
	1,3-ジクロロプロペン	－	－	－
	チウラム	－	－	－
	シマジン	－	－	－
	チオベンカルブ	－	－	－
	ベンゼン	－	－	－
	セレン	－	－	－
	亜硝酸性窒素	<0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	26	4.9	8.1
	ふっ素	－	－	－
	ほう素	－	－	－
	1,4-ジオキサン	－	－	－