

第1 令和6年地盤沈下調査結果について

1 精密水準測量による調査結果

(1) 調査方法

ア 精密水準測量

精密水準測量は、埼玉県平野部の地盤変動状況を把握するため、国土交通省国土地理院の指導の下に、昭和36年から毎年実施している。

調査対象地域における各水準点（水準基標）の標高を測量し、前年の標高と比較することにより、地盤の変動を把握している。

測量基準値は令和7年1月1日とし、当該基準日における各水準点の標高を前年の1月1日の標高と比較した。

イ 調査期間

この精密水準測量は、令和6年9月から令和7年1月までの間に実施し、現地測量時の数値を測量基準日に補正している。

ウ 調査地点

県平野部57市町（令和7年1月1日時点）を調査対象地域とし、水準点524点（国土交通省国土地理院の一等水準点及びさいたま市の一級水準点を含む。）、路線総延長996km（県814km、国土地理院59km、さいたま市123km）について実施した。地盤沈下調査地点一覧表を表1-1に示す。

エ 調査面積


精密水準測量の調査面積は2,868.12km²であった。

上記のうち、地盤変動面積の計測対象地域（以下、「面積計測地域」という。）は、前年度と同様に関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱（平成3年11月29日、地盤沈下防止等対策関係閣僚会議決定）に定める保全地域とし、その面積は1,824.93km²とした。（表1-2）

(2) 調査結果の概要

ア 調査地点の変動状況

調査を行った524点の水準点のうち、令和5年の調査結果と比較可能な測量地点（有効点）は524点であり、仮点の新設等により前年と比較できない点（無効点）は0点であった。令和6年に沈下した点は、173点（有効点の33%）であり、令和5年の465点（有効点の89%）に比べて減少した。



イ 市町村別変動状況

年間最大沈下量は、0.8cm（本庄市都島）であった。（表1-3～-5）


累積沈下量では、過去5年間の上位5地点を北東部地域、観測開始からの上位10地点を東部、北東部及び中央部地域が占めている。（表1-6、-7）

令和6年の市町村別平均変動量において、最も沈下したのは久喜市で0.4cmであった。なお、調査対象地域57市町のうち15市町で平均変動量が沈下を示した。（表1-8、-9）

ウ 調査対象地域別の地盤沈下の概要

精密水準測量による調査対象地域は、山間地である秩父地方を除いた丘陵から台地、低地へと広がる平野部とし、更に6つの地域に分割し整理した。（図1-1）

（ア）東部地域



東部地域は中川低地と呼ばれる沖積低地である。（図1-2）

特に東部地域の南部は軟弱地盤であり、かつ、標高が約0.6m（八潮市）と低いため、地盤沈下による影響を受けやすい。


昭和47年に埼玉県公害防止条例により地下水（工業用・建築物用）の採取が規制されたことや、昭和49年4月から上水道として東部第一水道による河川表流水への転換が開始されたことにより、地下水への依存度が低下し、全体的に地盤沈下は沈静化している。（図1-3、-4、-11）

東部地域の年間最大沈下量は0.3cm（宮代町国納）であった。なお、前年は1.9cm（春日部市谷原）であった。（表1-8）

過去5年間の最大累積沈下量は2.0cm（春日部市谷原）であった。

市町村別の平均変動量については9市町全てで隆起した。また、東部地域全体の平均変動量は0.46cmの隆起であった。（表1-8、-9）

(イ) 中央部地域



中央部地域は大宮台地を中心とした地域で周囲を荒川低地、中川低地に囲まれている。(図1-2)

調査開始から昭和40年代にかけては、川口市を中心に蕨市や戸田市で激しい沈下が観測された。この対策として、工業用水法及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律による規制、工業用水及び上水道の河川表流水への転換を行った。これらの取組により、地下水の揚水量が減り、地下水位が回復したことによって、地盤沈下は沈静化している。(図1-5、-6、-11)

中央部地域の年間最大沈下量は0.4cm(鴻巣市神明)であった。なお、前年は2.1cm(さいたま市西区西遊馬)であった。(表1-8)

過去5年間の最大累積沈下量は0.5cm(白岡市篠津)であった。

市町別の平均変動量については11市町のうち4市で沈下した。また、中央部地域全体の平均変動量は0.2cmの隆起であった。(表1-8、-9)

(ウ) 西部地域



西部地域は武蔵野台地、野火止台地、荒川低地及びその他で構成されている。(図1-2)


所沢市では過去に年間最大沈下量27.2cmを記録したものの、昭和49年7月から県水が上水道用として供給されて以来、沈下量は年々減少し、地盤沈下は沈静化している。(図1-7、-8、-11)

西部地域の年間最大沈下量は0.2cm(志木市中宗岡)であった。なお、前年は1.8cm(ふじみ野市亀久保)であった。

過去5年間の最大累積沈下量は0.3cm(富士見市上南畑)であった。

市町別の平均変動量については、17市町のうち15市町で調査を行い、そのうち1市町で沈下した。また、西部地域全体の平均変動量は0.7cmの隆起であった。(表1-8、-9)

(エ) 北東部地域



北東部地域は、加須低地及び中川低地と呼ばれる全国有数の軟弱地盤地帯であるため、多少の地下水位の低下でも地盤沈下への影響が現れやすい地域である。(図1-2)

北東部地域では、昭和48年に観測を開始して以来、毎年10cm以上の最大沈下量が記録され、昭和53年以降埼玉県で最も沈下する地域であったが、昭和58年以降沈下量は減少した。ただし、平成6、8及び16年の渇水年には、年2cm以上の沈下面積が拡大した。(図1-9、-10、-11)

北東部地域の年間最大沈下量は0.7cm(久喜市間鎌)であった。なお、前年は1.0cm(加須市大越)であった。(表1-8)

過去5年間の最大累積沈下量は2.8cm(加須市本郷)であった。(表1-6)

市別の平均変動量については、6市全てで沈下した。また、北東部地域全体の平均変動

量は0.28cmの沈下であった。(表1-8、-9)

(オ) 比企地域



比企地域は吉見丘陵と荒川低地で構成されている。吉見丘陵地区は、変成岩の岩盤が地表面に現れ、地盤沈下が発生しない地域もあり、個々の水準点から地域全体の沈下状況を推定することが困難な地域である。(図1-2)

地盤沈下の沈静化が進んだ昭和50年代半ば以降、渇水があった昭和59年及び平成6年、東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年を除いて、年2cm以上の沈下は発生していない。(図1-11)

比企地域の年間最大沈下量は0.1cm(小川町能増)であった。なお、前年は1.8cm(ときがわ町五明)であった。(表1-8)

過去5年間の最大累積沈下量は0.4cm(川島町上伊草)であった。

市町別の平均変動量については、7市町のうち5町で調査を行い、そのうち5町で隆起した。また、比企地域全体の平均変動量は0.61cmの隆起であった。(表1-8、-9)

(カ) 北部地域



北部地域は、妻沼低地と一部荒川低地で構成されている。旧熊谷市を中心とした荒川低地は、砂礫を主とする扇状地性の低地である。(図1-2)

北部地域の年間最大沈下量は0.8cm(本庄市都島)であった。なお、前年は0.7cm(美里町広木)であった。(表1-8)

過去5年間の最大累積沈下量は1.5cm(本庄市都島)であった。

市町別の平均変動量については、7市町のうち4市町で沈下した。また、北部地域全体の平均変動量は0.1cmの沈下であった。(表1-8、-9)

エ 地盤変動の傾向

全体としての地盤変動を見るため、調査地点(有効点524点)の年間地盤変動量を1mm単位で区分し、変動量別に地点数を整理した。(表1-10)

令和6年の変動量の分布は、0.8cmの沈下から2.1cmの隆起である。分布の幅は前年より狭まった。

令和6年は有効点のうち33%に当たる173地点が沈下し、前年の465地点(令和5年有効点のうち89%に当たる)と比較して沈下する範囲が縮小した。

※ 渇水年：上水道又は簡易水道事業主体が、荒川水系又は利根川水系の河川からの取水制限を実施した年を渇水が発生した年とします。気象用語などによる明確な定義はありません。

※ 渇水：「雨が通常より少ないために河川などの水が涸れること。」とされています。
(一財)日本ダム協会ホームページより引用)

表1-1 (1) 地盤沈下調査地点一覧表

地域別

地域名	設置者別水準基標数			
	県	国	市町村等	計
東部地域	86	34	0	120
中央部地域	55	44	51	150
西部地域	55	11	4	70
北東部地域	84	15	10	109
比企地域	19	1	1	21
北部地域	45	7	2	54
合計	344	112	68	524

東部地域

地域名	設置者別水準基標数			
	県	国	市町村等	計
三郷市	4	6		10
八潮市	9	2		11
草加市	9	3		12
越谷市	24	9		33
春日部市	18	6		24
吉川市	5	2		7
松伏町	5	4		9
杉戸町	9	2		11
宮代町	3			3
小計	86	34	0	120

中央部地域

地域名	設置者別水準基標数			
	県	国	市町村等	計
川口市	20	1		21
蕨市	3	2		5
戸田市	9	3		12
さいたま市		22	51	73
蓮田市	7			7
上尾市	6	3		9
桶川市	1	3		4
北本市	1	4		5
鴻巣市	3	6		9
白岡市	4			4
伊奈町	1			1
小計	55	44	51	150

*1)

*1) 旧川里町は北東部地域に記載

表1-1 (2) 地盤沈下調査地点一覧表

西部地域

地域名	設置者別水準基標数			
	県	国	市町村等	計
和光市	4			4
朝霞市	1			1
新座市	7		1	8
志木市	4			4
富士見市	1		1	2
ふじみ野市	2			2
所沢市	11	2	1	14
入間市	1		1	2
狭山市	6	3		9
飯能市	3			3
川越市	3	6		9
坂戸市				0
鶴ヶ島市				0
日高市	5			5
三芳町	2			2
毛呂山町	2			2
越生町	3			3
小計	55	11	4	70

北東部地域

地域名	設置者別水準基標数			
	県	国	市町村等	計
久喜市	20	5		25
加須市	34	3	10	47
羽生市	11	3		14
行田市	9	1		10
幸手市	9	3		12
鴻巣市	1			1
小計	84	15	10	109

*2)

*2) 旧川里町

表1-1(3)地盤沈下調査地点一覧表

比企地域

地域名	設置者別水準基標数			
	県	国	市町村等	計
東松山市				0
川島町	3			3
吉見町	4	1	1	6
嵐山町	5			5
小川町	4			4
滑川町				0
鳩山町				0
ときがわ町	3			3
小計	19	1	1	21

北部地域

地域名	設置者別水準基標数			
	県	国	市町村等	計
熊谷市	17	1	1	19
深谷市	7			7
本庄市	6	2		8
寄居町	6	1	1	8
上里町	1	3		4
美里町	3			3
神川町	5			5
小計	45	7	2	54

表 1 - 2

地域別沈下量別面積

(令和 6 年 1 月 1 日～令和 7 年 1 月 1 日)

地域名 調査面積 〔面積計測地域〕	1 年間沈下別面積 (km ²)				5 年間沈下別面積 (km ²)			
	沈下cm以上cm未満				沈下cm以上cm未満			
東部地域 295.69km ² 〔295.69km ² 〕	0 ～ -1	12.92	4.4%	(290.41 98.2%)	0 ～ - 5	24.78	8.4%	(114.13 38.6%)
	-1 ～ -2	—		(3.50 1.2%)	- 5 ～ -10	—		(—)
	-2以上	—		(—)	-10 ～ -20	—		(—)
	隆 起	282.77	95.6%	(1.78 0.6%)	隆 起	270.91	91.6%	(181.56 61.4%)
中央部地域 511.23km ² 〔511.23km ² 〕	0 ～ -1	98.99	19.4%	(465.18 91.0%)	0 ～ - 5	94.65	18.5%	(63.46 12.4%)
	-1 ～ -2	—		(6.39 1.3%)	- 5 ～ -10	—		(—)
	-2以上	—		(0.10 0.0%)	-10 ～ -20	—		(—)
	隆 起	412.24	80.6%	(39.56 7.7%)	隆 起	416.58	81.5%	(447.77 87.6%)
西部地域 759.53km ² 〔444.54km ² 〕	0 ～ -1	20.88	4.7%	(339.48 76.3%)	0 ～ - 5	90.76	20.4%	(180.01 40.5%)
	-1 ～ -2	—		(53.23 12.0%)	- 5 ～ -10	—		(—)
	-2以上	—		(—)	-10 ～ -20	—		(—)
	隆 起	423.66	95.3%	(51.83 11.7%)	隆 起	353.78	79.6%	(264.53 59.5%)
北東部地域 392.34km ² 〔392.34km ² 〕	0 ～ -1	359.34	91.6%	(376.98 96.1%)	0 ～ - 5	299.57	76.3%	(221.91 56.6%)
	-1 ～ -2	—		(0.30 0.1%)	- 5 ～ -10	—		(—)
	-2以上	—		(—)	-10 ～ -20	—		(—)
	隆 起	33.00	8.4%	(15.06 3.8%)	隆 起	92.77	23.7%	(170.43 43.4%)
比企地域 347.21km ² 〔80.27km ² 〕	0 ～ -1	—		(28.81 35.9%)	0 ～ - 5	31.61	39.4%	(66.78 83.2%)
	-1 ～ -2	—		(12.51 15.6%)	- 5 ～ -10	—		(—)
	-2以上	—		(—)	-10 ～ -20	—		(—)
	隆 起	80.27	100.0%	(38.95 48.5%)	隆 起	48.66	60.6%	(13.49 16.8%)
北部地域 562.12km ² 〔100.86km ² 〕	0 ～ -1	72.15	71.5%	(62.08 61.6%)	0 ～ - 5	91.15	90.4%	(62.56 62.0%)
	-1 ～ -2	—		(—)	- 5 ～ -10	—		(—)
	-2以上	—		(—)	-10 ～ -20	—		(—)
	隆 起	28.71	28.5%	(38.78 38.4%)	隆 起	9.71	9.6%	(38.30 38.0%)
調査面積 2868.12km ² 面積計測地域 〔1824.93km ² 〕	沈下cm以上cm未満				沈下cm以上cm未満			
	0 ～ -1	564.28	30.9%	(1,562.94 85.6%)	0 ～ - 5	632.52	34.7%	(708.85 38.8%)
	-1 ～ -2	—		(75.93 4.2%)	- 5 ～ -10	—		(—)
	-2以上	—		(0.10 0.0%)	-10 ～ -20	—		(—)
	隆 起	1260.65	69.1%	(185.96 10.2%)	隆 起	1192.41	65.3%	(1116.08 61.2%)

() 内は前年値

表 1 - 3 年間最大沈下量上位 5 地点

(令和 6 年 1 月 1 日～令和 7 年 1 月 1 日)

単位：cm

順位	水準点番号	所在地(地域)	沈下量
1	54-17	本庄市都島(北部)	0.8
2	55-30	久喜市間鎌(北東部)	0.7
3	48-33	羽生市神戸(北東部)	0.7
3	54-15	本庄市仁手(北部)	0.7
5	54-05	加須市飯積(北東部)	0.7

表 1 - 4 年間最大沈下量経年変化

単位：cm

年次	昭和36年	37年	38年	39年	40年	41年	42年	43年	44年	45年	46年
最大沈下量	18.7	23.6	20.8	18.8	18.5	15.6	16.5	16.0	13.8	20.9	19.4
市町名	川口市							戸田市	草加市	朝霞市	新座市

年次	47年	48年	49年	50年	51年	52年	53年	54年	55年	56年	
最大沈下量	23.8	25.2	27.2	14.7	14.1	9.8	12.5	9.6	7.9	6.7	
市町名	所沢市						鷺宮町*	鷺宮町*・栗橋町*	鷺宮町*		

年次	57年	58年	59年	60年	61年	62年	63年	平成元年	2年	3年	4年
最大沈下量	5.3	5.2	6.0	5.6	4.7	4.8	5.4	4.6	4.4	4.2	4.7
市町名	栗橋町*	鷺宮町*	栗橋町*								北川辺町*

年次	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	
最大沈下量	3.2	4.8	4.4	4.0	3.4	2.4	3.3	2.9	2.2	2.4	2.5	
市町名	鷺宮町*		越谷市	栗橋町*	越谷市			鷺宮町*		越谷市	北川辺町*	所沢市

年次	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	
最大沈下量	4.7	1.8	1.9	2.7	1.1	1.6	2.4	12.5	2.3	2.3	1.2	
市町名	越谷市	栗橋町*	大利根町*			所沢市	加須市		幸手市	加須市		

年次	27年	28年	29年	30年	令和元年	2年	3年	4年	5年	6年
最大沈下量	1.0	1.8	1.2	1.6	1.4	1.1	1.1	1.0	2.1	0.8
市町名	川越市	加須市		久喜市	本庄市	加須市	日高市	深谷市	さいたま市	本庄市

* 旧市町名で記載

表 1 - 5 年別沈下量別面積の推移

区分 \ 年次	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年	令和 6 年
4 cm 以上 10cm 未満	0.0km ²	0.0km ²	0.0km ²	0.0km ²	0.0km ²
2 cm 以上 4 cm 未満	0.0km ²	0.0km ²	0.0km ²	0.1km ²	0.0km ²
計 (A)	0.0km ²	0.0km ²	0.0km ²	0.1km ²	0.0km ²
(A) / 県面積 (3,797.75km ²)	0%	0%	0%	0.003%	0%
面積計測地域面積* (B)	1,824.9 km ²	1,824.9 km ²	1,824.9 km ²	1,824.9 km ²	1,824.9 km ²
(A) / (B)	0%	0%	0%	0.005%	0%

* 面積計測地域面積：地盤変動の面積の計測対象とした地域の面積。

表 1 - 6 過去 5 年間累積沈下量上位 5 地点

単位：cm

順位	水準点番号	所在地 (地域)	沈下量
1	62-01	加須市本郷 (北東部)	2.8
2	北 3	加須市伊賀袋 (北東部)	2.7
3	2,025	加須市旗井 (北東部)	2.6
4	仮 30-01	加須市新川通 (北東部)	2.3
5	54-05	加須市飯積 (北東部)	2.1

表 1 - 7 累積沈下量上位 10 地点

単位：cm

順位	水準点番号	所在地 (地域)	沈下量	観測開始年月日
1	11,097	越谷市弥栄町 (東部)	184.1	36.2.1
2	2,024	久喜市栗橋東 (北東部)	158.6	49.1.1
3	48-47	久喜市東大輪 (北東部)	150.8	49.1.1
4	36	川口市朝日 (中央部)	150.4	36.2.1
5	2,025	加須市旗井 (北東部)	146.5	50.1.1
6	11,118	川口市西川口 (中央部)	146.4	36.2.1
7	11,096	越谷市越ヶ谷 (東部)	138.3	36.2.1
8	480	さいたま市浦和区北浦和 (中央部)	131.5	39.2.1
9	2,302	八潮市八条 (東部)	131.3	36.2.1
10	49-13	加須市北平野 (北東部)	129.2	50.1.1

表1-8(1)

水準基標の市町別変動状況区分

(令和6年1月1日～令和7年1月1日)

東部地域

市町名	水準点数			有効水準点の内訳			有効水準点の沈下量の内訳				有効水準点の変動量	
	総数	無効	有効	上昇	不動	沈下	-1mm~-19mm	-20mm~-39mm	-40mm~-59mm	-60mm~-200mm	最大(mm) ^{*2}	平均(mm)
三郷市	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1.1	3.7
八潮市	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0.7	4.0
草加市	12	0	12	9	0	3	3	0	0	0	-0.6	1.2
越谷市	33	0	33	33	0	0	0	0	0	0	2.0	5.8
春日部市	24	0	24	23	0	1	1	0	0	0	-0.4	5.9
吉川市	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0	4.8	6.2
松伏町	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0	5.2	8.0
杉戸町	11	0	11	8	0	3	3	0	0	0	-1.7	0.4
宮代町	3	0	3	2	0	1	1	0	0	0	-2.5	0.0
合計	120	0	120	112	0	8	8	0	0	0	-2.5	4.6

中央部地域

市町名	水準点数			有効水準点の内訳			有効水準点の沈下量の内訳				有効水準点の変動量	
	総数	無効	有効	上昇	不動	沈下	-1mm~-19mm	-20mm~-39mm	-40mm~-59mm	-60mm~-200mm	最大(mm) ^{*2}	平均(mm)
川口市	21	0	21	15	0	6	6	0	0	0	-1.2	2.3
蕨市	5	0	5	4	0	1	1	0	0	0	-0.6	2.1
戸田市	12	0	12	8	0	4	4	0	0	0	-1.6	0.5
さいたま市	73	0	73	71	0	2	2	0	0	0	-0.2	3.1
蓮田市	7	0	7	5	0	2	2	0	0	0	-3.7	2.8
上尾市	9	0	9	6	0	3	3	0	0	0	-2.4	1.1
桶川市	4	0	4	0	0	4	4	0	0	0	-2.4	-2.0
北本市	5	0	5	2	0	3	3	0	0	0	-0.7	-0.1
鴻巣市 ^{*1}	9	0	9	1	0	8	8	0	0	0	-4.4	-2.1
白岡市	4	0	4	2	0	2	2	0	0	0	-0.5	0.2
伊奈町	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-2.6	-2.6
合計	150	0	150	114	0	36	36	0	0	0	-4.4	2.0

*1 旧川里町分は北東部地域に記載した。

*2 地盤が隆起した市町については、隆起の最小値を記載した。

※1 無効とは、仮点の新設等により前年と比較できない点

※2 不動とは、地盤変動量がゼロであった点

表1-8(2)

水準基標の市町別変動状況区分

(令和6年1月1日～令和7年1月1日)

西部地域

市町名	水準点数			有効水準点の内訳			有効水準点の沈下量の内訳				有効水準点の変動量	
	総数	無効	有効	上昇	不動	沈下	-1mm~-19mm	-20mm~-39mm	-40mm~-59mm	-60mm~-200mm	最大(mm) ^{*2}	平均(mm)
和光市	4	0	4	2	0	2	2	0	0	0	-0.2	0.8
朝霞市	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4.1	4.1
新座市	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0	2.0	4.8
志木市	4	0	4	2	0	2	2	0	0	0	-1.6	0.5
富士見市	2	0	2	0	0	2	2	0	0	0	-0.9	-0.8
ふじみ野市	2	0	2	1	0	1	1	0	0	0	-1.0	7.3
所沢市	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0	3.7	8.3
入間市	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5.8	7.3
狭山市	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0	6.6	8.3
飯能市	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7.2	10.0
川越市	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0	6.8	8.6
坂戸市	0	0	0									
鶴ヶ島市	0	0	0									
日高市	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	6.3	8.1
三芳町	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5.8	6.4
毛呂山町	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5.1	11.4
越生町	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	5.9	8.2
合計	70	0	70	63	0	7	7	0	0	0	-1.6	6.8

北東部地域

市町名	水準点数			有効水準点の内訳			有効水準点の沈下量の内訳				有効水準点の変動量	
	総数	無効	有効	上昇	不動	沈下	-1mm~-19mm	-20mm~-39mm	-40mm~-59mm	-60mm~-200mm	最大(mm) ^{*2}	平均(mm)
久喜市	25	0	25	2	0	23	23	0	0	0	-7.2	-3.7
加須市	47	0	47	2	0	45	45	0	0	0	-6.5	-3.3
羽生市	14	0	14	6	0	8	8	0	0	0	-7.1	-1.4
行田市	10	0	10	1	0	9	9	0	0	0	-3.6	-1.7
幸手市	12	0	12	3	0	9	9	0	0	0	-4.8	-1.3
鴻巣市(旧川里町)	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	-2.7	-2.7
合計	109	0	109	14	0	95	95	0	0	0	-7.2	-2.8

表1-8(3)

水準基標の市町別変動状況区分

(令和6年1月1日～令和7年1月1日)

比企地域

市町名	水準点数			有効水準点の内訳			有効水準点の沈下量の内訳				有効水準点の変動量	
	総数	無効	有効	上昇	不動	沈下	-1mm～-19mm	-20mm～-39mm	-40mm～-59mm	-60mm～-200mm	最大(mm) ^{*2}	平均(mm)
東松山市	0	0	0									
川島町	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7.4	8.0
吉見町	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	6.2	9.2
嵐山町	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1.2	2.4
小川町	4	0	4	3	0	1	1	0	0	0	-0.7	0.7
滑川町	0	0	0									
鳩山町	0	0	0									
ときがわ町	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6.3	11.3
合計	21	0	21	20	0	1	1	0	0	0	-0.7	6.1

北部地域

市町名	水準点数			有効水準点の内訳			有効水準点の沈下量の内訳				有効水準点の変動量	
	総数	無効	有効	上昇	不動	沈下	-1mm～-19mm	-20mm～-39mm	-40mm～-59mm	-60mm～-200mm	最大(mm) ^{*2}	平均(mm)
熊谷市	19	0	19	9	0	10	10	0	0	0	-5.5	-0.4
深谷市	7	0	7	3	0	4	4	0	0	0	-4.0	-0.3
本庄市	8	0	8	2	0	6	6	0	0	0	-7.5	-3.4
寄居町	8	0	8	5	1	2	2	0	0	0	-2.5	0.4
上里町	4	0	4	0	0	4	4	0	0	0	-4.2	-2.2
美里町	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1.5	3.0
神川町	5	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0.0	0.5
合計	54	0	54	26	2	26	26	0	0	0	-7.5	-1.0

総括

	水準点数			有効水準点の内訳			有効水準点の沈下量の内訳				有効水準点の変動量	
	総数	無効	有効	上昇	不動	沈下	-1mm～-19mm	-20mm～-39mm	-40mm～-59mm	-60mm～-200mm	最大(mm) ^{*2}	平均(mm)
	524	0	524	349	2	173	173	0	0	0	-7.5	2.1

表1-9 市町別平均変動量 (令和6年1月1日～令和7年1月1日)

単位: mm

沈		下		不動及び隆起					
-10mm以上	-5mm以上-10mm未満	-5mm未満		0mm以上5mm未満		5mm以上10mm未満		10mm以上	
		北本市	-0.1	新座市	4.8	吉見町	9.2	毛呂山町	11.4
		深谷市	-0.3	朝霞市	4.1	川越市	8.6	ときがわ町	11.3
		熊谷市	-0.4	八潮市	4.0	狭山市	8.3	飯能市	10.0
		富士見市	-0.8	三郷市	3.7	所沢市	8.3		
		幸手市	-1.3	さいたま市	3.1	越生町	8.2		
		羽生市	-1.4	美里町	3.0	日高市	8.1		
		行田市	-1.7	蓮田市	2.8	川島町	8.0		
		桶川市	-2.0	嵐山町	2.4	松伏町	8.0		
		鴻巣市(旧川里町を除く)	-2.1	川口市	2.3	入間市	7.3		
		上里町	-2.2	蕨市	2.1	ふじみ野市	7.3		
		伊奈町	-2.6	草加市	1.2	三芳町	6.4		
		鴻巣市(旧川里町)	-2.7	上尾市	1.1	吉川市	6.2		
		加須市	-3.3	和光市	0.8	春日部市	5.9		
		本庄市	-3.4	小川町	0.7	越谷市	5.8		
		久喜市	-3.7	戸田市	0.5				
				神川町	0.5				
				志木市	0.5				
				杉戸町	0.4				
				寄居町	0.4				
				白岡市	0.2				
				宮代町	0.0				
市町数									
0 (5)	0 (10)	* 15 (31)		21 (7)	14 (0)	3 (0)			

*鴻巣市は旧川里町と旧川里町以外をそれぞれカウントする。

() は前年値

※坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、滑川町、鳩山町は、調査対象地域であるが、調査を行った水準点が存在しないため、変動量のデータはない。

表 1-10 変動量別地点数分布状況


令和5年と令和6年の年間地盤変動量を1mm単位の地点数で集計し、地点数の分布状況、統計値を整理した。

区間 mm	R6年 地点数	R5年 地点数
-30	0	0
-29	0	0
-28	0	0
-27	0	0
-26	0	0
-25	0	0
-24	0	0
-23	0	0
-22	0	0
-21	0	1
-20	0	0
-19	0	1
-18	0	2
-17	0	3
-16	0	0
-15	0	1
-14	0	1
-13	0	5
-12	0	2
-11	0	4
-10	0	12
-9	0	14
-8	1	17
-7	4	20
-6	5	33
-5	22	42
-4	29	67
-3	30	60
-2	32	92
-1	30	65
0	48	44
1	47	29
2	53	5
3	28	1
4	29	3
5	43	0
6	34	0
7	32	0
8	16	0
9	13	0
10	9	0
11	8	0
12	2	0
13	1	0
14	1	0
15	3	0
16	2	0
17	0	0
18	1	0
19	0	0
20	0	0
21	1	0
計	524	524

R6.1.1からR7.1.1の1年間の地盤変動量(mm)の統計値							
平均	2.1	最頻値 (モード)	0.4	尖度	0.3	最小	-7.5
標準誤差	0.2	標準偏差	4.5	歪度	0.5	最大	20.7
中央値 (メジアン)	1.8	分散	20.3	範囲	28.2	地点数	524


R5.1.1からR6.1.1の1年間の地盤変動量(mm)の統計値							
平均	-3.5	最頻値 (モード)	-1.6	尖度	3.3	最小	-21.0
標準誤差	0.2	標準偏差	3.5	歪度	-1.4	最大	4.4
中央値 (メジアン)	-3.0	分散	12.3	範囲	25.4	地点数	524

R5年・R6年 年間変動量地点数分布状況



* 変動量は1mm単位 各区間の地点数は 変動量の絶対値を小数点以下第1で四捨五入したもの。
 (例) -10の地点数は -9.5mm ~ -10.4mm の地点数、10の地点数は 9.5mm ~ 10.4mm の地点数を示す。

図1-1 調査地域区分図



調査対象地域

地域界

市町村界


県界

凡例

調査対象市町村数

① 東部地域	9
② 中央部地域	11
③ 西部地域	17
④ 北東部地域	6
⑤ 比企地域	8
⑥ 北部地域	7

全体 57



※埼玉県の市町村数は63 (R7.1.1現在)
 ※鴻巣市は中央部と北東部にまたがる

図1-2 埼玉県の地形と調査地域（区分）




図1-3 地盤沈下経年変化図（越谷市）
 測量基準日（年. 月）




図1-4 地盤沈下経年変化図（春日部市）
 測量基準日（年. 月）




図 1 - 5 地盤沈下経年変化図 (川口市)
 測量基準日 (年. 月)




図 1 - 6 地盤沈下経年変化図 (さいたま市)
 測量基準日 (年. 月)




図 1 - 7 地盤沈下経年変化図 (所沢市)
 測量基準日 (年. 月)




図 1 - 8 地盤沈下経年変化図 (ふじみ野市、新座市、三芳町)
 測量基準日 (年. 月)





図1-9 地盤沈下経年変化図（幸手市、久喜市）

測量年月日（年. 月）



*2,024の所在地は、これまで（久喜市小右衛門）と記載していたが、正しくは（久喜市栗橋東）。

図-10 地域別沈下量面積（年2cm以上）の経年変化図
























図 1-11 地盤沈下地域の経年変化図













































































2 観測井による地盤沈下・地下水位の観測結果

(1) 観測方法

ア 地盤沈下計による観測

地盤沈下量の観測は、観測井に固定した地盤沈下計を、地表に固定した台座（県ではH型钢を用いている）に設置することで、地表から観測井の底部までの地層の収縮量を観測した。

これは、観測井の抜け上がり現象を利用したもので、1つの観測所に深度の異なる複数の観測井を設けることで、地層ごとの収縮量を把握することができる。

また、観測結果に地殻変動の変動量が含まれる水準測量と異なり、地下水の汲み上げによる地盤沈下を観測することができる。

イ 地下水位計による観測

地下水位の観測は、フロートによる自記記録式又は水圧センサーによる電子式の地下水位計を用いて、管頭下水位を観測した。

ウ 観測期間

令和6年1月1日～令和6年12月31日

エ 観測地点

令和6年12月31日現在、地盤沈下量及び地下水位の観測は、埼玉県が35観測所62井、さいたま市が3観測所3井の体制である。また、16観測所でテレメーターによる常時観測を行っている。（表1-11, -12, 図1-12）

(2) 観測結果の概要

ア 全県的な地盤変動と地下水位の観測結果

各観測所における地盤沈下量は表1-13、地下水位は表1-14のとおりであった。なお、地下水位について、常時観測を行っていない観測所は月1回の実測による結果を表1-15に、また、さいたま市が管理する観測所の結果は表1-16に記載した。

なお、一部の観測井で、機器の故障等で欠測となっている時期がある。

地盤変動については、年間の累積変動量で収縮を示した観測井は15井であった。なお、最も大きな収縮量を示したのは、川口3号井の0.2cmとなっている。（表1-13）

地下水位については、ほとんどの観測井で昨年の平均の地下水位よりも高かった。また月別にみると越谷東1号井（4・5月）で昨年と比べて0.55mの低下を示した。（表1-14）

観測開始時からの地盤変動及び地下水位の状況は図1-13～-21のとおりである。

イ 主な観測井における地盤変動と地下水位の観測結果

(ア) 浦和観測所

浦和観測所には観測井が2本あり、地表面から深さ0m～150m（1号井）及び深さ150m～250m（2号井）間の地層の変動状況を観測している。また、ストレーナー深度は114m～119m、133m～138m（1号井）、169m～174m、184m～190m（2号井）である。

地盤変動は、降雨に対応した変動を示しており、降雨時に膨張、降雨後は収縮している。

2月下旬から3月上旬にかけて膨張傾向を示し、8月まではほぼ横ばいに推移している。以降は降雨時に膨張、降雨後は収縮し、12月以降は降雨量がなく、収縮傾向にある。年間の累積地盤変動量は2.45mm(1号井)、5.45mm(2号井)の膨張であった。

地下水位は、2井とも類似した変動を示しており、年間を通して小刻みな変動を繰り返している。深度の大きい2号井が約3m低い水準の水位となっている。本年は、小刻みな変動を繰り返しながら横ばいに推移した。

観測井内の年間平均水位は前年に比べて1号井は0.12m、2号井は0.10m上昇した。

(イ) 越谷東観測所

越谷東観測所には観測井が3本あり、地表面から深さ0m～60m(3号井)、60m～160m(2号井)及び160m～315m(1号井)間の地層の変動状況を観測している。また、ストレーナー深度は43m～48m(3号井)、74m～96m(2号井)、267m～283m(1号井)である。

地盤変動は、降雨に対応した膨張・収縮を繰り返している。本年は6月下旬まで連続的な膨張傾向を示し、6mm程度膨張したのち、8月下旬に連続的な収縮傾向を示した。8月下旬から9月上旬の降雨量が多いときに再び6mm程度膨張したのち、10月上旬まで連続的に収縮傾向を示し、以降は収縮と膨張を繰り返しながら、ほぼ横ばい傾向で推移した。年間の累積地盤変動量は3号井は0.01mmの収縮、1号井は0.44mm、2号井は1.17mmの膨張であった。

地下水位は、深度の浅い3号井の水位が最も浅く、深度が深くなるにしたがって水位が深くなる関係にある。2号井と3号井は類似した水位変動を示しており、本年はほぼ横ばいで推移した。1号井は、小刻みに変動を繰り返しているがほぼ横ばいに推移した。

観測井内の年間平均水位は前年に比べて0.11m(3号井)、0.12m(2号井)の上昇、0.20m(1号井)の低下であった。

(ウ) 所沢観測所

所沢観測所には観測井が2本あり、地表面から深さ0m～240m(2号井)及び深さ240m～415m(1号井)間の地層の変動状況を観測している。また、ストレーナー深度は201m～223m(2号井)、357m～380m(1号井)である。

地盤変動は、所沢1号井・2号井とも、緩やかな膨張と収縮を繰り返しながら、全体では膨張傾向で推移した。1月から3月にかけては収縮傾向、3月から7月にかけては膨張傾向、7月から8月下旬にかけてはほぼ横ばいに緩やかに収縮傾向、8月下旬から9月中旬ごろにかけて約9mmまで膨張し、以降は緩やかに収縮傾向を示した。年間の累積地盤変動量は2.78mm(2号井)、6.56mm(1号井)の膨張であった。

地下水位は、季節変動が小さいことが特徴である。1号井は水位変動が乏しく、緩やかな上昇傾向で推移した。2号井は年間を通して小刻みな変動を繰り返しながら、2号井と同様に緩やかな上昇傾向で推移している。

観測井内の年間平均水位は前年に比べて2号井は0.64m、1号井は0.53m上昇した。

(エ) 鷺宮観測所

鷺宮観測所には観測井が4本あり、地表面から深さ0m～35m(4号井)、深さ35m～85m(3号井)、深さ85m～250m(2号井)及び深さ250m～415m(1号井)間の地層の変動状況の観測をしている。また、ストレーナー深度は20m～24m(4号井)、52m～63m(3号井)、192m～215m(2号井)、326m～342m(1号井)である。

地盤変動は、年間を通して降雨に対応した小刻みな膨張・収縮を繰り返している。3月から4月にかけて膨張傾向にあり、8月まではほぼ横ばいに推移する。8月から10月にかけて緩く収縮傾向にあり、10月中旬に降雨に対応して膨張し、以降はほぼ横ばいに推移する。年間の累積地盤変動量は4号井は1.10mmの膨張、3号井は0.57mmの収縮、2号井は0.01mmの収縮、1号井で1.85mmの膨張と比較的小さい変動量であった。

地下水位は、同じ北東部地域にある行田観測所や北川辺観測所と比較して地下水位の変動幅が小さい。最も浅い4号井は年間を通じての変動が小さく、前年との比較では1月～2月は前年より低く、3月から10月はほぼ同じ水準、11月以降は高い水位となった。3号井は、変動量は小さいが夏季に水位低下を示す変動パターンを有しており、前年との比較では1月～9月は同じ水準、10月以降は高い水位となった。2号井は、1月から6月までは変動を繰り返しながら緩やかな上昇傾向で推移した。7月から9月にかけては緩やかな低下で推移した。前年との比較では、7月までは前年より高く、8月以降は低い水位で推移した。1号井の水位は年間を通してほぼ横ばいで経過した。

観測井内の年間平均水位は前年に比べて4号井は0.05m低下、3号井は0.04m上昇、2号井は0.01m上昇、1号井は0.04m低下した。

表1-11 観測井諸元表 埼玉県管理の観測所

番号	観測井名称	所在地	設置者	管理者	計器の種類		観測井諸元			井戸構造		沈下計観測方法			水位計観測方法			管頭高		地盤高		観測開始	観測状態	
					沈下計	水位計	深度(m)	口径(mm)	ストレート深度(m)	単管	二重管	テレメ	自己記録	テレメ	自己記録	手計測	R06.1.1	TP(m)	R06.1.1	TP(m)	沈下		水位	
1	草加井	草加市手代町1027-10	埼玉県	埼玉県	●		561	112.5, 70	ナシ		○	●						3.97	2.39	S35.7	毎日			
2	川口	1号井	川口市東領家1丁目4番	埼玉県	埼玉県	●		100	150	89~95	○				△		(3.51)	(2.62)	S36.6	毎日	月1回			
		2号井				●		43	150	36~39	○				△		(3.73)		S36.6	毎日	月1回			
		3号井				●		240	200, 100	180~192		○	●			△			(3.76)	S45.4	毎日	月1回		
3	戸田	1号井	戸田市新曽1093-1	埼玉県	埼玉県	●		256	200, 100	187~192, 214~219	○	●			△		(4.75)	(3.83)	S46.4	毎日	月1回			
		2号井				●		142	200, 100	110~121		○	●			△			(4.77)	S46.4	毎日	月1回		
4	浦和	1号井	さいたま市桜区 上大久保639-1	埼玉県	埼玉県	●	●	150	200, 100	114~119, 133~138	○	●		●			7.83	6.86	S47.4	毎日	毎日			
		2号井				●	●	250	200, 100	169~174, 184~190	○	●		●			7.82		S47.4	毎日	毎日			
5	久喜井	久喜市河原井町59	埼玉県	埼玉県	●		350	200, 100	268~279, 301~312		○		●		△	(10.24)	(9.33)	S48.4	毎日	月1回				
6	和光井	和光市広沢2-1	通産省	埼玉県			400	300	324~340	○					△	35.28	34.76	S48.4		月1回				
7	越谷井	越谷市弥栄町1-260-4	通産省	埼玉県	●		600	350, 60.5	524~541		○		●		△	4.09	2.66	S48.4	毎日	月1回				
8	越谷東	1号井	越谷市増林3丁目1番	埼玉県	埼玉県	●	●	315	300, 150	267~283	○	●		●			4.18	3.23	S59.4	毎日	毎日			
		2号井				●	●	160	300, 150	74~96	○	●		●			4.19		S59.4	毎日	毎日			
		3号井				●	●	60	300, 150	43~48	○	●		●			4.20		S59.4	毎日	毎日			
9	鴻巣井	鴻巣市神明3-921	通産省	埼玉県	●		400	350, 60.5	304~326		○	●			△	16.63	15.38	S48.4	毎日	月1回				
10	所沢	1号井	所沢市並木1-13	埼玉県	埼玉県	●	●	415	300, 150	357~380	○	●		●			75.07	73.77	S55.4	毎日	毎日			
		2号井				●	●	240	300, 150	201~223	○	●		●			75.03		S55.4	毎日	毎日			
11	鷺宮	1号井	久喜市桜田3-11-3	埼玉県	埼玉県	●	●	415	300, 150	326~342	○	●		●			9.44	8.32	S57.4	毎日	毎日			
		2号井				●	●	250	300, 150	192~215	○	●		●			9.55		S57.4	毎日	毎日			
		3号井				●	●	85	300, 150	52~63	○	●		●			9.44		S57.4	毎日	毎日			
		4号井				●	●	35	300, 150	20~24	○	●		●			9.45		S57.4	毎日	毎日			
12	庄和井	春日部市大袋123-2	庄和町	埼玉県			216	350	148~161, 176~192	○					△	12.09	11.59	S57.10		月1回				
13	北本井	北本市北中丸611-3	桶川・北本 水道企業団	埼玉県			300	350	185~195, 208~216 264~280	○					△	20.05	19.53	S57.10		月1回				
14	栗橋井	久喜市栗橋東6丁目302番86	栗橋町	埼玉県		●	270	250	145~151, 189~197 219~227, 230~236 246~256	○			●			(14.30)	(13.62)	S57.10		毎日				
15	行田	1号井	行田市真名板1975-4	埼玉県	埼玉県		●	610	50	457~517	○			●			(17.78)	(17.46)	S58.4		毎日			
		2号井				●	●	300	300, 150	213~235	○	●		●			(18.64)		S61.4	毎日	毎日			
		3号井				●	●	200	300, 150	141~163	○	●		●			(18.73)		S61.4	毎日	毎日			
		4号井				●	●	70	300, 150	42~58	○	●		●			(18.72)		S61.4	毎日	毎日			
16	坂戸井	坂戸市清水町1236-1	坂戸市	埼玉県			180	300	99~104, 115~125 131~136, 153~158 163~169	○					△	(28.89)	(28.35)	S58.8		月1回				
17	神川井	神川町大字元原34	丹荘長幡地区 畑地かんがい	埼玉県			150	350		○					△	(84.08)	(83.14)	S59.7		月1回				
18	川越老袋井	川越市大字下老袋733	川越市	埼玉県			40	500	29~35	○					△	(10.36)	(9.84)	S60.8		月1回				
19	川島	1号井	川島町下八ツ林926-7	埼玉県	埼玉県		●	300	50	249~258, 274~287	○			●			(13.33)	(12.11)	S62.4		毎日			
		2号井				●	●	190	300, 150	143~154		○	●		●				(13.35)	S62.4	毎日	毎日		
		3号井				●	●	80	300, 150	41~63		○	●		●				(13.35)	S62.4	毎日	毎日		
20	大利根	1号井	加須市細間699-1	埼玉県	埼玉県		●	240	200	202~213, 229~234	○			●			12.71	11.75	S63.4		毎日			
		2号井						60	200	38~55	○					△	12.72		S63.4		月1回			

番号	観測井名称	所在地	設置者	管理者	計器の種類		観測井諸元			井戸構造		沈下計観測方法		水位計観測方法			管頭高		地盤高		観測開始	観測状態	
					沈下計	水位計	深度(m)	口径(mm)	ストレートナ深度(m)	単管	二重管	テレメ	自己記録	テレメ	自己記録	手計測	R06.1.1	TP(m)	R06.1.1	TP(m)		沈下	水位
21	北川辺	1号井	加須市陽光台2丁目883番地76	埼玉県	埼玉県	●	●	250	300, 150	163~169, 191~202		○	●					14.61	13.35	H元. 1	毎日	毎日	
		2号井				●	●	150	300, 150	83~100		○	●							14.54	H元. 1	毎日	毎日
22	羽生	1号井	羽生市藤井上組270	埼玉県	埼玉県		●	250	200	222~239	○							16.46	15.63	H2. 4		毎日	
		2号井						100	200	78~94	○					△		16.46		H2. 4		月1回	
23	三芳井	三芳町大字上富緑1598-3	埼玉県	埼玉県			200	200	165~171, 174~180 185~191	○								49.48	48.66	H2. 4		月1回	
24	騎西	1号井	加須市中種足1230	埼玉県	埼玉県			250	200	195~206, 239~245	○							15.00	13.99	H3. 4		月1回	
		2号井						116	200	98~115	○					△		15.01		H3. 4		月1回	
25	春日部中	1号井	春日部市谷原1-3	埼玉県	埼玉県			600	50	351~368, 395~412	○							6.26	5.12	H4. 4		月1回	
		2号井				●		315	300, 150	276~294		○	●				△			6.29	H4. 4	毎日	月1回
		3号井				●		215	300, 150	189~205		○	●				△			6.32	H4. 4	毎日	月1回
		4号井				●		106	300, 150	56~73		○	●				△			6.32	H4. 4	毎日	月1回
26	深谷北井	深谷市新戒749-1	通産省	埼玉県		●	194	250	161~172, 178~189	○								35.57	35.41	H4. 4		毎日	
27	本庄井	本庄市仁手618	通産省	埼玉県			150	250	112~134	○								44.94	44.45	H4. 4		月1回	
28	妻沼井	熊谷市飯塚200	通産省	埼玉県			108	250	85~101	○								30.11	29.37	H4. 4		月1回	
29	上里井	上里町七本木336	通産省	埼玉県			100	250	67~84	○								△ (68.36)	(67.86)	H4. 4		月1回	
30	八潮	1号井	八潮市八潮5-9-1	埼玉県	埼玉県			300	200	235~246, 274~279	○								3.17	2.13	H5. 4		月1回
		2号井						150	200	107~124	○						△		3.17		H5. 4		月1回
31	熊谷	1号井	熊谷市小島820番地	埼玉県	埼玉県			200	200	129~140, 162~167	○								△ (37.71)	(37.02)	H6. 4		月1回
		2号井						100	200	84~95	○						△		(37.72)		H6. 4		月1回
32	大里	1号井	熊谷市冑山214-5	埼玉県	埼玉県			115	200	60~65, 82~110	○								△ (40.38)	(39.57)	H7. 4		月1回
		2号井						50	200	7~20, 25~31, 36~42	○						△		(40.38)		H7. 4		月1回
33	幸手	1号井	幸手市木立1830-37	埼玉県	埼玉県			300	200	250~256, 272~283	○								△ (11.63)	(10.81)	H8. 4		月1回
		2号井						150	200	89~95, 122~128 139~145	○						△		(11.62)		H8. 4		月1回
34	加須北	1号井	加須市大越2115	埼玉県	埼玉県			200	200	178~195	○								△ 14.41	13.57	H9. 4		月1回
		2号井						150	200	117~128, 134~139	○						△		14.40		H9. 4		月1回
35	川越井	川越市大字砂新田2564	通産省	埼玉県			200	250	167~184	○								△ (25.10)	(24.66)	H9. 4		月1回	

注1：現在は網掛けした11観測所24井で毎日水位観測を行っている。（平成9年度よりテレメーター化を開始、順次体制を整備）

注2：網掛けしていない観測井の水位の測定データは月1回の測定のため参考値として扱っている。

注3：管頭高・地盤高において、（）の値は過去の測量値（世界測地系）による参考値である。

表1-12 観測井諸元表 さいたま市に移管した観測所

番号	観測井名称	所在地	設置者	管理者	計器の種類		観測井諸元			井戸構造		沈下計観測方法		水位計観測方法			管頭高	地盤高	観測開始	廃止又は移管
					沈下計	水位計	深度(m)	口径(mm)	ストレートナ深度(m)	単管	二重管	テレメ	自己記録	テレメ	自己記録	手計測				
一	大宮井	さいたま市大宮区高鼻町4丁目	通産省	さいたま市	○	○	700	350, 60.5	607~629		○		○		○		15.40	13.89	S48. 4	H15.4さいたま市へ移管
一	浦和東井	さいたま市緑区東浦和3-7-25	埼玉県南水道事業団	さいたま市		○	228	350	147~154, 170~182 189~197, 200~216	○				○		15.88	14.88	S58. 8	H15.4さいたま市へ移管	
一	岩槻井	さいたま市岩槻区古ヶ場2丁目8-5	三國コココーラ	さいたま市	○	○	250	200, 100	192~208		○		○		○	9.48	8.27	S46. 4	H17.4さいたま市へ移管	

表 1-13 (1) 観測井年別沈下量表

観測井名	井戸深度 (m)	井戸構造 外・内管 口径 (mm)	地盤高 R6.1.1 T.P. (m)	各 年 別 変 動 量 (mm)					過去5年 間の変動 量 (mm)	観測開始 年 月
				令和 2年	令和 3年	令和 4年	令和 5年	令和 6年		
浦和1号井	150	二重管 200・100	6.86	- 2.55	+ 1.64	+ 0.92	- 3.26	+ 2.45	- 0.80	S47. 4
浦和2号井	250	" 200・100	6.86	- 2.63	+ 1.80	+ 1.23	- 0.92	+ 5.45	+ 4.93	S47. 4
越谷東1号井	315	" 300・150	3.23	- 6.79	+ 2.73	- 2.10	- 6.92	+ 0.44	- 12.64	S59. 4
越谷東2号井	160	" 300・150	3.23	- 5.12	+ 1.78	- 2.09	- 5.76	+ 1.17	- 10.02	S59. 4
越谷東3号井	60	" 300・150	3.23	- 4.88	+ 0.35	- 2.31	- 4.45	- 0.01	- 11.30	S59. 4
所沢1号井	415	" 300・150	73.77	+ 0.52	- 0.86	0.00	- 4.94	+ 6.56	+ 1.28	S55. 4
所沢2号井	240	" 300・150	73.77	- 1.78	- 0.84	+ 1.18	- 2.22	+ 2.78	- 0.88	S55. 4
鷺宮1号井	415	" 300・150	8.32	- 0.81	- 1.17	+ 0.28	- 1.16	+ 1.85	- 1.01	S57. 4
鷺宮2号井	250	" 300・150	8.32	- 0.81	- 0.65	+ 0.18	- 1.67	- 0.01	- 2.96	S57. 4
鷺宮3号井	85	" 300・150	8.32	- 1.09	- 0.78	- 0.51	- 1.25	- 0.57	- 4.20	S57. 4
鷺宮4号井	35	" 300・150	8.32	- 1.40	- 0.88	- 0.85	- 1.05	+ 1.10	- 3.08	S57. 4
行田2号井	300	" 300・150	(17.46)	- 1.70	+ 1.29	- 0.35	- 0.82	+ 0.43	- 1.15	S61. 4
行田3号井	200	" 300・150	(17.46)	- 1.91	+ 1.10	- 0.59	- 1.00	+ 0.07	- 2.33	S61. 4
行田4号井	70	" 300・150	(17.46)	- 1.47	+ 0.64	- 0.54	- 0.61	- 0.13	- 2.11	S61. 4
川島2号井	190	" 300・150	(12.11)	- 4.17	+ 0.61	- 0.82	- 3.66	- 0.16	- 8.20	S62. 4
川島3号井	80	" 300・150	(12.11)	- 3.42	+ 0.59	- 1.25	- 1.28	- 0.62	- 5.98	S62. 4
北川辺1号井	250	" 300・150	13.35	- 0.55	- 0.59	- 0.72	- 3.96	+ 1.99	- 3.83	H元. 4
北川辺2号井	150	" 300・150	13.35	- 1.34	- 0.36	- 0.67	- 4.46	+ 3.83	- 3.01	H元. 4

表 1-13 (2) 観測井年別沈下量表 (参考データ)

観測井名	井戸深度 (m)	井戸構造 外・内管 口径 (mm)	地盤高 R6.1.1 T.P. (m)	各 年 別 変 動 量 (mm)					過去5年 間の変動 量 (mm)	観測開始 年 月
				令和 2年	令和 3年	令和 4年	令和 5年	令和 6年		
草加井	561	二重管 112.5・70	2.39	- 5.49	+ 3.94	+ 0.89	- 1.83	+ 0.58	- 1.92	S35. 7
川口1号井	100	単管 150	(2.62)	- 2.31	+ 1.04	- 0.76	- 3.97	- 1.16	- 7.15	S36. 6
川口2号井	43	〃 150	(2.62)	- 1.80	+ 0.48	- 0.80	- 2.55	- 1.25	- 5.92	S36. 6
川口3号井	240	二重管 200・100	(2.62)	- 4.59	+ 2.03	- 0.47	- 3.07	- 1.94	- 8.04	S45. 4
戸田1号井	256	〃 200・100	(3.83)	- 2.52	+ 1.98	+ 1.63	- 1.11	- 0.17	- 0.18	S46. 4
戸田2号井	142	〃 200・100	(3.83)	- 1.98	+ 1.72	+ 1.48	- 2.33	+ 0.14	- 0.97	S46. 4
久喜井	350	〃 200・100	(9.33)	- 0.87	+ 0.99	+ 0.58	-	-	+ 0.71	S48. 4
越谷井	600	〃 350・60.5	2.66	- 2.61	+ 0.04	+ 0.58	-	- 1.26	- 3.25	S48. 4
鴻巣井	400	〃 350・60.5	15.38	- 2.24	+ 0.59	- 0.07	- 0.75	+ 0.14	- 2.33	S48. 4
春日部中央 2号井	315	〃 300・150	5.12	- 7.76	- 3.07	- 3.40	- 11.10	- 1.46	- 26.78	H4. 4
春日部中央 3号井	215	〃 300・150	5.12	- 6.37	- 1.48	- 4.98	- 14.16	+ 0.25	- 26.74	H4. 4
春日部中央 4号井	106	〃 300・150	5.12	- 5.74	- 2.93	- 5.65	- 13.90	- 0.70	- 28.93	H4. 4

表 1-13 (3) 観測井年別沈下量表 (さいたま市観測データ)

観測井名	井戸深度 (m)	井戸構造 外・内管 口径 (mm)	地盤高 R6.1.1 T.P. (m)	各 年 別 変 動 量 (mm)					過去5年 間の変動 量 (mm)	観測開始 年 月
				令和 2年	令和 3年	令和 4年	令和 5年	令和 6年		
大宮井	700	二重管 350・60.5	13.89	+ 0.98	- 0.62	+ 0.17	+ 0.78	- 0.13	+ 1.18	S48. 4
岩槻井	250	〃 200・100	8.27	+ 0.24	- 0.33	- 0.14	+ 0.09	- 0.54	- 0.68	S46. 4

表1-14(1) 観測井 月平均地下水位表 (埼玉県観測データ)

単位 m

観測所名	観測月	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
浦和1号井 井戸深度(150m) ストレナー位置 114~119m、133~138m 管頭高 T.P. 7.83m	R1		5.70	5.95	5.89	6.00	7.09	6.94	5.54	6.35	5.31	4.63	4.43	4.48	5.69
	2		4.50	4.88	5.07	5.01	5.84	6.12	4.90	5.90	5.43	5.11	5.21	5.48	5.29
	3		5.77	5.99	6.01	6.01	7.01	7.12	6.05	6.33	5.18	4.84	4.90	4.91	5.84
	4		4.98	5.24	5.39	5.23	5.69	5.79	6.13	5.82	4.71	4.36	4.37	4.38	5.17
	5		4.47	4.84	4.86	4.92	5.83	5.24	5.30	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	5.07
	6		欠測	5.05	4.98	4.99	5.53	5.43	5.16	4.93	4.33	4.20	欠測	欠測	4.95
浦和2号井 (250m) 169~174m 184~190m T.P. 7.82m	R1		8.81	8.94	8.95	8.80	9.26	9.43	8.04	8.77	8.24	7.50	7.36	7.39	8.46
	2		7.27	7.80	8.02	7.99	8.45	8.81	7.72	8.91	8.83	8.41	8.41	8.77	8.28
	3		9.15	9.48	9.47	9.24	9.74	9.93	8.74	9.21	8.41	8.04	8.15	8.16	8.98
	4		8.26	8.51	8.75	8.22	8.19	8.40	8.70	8.01	7.39	7.08	7.09	7.07	7.97
	5		7.17	7.72	7.75	7.66	8.17	7.88	8.39	8.40	7.61	7.48	7.55	7.51	7.77
	6		7.37	7.71	7.08	7.42	7.74	8.00	7.85	7.86	欠測	7.70	7.81	7.81	7.67
越谷東1号井 (315m) 267~283m T.P. 4.18m	R1		13.38	13.46	13.35	13.15	12.90	12.93	12.35	12.34	12.40	12.32	12.26	12.24	12.76
	2		12.01	12.30	12.41	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	12.25
	3		欠測	欠測	13.34	13.08	12.76	12.76	12.43	12.29	12.22	12.08	11.88	11.84	12.47
	4		11.86	12.08	12.10	11.75	11.27	11.28	11.46	11.22	11.11	11.15	11.14	10.99	11.45
	5		11.06	11.13	11.11	10.96	10.96	10.94	11.35	11.60	11.64	11.75	11.77	11.93	11.35
	6		11.55	11.52	11.47	11.51	11.51	11.46	11.51	11.42	11.44	11.56	11.69	12.02	11.55
越谷東2号井 (160m) 74~96m T.P. 4.19m	R1		8.17	8.20	8.19	8.17	8.23	8.49	8.44	8.45	8.41	8.19	7.89	7.76	8.22
	2		7.51	7.47	7.48	7.42	7.33	7.56	7.69	7.73	7.89	7.86	7.84	7.89	7.64
	3		7.80	7.82	7.79	7.76	7.77	7.89	8.05	8.04	7.93	7.77	7.68	7.53	7.82
	4		7.39	7.40	7.39	7.31	7.20	7.36	7.71	7.89	7.79	7.53	7.40	7.31	7.47
	5		7.14	7.20	7.28	7.24	7.21	7.16	7.47	7.87	7.95	7.76	7.60	7.55	7.45
	6		7.37	7.28	7.23	7.19	7.17	7.21	7.39	7.53	7.53	7.47	7.35	7.24	7.33
越谷東3号井 (60m) 43~48m T.P. 4.20m	R1		6.89	6.89	6.86	6.83	6.82	6.94	6.95	6.95	6.96	6.84	6.65	6.54	6.84
	2		6.37	6.31	6.29	6.23	6.15	6.22	6.28	6.31	6.42	6.45	6.45	6.48	6.33
	3		6.48	6.49	6.47	6.41	6.37	6.41	6.56	6.56	6.53	6.45	6.37	6.27	6.45
	4		6.16	6.16	6.16	6.10	6.01	6.05	6.24	6.40	6.41	6.28	6.17	6.07	6.18
	5		5.97	6.00	6.03	6.00	5.97	5.91	6.04	6.31	6.42	6.37	6.28	6.22	6.13
	6		6.12	6.07	5.98	5.94	5.89	5.89	5.96	6.07	6.12	6.13	6.05	5.96	6.02
所沢1号井 (415m) 357~380m T.P. 75.07m	R1		56.63	56.62	56.41	56.29	56.23	56.13	55.88	55.87	55.80	55.63	55.59	55.56	56.05
	2		55.48	55.37	55.27	55.10	54.95	54.82	54.60	54.52	欠測	54.50	54.45	54.40	54.86
	3		54.56	54.59	54.48	54.33	54.33	54.34	54.23	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	54.41
	4		欠測	54.01	53.87	53.61	53.48	53.42	53.53	53.56	53.44	53.33	53.34	53.23	53.53
	5		53.11	53.07	52.96	52.83	52.81	52.61	52.68	52.76	52.66	52.54	52.51	52.56	52.76
	6		52.59	52.65	52.59	52.44	52.39	52.27	52.24	52.17	51.98	51.87	51.80	51.78	52.23
所沢2号井 (240m) 201~223m T.P. 75.03m	R1		54.13	54.16	53.94	53.98	53.91	53.76	53.07	53.27	53.08	52.68	52.56	52.35	53.41
	2		52.39	52.58	52.48	52.35	52.10	52.09	51.46	51.56	欠測	51.66	51.70	51.74	52.01
	3		51.89	52.08	51.88	51.98	51.86	51.86	51.54	欠測	欠測	欠測	欠測	51.17	51.78
	4		51.20	51.37	51.13	50.88	50.69	50.82	51.04	50.88	50.72	50.53	50.55	50.37	50.85
	5		50.15	50.27	50.14	50.16	50.00	49.80	50.08	50.26	50.06	49.70	49.79	50.05	50.04
	6		49.93	50.67	50.09	49.93	49.72	49.69	49.79	48.88	48.70	48.45	48.47	48.49	49.40
鷺宮1号井 (415m) 326~342m T.P. 9.44m	R1		15.61	15.49	15.33	15.24	15.10	15.02	15.07	15.14	15.27	15.31	15.28	15.21	15.26
	2		15.07	14.90	14.57	14.43	14.35	14.32	14.35	14.43	14.58	14.71	14.77	14.75	14.60
	3		14.73	14.70	14.68	14.58	14.48	14.48	14.55	14.67	14.77	14.82	14.81	14.70	14.66
	4		14.60	14.48	14.38	14.23	14.05	13.92	13.93	14.06	14.16	14.19	14.19	14.09	14.19
	5		13.96	13.89	13.82	13.70	13.61	13.52	13.59	13.77	14.00	14.17	14.45	14.47	13.91
	6		14.37	14.18	13.98	13.81	13.68	13.63	13.71	13.89	14.05	14.06	14.02	14.01	13.95
鷺宮2号井 (250m) 192~215m T.P. 9.55m	R1		20.50	20.20	19.88	19.65	19.37	19.57	19.26	19.76	19.69	19.58	19.48	19.28	19.68
	2		18.71	18.71	18.65	18.75	18.69	19.03	19.01	19.39	19.83	19.68	19.84	19.69	19.17
	3		19.79	19.95	19.46	19.14	18.99	18.99	18.99	19.27	19.35	20.20	19.46	19.06	19.39
	4		19.48	18.80	18.35	17.91	17.46	17.14	17.53	17.64	17.73	17.76	17.86	17.66	17.94
	5		17.55	17.66	17.41	17.16	16.95	16.79	17.15	17.86	17.97	18.07	18.03	18.13	17.56
	6		17.80	17.48	17.20	17.10	16.96	17.01	17.26	17.56	17.88	18.06	18.15	18.17	17.55

水位は管頭からの深さ

管頭高は令和6年1月1日における高さ

表1-14(2) 観測井 月平均地下水位表 (埼玉県観測データ)

単位 m

観測所名	観測月	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
鷺宮3号井 (85m) 52~63m T.P. 9.44m	R1		4.50	4.50	4.44	4.43	4.73	4.92	4.83	5.08	4.91	4.62	4.29	4.11	4.61
	2		4.01	3.93	3.92	3.88	4.05	4.26	4.20	4.40	4.44	4.31	4.20	4.18	4.15
	3		4.20	4.17	4.04	4.01	4.30	4.50	4.54	4.73	4.53	4.28	4.13	4.01	4.29
	4		3.95	3.95	3.90	3.79	3.97	4.13	4.45	4.73	4.58	4.26	4.11	3.96	4.15
	5		3.93	3.94	3.96	3.95	4.14	4.11	4.29	4.68	4.62	4.52	4.44	4.34	4.24
	6		4.15	4.08	4.01	3.92	4.11	4.18	4.38	4.71	4.55	4.31	4.06	3.90	4.20
鷺宮4号井 (35m) 20~24m T.P. 9.45m	R1		3.25	3.29	3.15	3.11	3.10	3.12	3.06	3.14	3.16	3.06	2.94	2.93	3.11
	2		2.97	2.93	2.93	2.81	2.81	2.83	2.79	2.89	3.01	2.96	3.00	3.08	2.92
	3		3.15	3.11	3.03	2.93	2.96	3.00	2.96	3.04	3.05	3.00	2.97	2.91	3.01
	4		2.98	3.00	2.97	2.83	2.80	2.83	2.93	3.06	3.09	2.98	3.00	2.95	2.95
	5		3.00	3.04	3.03	2.93	2.92	2.84	2.92	3.10	3.15	3.15	3.21	3.29	3.05
	6		3.32	3.26	3.11	3.00	2.97	2.95	3.03	3.24	3.20	3.14	2.98	2.96	3.10
栗橋井 (270m) 145~151m、189~197m 219~227m、230~236m 246~256m T.P. 14.30m*	R1		26.09	25.83	25.42	25.23	24.93	25.16	25.63	26.08	26.49	26.28	26.05	25.75	25.74
	2		25.20	25.02	24.77	24.44	24.25	24.49	24.79	25.17	25.66	25.82	25.67	25.47	25.06
	3		25.10	25.10	24.77	24.58	24.54	24.94	25.40	25.88	26.27	26.26	25.89	25.42	25.35
	4		24.88	24.68	24.39	23.99	23.72	24.02	24.65	25.16	25.43	25.18	24.87	24.54	24.63
	5		23.95	23.91	23.67	23.39	23.20	23.34	23.61	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	23.58
	6		欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
行田1号井 (610m) 457~517m T.P. 17.78m*	R1		17.58	17.57	17.61	17.63	17.52	17.52	17.59	17.65	17.74	17.67	17.44	17.30	17.57
	2		17.09	17.06	17.07	17.03	16.91	16.81	16.87	16.90	17.05	17.07	16.96	16.89	16.98
	3		16.83	16.83	16.76	16.70	16.61	16.65	16.78	16.83	16.86	16.79	16.66	16.56	16.74
	4		16.42	16.42	16.43	16.31	16.15	16.07	16.21	16.32	16.39	16.33	16.18	16.04	16.27
	5		15.94	15.97	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	16.34	16.32	16.21	16.14	16.15
	6		15.94	15.81	15.72	15.64	15.52	15.49	15.63	15.79	15.87	15.87	欠測	欠測	15.73
行田2号井 (300m) 213~235m T.P. 18.64m*	R1		14.48	14.67	14.73	14.62	14.40	14.90	14.77	15.10	15.07	14.44	14.01	13.96	14.60
	2		13.68	13.89	13.98	13.82	13.51	13.89	13.84	14.11	14.44	13.94	13.66	13.75	13.88
	3		13.70	13.98	14.02	13.87	13.72	14.16	14.00	14.00	13.87	13.63	13.52	13.53	13.83
	4		13.33	13.60	13.73	13.53	13.18	13.42	13.83	13.86	13.73	13.33	13.12	12.96	13.47
	5		12.79	13.21	13.32	13.14	12.99	13.10	13.30	13.78	13.80	13.35	13.08	13.04	13.42
	6		12.81	12.99	12.90	12.64	12.47	12.75	13.06	13.33	13.11	12.77	12.65	12.75	12.85
行田3号井 (200m) 141~163m T.P. 18.73m*	R1		10.92	11.08	11.18	11.15	11.05	12.62	12.56	13.03	13.08	11.45	10.64	10.45	11.60
	2		10.32	10.40	10.57	10.42	10.09	11.55	11.06	11.32	12.11	10.80	10.32	10.30	10.77
	3		10.33	10.54	10.48	10.47	10.53	12.05	11.73	11.86	11.54	10.55	10.25	10.14	10.87
	4		10.01	10.12	10.17	9.94	9.76	10.82	11.54	11.75	11.35	9.93	9.43	9.35	10.35
	5		9.28	9.57	10.18	10.06	9.99	10.73	11.11	12.17	11.94	10.72	10.14	10.00	10.49
	6		9.76	9.85	9.83	9.63	9.56	10.62	11.14	11.77	11.26	10.26	9.74	9.68	10.26
行田4号井 (70m) 42~58m T.P. 18.72m*	R1		5.25	5.36	5.20	5.22	5.24	5.64	5.39	5.91	5.57	4.83	4.68	4.77	5.25
	2		4.94	4.89	5.00	4.75	4.82	5.48	4.84	5.54	5.37	4.77	4.88	5.08	5.03
	3		5.20	5.23	5.14	5.03	5.17	5.64	5.21	5.53	5.17	4.94	4.92	4.84	5.17
	4		5.03	5.10	5.15	4.91	4.88	5.34	5.65	5.83	5.27	4.72	4.83	4.82	5.13
	5		4.95	5.08	5.11	4.93	4.98	5.06	5.24	5.86	5.44	4.87	4.84	4.93	5.11
	6		5.12	5.04	4.89	4.73	4.80	5.16	5.31	5.55	5.05	4.82	4.68	4.84	5.00
川島1号井 (300m) 249~258m 274~287m T.P. 13.33m*	R1		9.04	9.02	8.97	8.52	8.46	8.39	8.44	8.46	8.46	8.37	8.33	8.28	8.56
	2		8.21	8.16	8.13	8.05	8.02	7.99	7.97	7.97	7.98	7.99	8.01	8.00	8.04
	3		8.00	7.95	7.89	7.85	7.79	7.77	7.77	7.79	7.80	7.79	7.77	7.72	7.82
	4		7.69	7.67	7.61	7.51	7.43	7.38	7.39	7.40	7.40	7.36	7.32	7.24	7.45
	5		7.18	7.14	7.09	7.02	6.94	6.81	6.82	6.78	6.78	欠測	欠測	6.72	6.93
	6		6.68	6.65	6.59	6.56	6.53	6.48	6.48	6.44	6.44	6.47	6.45	6.43	6.52
川島2号井 (190m) 143~154m T.P. 13.35m*	R1		7.45	7.61	7.63	7.45	7.87	8.87	7.95	8.26	7.83	6.81	6.22	6.09	7.50
	2		6.13	6.34	6.79	6.81	7.06	8.19	7.63	7.88	8.15	7.31	7.11	7.22	7.22
	3		7.42	7.59	7.59	7.57	8.14	9.11	8.58	8.73	8.03	7.21	6.99	6.91	7.82
	4		6.96	7.14	7.24	7.07	7.16	8.04	8.50	8.71	7.80	6.84	6.57	6.47	7.38
	5		6.45	6.70	6.81	6.79	7.05	7.42	7.76	9.18	8.36	欠測	欠測	7.01	7.35
	6		6.90	6.98	7.07	6.98	6.95	7.73	7.68	7.87	7.00	6.59	6.49	6.61	7.07

水位は管頭からの深さ

管頭高は令和6年1月1日における高さ (*は過去の測量による参考値)

表1-14(3) 観測井 月平均地下水位表 (埼玉県観測データ)

単位 m

観測所名	観測月	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
川島3号井 (80m) 41~63m T.P. 13.35m*	R1		6.05	6.19	6.02	5.92	7.07	8.53	6.92	8.68	6.90	5.29	4.78	4.86	6.43
	2		5.02	5.11	5.45	5.33	6.22	8.23	6.62	8.23	7.26	5.71	5.53	5.76	6.21
	3		5.99	6.13	6.04	5.96	7.31	8.87	7.59	8.60	6.70	5.77	5.50	5.47	6.66
	4		5.59	5.88	6.05	5.92	6.63	8.36	8.99	9.59	6.94	5.52	5.27	5.30	6.67
	5		5.45	5.63	5.59	5.53	6.41	7.03	8.31	10.12	7.65	欠測	欠測	5.71	6.74
	6		5.85	5.81	5.63	5.51	6.17	7.45	7.25	7.89	5.92	5.40	5.19	5.24	6.11
大利根1号井 (240m) 202~213m、229~234m T.P. 12.71m	R1		18.41	18.26	18.08	18.04	18.09	18.81	19.33	19.88	19.98	19.40	18.84	18.42	18.80
	2		17.78	17.57	17.37	17.16	17.30	17.94	18.26	欠測	欠測	18.60	18.17	17.92	17.81
	3		17.59	17.42	17.18	17.08	17.44	18.23	18.66	19.01	18.99	18.56	18.02	17.68	17.99
	4		17.19	17.06	16.89	16.64	16.84	17.46	18.32	18.87	18.87	18.28	17.74	17.31	17.62
	5		16.83	16.83	16.65	16.49	16.69	17.21	17.83	18.58	18.95	18.56	18.00	17.59	17.52
	6		16.72	16.50	16.27	16.02	16.27	17.07	17.76	18.30	18.32	17.93	17.41	17.17	17.15
北川辺1号井 (250m) 163~169m、191~202m T.P. 14.61m	R1		15.92	15.59	15.31	15.69	17.61	19.50	19.58	20.73	19.48	17.39	16.24	15.68	17.39
	2		15.19	14.71	14.42	14.23	16.30	18.43	17.65	18.47	18.53	16.61	15.58	15.15	16.27
	3		14.80	14.72	14.45	14.51	17.19	19.25	19.13	19.62	18.26	16.55	15.47	14.94	16.57
	4		14.39	14.29	14.09	14.05	16.19	17.88	19.64	20.30	18.79	16.59	15.32	14.67	16.35
	5		14.18	14.16	13.94	13.95	16.20	17.42	18.53	20.25	19.37	17.18	欠測	欠測	16.52
	6		欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	19.50	17.71	16.00	15.02	14.65
北川辺2号井 (150m) 83~100m T.P. 14.54m	R1		8.94	8.78	8.78	8.67	10.12	12.00	12.48	13.12	12.70	10.81	9.54	8.69	10.38
	2		8.25	8.00	7.90	7.79	9.05	10.97	11.16	11.13	11.71	10.30	9.25	8.75	9.52
	3		8.48	8.43	8.25	8.16	9.80	11.87	12.33	12.65	11.92	10.46	9.33	8.69	10.03
	4		8.24	8.10	8.03	7.81	8.95	10.61	12.17	12.98	12.37	10.53	9.27	8.57	9.80
	5		8.27	8.19	7.99	7.82	9.12	10.44	11.31	12.73	12.65	11.12	欠測	欠測	9.96
	6		欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	12.55	11.41	9.84	8.89	8.34
羽生1号井 (250m) 222~239m T.P. 16.46m	R1		16.58	16.96	17.00	16.91	16.79	17.39	17.53	17.85	17.97	17.41	16.91	16.61	17.16
	2		15.99	16.29	16.45	16.29	15.91	16.33	16.55	16.68	17.13	16.70	16.35	16.31	16.42
	3		15.92	16.15	15.96	15.94	15.95	16.57	16.81	16.90	16.86	16.27	15.96	15.86	16.26
	4		15.33	15.73	15.67	15.32	15.18	15.60	16.26	16.46	16.42	15.86	15.52	15.39	15.73
	5		15.06	15.48	15.53	15.45	15.34	15.58	15.98	16.42	16.67	16.12	15.75	15.59	15.75
	6		14.69	14.92	14.81	14.52	14.49	14.94	15.44	15.70	15.66	15.25	15.08	15.30	15.07
深谷北井 (194m) 161~172m、178~189m T.P. 35.57m	R1		17.86	18.15	18.24	18.07	17.83	17.78	17.36	17.18	17.04	16.87	16.70	16.89	17.50
	2		17.08	17.47	17.72	17.75	17.47	17.35	17.14	17.03	17.19	17.09	17.25	17.56	17.34
	3		17.80	17.93	17.72	17.81	17.82	17.88	17.59	17.22	16.98	16.97	17.19	17.53	17.54
	4		17.68	18.12	18.25	17.85	17.57	17.51	17.58	17.23	17.03	16.86	17.01	17.23	17.49
	5		17.26	17.68	17.77	17.68	17.59	17.46	17.29	17.30	17.17	17.09	17.22	17.50	17.42
	6		17.36	17.48	17.84	18.00	17.93	17.96	17.84	17.73	17.47	17.35	17.54	17.93	17.70

水位は管頭からの深さ

管頭高は令和6年1月1日における高さ (*は過去の測量による参考値)

表1-15(1) 観測井 実測地下水位表 (参考データ)

単位 m

観測月	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
川口1号井 井戸深度(100m) ストレーナー位置 89~95m 管頭高 T.P. 3.51m*	R1	4.27	3.08	2.54	3.00	3.13	2.18	2.86	3.07	2.71	2.96	2.79	2.76	2.95
	2	3.15	2.85	3.18	2.84	2.42	3.00	2.16	3.12	2.66	3.22	3.10	3.28	2.92
	3	3.36	3.25	3.15	2.76	3.14	3.17	1.98	3.24	2.75	3.01	3.06	2.30	2.93
	4	3.22	3.29	3.19	2.93	2.78	2.69	3.24	2.91	2.62	2.60	3.15	2.81	2.95
	5	3.17	3.28	3.28	2.72	2.88	2.47	3.22	3.48	3.31	3.18	3.21	3.27	3.12
	6	3.33	3.27	2.32	3.03	2.30	2.87	2.94	2.32	2.70	3.15	3.09	3.15	2.87
川口2号井 (43m) 36~39m T.P. 3.73m*	R1	7.07	7.30	7.17	7.12	6.96	7.12	6.97	6.62	6.80	6.65	6.38	6.32	6.87
	2	6.31	6.36	6.53	6.56	6.47	6.62	6.55	6.31	6.89	6.87	6.92	7.00	6.62
	3	7.01	7.20	7.40	6.98	7.00	6.98	6.94	6.62	6.50	6.48	6.49	6.45	6.84
	4	6.32	6.50	6.54	6.37	6.03	6.10	6.28	6.12	6.05	5.92	5.94	5.77	6.16
	5	5.77	5.95	6.05	5.83	5.81	5.80	5.89	6.27	6.11	6.15	6.04	6.19	5.99
	6	6.10	6.22	6.13	6.25	6.18	6.14	6.10	6.10	5.98	6.03	6.03	6.08	6.11
川口3号井 (240m) 180~192m T.P. 3.76m*	R1	5.62	5.70	5.56	5.57	5.38	5.41	5.38	5.24	5.19	5.08	4.98	4.92	5.34
	2	4.74	4.88	4.95	4.96	4.85	4.91	4.80	4.77	4.98	4.99	5.00	5.08	4.91
	3	5.03	5.17	5.25	5.12	5.05	5.02	4.92	4.81	4.64	4.60	4.54	4.46	4.88
	4	4.41	4.54	4.46	4.44	4.30	4.30	4.34	4.08	4.14	4.10	4.11	4.00	4.27
	5	3.90	4.07	3.98	3.87	3.85	3.80	3.73	3.97	3.93	3.90	3.87	3.99	3.91
	6	3.92	3.99	4.02	4.04	3.93	3.96	3.96	3.72	3.80	3.82	3.89	3.86	3.91
戸田1号井 (256m) 187~192m、214~219m T.P. 4.75m*	R1	5.47	5.68	5.57	5.54	5.36	5.48	5.36	5.26	5.21	4.93	4.68	4.70	5.27
	2	4.48	4.78	4.91	4.90	4.81	5.00	4.82	4.79	5.16	5.10	5.04	5.13	4.91
	3	5.24	5.41	5.45	5.14	5.10	5.03	4.87	4.91	4.62	4.45	4.44	4.38	4.92
	4	4.17	4.35	4.47	4.46	4.39	4.32	4.49	4.00	4.13	3.98	4.01	3.92	4.22
	5	3.69	4.04	4.02	3.94	3.98	3.93	4.11	3.99	4.23	4.20	3.96	4.15	4.02
	6	4.19	4.41	4.50	4.41	4.39	4.39	4.38	3.98	4.07	4.00	4.12	4.17	4.25
戸田2号井 (142m) 110~121m T.P. 4.77m*	R1	5.56	5.68	5.61	5.62	5.84	6.00	5.43	5.49	5.34	4.82	4.46	4.43	5.36
	2	4.37	4.74	4.91	4.85	5.04	5.45	4.82	4.97	5.47	5.34	5.26	5.43	5.05
	3	5.60	5.84	5.97	5.65	5.69	5.92	5.40	5.55	5.01	4.83	4.75	4.71	5.41
	4	4.62	4.97	5.08	4.71	4.74	4.69	5.05	4.54	4.36	4.12	4.15	3.95	4.58
	5	3.86	4.37	4.49	4.28	4.46	4.18	4.41	4.66	4.52	4.40	4.22	4.41	4.36
	6	4.32	4.59	4.55	4.62	4.61	4.79	4.54	4.26	4.07	4.05	4.21	4.33	4.41
久喜井 (350m) 268~279m、301~312m T.P. 10.24m*	R1	19.95	19.70	19.60	19.73	18.88	18.94	18.91	18.94	19.06	19.22	18.99	18.81	19.23
	2	18.66	18.26	18.35	18.38	18.31	18.45	18.52	18.60	19.01	19.20	19.19	19.19	18.68
	3	19.12	19.21	19.26	18.78	18.77	18.72	18.80	18.92	18.91	18.98	18.96	18.79	18.94
	4	18.58	18.52	18.25	17.64	17.26	17.19	17.37	17.53	17.54	17.48	17.60	17.54	17.71
	5	17.41	17.37	17.35	17.14	17.01	16.91	17.07	17.46	17.73	17.93	17.97	17.97	17.44
	6	17.71	17.62	17.24	17.11	16.98	16.98	17.18	17.32	17.39	17.60	17.68	17.65	17.37
和光井 (400m) 324~340m T.P. 35.28m	R1	24.58	24.63	24.50	24.28	24.34	24.31	23.57	23.41	23.68	23.45	22.75	22.75	23.85
	2	23.64	23.07	23.42	欠測	22.54	22.81	22.35	22.33	22.64	22.74	22.13	22.70	22.76
	3	22.93	23.01	22.94	22.30	22.45	22.87	20.71	21.66	21.15	20.96	21.44	21.38	21.98
	4	21.66	22.32	21.95	21.18	21.72	21.79	21.77	21.71	21.67	21.52	21.47	21.34	21.68
	5	21.30	21.22	21.47	21.38	21.25	20.66	20.85	20.98	20.90	20.81	20.85	20.94	21.05
	6	21.43	21.56	21.54	21.50	21.56	21.51	21.41	21.41	21.02	21.23	21.06	21.06	21.36
越谷井 (600m) 524~541m T.P. 4.09m	R1	5.23	5.20	5.13	5.15	5.14	5.10	5.09	5.10	5.07	5.04	5.01	5.00	5.11
	2	5.04	4.98	4.96	4.83	4.76	4.77	4.69	4.67	4.67	4.72	4.69	4.69	4.79
	3	4.61	4.61	4.76	4.62	4.62	4.62	4.51	4.54	4.51	4.59	4.57	4.59	4.60
	4	4.47	4.51	4.39	4.33	4.31	4.30	4.29	4.19	4.20	4.22	4.14	4.16	4.29
	5	4.14	4.13	4.04	4.01	3.94	3.86	3.84	3.89	3.83	3.88	3.92	3.91	3.95
	6	4.13	4.10	4.03	3.91	3.87	3.84	3.78	3.77	3.79	3.80	3.79	3.77	3.88
鴻巣井 (400m) 304~326m T.P. 16.63m	R1	16.04	15.86	15.93	15.84	15.75	15.67	15.64	15.63	15.65	15.68	15.36	15.10	15.68
	2	15.17	15.09	14.96	15.05	14.81	14.82	14.83	14.75	15.11	15.17	15.01	15.05	14.99
	3	15.07	14.86	14.88	14.64	14.61	14.51	14.73	14.75	14.74	14.70	14.43	14.30	14.69
	4	14.26	14.27	14.37	14.09	13.82	13.80	14.03	14.13	14.22	14.11	13.82	13.77	14.06
	5	13.75	13.79	13.83	13.84	13.64	13.60	13.65	13.86	14.12	14.10	13.75	13.67	13.80
	6	13.48	13.43	13.34	13.22	13.00	13.02	13.24	13.40	13.62	13.37	13.24	13.25	13.30
庄和井 (216m) 148~161m、176~192m T.P. 12.09m	R1	21.95	21.81	21.65	21.54	21.60	21.78	21.83	21.62	21.73	21.66	21.31	21.02	21.63
	2	20.69	20.46	20.54	20.45	20.70	21.01	20.93	21.03	21.31	21.63	21.38	21.33	20.96
	3	21.30	21.51	21.53	21.17	21.12	21.14	21.35	21.53	21.32	21.12	20.95	20.74	21.23
	4	20.41	20.56	20.44	20.06	19.98	19.99	20.25	20.93	20.87	20.54	20.35	20.09	20.37
	5	19.67	19.57	19.51	19.65	19.86	19.89	20.23	20.96	21.10	21.18	21.80	20.65	20.26
	6	20.33	20.41	20.11	19.90	20.01	20.00	20.11	20.35	20.45	20.64	20.29	20.15	20.23

水位は管頭からの深さ

管頭高は令和6年1月1日における高さ (*は過去の測量による参考値)

表1-15(2) 観測井 実測地下水位表 (参考データ)

単位 m

観測月	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
北本井 (300m) 185~195m、208~216m 264~280m T.P. 20.05m	R1	27.50	27.30	27.30	27.12	26.72	27.12	26.95	26.67	26.46	26.42	26.36	26.16	26.84
	2	26.24	26.32	26.35	26.23	26.30	26.58	26.06	26.11	25.92	26.29	26.53	26.76	26.31
	3	26.79	26.83	26.81	26.82	26.43	26.29	26.12	26.16	25.97	25.87	25.65	25.69	26.29
	4	25.91	26.10	25.94	25.23	25.33	25.17	25.57	24.90	24.93	24.92	25.02	24.72	25.31
	5	24.72	25.20	25.17	24.87	24.60	24.35	24.53	24.82	24.73	24.89	25.01	25.41	24.86
	6	24.94	25.09	24.93	24.68	24.52	24.56	24.42	24.31	23.88	23.90	24.59	24.65	24.54
深谷井 (97m) 26~32m、44~50m 86~94m T.P. 43.05m*	R1	10.00	10.38	10.75	10.83	10.63	10.06	8.98	8.34	7.84	8.38	7.08	7.72	9.25
	2	廃止												
	3	廃止												
	4	廃止												
	5	廃止												
	6	廃止												
坂戸井 (180m) 99~104m、115~125m 131~136m、153~158m 163~169m T.P. 28.89m*	R1	42.17	42.70	42.11	40.96	39.47	40.02	39.51	39.95	39.34	41.15	41.70	41.96	40.92
	2	42.15	43.01	43.87	44.31	44.22	46.12	44.08	43.48	43.21	43.03	42.84	43.51	43.65
	3	43.33	42.36	42.48	42.06	42.28	43.53	42.66	42.83	43.36	42.17	42.21	41.75	42.59
	4	41.77	41.53	39.25	37.76	39.40	38.99	40.22	38.87	38.04	38.10	38.39	38.53	39.24
	5	38.24	39.88	38.90	37.39	36.88	36.19	37.11	38.47	37.76	37.34	37.49	37.64	37.77
	6	36.72	37.29	36.88	35.88	35.70	35.91	35.48	34.84	34.87	34.87	35.79	36.85	35.92
神川井 (150m) 不明 T.P. 84.08m*	R1	24.15	24.54	25.84	25.09	23.79	24.08	23.22	23.50	22.97	23.33	22.87	23.02	23.87
	2	24.59	24.63	24.56	24.00	23.72	23.91	22.97	22.74	22.70	22.87	23.05	23.50	23.60
	3	23.80	24.49	25.02	24.95	25.13	25.15	24.21	23.52	23.04	23.14	23.18	23.85	24.12
	4	24.21	24.79	26.05	25.99	25.67	25.35	25.01	24.75	24.58	24.48	24.57	24.76	25.02
	5	25.15	26.26	27.10	26.09	25.47	24.87	24.13	24.20	24.43	24.47	24.68	24.84	25.14
	6	26.29	26.86	26.55	25.86	25.59	25.44	25.17	24.98	24.72	24.60	24.60	24.78	25.45
川越老袋井 (40m) 29~35m T.P. 10.36m*	R1	4.54	4.67	4.66	4.94	6.64	7.04	4.62	7.33	4.21	4.20	3.71	3.79	5.03
	2	3.99	3.98	4.23	4.40	5.98	6.23	4.31	6.38	4.41	4.11	4.04	4.24	4.69
	3	4.43	4.55	4.51	5.32	6.62	6.76	4.85	6.50	4.11	3.98	4.01	3.96	4.97
	4	4.10	4.38	4.42	4.65	5.98	5.34	6.35	5.45	4.38	3.89	3.98	4.00	4.74
	5	4.12	4.32	4.47	5.04	5.69	4.70	5.83	7.71	4.78	4.29	4.13	4.32	4.95
	6	4.30	4.48	4.21	4.88	5.78	5.84	5.32	6.11	3.79	4.02	4.01	4.16	4.74
大利根2号井 (60m) 38~55m T.P. 12.72m	R1	3.77	3.86	3.85	3.65	4.13	3.92	3.67	4.20	3.80	3.74	3.11	3.16	3.74
	2	3.27	3.28	3.37	3.34	3.44	3.86	3.27	3.78	3.64	3.60	3.35	3.46	3.47
	3	3.70	3.76	3.68	3.61	3.86	3.90	3.60	4.07	3.50	3.51	3.43	3.32	3.66
	4	3.33	3.53	3.49	3.29	3.44	3.34	3.98	3.92	3.82	3.45	3.35	3.30	3.52
	5	3.35	3.50	3.55	3.51	3.70	3.34	3.50	4.08	3.90	3.68	3.49	3.44	3.59
	6	3.56	3.57	3.33	3.23	3.50	3.48	3.63	3.76	3.32	3.29	3.21	3.22	3.43
羽生2号井 (100m) 78~94m T.P. 16.46m	R1	5.25	5.40	5.33	5.29	5.47	5.97	5.96	6.58	6.60	6.01	4.98	4.82	5.64
	2	4.81	4.81	4.87	4.83	4.99	5.66	5.51	5.94	6.41	5.71	5.07	5.11	5.31
	3	5.08	5.09	5.08	5.06	5.35	6.01	5.95	6.69	6.06	5.78	5.21	4.97	5.53
	4	4.83	5.04	5.15	4.77	5.35	5.12	6.56	6.50	6.49	5.53	4.86	4.76	5.41
	5	4.82	4.89	5.07	5.02	5.37	5.27	5.66	6.47	6.84	5.81	5.18	5.00	5.45
	6	4.91	4.86	4.84	4.72	4.91	5.53	5.85	6.39	5.94	4.98	4.88	4.77	5.22
三芳井 (200m) 165~171m、174~180m 185~191m T.P. 49.48m	R1	34.06	34.49	34.88	34.90	35.02	35.39	33.68	34.49	33.76	33.49	32.56	33.30	34.17
	2	31.43	32.19	32.79	32.55	32.30	32.78	31.44	31.40	32.71	31.86	31.90	32.11	32.12
	3	32.02	32.84	32.91	33.24	32.83	32.94	32.17	31.64	31.62	30.98	30.66	30.80	32.05
	4	30.54	32.65	31.57	31.37	31.32	31.11	31.85	30.70	30.79	30.35	29.84	29.65	30.98
	5	29.24	30.30	30.95	30.22	30.26	29.64	29.80	31.14	30.41	30.05	30.48	30.79	30.27
	6	30.86	31.41	31.93	31.19	30.72	31.00	30.84	30.46	29.52	29.33	29.44	29.42	30.51
騎西1号井 (250m) 195~206m、239~245m T.P. 15.00m	R1	19.44	19.25	19.08	19.90	18.78	18.83	18.97	18.92	19.05	19.14	18.85	18.57	19.07
	2	18.34	18.12	18.08	18.05	17.93	18.01	18.22	18.07	18.39	18.61	18.54	18.52	18.24
	3	18.46	18.54	18.70	18.37	18.32	18.13	18.31	18.41	18.39	18.39	18.34	18.16	18.38
	4	18.07	17.91	17.82	17.60	17.29	17.26	17.42	17.75	17.78	17.70	17.57	17.45	17.64
	5	17.28	17.21	17.27	17.15	17.02	16.95	17.06	17.32	17.69	17.86	17.74	17.58	17.34
	6	17.39	17.31	17.06	16.87	16.70	16.65	16.83	17.01	17.23	17.28	17.08	17.09	17.04
騎西2号井 (116m) 98~115m T.P. 15.01m	R1	9.58	9.60	9.55	9.53	9.63	11.69	11.48	11.24	12.53	10.73	9.62	9.08	10.36
	2	8.84	8.81	8.83	8.81	8.75	10.92	10.81	10.10	11.81	10.30	9.48	9.30	9.73
	3	9.08	9.24	9.09	9.10	9.09	10.56	11.03	10.80	11.04	10.06	9.20	8.95	9.77
	4	8.71	8.86	8.89	8.62	9.03	9.89	10.83	11.26	11.27	9.85	9.00	8.75	9.58
	5	8.52	8.66	8.73	8.70	8.88	9.49	10.09	10.69	11.68	10.10	9.31	8.93	9.48
	6	8.43	8.44	8.43	8.25	8.37	9.37	10.06	10.06	10.50	9.50	8.58	8.45	9.04

水位は管頭からの深さ

管頭高は令和6年1月1日における高さ (*は過去の測量による参考値)

表1-15(3) 観測井 実測地下水位表 (参考データ)

単位 m

観測月	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
春日部中央1号井 (600m) 351~368m、395~412m T.P. 6.26m	R1	7.60	7.58	7.51	7.55	7.51	7.49	7.44	7.45	7.44	7.44	7.40	7.37	7.48
	2	7.41	7.38	7.36	7.11	7.18	7.10	7.09	7.07	7.06	7.14	7.08	7.11	7.17
	3	7.03	7.05	7.14	7.00	7.02	6.98	6.91	6.91	6.92	6.95	6.93	6.89	6.98
	4	6.92	6.90	6.79	6.74	6.68	6.70	6.66	6.61	6.63	6.58	6.57	6.58	6.70
	5	6.56	6.54	6.48	6.38	6.36	6.30	6.29	6.29	6.31	6.32	6.37	6.37	6.38
	6	6.44	6.46	6.39	6.29	6.24	6.23	6.18	6.21	6.20	6.25	6.21	6.18	6.27
春日部中央2号井 (315m) 276~294m T.P. 6.29m	R1	16.06	16.22	16.06	15.81	15.97	16.25	15.61	15.16	15.33	15.28	14.88	14.77	15.62
	2	14.65	14.76	15.00	15.06	15.16	15.43	15.12	15.33	16.11	16.18	15.69	16.10	15.38
	3	16.42	16.58	16.53	16.11	16.01	15.90	16.23	15.69	15.17	15.19	15.18	14.98	15.83
	4	15.00	15.39	15.40	14.64	14.35	14.18	14.89	14.06	14.00	13.64	13.14	13.38	14.34
	5	13.30	13.55	13.90	13.58	13.49	13.33	13.75	14.44	14.21	14.26	14.33	14.51	13.89
	6	14.91	14.85	14.75	14.67	14.73	14.19	14.36	14.16	13.87	14.64	14.85	14.94	14.58
春日部中央3号井 (215m) 189~205m T.P. 6.32m	R1	16.77	16.60	16.42	16.25	16.06	16.22	16.21	15.80	16.01	16.03	15.73	15.54	16.14
	2	15.29	15.07	15.16	15.28	15.33	15.46	15.68	15.49	16.10	16.36	16.08	16.07	15.61
	3	16.19	16.40	16.47	16.07	15.91	15.90	16.05	15.90	15.80	15.75	15.58	15.34	15.95
	4	15.17	15.28	15.23	14.71	14.31	14.31	14.50	14.65	14.51	14.39	14.09	13.94	14.59
	5	13.86	13.85	13.96	13.86	13.84	13.88	14.14	14.77	14.85	14.96	14.91	14.83	14.31
	6	14.52	14.46	14.35	14.18	14.20	14.22	14.32	14.40	14.32	14.53	14.56	14.57	14.39
春日部中央4号井 (106m) 56~73m T.P. 6.32m	R1	5.90	5.95	5.92	5.86	6.91	7.32	6.68	7.10	6.42	6.08	5.65	5.55	6.28
	2	5.43	5.39	5.40	5.37	5.98	6.32	5.85	6.16	6.12	5.80	5.62	5.66	5.76
	3	5.69	5.88	5.76	5.95	6.39	6.62	6.44	6.76	5.96	5.67	5.53	5.46	6.01
	4	5.33	5.43	5.40	5.44	5.97	5.93	6.42	6.65	6.07	5.49	5.32	5.24	5.72
	5	5.17	5.30	5.33	5.38	5.81	5.63	6.00	6.78	6.30	5.85	5.61	5.53	5.72
	6	5.44	5.43	5.31	5.23	5.82	5.92	5.88	6.33	5.61	5.45	5.37	5.27	5.59
本庄井 (150m) 112~134m T.P. 44.94m	R1	5.06	5.83	5.73	6.39	6.49	6.67	5.79	5.38	4.62	4.64	3.94	3.80	5.36
	2	3.28	4.29	4.70	4.91	4.78	5.20	4.81	4.10	4.12	3.75	3.69	4.32	4.33
	3	4.69	5.47	5.46	5.87	5.72	5.61	5.64	4.70	4.00	3.98	3.83	4.46	4.95
	4	4.75	5.39	5.96	5.65	5.56	5.41	5.58	4.59	4.14	3.89	4.04	4.27	4.94
	5	4.36	5.22	5.89	6.05	5.98	5.50	5.08	5.20	4.48	4.59	4.26	4.77	5.12
	6	4.86	5.50	5.52	5.56	5.64	5.59	5.57	5.49	4.28	3.64	4.06	4.55	5.02
妻沼井 (108m) 85~101m T.P. 30.11m	R1	12.13	12.39	12.54	12.57	12.42	12.57	11.77	11.37	11.10	11.20	10.32	10.81	11.77
	2	11.14	11.73	12.04	11.69	11.58	11.70	11.12	10.73	11.08	10.95	11.12	11.25	11.34
	3	11.48	11.96	11.93	11.74	11.87	11.97	11.44	10.83	10.40	10.45	10.82	11.25	11.35
	4	11.40	11.89	12.19	11.58	11.45	11.45	11.38	10.41	10.55	10.20	10.61	10.99	11.18
	5	11.07	11.61	11.82	11.72	11.63	11.20	10.74	10.76	10.53	10.34	10.69	11.13	11.10
	6	11.04	11.25	11.50	11.31	11.02	11.03	10.79	10.69	10.03	10.16	10.47	10.94	10.85
上里井 (100m) 67~84m T.P. 68.36m*	R1	24.22	24.72	25.45	25.61	25.62	26.09	25.40	24.78	24.00	23.59	22.96	22.74	24.60
	2	22.81	23.65	24.06	24.41	24.16	24.45	23.69	23.27	23.00	22.99	22.94	23.44	23.57
	3	23.87	24.64	24.87	25.27	25.45	25.48	25.25	24.50	23.54	23.32	23.48	23.86	24.46
	4	24.13	24.72	25.18	25.20	25.19	25.04	25.03	23.88	23.73	23.20	23.29	23.69	24.36
	5	23.69	24.67	25.19	25.43	25.33	25.01	24.62	24.37	23.69	23.23	23.23	23.85	24.36
	6	24.00	24.50	24.98	25.07	24.89	24.88	24.65	24.00	23.52	22.92	23.09	23.34	24.15
八潮1号井 (300m) 235~246m、274~279m T.P. 3.17m	R1	13.24	13.60	13.36	12.93	12.93	12.94	12.52	12.61	12.40	12.14	12.10	12.17	12.75
	2	11.77	12.04	12.11	12.34	12.22	12.69	12.05	12.15	12.55	12.67	12.82	12.86	12.36
	3	12.80	13.33	13.10	12.66	12.34	12.36	12.13	12.22	12.24	11.81	11.71	11.53	12.35
	4	11.31	11.81	11.73	10.86	10.79	10.80	11.23	10.44	10.69	10.83	10.96	10.97	11.04
	5	10.63	11.10	10.67	10.54	10.65	10.43	10.84	10.75	11.34	11.38	11.49	11.75	10.96
	6	11.08	11.17	11.08	10.76	10.86	10.92	11.07	11.05	11.03	11.04	11.23	11.52	11.07
八潮2号井 (150m) 107~124m T.P. 3.17m	R1	12.48	12.68	12.67	12.45	12.23	12.51	12.35	12.10	12.10	11.94	11.63	11.68	12.24
	2	11.33	11.40	11.41	11.31	11.20	11.35	11.13	10.98	11.52	11.63	11.68	11.78	11.39
	3	11.50	11.79	11.88	11.58	11.30	11.27	11.41	11.38	11.17	10.94	10.81	10.68	11.31
	4	10.29	10.65	10.71	10.46	10.19	10.40	10.55	10.22	10.44	10.31	10.38	10.46	10.42
	5	9.90	10.20	10.13	10.19	10.07	9.98	10.15	10.22	10.67	10.83	10.85	10.94	10.34
	6	10.71	10.64	10.58	10.55	10.35	10.34	10.65	10.63	10.60	10.64	10.67	10.84	10.60

水位は管頭からの深さ

管頭高は令和6年1月1日における高さ (*は過去の測量による参考値)

表1-15(4) 観測井 実測地下水位表 (参考データ)

単位 m

観測月	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
熊谷1号井 (200m) 129~140m、162~167m T.P. 37.71m*1	R1	18.60	18.98	19.08	19.10	18.92	19.32	18.07	17.86	17.40	17.48	16.58	17.11	18.21
	2	17.72	18.04	18.30	17.77	17.75	18.14	17.19	17.29	17.11	17.30	17.34	17.79	17.65
	3	18.13	18.51	18.66	18.58	18.58	18.96	17.93	17.53	16.82	17.10	17.53	17.97	18.03
	4	18.23	18.68	18.98	18.58	18.51	18.30	18.18	17.41	17.18	16.87	17.29	17.71	17.99
	5	18.06	18.55	18.84	18.65	18.43	18.01	17.32	17.76	17.18	17.07	17.48	18.01	17.95
	6	18.21	18.44	18.51	18.19	17.99	18.05	17.66	17.55	16.59	16.87	17.14	17.67	17.74
熊谷2号井 (100m) 84~95m T.P. 37.72m*1	R1	18.17	18.55	18.65	18.68	18.51	18.84	17.52	17.38	16.84	16.94	16.01	16.61	17.73
	2	17.27	17.61	17.89	17.32	17.31	17.68	16.65	16.76	16.51	16.77	16.82	17.31	17.16
	3	17.70	18.06	18.31	18.20	18.20	18.54	17.46	17.03	16.30	16.59	17.09	17.54	17.59
	4	17.84	18.27	18.56	18.19	18.11	17.89	17.73	16.91	16.68	16.38	16.83	17.29	17.56
	5	17.64	18.14	18.43	18.23	18.00	17.57	16.82	17.19	16.62	16.57	17.00	17.55	17.48
	6	17.94	18.15	18.19	17.84	17.66	17.71	17.27	17.13	16.12	16.42	16.71	17.26	17.37
大里1号井 (115m) 60~65m、82~110m T.P. 40.38m*1	R1	2.56	2.59	2.56	2.50	2.48	2.38	2.24	2.25	2.28	2.35	2.09	2.16	2.37
	2	2.34	2.23	2.35	2.15	2.22	2.27	2.04	2.16	2.15	2.17	2.15	2.31	2.21
	3	2.33	2.41	2.39	2.31	2.34	2.29	2.22	2.12	2.10	2.13	2.16	2.20	2.25
	4	2.25	2.34	2.35	2.18	2.19	2.09	2.25	2.19	2.22	2.06	2.14	2.16	2.20
	5	2.23	2.32	2.36	2.25	2.23	2.02	2.07	2.23	2.24	2.18	2.22	2.30	2.22
	6	2.33	2.35	2.20	2.15	2.09	2.08	2.07	2.10	1.97	2.08	2.08	2.20	2.14
大里2号井 (50m) 7~20m、25~31m 36~42m T.P. 40.38m*1	R1	2.28	2.33	2.20	2.14	2.11	1.74	1.62	1.87	1.87	2.07	1.76	1.82	1.98
	2	2.16	1.88	2.16	1.88	1.80	2.07	1.71	1.99	1.80	1.88	1.97	2.18	1.96
	3	2.29	2.24	2.24	2.08	2.15	2.03	1.66	1.87	1.80	1.89	1.99	1.98	2.02
	4	2.14	2.25	2.24	1.84	1.88	1.69	2.08	1.98	1.82	1.78	1.99	2.03	1.98
	5	2.15	2.25	2.27	2.08	2.00	1.74	1.75	2.10	2.06	1.91	2.07	2.20	2.05
	6	2.27	2.25	1.90	1.94	1.88	1.87	1.91	1.87	1.67	1.94	1.95	2.17	1.97
幸手1号井 (300m) 250~256m、272~283m T.P. 11.63m*1	R1	23.60	23.38	23.06	22.81	22.65	22.78	22.91	23.22	23.48	23.64	23.44	23.14	23.18
	2	22.75	22.45	22.28	21.98	21.94	22.11	22.32	22.59	22.87	23.02	22.86	22.71	22.49
	3	22.46	22.57	22.77	22.41	22.50	22.99	23.23	23.69	23.70	23.72	23.47	23.24	23.06
	4	22.91	22.88	22.64	21.95	21.80	21.77	22.14	22.40	22.62	22.59	22.60	22.38	22.39
	5	21.98	21.74	21.56	21.24	21.17	21.22	21.51	22.08	22.39	22.58	22.51	22.43	21.87
	6	21.99	21.87	21.42	21.25	21.31	21.52	21.93	22.29	22.42	22.64	22.56	22.40	21.97
幸手2号井 (150m) 89~95m、122~128m 139~145m T.P. 11.62m*1	R1	11.42	11.34	11.23	11.15	11.35	11.70	11.80	12.01	12.18	11.89	11.34	11.00	11.53
	2	10.64	11.18	11.04	10.49	10.57	10.88	10.99	11.08	11.28	11.34	11.10	11.02	10.97
	3	10.97	10.99	10.80	10.65	10.94	11.13	11.37	11.76	11.62	11.23	10.92	10.65	11.09
	4	10.53	10.33	10.36	10.10	10.39	10.45	10.93	11.42	11.58	11.16	10.89	10.68	10.74
	5	10.38	10.43	10.30	10.28	10.51	10.54	10.68	11.35	11.61	11.48	11.16	10.87	10.80
	6	10.43	10.37	10.23	10.10	10.26	10.46	10.74	11.10	11.20	10.86	10.62	10.49	10.57
加須北1号井 *2 (200m) 178~195m T.P. 14.41m 令和3年12月までの数値は テレメータによる観測値	R1	18.34	18.20	18.17	18.20	18.51	19.51	19.84	20.41	20.46	19.57	18.83	18.32	19.03
	2	17.69	17.51	17.46	17.31	17.60	18.52	18.80	19.05	19.53	18.89	18.30	18.00	18.22
	3	17.68	17.58	17.29	17.20	17.79	18.82	19.30	19.64	19.46	18.74	18.04	17.68	18.27
	4	-	-	-	16.73	17.45	17.70	18.73	19.53	19.55	18.83	17.42	17.23	18.13
	5	16.81	16.90	16.74	16.60	17.05	17.53	18.16	18.96	19.61	19.21	18.19	17.63	17.78
	6	16.65	16.57	16.32	16.03	16.80	17.52	18.03	18.79	18.76	17.51	17.35	17.22	17.30
加須北2号井 (150m) 117~128m、134~139m T.P. 14.40m	R1	10.66	10.44	10.22	10.10	10.05	10.44	10.79	11.30	11.75	11.87	11.25	10.57	10.79
	2	10.06	9.74	9.59	9.44	9.40	9.72	10.14	10.54	10.80	11.12	10.78	10.45	10.15
	3	10.12	10.02	10.00	9.70	9.78	10.24	10.60	11.18	11.32	11.26	10.94	10.36	10.46
	4	9.96	9.68	9.57	9.31	9.34	9.43	10.01	10.96	11.25	11.18	10.20	9.81	10.06
	5	9.68	9.46	9.41	9.26	9.31	9.51	9.90	10.30	11.11	11.34	10.86	10.32	10.04
	6	9.88	9.66	9.31	9.02	9.08	9.38	9.77	10.53	10.70	10.30	10.03	9.75	9.78
川越井 (200m) 167~184m T.P. 25.10m*1	R1	16.75	17.04	17.46	17.68	18.04	18.98	16.95	17.17	16.47	15.95	15.08	15.14	16.89
	2	15.33	16.01	16.38	16.11	16.40	17.06	16.05	16.15	16.44	15.80	15.73	16.20	16.14
	3	16.62	17.25	17.60	17.66	17.88	18.52	17.89	17.41	16.38	15.62	15.71	15.87	17.03
	4	16.00	16.52	16.92	16.43	16.99	16.69	17.16	16.37	15.98	15.37	15.46	15.53	16.29
	5	15.59	16.38	16.73	16.75	17.18	16.29	16.30	17.77	16.73	15.97	15.78	16.02	16.46
	6	16.01	16.50	16.82	16.59	16.71	16.84	16.28	16.43	15.31	15.15	15.20	15.62	16.12

水位は管頭からの深さ

管頭高は令和6年1月1日における高さ(*1は過去の測量による参考値)

*2 加須北1号は令和3年12月テレメータを廃止し、令和4年4月より月1回の定期観測を開始。

表1-16 観測井 月平均地下水位表 (さいたま市観測データ)


単位 m

観測所名	観測月	年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
大宮井 井戸深度 (700m) ストレーナー位置 607~629m 管頭高 T.P. 15.40m	R1		11.23	11.22	11.16	11.13	11.08	11.02	11.01	11.02	10.95	10.88	10.85	10.82	11.03
	2		10.78	10.74	10.69	10.61	10.56	10.50	10.44	10.41	10.37	10.34	10.34	10.31	10.51
	3		10.29	10.25	10.26	10.25	10.20	10.17	10.12	10.10	10.08	10.07	10.04	10.00	10.15
	4		9.98	9.96	9.92	9.89	9.83	9.77	9.71	9.68	9.64	9.61	9.59	9.52	9.76
	5		9.49	9.45	9.40	9.33	9.27	9.17	9.18	9.14	9.11	9.08	9.06	9.04	9.23
	6		9.05	9.05	8.99	8.99	8.98	8.94	8.92	欠測	8.87	8.88	8.85	8.82	8.94
浦和東井 (228m) 147~154m、170~182m 189~197m、200~216m T.P. 15.88m	R1		18.06	18.26	18.12	17.95	18.01	18.24	17.31	17.60	17.42	16.89	16.73	16.73	17.61
	2		16.62	17.04	17.18	17.13	17.29	17.52	16.97	17.37	17.80	17.58	17.67	17.80	17.33
	3		18.05	18.36	18.47	18.19	18.15	18.27	17.56	17.59	17.20	17.26	17.19	17.02	17.78
	4		17.01	17.15	17.44	17.16	16.81	16.83	17.07	16.69	16.22	15.98	15.95	15.83	16.68
	5		15.81	16.17	16.16	15.90	16.17	16.10	16.45	16.67	16.31	16.10	16.03	15.93	16.15
	6		15.81	15.95	15.92	15.83	15.99	16.05	15.88	15.71	15.47	15.48	15.43	15.63	15.76
岩槻井 (250m) 192~208m T.P. 9.48m	R1		20.40	20.23	20.18	20.00	19.71	19.88	19.64	19.58	19.68	19.50	19.22	18.91	19.74
	2		18.59	18.74	18.81	18.90	19.05	19.36	19.39	19.61	20.34	20.26	20.01	20.03	19.42
	3		20.12	20.28	20.13	19.89	19.66	19.82	19.77	19.67	19.57	19.45	19.28	19.18	19.74
	4		19.15	19.17	19.03	18.58	18.05	17.95	18.30	18.20	17.93	17.74	17.60	17.44	18.26
	5		17.33	17.53	17.63	17.56	17.42	17.41	17.86	18.32	18.39	18.34	18.30	18.26	17.86
	6		17.97	17.96	17.90	17.81	17.81	17.98	18.08	17.95	17.82	17.87	17.99	18.12	17.94

水位は管頭からの深さ

管頭高は令和6年1月1日における高さ

図 1-12 観測所位置及び河川表流水の供給状況



河川水の供給状況

- 埼玉県工業用水道給水区域
- 埼玉県水道用水供給事業給水区域
- 調査対象地域

- 沈下観測所
- 水位観測所
- ◎ 沈下・水位観測所
- ※赤丸はテレメーター設置観測所

図 1-13 管頭下水位経年変化（東部地域） (○印は湯水年)




図 1-14 管頭下水位経年変化（中央部地域） (○印は渇水年)




図 1-15 管頭下水位経年変化（西部・比企地域）（○印は渇水年）




図 1-16 管頭下水位経年変化（北東部地域）（○印は渇水年）




図 1-17 管頭下水位経年変化（北部地域）（○印は渇水年）





図1-18 地下水採取量・地下水位・地盤沈下の相関図（さいたま市）（浦和観測所）



※ 横軸 1マスは、各年の1月～12月を示す。

※ 平成17年次の揚水量は合併により旧岩槻市分も含まれている。
 ※ 農業用・非常災害等公益用の集計は平成17年から集計している。
 ※ 地下水位は、内管の管頭から地下水位面までの深さである。
 ※ ○印の年は渇水年である。

図1-19 地下水採取量・地下水位・地盤沈下の相関図（越谷市）（越谷東観測所）





図1-20 地下水採取量・地下水位・地盤沈下の相関図（所沢市）（所沢観測所）



※ 横軸1マスは、各年の1月～12月を示す。

※ 農業用は平成17年から集計している。
 ※ 地下水位は、内管の管頭から地下水位面までの深さである。
 ※ ○印の年は渇水年である。

図1-21 地下水採取量・地下水位・地盤沈下の相関図（久喜市（旧鷲宮町））（鷲宮観測所）

