

機械 設計材料単価 6年4月

配管工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	20A	m	241				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	25A	m	303				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	30A	m	421				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	40A	m	601				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	65A	m	1,340				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	125A	m	3,800				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	15A	m	1,410				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	20A	m	1,610				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	25A	m	1,960				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	32A	m	2,490				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	40A	m	2,830				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	50A	m	3,710				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	65A	m	5,060				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	80A	m	5,790				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	100A	m	8,370				
ガス用ホリエチレン管(PE)	25A (フレーション)	m	235				
ガス用ホリエチレン管(PE)	30A (フレーション)	m	325				
ガス用ホリエチレン管(PE)	50A (フレーション)	m	653				
ガス用ホリエチレン管(PE)	75A (フレーション)	m	1,410				
ガス用ホリエチレン管(PE)	100A (フレーション)	m	2,190				
保温機能付空調用ドレン管	20A	m	625				
保温機能付空調用ドレン管	25A	m	699				
保温機能付空調用ドレン管	30A	m	874				
保温機能付空調用ドレン管	40A	m	1,130				
保温機能付空調用ドレン管	50A	m	1,480				
配管付属品／一般用弁類							
細目	摘要	単位	決定単価				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 15A	個	4,860				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 20A	個	6,190				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 25A	個	8,840				

配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 32A	個	12,800					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 40A	個	16,800					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 50A	個	24,500					
二方弁	15A	個	116,000					
二方弁	20A	個	117,000					
二方弁	32A	個	146,000					
二方弁	40A	個	168,000					
二方弁	65A	個	362,000					
二方弁	125A	個	1,200,000					
三方弁	15A	個	85,500					
三方弁	20A	個	99,100					
三方弁	32A	個	112,000					
三方弁	40A	個	126,000					
三方弁	65A	個	335,000					
三方弁	125A	個	747,000					
小形電動二方弁	水用 2位置 15A	個	20,500					
小形電動二方弁	水用 2位置 20A	個	21,600					
小形電動三方弁	水用 2位置 15A	個	24,500					
小形電動三方弁	水用 2位置 20A	個	25,900					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 15A	個	50,200					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 20A	個	55,100					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 25A	個	60,400					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 32A	個	64,900					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 40A	個	72,900					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 50A	個	81,500					
配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 20A	個	11,200					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 25A	個	13,700					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 32A	個	17,900					

配管付属品／継手類							
細目	摘要	単位	決定単価				
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 40A	個	19,900				
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 50A	個	24,100				
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 65A	個	38,300				
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 80A	個	53,300				
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 100A	個	65,000				

配管付属品／その他							
細目	摘要	単位	決定単価				
遠隔検針メータ	13A	個	30,200				
遠隔検針メータ	20A	個	38,200				
遠隔検針メータ	25A	個	40,900				
樹脂製支持受	15A	個	800				
樹脂製支持受	20A	個	830				
樹脂製支持受	25A	個	990				
樹脂製支持受	32A	個	1,080				
樹脂製支持受	40A	個	1,180				
樹脂製支持受	50A	個	1,290				
樹脂製支持受	65A	個	1,460				
樹脂製支持受	80A	個	1,600				
樹脂製支持受	100A	個	1,780				
樹脂製支持受	125A	個	2,440				
樹脂製支持受	150A	個	2,670				
樹脂製支持受	200A	個	3,120				
樹脂製支持受	250A	個	5,860				
樹脂製支持受	300A	個	9,820				

計器その他							
細目	摘要	単位	決定単価				
着脱式瞬間流量計	メータ -	個	75,400				
着脱式瞬間流量計	ノズル 32A	個	16,600				
着脱式瞬間流量計	ノズル 40A	個	16,600				
着脱式瞬間流量計	ノズル 50A	個	17,100				
着脱式瞬間流量計	ノズル 65A	個	17,100				

計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	ノズル 80A	個	17,500					
着脱式瞬間流量計	ノズル 100A	個	17,500					
着脱式瞬間流量計	ノズル 125A	個	18,100					
着脱式瞬間流量計	ノズル 150A	個	18,600					
着脱式瞬間流量計	ノズル 200A	個	20,600					
着脱式瞬間流量計	ノズル 250A	個	21,500					
着脱式瞬間流量計	ノズル 300A	個	25,300					
保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホリスチレンフォームカバー	40t- 65A	個	2,140					
ホリスチレンフォームカバー	40t- 80A	個	2,570					
ラッキンク用カバーリウム鋼板	0.27t	m ²	756					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	5,470					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	5,760					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	6,910					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 150×110 直線	m	14,700					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 300×110 直線	m	19,200					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 450×110 直線	m	26,600					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	4,910					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	5,770					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	7,290					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	7,880					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	9,070					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	11,300					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 L形	個	16,500					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 T形	個	21,100					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 L形	個	19,500					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 T形	個	23,800					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 L形	個	28,900					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 T形	個	37,200					

保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
凍結防止ヒーター	1m	組	2,430					
凍結防止ヒーター	4m	組	3,790					
凍結防止ヒーター	10m	組	6,710					
凍結防止ヒーター	20m	組	12,000					
凍結防止ヒーター	30m	組	15,200					
形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 40A~80A	個	40,800					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 100A~150A	個	78,700					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 200A~250A	個	134,000					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 40A~80A	個	70,100					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 100A~150A	個	143,000					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 200A~250A	個	239,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 40A~80A	個	48,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 100A~150A	個	103,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 200A~250A	個	166,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 40A~80A	個	88,300					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 100A~150A	個	189,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 200A~250A	個	297,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 500H	個	14,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1000H	個	29,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1500H	個	41,800					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 500H	個	17,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	34,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	90,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 500H	個	21,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1000H	個	64,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1500H	個	63,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 500H	個	54,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	69,600					

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	70,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 500H	個	35,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	54,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	69,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 500H	個	52,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	64,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	77,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	53,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	69,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	87,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	111,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 500L 500H	個	5,170				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	15,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 500L 500H	個	8,970				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	24,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	31,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	55,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	37,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	76,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 500H	個	15,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1000H	個	33,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1500H	個	47,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 500H	個	20,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	40,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	103,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 500H	個	21,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1000H	個	72,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1500H	個	71,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 500H	個	52,400				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	79,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	79,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 500H	個	40,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	62,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	79,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 500H	個	42,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	70,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	87,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	77,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	79,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	100,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	124,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	個	6,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	19,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 500L 500H	個	10,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	31,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	40,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	67,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	39,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	92,400				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L	個	7,410				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L	個	11,500				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1000L	個	10,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1500L	個	17,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1000L	個	16,900				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1500L	個	33,400				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1000L	個	22,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1500L	個	37,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L	個	39,300				

形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L	個	50,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1000L	個	50,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1500L	個	74,900					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1000L	個	80,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1500L	個	136,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1000L	個	119,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1500L	個	150,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L	個	9,140					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L	個	14,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1000L	個	12,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1500L	個	21,100					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1000L	個	21,100					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1500L	個	40,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1000L	個	27,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1500L	個	45,100					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L	個	46,900					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L	個	60,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1000L	個	60,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1500L	個	90,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1000L	個	99,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1500L	個	212,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1000L	個	134,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1500L	個	190,000					
衛生器具設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
小便器洗浄弁	不凍結FV	個	6,090					
サ体ソケット 汚物流し	FV洗浄方式	組	82,200					
サ体ソケット 汚物流し	ロータリ洗浄方式	組	86,700					
衛生器具設備／材料費(市場単価取付費対応)								
細目	摘要	単位	決定単価					
洗濯流し	大形	組	27,100					

給水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
自在水栓	F 9 首長 13A	個	5,080					
自閉水栓	13A	個	10,000					
自動水栓	単水栓	個	29,000					
自動水栓	混合水栓 (サモ付)	個	48,200					
シャワーフック付 スライドバー	手すり兼用タイプ	個	13,100					
量水器	125A	個	614,000					
量水器	150A	個	750,000					
排水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	個	3,650					
排水ゴム継手	洋風大便器用 フランジ・ジャバラ	個	2,710					
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	個	552					
排水ゴム継手	掃除流し用	個	1,980					
床上掃除口 (防水形)	COBL 50A	個	6,390					
床上掃除口 (防水形)	COBL 65A	個	7,620					
床上掃除口 (防水形)	COBL 80A	個	8,950					
床上掃除口 (防水形)	COBL 100A	個	12,100					
空調用ドレントラ ップ	BT-3	個	21,500					
ガス阻集器	ステンレス製 容量 76リットル	個	250,000					
ガス阻集器	ステンレス製 容量140リットル	個	378,000					
ガス阻集器	ステンレス製 容量210リットル	個	492,000					
樹類								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製防護ふた	T-8B(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	29,000					
鋳鉄製防護ふた	T-14(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	40,400					
コンクリートふた	360×360	個	2,720					
コンクリートふた	450×450	個	3,940					
コンクリートふた	600×600	個	7,100					
硬質塩化ビニル製 ふた	200mm 差し口形ワンタッチ	個	1,510					
硬質塩化ビニル製 ふた	200mm 差し口形ワンタッチ鎖	個	1,920					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 10 リットル	台	98,500					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 20 リットル	台	110,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 40 リットル	台	154,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 60 リットル	台	214,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 90 リットル	台	288,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 125 リットル	台	386,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 10 リットル	台	172,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 20 リットル	台	186,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 40 リットル	台	233,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 60 リットル	台	330,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 90 リットル	台	380,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 125 リットル	台	441,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 10 リットル	台	106,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 20 リットル	台	129,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 40 リットル	台	167,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 60 リットル	台	289,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 10 リットル	台	179,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 20 リットル	台	204,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 40 リットル	台	233,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 60 リットル	台	398,000					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 開放式 5号	台	17,400					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 10号	台	69,300					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 16号	台	74,100					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯リモコン付	台	85,400					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 20号 給湯リモコン付	台	87,900					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯リモコン付	台	94,200					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 32号 給湯リモコン付	台	170,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	168,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	182,000					

給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ [®] RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	194,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ [®] RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	146,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ [®] RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	155,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ [®] RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	167,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 10 リットル	台	82,700				
電気貯湯式湯沸器	置台形 20 リットル	台	92,500				
電気貯湯式湯沸器	置台形 40 リットル	台	114,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 60 リットル	台	149,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 90 リットル	台	209,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 125 リットル	台	292,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 10 リットル	台	84,700				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 20 リットル	台	95,300				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 40 リットル	台	145,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 60 リットル	台	167,000				
ステンレス排気筒	60φ	m	1,050				
ステンレス排気筒	75φ	m	1,070				
ステンレス排気筒	90φ	m	1,190				
ステンレス排気筒	100φ	m	1,350				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ [®] 60φ	個	610				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ [®] 75φ	個	950				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ [®] 90φ	個	1,080				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ [®] 100φ	個	1,110				
消火設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
易操作性 1号消火栓箱	埋込 放水口 有 消火栓箱併設型	組	116,000				
易操作性 1号消火栓箱	露出 放水口 有 消火栓箱併設型	組	116,000				
呼水槽	100リットル	基	87,200				
呼水槽	150リットル	基	97,400				
ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス栓	9.5φLAヒューズ [®] コック	個	1,780				

ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス栓	9.5φLBヒューズコック	個	1,780					
ガス栓	9.5φLAコンセントヒューズコック	個	1,880					
ガス栓	9.5φLBコンセントヒューズコック	個	1,880					
ガス栓	9.5φ床コンセントヒューズコック	個	5,170					
ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズコック	個	4,290					
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	個	2,820					
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズコック	個	2,820					
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	4,550					
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用	個	28,100					
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用 40A~80A	個	29,400					
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	14,400					
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	15,200					
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	24,600					
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	69,500					
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	112,000					
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	143,000					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 15A	個	1,060					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 20A	個	1,290					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 25A	個	1,610					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 32A	個	1,990					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 40A	個	2,510					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 50A	個	3,070					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 80A	個	7,100					
ガス用スライド継手	25A	個	25,100					
ガス用スライド継手	32A	個	29,000					
ガス用スライド継手	40A	個	38,700					
ガス用スライド継手	50A	個	58,100					
ガス用スライド継手	80A	個	67,700					
ガス集合装置	1×1 7kg/h	一式	4,920					

ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス集合装置	2×2 単段ハ [°] イ [°] ス式 主10, 副10kg/h	一式	249,000				
ガス集合装置	3×3 単段ハ [°] イ [°] ス式 主10, 副10kg/h	一式	260,000				
ガス集合装置	4×4 単段ハ [°] イ [°] ス式 主20, 副20kg/h	一式	286,000				
ガス集合装置	5×5 単段ハ [°] イ [°] ス式 主20, 副20kg/h	一式	295,000				
ガス集合装置	6×6 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	316,000				
ガス集合装置	7×7 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	331,000				
ガス集合装置	8×8 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	340,000				
ガス集合装置	9×9 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	349,000				
ガス集合装置	10×10 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	357,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段ハ [°] イ [°] ス式 主10, 副10kg/h	一式	294,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 3×3 単段ハ [°] イ [°] ス式 主10, 副10kg/h	一式	306,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 4×4 単段ハ [°] イ [°] ス式 主20, 副20kg/h	一式	330,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 5×5 単段ハ [°] イ [°] ス式 主20, 副20kg/h	一式	337,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 6×6 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	357,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 7×7 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	372,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 8×8 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	381,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 9×9 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	390,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 10×10 単段ハ [°] イ [°] ス式 主30, 副20kg/h	一式	397,000				

空気調和設備／空気調和機

細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 3	台	136,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 4	台	150,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 6	台	165,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 8	台	220,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 3	台	145,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 4	台	157,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 6	台	173,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 8	台	229,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 3	台	99,500				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ [°] -ル弁2個付 FCU 4	台	107,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	118,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	157,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	107,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	114,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	125,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	165,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	121,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	131,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	145,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	189,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	129,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	139,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	153,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	198,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	93,700				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	102,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	111,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	159,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	101,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	110,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	119,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	168,000				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	163,000				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	174,000				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	199,000				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	271,000				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	171,000				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	182,000				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	207,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	280,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	155,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	176,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	191,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	265,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	164,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	185,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	199,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	272,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	109,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	130,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	142,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	197,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	118,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	137,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	150,000				
ファンコイルユニット	ローボーンイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	206,000				
空気調和設備／放熱器							
細目	摘要	単位	決定単価				
グリッドヒーター用スリーブ セット	75φ	組	2,220				
空気調和設備／送風機							
細目	摘要	単位	決定単価				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×500m ³ /h	台	86,300				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×1000m ³ /h	台	100,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×1500m ³ /h	台	123,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×2000m ³ /h	台	145,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×2500m ³ /h	台	202,000				
空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×70m ³ /h	台	9,130				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×105m ³ /h	台	10,500				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×160m ³ /h	台	11,900				

空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×320m ³ /h	台	20,900				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×70m ³ /h	台	10,000				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×105m ³ /h	台	10,000				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×160m ³ /h	台	13,500				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×320m ³ /h	台	21,600				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×380m ³ /h	台	22,200				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×550m ³ /h	台	25,800				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 25cm	台	36,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 30cm	台	44,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 40cm	台	61,800				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 50cm	台	81,100				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 25cm	台	53,000				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 30cm	台	63,000				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 40cm	台	83,400				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 50cm	台	110,000				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 25cm	台	31,900				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 30cm	台	38,900				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 40cm	台	54,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 50cm	台	70,400				

ダクト設備／制気口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口／材料費（市場単価取付費対応）							
細目	摘要	単位	決定単価				
ベントキャップ (低圧損形)	7L製低圧損形FD付 100A	個	2,850				
ベントキャップ (低圧損形)	7L製低圧損形FD付 150A	個	4,010				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 100A	個	2,720				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 150A	個	3,970				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 200A	個	6,600				

自動制御設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ無	個	12,600				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ付	個	15,100				
室内形サーモスタット	比例 夏冬切換スイッチ無	個	25,300				

自動制御設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ付	個	29,100					
サーモレト	2個用	個	7,290					
サーモレト	3個用	個	11,300					
サーモレト	4個用	個	16,500					
挿入形サーモスタット	2位置 配管挿入形	個	13,100					
挿入形サーモスタット	2位置 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	12,900					
挿入形サーモスタット	比 例 配管挿入形	個	38,100					
挿入形サーモスタット	比 例 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	28,600					
ヒューミデ イスタット	室内形 2位置	個	16,800					
ヒューミデ イスタット	室内形 比 例	個	24,000					
ヒューミデ イスタット	ｸﾞｯﾄ挿入形 2位置	個	10,400					
ｸﾞｯﾄﾊﾞｰ用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	75,900					
ｸﾞｯﾄﾊﾞｰ用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	27,000					
ｸﾞｯﾄﾊﾞｰ用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	94,400					
ｸﾞｯﾄﾊﾞｰ用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	50,100					
制御弁用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	77,600					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	85,300					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	73,100					
弁装置類								
細目	摘要	単位	決定単価					
電磁弁	水 用 50A	個	195,000					
電磁弁	蒸気用 50A	個	213,000					
労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	26,700					
普通作業員		人	24,300					
軽作業員		人	16,900					
運転手(特殊)		人	29,300					
運転手(一般)		人	25,200					
世話役		人	29,400					
とび工		人	30,400					

