

機械 設計材料単価 7年10月

配管工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
水道配水用 ホリエチレン管 (PE)	20A	m	287					
水道配水用 ホリエチレン管 (PE)	25A	m	361					
水道配水用 ホリエチレン管 (PE)	30A	m	501					
水道配水用 ホリエチレン管 (PE)	40A	m	716					
水道配水用 ホリエチレン管 (PE)	65A	m	1,600					
水道配水用 ホリエチレン管 (PE)	125A	m	4,850					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	15A	m	1,600					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	20A	m	1,830					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	25A	m	2,240					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	32A	m	2,830					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	40A	m	3,220					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	50A	m	4,230					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	65A	m	5,770					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	80A	m	6,630					
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	100A	m	9,480					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	25A (フレーションド)	m	330					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	30A (フレーションド)	m	458					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	50A (フレーションド)	m	917					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	75A (フレーションド)	m	1,990					
ガス用ホリエチレン管 (PE)	100A (フレーションド)	m	2,660					
保温機能付空調用 ドレン管	20A	m	763					
保温機能付空調用 ドレン管	25A	m	852					
保温機能付空調用 ドレン管	30A	m	1,060					
保温機能付空調用 ドレン管	40A	m	1,380					
保温機能付空調用 ドレン管	50A	m	1,810					
配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
青銅ボール弁 鉛レス	10K(ねじ) 15A	個	5,720					
青銅ボール弁 鉛レス	10K(ねじ) 20A	個	7,270					
青銅ボール弁 鉛レス	10K(ねじ) 25A	個	10,400					

配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 32A	個	15,000					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 40A	個	19,800					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 50A	個	28,800					
二方弁	15A	個	136,000					
二方弁	20A	個	139,000					
二方弁	32A	個	173,000					
二方弁	40A	個	198,000					
二方弁	65A	個	427,000					
二方弁	125A	個	1,410,000					
三方弁	15A	個	102,000					
三方弁	20A	個	119,000					
三方弁	32A	個	135,000					
三方弁	40A	個	152,000					
三方弁	65A	個	403,000					
三方弁	125A	個	889,000					
小形電動二方弁	水 用 2位置 15A	個	22,700					
小形電動二方弁	水 用 2位置 20A	個	24,200					
小形電動三方弁	水 用 2位置 15A	個	28,000					
小形電動三方弁	水 用 2位置 20A	個	29,700					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 15A	個	52,400					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 20A	個	57,700					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 25A	個	63,300					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 32A	個	68,400					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 40A	個	77,100					
電動ホ-ル弁	水 用 2位置 50A	個	86,600					
配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 20A	個	12,200					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 25A	個	14,300					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘ-ロ-ス形) 32A	個	18,100					

配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 40A	個	20,400					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 50A	個	24,800					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 65A	個	40,200					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 80A	個	54,500					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 100A	個	66,100					
配管付属品／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
遠隔検針メーター	13A	個	30,200					
遠隔検針メーター	20A	個	38,200					
遠隔検針メーター	25A	個	40,900					
樹脂製支持受	15A	個	800					
樹脂製支持受	20A	個	830					
樹脂製支持受	25A	個	1,020					
樹脂製支持受	32A	個	1,140					
樹脂製支持受	40A	個	1,250					
樹脂製支持受	50A	個	1,300					
樹脂製支持受	65A	個	1,470					
樹脂製支持受	80A	個	1,650					
樹脂製支持受	100A	個	1,910					
樹脂製支持受	125A	個	2,520					
樹脂製支持受	150A	個	2,770					
樹脂製支持受	200A	個	3,130					
樹脂製支持受	250A	個	6,170					
樹脂製支持受	300A	個	10,300					
計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	メータ	個	87,000					
着脱式瞬間流量計	ノズル 32A	個	22,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 40A	個	22,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 50A	個	22,800					
着脱式瞬間流量計	ノズル 65A	個	22,800					

計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	ノズル 80A	個	23,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 100A	個	23,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 125A	個	23,900					
着脱式瞬間流量計	ノズル 150A	個	24,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 200A	個	27,000					
着脱式瞬間流量計	ノズル 250A	個	28,000					
着脱式瞬間流量計	ノズル 300A	個	30,100					
保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホリスチレンフォームカバー	40t- 65A	個	2,220					
ホリスチレンフォームカバー	40t- 80A	個	2,620					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	5,740					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	6,350					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	7,440					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 150×110 直線	m	16,900					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 300×110 直線	m	22,200					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 450×110 直線	m	30,300					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	5,350					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	6,290					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	8,030					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	8,670					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	9,970					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	12,400					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 L形	個	19,000					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 T形	個	24,000					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 L形	個	22,500					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 T形	個	27,100					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 L形	個	32,500					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 T形	個	41,700					
凍結防止ヒーター	1m	組	2,810					

保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
凍結防止ヒーター	4m	組	4,370					
凍結防止ヒーター	10m	組	7,750					
凍結防止ヒーター	20m	組	13,800					
凍結防止ヒーター	30m	組	17,500					
形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 40A～ 80A	個	26,000					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 100A～150A	個	50,200					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 200A～250A	個	86,100					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 40A～ 80A	個	44,700					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 100A～150A	個	91,900					
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 200A～250A	個	152,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 40A～ 80A	個	30,600					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 100A～150A	個	65,700					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 200A～250A	個	106,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 40A～ 80A	個	56,300					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 100A～150A	個	121,000					
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 200A～250A	個	190,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 500H	個	9,020					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1000H	個	18,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1500H	個	26,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 500H	個	11,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	22,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	57,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 500H	個	13,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1000H	個	41,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1500H	個	40,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 500H	個	34,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	44,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	44,700					

形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 500H	個	22,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	34,800					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	44,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 500H	個	33,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	41,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	49,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	34,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	44,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	55,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	71,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 500L 500H	個	3,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	10,000					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 500L 500H	個	5,720					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	15,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	20,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	35,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	23,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	48,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 500H	個	10,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1000H	個	21,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1500H	個	30,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 500H	個	12,800					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	25,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	65,800					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 500H	個	13,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1000H	個	46,500					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1500H	個	45,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 500H	個	33,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	50,700					

形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	50,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 500H	個	25,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	39,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	50,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 500H	個	26,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	45,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	55,900					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	49,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	50,600					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	64,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	79,800					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	個	4,400					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	12,200					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 500L 500H	個	6,820					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	20,100					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	25,700					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	43,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	25,300					
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融垂鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	58,900					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L	個	4,730					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L	個	7,370					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1000L	個	6,490					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1500L	個	10,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1000L	個	10,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1500L	個	21,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1000L	個	14,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1500L	個	23,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L	個	25,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L	個	31,900					

形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1000L	個	31,900					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1500L	個	47,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1000L	個	51,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1500L	個	87,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1000L	個	76,600					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1500L	個	96,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L	個	5,830					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L	個	9,240					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1000L	個	8,140					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1500L	個	13,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1000L	個	13,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1500L	個	26,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1000L	個	17,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1500L	個	28,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L	個	29,900					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L	個	38,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1000L	個	38,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1500L	個	57,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1000L	個	63,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1500L	個	136,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1000L	個	86,100					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1500L	個	121,000					
衛生器具設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
小便器洗浄弁	不凍結FV	個	6,690					
サイリント 汚物流し	FV洗浄方式	組	88,800					
サイリント 汚物流し	ロータリ洗浄方式	組	93,700					
衛生器具設備／材料費(市場単価取付費対応)								
細目	摘要	単位	決定単価					
洗濯流し	大 形	組	29,200					

給水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
自在水栓	F 9 首 長 13A	個	5,480					
自閉水栓	13A	個	10,800					
自動水栓	単水栓	個	31,300					
自動水栓	混合水栓 (サモ付)	個	52,000					
シャワーフック付 スライトバ	手すり兼用タイプ	個	14,100					
量水器	125A	個	641,000					
量水器	150A	個	779,000					
排水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	個	4,080					
排水ゴム継手	洋風大便器用 フランジ・ジャバラ	個	3,020					
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ 径32φ	個	620					
排水ゴム継手	掃除流し用	個	2,050					
床上掃除口 (防水形)	COBL 50A	個	6,710					
床上掃除口 (防水形)	COBL 65A	個	8,000					
床上掃除口 (防水形)	COBL 80A	個	9,390					
床上掃除口 (防水形)	COBL 100A	個	12,700					
空調用ドレントラ ップ	BT-3	個	21,500					
グリース阻集器	ステンレス製 容量 76リットル	個	269,000					
グリース阻集器	ステンレス製 容量140リットル	個	408,000					
グリース阻集器	ステンレス製 容量210リットル	個	531,000					
桝類								
細目	摘要	単位	決定単価					
铸铁製防護ふた	T-8B(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	29,000					
铸铁製防護ふた	T-14(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	40,400					
コンクリートふた	360×360	個	2,720					
コンクリートふた	450×450	個	3,940					
コンクリートふた	600×600	個	7,100					
給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 10 リットル	台	108,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 20 リットル	台	120,000					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 40 リットル	台	169,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 60 リットル	台	235,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 90 リットル	台	317,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 125 リットル	台	425,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 10 リットル	台	116,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 20 リットル	台	141,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 40 リットル	台	183,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 60 リットル	台	318,000					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 開放式 5号	台	19,900					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 10号	台	79,800					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 16号	台	85,200					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯リモコン付	台	97,100					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 20号 給湯リモコン付	台	100,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯リモコン付	台	107,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 32号 給湯リモコン付	台	192,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイマー RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	190,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイマー RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	207,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイマー RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	220,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイマー RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	165,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイマー RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	176,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイマー RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	189,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 10 リットル	台	91,100					
電気貯湯式湯沸器	置台形 20 リットル	台	101,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 40 リットル	台	124,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 60 リットル	台	163,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 90 リットル	台	229,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 125 リットル	台	306,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 10 リットル	台	93,200					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 20 リットル	台	104,000					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 40 リットル	台	159,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 60 リットル	台	183,000					
ステンレス排気筒	60φ	m	1,100					
ステンレス排気筒	75φ	m	1,120					
ステンレス排気筒	90φ	m	1,240					
ステンレス排気筒	100φ	m	1,410					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 60φ	個	640					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 75φ	個	998					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 90φ	個	1,130					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 100φ	個	1,160					
消火設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
呼水槽	100リットル	基	91,500					
呼水槽	150リットル	基	102,000					
ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス栓	9.5φLAヒューズコック	個	1,830					
ガス栓	9.5φLBヒューズコック	個	1,830					
ガス栓	9.5φLAコンセントヒューズコック	個	1,950					
ガス栓	9.5φLBコンセントヒューズコック	個	1,950					
ガス栓	9.5φ床コンセントヒューズコック	個	5,320					
ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズコック	個	4,570					
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	個	3,050					
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズコック	個	3,050					
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	4,800					
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用	個	30,900					
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用 40A～80A	個	32,300					
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	15,800					
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	16,700					
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	27,000					
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	76,400					

ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	123,000					
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	157,000					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 15A	個	1,160					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 20A	個	1,410					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 25A	個	1,770					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 32A	個	2,180					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 40A	個	2,760					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 50A	個	3,370					
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 80A	個	7,800					
ガス用スライト 継手	25A	個	27,600					
ガス用スライト 継手	32A	個	31,800					
ガス用スライト 継手	40A	個	42,500					
ガス用スライト 継手	50A	個	63,900					
ガス用スライト 継手	80A	個	74,400					
ガス集合装置	1×1 7kg/h	一式	4,920					
ガス集合装置	2×2 単段ハーフス式 主10, 副10kg/h	一式	249,000					
ガス集合装置	3×3 単段ハーフス式 主10, 副10kg/h	一式	260,000					
ガス集合装置	4×4 単段ハーフス式 主20, 副20kg/h	一式	286,000					
ガス集合装置	5×5 単段ハーフス式 主20, 副20kg/h	一式	295,000					
ガス集合装置	6×6 単段ハーフス式 主30, 副20kg/h	一式	316,000					
ガス集合装置	7×7 単段ハーフス式 主30, 副20kg/h	一式	331,000					
ガス集合装置	8×8 単段ハーフス式 主30, 副20kg/h	一式	340,000					
ガス集合装置	9×9 単段ハーフス式 主30, 副20kg/h	一式	349,000					
ガス集合装置	10×10 単段ハーフス式 主30, 副20kg/h	一式	357,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段ハーフス式 主10, 副10kg/h	一式	294,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 3×3 単段ハーフス式 主10, 副10kg/h	一式	306,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 4×4 単段ハーフス式 主20, 副20kg/h	一式	330,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 5×5 単段ハーフス式 主20, 副20kg/h	一式	337,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 6×6 単段ハーフス式 主30, 副20kg/h	一式	357,000					

ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 7×7 単段ハイス式 主30, 副20kg/h	一式	372, 000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 8×8 単段ハイス式 主30, 副20kg/h	一式	381, 000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 9×9 単段ハイス式 主30, 副20kg/h	一式	390, 000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 10×10 単段ハイス式 主30, 副20kg/h	一式	397, 000					
空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	150, 000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	164, 000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	182, 000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	243, 000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	160, 000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	173, 000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	191, 000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	253, 000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	111, 000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	119, 000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	132, 000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	176, 000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	121, 000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	129, 000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	141, 000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	186, 000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	135, 000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	147, 000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	162, 000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	212, 000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	145, 000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	156, 000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	172, 000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	221, 000					

空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	105,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	114,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	125,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	179,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	114,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	124,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	134,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	188,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	183,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	196,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	223,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	303,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	193,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	205,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	233,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	313,000					
ファンコイルユニット	ローボート形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	171,000					
ファンコイルユニット	ローボート形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	194,000					
ファンコイルユニット	ローボート形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	210,000					
ファンコイルユニット	ローボート形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	292,000					
ファンコイルユニット	ローボート形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	180,000					
ファンコイルユニット	ローボート形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	203,000					
ファンコイルユニット	ローボート形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	220,000					
ファンコイルユニット	ローボート形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	301,000					
ファンコイルユニット	ローボート隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	123,000					
ファンコイルユニット	ローボート隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 4	台	146,000					
ファンコイルユニット	ローボート隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 6	台	158,000					
ファンコイルユニット	ローボート隠ぺい形 流量調整弁、ボール弁2個付 FCU 8	台	221,000					
ファンコイルユニット	ローボート隠ぺい形 定流量弁、ボール弁2個付 FCU 3	台	132,000					

空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	ローホーイ隠ぺい形 定流量弁、ホー弁2個付 FCU 4	台	155,000					
ファンコイルユニット	ローホーイ隠ぺい形 定流量弁、ホー弁2個付 FCU 6	台	168,000					
ファンコイルユニット	ローホーイ隠ぺい形 定流量弁、ホー弁2個付 FCU 8	台	230,000					
空気調和設備／放熱器								
細目	摘要	単位	決定単価					
クリーンヒーター用スリーブ セット	75φ	組	2,590					
空気調和設備／送風機								
細目	摘要	単位	決定単価					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×500m3/h	台	90,500					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×1000m3/h	台	104,000					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×1500m3/h	台	129,000					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×2000m3/h	台	152,000					
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×2500m3/h	台	212,000					
空気調和設備／圧力扇・換気扇								
細目	摘要	単位	決定単価					
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×70m3/h	台	10,500					
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×105m3/h	台	12,100					
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×160m3/h	台	13,700					
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×320m3/h	台	24,100					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×70m3/h	台	11,500					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×105m3/h	台	11,500					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×160m3/h	台	15,600					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×320m3/h	台	25,000					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×380m3/h	台	25,700					
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×550m3/h	台	29,700					
圧力扇	低騒音形 ハッカード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 25cm	台	42,200					
圧力扇	低騒音形 ハッカード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 30cm	台	51,400					
圧力扇	低騒音形 ハッカード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 40cm	台	71,400					
圧力扇	低騒音形 ハッカード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 50cm	台	93,800					
圧力扇	低騒音形 ハッカード付 3φ 200V 電気式シャッター付 25cm	台	61,200					
圧力扇	低騒音形 ハッカード付 3φ 200V 電気式シャッター付 30cm	台	72,700					
圧力扇	低騒音形 ハッカード付 3φ 200V 電気式シャッター付 40cm	台	96,300					

空気調和設備／圧力扇・換気扇								
細目	摘要	単位	決定単価					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 50cm	台	127,000					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 25cm	台	36,800					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 30cm	台	44,900					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 40cm	台	62,900					
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 50cm	台	81,200					
ダクト設備／制気口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口／材料費（市場単価取付費対応）								
細目	摘要	単位	決定単価					
ベントキャップ （低圧損形）	アルミ製低圧損形FD付 100A	個	3,330					
ベントキャップ （低圧損形）	アルミ製低圧損形FD付 150A	個	4,680					
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 100A	個	3,150					
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 150A	個	4,680					
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 200A	個	7,720					
自動制御設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ無	個	13,100					
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ付	個	15,800					
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ無	個	26,400					
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ付	個	30,500					
サーモプレート	2個用	個	7,650					
サーモプレート	3個用	個	11,900					
サーモプレート	4個用	個	17,300					
挿入形サーモスタット	2位置 配管挿入形	個	13,700					
挿入形サーモスタット	2位置 ダクト挿入形	個	13,500					
挿入形サーモスタット	比 例 配管挿入形	個	47,800					
挿入形サーモスタット	比 例 ダクト挿入形	個	35,900					
ヒューミディスタット	室内形 2位置	個	17,600					
ヒューミディスタット	ダクト挿入形 2位置	個	10,900					
ダンパ用モータ	2位置 スプリングリターン付	個	94,100					
ダンパ用モータ	2位置 スプリングリターン無	個	27,000					
ダンパ用モータ	比 例 スプリングリターン付	個	117,000					
ダンパ用モータ	比 例 スプリングリターン無	個	62,100					

自動制御設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
制御弁用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	98,500					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	108,000					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	93,300					
弁装置類								
細目	摘要	単位	決定単価					
電磁弁	水 用 50A	個	200,000					
電磁弁	蒸気用 50A	個	218,000					
労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	27,900					
普通作業員		人	25,400					
軽作業員		人	17,700					
運転手(特殊)		人	30,700					
運転手(一般)		人	26,800					
世話役		人	30,400					
とび工		人	31,800					
鉄筋工		人	31,600					
型わく工		人	31,200					
はつり工		人	29,800					
塗装工		人	32,300					
左官		人	31,600					
内装工		人	33,000					
電工		人	29,300					
配管工		人	27,100					
ダクト工		人	29,200					
保温工		人	27,400					
設備機械工		人	27,700					