



感染症患者発生情報 (月報)

埼玉県内情報 8月 (2025年)



8月の要点

前月と比較して定点当たり報告患者数が増加した疾患は、淋菌感染症であった。

1. 性感染症 (STD)



① 性器クラミジア感染症

8月の報告患者数は、男性40人、女性77人の計117人であった。男性の報告患者の多い年齢階級は、25～29歳で12人、20～24歳で8人であった。女性の報告患者の多い年齢階級は、20～24歳で31人、25～29歳で20人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.03減少した。





② 性器ヘルペスウイルス感染症

8月の報告患者数は、男性12人、女性33人の計45人であった。男性の報告患者の最も多い年齢階級は、35～39歳で4人であった。女性の報告患者の多い年齢階級は、20～24歳で6人、25～29歳及び50～54歳で5人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.12減少した。





③ 尖圭コンジローマ

8月の報告患者数は、男性5人、女性9人の計14人であった。男性の報告患者の年齢階級は、50～54歳で2人、20～24歳、25～29歳及び35～39歳で各1人であった。女性の報告患者の年齢階級は、25～29歳で4人、20～24歳で3人、15～19歳及び30～34歳で各1人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.09減少した。



④ 淋菌感染症



8月の報告患者数は、男性25人、女性8人の計33人であった。男性の報告患者の多い年齢階級は、30～34歳で6人、20～24歳及び25～29歳で各5人であった。女性の報告患者の年齢階級は、20～24歳で4人、15～19歳で2人、25～29歳及び40～44歳で各1人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.05増加した。



2. その他の感染症



⑤ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

8月の報告患者数は、男性16人、女性9人の計25人であった。男性の報告患者の最も多い年齢階級は、70歳以上で8人であった。女性の報告患者の最も多い年齢階級は、70歳以上で5人であった。定点当たり報告患者数は、7月に比べ0.92減少した。





⑥ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

8月の報告はなかった。定点当たり報告患者数は、7月と同値であった。



⑦ 薬剤耐性緑膿菌感染症

8月の報告はなかった。定点当たり報告患者数は、7月と同値であった。



感 染 症 発 生 動 向 調 査 月 情 報

2025年8月

五類感染症(定点からの報告患者数及び定点当たり患者数)

	2025年8月 (埼玉県 今月)		2025年7月 (埼玉県 前月)		2024年8月 (埼玉県 昨年)		2025年8月 (全国 今月)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
①性器クラミジア感染症	117	1.95	119	1.98	130	2.24	2,428	2.47
②性器ヘルペスウイルス感染症	45	0.75	52	0.87	27	0.47	858	0.87
③尖圭コンジローマ	14	0.23	19	0.32	15	0.26	536	0.54
④淋菌感染症	33	0.55	30	0.50	27	0.47	752	0.76
⑤メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	25	2.08	36	3.00	17	1.42	1,268	2.64
⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	-	-	-	-	1	0.08	23	0.05
⑦薬剤耐性緑膿菌感染症	-	-	-	-	1	0.08	7	0.01

※ - : 0.00

性別年齢別報告患者数(埼玉県)

		合計 男女比(%)		0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
		男	女																
①性器クラミジア感染症	男	40	34.2	-	-	-	-	3	8	12	6	3	1	1	6	-	-	-	-
	女	77	65.8	-	-	-	-	12	31	20	5	6	2	-	-	1	-	-	-
②性器ヘルペスウイルス感染症	男	12	26.7	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	1	1	-	-	1	1
	女	33	73.3	-	-	-	-	2	6	5	2	3	2	3	5	2	2	-	1
③尖圭コンジローマ	男	5	35.7	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	女	9	64.3	-	-	-	-	1	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
④淋菌感染症	男	25	75.8	-	-	-	-	1	5	5	6	1	2	1	2	1	-	1	-
	女	8	24.2	-	-	-	-	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
⑤メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	16	64.0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	8
	女	9	36.0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑦薬剤耐性緑膿菌感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ - : 0.00

埼玉県からの報告患者数及び定点当たり患者数の推移(月情報)

報告患者数	2024年					2025年							
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
①性器クラミジア感染症	130	110	132	119	102	88	109	102	99*	96	114	119	117
②性器ヘルペスウイルス感染症	27	37	39	28	38	51	33	34	50*	45	57	52	45
③尖圭コンジローマ	15	13	14	17	16	17	14	22	16	26	29	19	14
④淋菌感染症	27	25	28	27	27	13	18	15	16*	16	27	30	33
⑤メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	17	24	19	24	22	26	23	23	24	20	16	36	25
⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1	3	3	4	5	8	3	5	3	2	1	－	－
⑦薬剤耐性緑膿菌感染症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

定点当たり患者数	2024年					2025年							
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
①性器クラミジア感染症	2.24	1.90	2.28	2.05	1.76	1.54	1.91	1.79	1.65*	1.60	1.90	1.98	1.95
②性器ヘルペスウイルス感染症	0.47	0.64	0.67	0.48	0.66	0.89	0.58	0.60	0.83*	0.75	0.95	0.87	0.75
③尖圭コンジローマ	0.26	0.22	0.24	0.29	0.28	0.30	0.25	0.39	0.27	0.43	0.48	0.32	0.23
④淋菌感染症	0.47	0.43	0.48	0.47	0.47	0.23	0.32	0.26	0.27*	0.27	0.45	0.50	0.55
⑤メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	1.42	2.00	1.58	2.00	1.83	2.17	1.92	1.92	2.00	1.67	1.33	3.00	2.08
⑥ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	0.08	0.25	0.25	0.33	0.42	0.67	0.25	0.42	0.25	0.17	0.08	－	－
⑦薬剤耐性緑膿菌感染症	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※ －：0.00 *：還元後修正