

単価コード*	地区	名称	規格	単位	金額
--------	----	----	----	----	----

R04.05  
改定単価

第1編 実施単価表

第1章 基本単価

第4節 金属材料

4-1 鋼材

(車上渡し)

(車上渡し)

ZA03010044	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010001	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
Z001102008	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	⇒	
ZA03010046	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010002	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
Z001102009	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	⇒	
ZA03010048	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010003	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
Z001102028	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	⇒	
ZA03010023	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010010	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
Z001102019	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	⇒	
ZA03010025	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010011	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
ZA03010027	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010028	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
ZA03010030	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D22 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010031	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D22 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
ZA03010033	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010034	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
Z001102020	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	⇒	
ZA03010036	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010012	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
ZA03010038	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32 小口(5t以下)	t	⇒	
ZA03010039	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
Z001102021	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	⇒	
ZA03010013	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
Z001102025	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	⇒	
ZA03010042	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	
Z001102026	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	⇒	
ZA03010015	★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41 中口(5tを超え50t以下)	t	⇒	

単価コード*	地区	名 称	規 格	単 位	金 額		R04.05 改定単価
Z001102003		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t		⇒	
ZA03010080		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102027		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t		⇒	
ZA03010070		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102029		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t		⇒	
ZA03010071		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102030		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t		⇒	
ZA03010072		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102031		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t		⇒	
ZA03010073		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102032		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t		⇒	
ZA03010074		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102033		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t		⇒	
ZA03010075		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102034		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t		⇒	
ZA03010076		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102035		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t		⇒	
ZA03010077		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102036		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t		⇒	
ZA03010078		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102037		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t		⇒	

第9節 道路付属物

9-1 道路標識

ZA06010097		標識板設置費	標識修正費 リベット式 高所作業車使用	m2	12,800	⇒	14,000
ZA06010090		標識板重ね貼り(修正)用シール 取り付け費	カプセルレンズ型 高所作業車使用	m2	12,800	⇒	14,000
ZA06010091		標識板重ね貼り(修正)用シール 取り付け費	カプセルレンズ型 高所作業車使用せず	m2	8,650	⇒	9,480

9-2 道路照明材料

9-3 防護柵

ZA06030234		転落防止柵	縦柵 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	8,690	⇒	9,520
ZA06030235		転落防止柵	縦柵 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	8,070	⇒	8,830
ZA06030236		転落防止柵	縦柵 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	8,140	⇒	8,970
ZA06030237		転落防止柵	ビーム式 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	7,070	⇒	7,750
ZA06030238		転落防止柵	ビーム式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	6,390	⇒	7,000
ZA06030239		転落防止柵	ビーム式 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	6,460	⇒	7,070

第10節 鋼道路橋

単価コード*	地区	名称	規格	単位	金額	R04.05 改定単価
--------	----	----	----	----	----	----------------

10-2 スクラップ

(問屋持込価格)

(問屋持込価格)

Z006730001		★ スクラップ	ヘビーH1	t		⇒	
ZA12020001		★ スクラップ	ヘビーH2	t		⇒	
ZA12020002		★ スクラップ	ヘビーH3	t		⇒	
ZA12020003		★ スクラップ	ヘビーH4	t		⇒	
Z006730004		★ スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg		⇒	

10-3 工場製作

Z006575001		ケーソン用刃口金物	小判形	t	546,000	⇒	571,000
Z006575002		ケーソン用刃口金物	矩形	t	512,000	⇒	537,000
Z006575003		ケーソン用刃口金物	円形	t	576,000	⇒	601,000
Z004411003		鋼板接着用鋼板	床版補強工用(A-5系)	t	378,000	⇒	401,000
Z004411004		鋼板接着用鋼板	床版補強工用(C-5系)	t	550,000	⇒	591,000
Z004412003		増桁架設工用桁	床版補強工用(A-5系)	t	384,000	⇒	397,000
Z004412004		増桁架設工用桁	床版補強工用(C-5系)	t	498,000	⇒	522,000
Z004251003		遮音壁用支柱	取付部	t	612,000	⇒	703,000
Z001234005		補強鋼板	円形(C-5系) ブラケット有	t	506,000	⇒	530,000
Z001234006		補強鋼板	円形(C-5系) ブラケット無	t	486,000	⇒	510,000
Z001234007		補強鋼板	矩形(C-5系) ブラケット有	t	491,000	⇒	515,000
Z001234008		補強鋼板	矩形(C-5系) ブラケット無	t	471,000	⇒	495,000
Z001236001		下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗	外面プライマのみ、土中部前処理のみ	t	495,000	⇒	519,000
Z001238002		下端拘束用形鋼	H形鋼(C-5系)	t	443,000	⇒	450,000
Z001410001		スタッドジベル(設置費込み)	φ19×250	本	351	⇒	396
Z001410002		スタッドジベル(設置費込み)	φ22×250	本	452	⇒	513
Z001410003		スタッドジベル(設置費込み)	φ19×150	本	278	⇒	313
Z001410004		スタッドジベル(設置費込み)	φ22×150	本	342	⇒	387
Z001410005		スタッドジベル(設置費込み)	φ22×200	本	399	⇒	452
ZA12040024		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	718,000	⇒	746,000
ZA12040025		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	790,000	⇒	818,000
ZA12040026		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	819,000	⇒	851,000
ZA12040027		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 (A-5系)	t	718,000	⇒	746,000
ZA12040028		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 (C-5系)	t	790,000	⇒	818,000
ZA12040029		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	819,000	⇒	851,000
ZA12040030		変位制限装置	橋軸方向 (A-5系)	t	718,000	⇒	746,000
ZA12040031		変位制限装置	橋軸方向 (C-5系)	t	790,000	⇒	818,000
ZA12040032		変位制限装置	橋軸方向 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	819,000	⇒	851,000

単価コード	地区	名称	規格	単位	金額		R04.05 改定単価
ZA12040033		変位制限装置	橋軸直角方向(A-5系)	t	718,000	⇒	746,000
ZA12040034		変位制限装置	橋軸直角方向(C-5系)	t	790,000	⇒	818,000
ZA12040035		変位制限装置	橋軸直角方向 垂鉛メッキ(HDZ55)	t	819,000	⇒	851,000

## 第17節 その他

## 17-3 塩化ビニル管

Z005002002		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m		⇒	
Z005002003		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m		⇒	
Z005002004		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m		⇒	
Z005002005		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m		⇒	
Z005002006		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m		⇒	
Z005002007		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-125	m		⇒	
Z005002008		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-150	m		⇒	
Z005002009		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-200	m		⇒	
Z005002012		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-40	m		⇒	
Z005002013		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m		⇒	
Z005002014		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-65	m		⇒	
Z005002015		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m		⇒	
Z005002016		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m		⇒	
Z005002017		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-125	m		⇒	
Z005002018		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	m		⇒	
Z005002019		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	m		⇒	
Z005002020		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	m		⇒	

## 17-4 諸油類

Z006714001		混合油	1:20	L	148	⇒	166
------------	--	-----	------	---	-----	---	-----

## 第2章 県独自施工単価

## 第1節 道路植栽工

ZA35010010		枯損木撤去(中低木)	樹高 60cm未満	本	270	⇒	-
ZA35010011		枯損木撤去(中低木)	樹高 60cm以上 100cm未満	本	650	⇒	-
ZA35010012		枯損木撤去(中低木)	樹高 100cm以上 200cm未満	本	1,540	⇒	-
ZA35010020		枯損木撤去(中低木)	樹高 200cm以上 300cm未満	本	1,850	⇒	-
ZA35010013		枯損木撤去(高木)	幹周 30cm未満	本	5,330	⇒	-
ZA35010014		枯損木撤去(高木)	幹周 30cm以上 60cm未満	本	14,700	⇒	-
ZA35010015		枯損木撤去(高木)	幹周 60cm以上 90cm未満	本	34,900	⇒	-
ZA35010016		枯損木撤去(高木)	幹周 90cm以上 120cm未満	本	58,200	⇒	-
ZA35010017		枯損木撤去(高木)	幹周 120cm以上 150cm未満	本	83,500	⇒	-

単価コード*	地区	名 称	規 格	単 位	金 額		R04.05 改定単価
ZA35010018		枯損木撤去(高木)	幹周 150cm以上 180cm未満	本	109,000	⇒	—
ZA35010019		枯損木撤去(高木)	幹周 180cm以上 210cm未満	本	137,000	⇒	—