

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Achillea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i> var. <i>discoidea</i> (Regel) Kitam.	1744	49	260
<i>Achillea alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i> var. <i>longiligulata</i> H.Hara	1745	50	261
<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	1353	41	162
<i>Aconitum nipponicum</i> Nakai subsp. <i>micranthum</i> (Nakai) Kadota	1398	42	173
<i>Aconitum pterocaulle</i> Koidz. var. <i>pterocaulle</i>	1399	42	174
<i>Aconitum sanyoense</i> Nakai	1400	42	174
<i>Aconitum senanense</i> Nakai subsp. <i>senanense</i> var. <i>senanense</i>	1401	42	174
<i>Acrobolbus ciliatus</i> (Mitt.) Schiffn.	2016	52	288
<i>Actaea asiatica</i> H.Hara	1402	42	174
<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	1500	44	199
<i>Acystopteris japonica</i> (Luer) Nakai	1045	34	83
<i>Adenophora divaricata</i> Franch. et Sav.	1734	49	258
<i>Adenophora nikoensis</i> Franch. et Sav. var. <i>nikoensis</i>	1735	49	258
<i>Adenophora nikoensis</i> Franch. et Sav. var. <i>petrophila</i> (H.Hara) H.Hara	1736	49	258
<i>Adonis ramosa</i> Franch.	1403	42	175
<i>Aeginetia indica</i> L.	1711	49	252
<i>Aeginetia sinensis</i> G.Beck	1712	49	252
<i>Agrimonia coreana</i> Nakai	1473	43	192
<i>Agrostis flaccida</i> Hack.	1354	41	162
<i>Agrostis mertensii</i> Trin.	1355	41	162
<i>Agrostis scabra</i> Willd.	1356	41	163
<i>Agrostis valvata</i> Steud.	1357	41	163
<i>Ajuga incisa</i> Maxim.	1690	48	247
<i>Ajuga japonica</i> Miq.	1691	48	247
<i>Ajuga shikotanensis</i> Miyabe et Tatew.	1692	48	247
<i>Ajuga yesoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav. var. <i>tsukubana</i> Nakai	1693	48	248
<i>Albatrellus caeruleoporus</i> (Peck) Pouzar	5037	58	349
<i>Albatrellus ovinus</i> (Schaeff.) Kotl. & Pouzar	5038	58	349
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	1580	46	219
<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché var. <i>canaliculatum</i>	1140	36	108
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. var. <i>orientale</i> Sam.	1141	36	108
<i>Allium inutile</i> Makino	1278	39	143
<i>Allium monanthum</i> Maxim.	1279	39	143
<i>Allium splendens</i> Willd. ex Schult. et Schult.f.	1280	39	144
<i>Allium thunbergii</i> G.Don	1281	39	144
<i>Allium victorialis</i> L. subsp. <i>platyphyllum</i> Hultén	1282	39	144
<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.	1358	41	163
<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda	1172	36	117
<i>Amana erythronioides</i> (Baker) D.Y.Tan et D.Y.Hong	1173	36	118
<i>Amanita rubrovolvata</i> S. Imai	5001	57	342
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittad.) Bertill.	5002	57	342
<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.	1538	45	209
<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	1649	47	237

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. var. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	1746	50	261
<i>Anaphalis sinica</i> Hance var. <i>pernivea</i> T.Shimizu	1748	50	261
<i>Anaphalis sinica</i> Hance var. <i>sinica</i>	1747	50	261
<i>Anaphalis sinica</i> Hance var. <i>viscosissima</i> (Honda) Kitam.	1749	50	262
<i>Anastrepta orcadensis</i> (Hook.) Schiffn.	2012	52	287
<i>Ancistrocarya japonica</i> Maxim.	1661	48	240
<i>Anemone debilis</i> Fisch. ex Turcz.	1404	42	175
<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.	1405	42	175
<i>Anemone pseudoaltaica</i> H.Hara var. <i>pseudoaltaica</i>	1406	42	175
<i>Anemone raddeana</i> Regel	1407	42	176
<i>Anemone stolonifera</i> Maxim.	1408	42	176
<i>Anemonopsis macrophylla</i> Siebold et Zucc.	1409	42	176
<i>Angelica inaequalis</i> Maxim.	1802	51	275
<i>Anomobryum yasudae</i> Broth.	2034	52	291
<i>Anthoxanthum horsfieldii</i> (Kunth ex Benn.) Mez ex Reeder var. <i>japonicum</i> (Maxim.) Veldkamp	1359	41	163
<i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber) Y.Schouten et Veldkamp var. <i>sachalinense</i> (Printz) Yonek.	1360	41	164
<i>Apodicarpum ikenoi</i> Makino	1803	51	276
<i>Apotreubia nana</i> (S.Hatt. & Inoue) S.Hatt. & Mizut.	2003	51	285
<i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold et Zucc. var. <i>buergeriana</i>	1410	42	176
<i>Arachniodes amabilis</i> (Blume) Tindale var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	1082	34	92
<i>Arachniodes chinensis</i> (Rosenst.) Ching	1078	34	91
<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching	1079	34	91
<i>Arachniodes mutica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	1080	34	92
<i>Arachniodes nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	1081	34	92
<i>Aralia glabra</i> Matsum.	1799	51	275
<i>Archiphysalis chamaesarachoides</i> (Makino) Kuang	1659	48	239
<i>Arctoparmelia incurva</i> (Pers.) Hale	4007	55	326
<i>Arenaria lateriflora</i> L.	1582	46	220
<i>Arisaema heterophyllum</i> Blume	1133	36	105
<i>Arisaema nikoense</i> Nakai subsp. <i>nikoense</i>	1134	36	106
<i>Arisaema planilaminum</i> J.Murata	1132	36	105
<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	1135	36	106
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	1750	50	262
<i>Asahinea chrysantha</i> (Tuck.) W.L.Culb. & C.F.Culb.	4008	55	326
<i>Asahinea scholanderi</i> (Llano) W.L.Culb. & C.F.Culb.	4009	55	326
<i>Asarum blumei</i> Duch.	1126	35	103
<i>Asarum nipponicum</i> F.Maek. var. <i>nipponicum</i>	1127	35	103
<i>Asarum sieboldii</i> Miq.	1128	35	104
<i>Asarum tamaense</i> Makino	1129	35	104
<i>Ascoclavulina sakaii</i> Otani	5044	58	350
<i>Asparagus schoberioides</i> Kunth	1284	39	145
<i>Asplenium capillipes</i> Makino	1050	34	84
<i>Asplenium pekinense</i> Hance	1054	34	85

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Asplenium pseudowilfordii</i> Tagawa	1051	34	84
<i>Asplenium ruprechtii</i> Sa.Kurata	1052	34	85
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	1053	34	85
<i>Asplenium viride</i> Huds.	1055	34	85
<i>Asplenium wilfordii</i> Mett. ex Kuhn	1056	34	86
<i>Aster fastigiatus</i> Fisch.	1751	50	262
<i>Aster rugulosus</i> Maxim. var. <i>rugulosus</i>	1752	50	263
<i>Aster savatieri</i> Makino var. <i>savatieri</i>	1753	50	263
<i>Aster viscidulus</i> (Makino) Makino var. <i>viscidulus</i>	1754	50	263
<i>Asterella cruciata</i> (Steph.) Horik.	2004	51	285
<i>Asterella mussuriensis</i> (Kashyap) Verd. subsp. <i>crassa</i> (Shimizu & S.Hatt.) D.G.Long	2005	51	285
<i>Astragalus reflexistipulus</i> Miq.	1451	43	187
<i>Athyrium atkinsonii</i> Bedd.	1066	34	88
<i>Athyrium deltoideofrons</i> Makino	1067	34	88
<i>Athyrium imbricatum</i> H.Christ	1068	34	89
<i>Athyrium melanolepis</i> (Franch. et Sav.) H.Christ	1069	34	89
<i>Athyrium nikkoense</i> Makino	1070	34	89
<i>Athyrium spinulosum</i> (Maxim.) Milde	1071	34	89
<i>Aulacopilum japonicum</i> Broth. ex Cardot	2086	53	302
<i>Austroboletus fusisporus</i> (Kawam. ex Imazeki & Hongo) Wolfe	5014	57	344
<i>Azolla japonica</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. ex Nakai	1027	33	78
<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler	1028	33	78
<i>Baeomyces aggregatus</i> Asahina	4047	56	334
<i>Balanophora nipponica</i> Makino	1564	45	215
<i>Bartramia ithyphylla</i> Brid.	2090	53	302
<i>Batrachospermum gelatinosum</i> (L.) DC. f. <i>spermato involucrum</i> Vis & Sheath	3007	54	315
<i>Batrachospermum gelatinosum</i> (L.) DC. var. <i>gelatinosum</i>	3006	54	315
<i>Batrachospermum japonicum</i> M. Mori	3008	55	315
<i>Batrachospermum turfosum</i> Bory	3009	55	315
<i>Batrachospermum turgidum</i> Kumano	3010	55	315
<i>Berberis amurensis</i> Rupr. var. <i>amurensis</i>	1396	42	173
<i>Berchemia pauciflora</i> Maxim.	1464	43	190
<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	1465	43	190
<i>Betula chichibuensis</i> H.Hara	1497	44	198
<i>Betula davurica</i> Pall.	1498	44	198
<i>Bidens tripartita</i> L.	1755	50	263
<i>Bissetia lingulata</i> (Mitt.) Broth.	2099	54	304
<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre subsp. <i>japonica</i> (H.Hara) Yonek.	1566	45	215
<i>Bistorta suffulta</i> (Maxim.) H.Gross	1567	45	216
<i>Bistorta vivipara</i> (L.) Delarbre	1568	45	216
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	1186	37	121
<i>Blyxa echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	1145	36	109
<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	1146	36	109

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Boletellus elatus</i> Nagas.	5015	57	344
<i>Boletellus floriformis</i> Imazeki	5016	57	345
<i>Boletellus mirabilis</i> (Murrill) Singer	5017	57	345
<i>Boletellus shichianus</i> (Teng & L. Ling) Teng	5018	57	345
<i>Boletinus asiaticus</i> Singer	5028	57	347
<i>Boletopsis grisea</i> (Peck) Bondartsev & Singer	5040	58	349
<i>Boletus odaiensis</i> Hongo	5019	57	345
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	1011	33	74
<i>Botrychium nipponicum</i> Makino	1012	33	74
<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	1013	33	75
<i>Brachyelytrum japonicum</i> (Hack.) Hack. ex Honda	1361	41	164
<i>Brachythecium cirrosum</i> (Schwaegr.) Schimp.	2106	54	306
<i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.	1121	35	102
<i>Brigantiaea nipponica</i> (M.Satō) Hafellner	4046	56	334
<i>Bryoerythrophyllum calcareum</i> (Thér) R.H.Zander	2122	54	309
<i>Bryoerythrophyllum gymnostomum</i> (Broth.) Chen	2074	53	299
<i>Bryoerythrophyllum rubrum</i> (Jur ex Geh.) Chen var. <i>minus</i> K.Saito	2075	53	299
<i>Bryoerythrophyllum wallichii</i> (Mitt.) P.C.Chen	2076	53	300
<i>Bryonorrhisia acutifolius</i> Mitt.	2041	52	293
<i>Bryoria furcellata</i> (Fr.) Brodo & D.Hawksw.	4010	55	326
<i>Bryoria lactinea</i> (Nyl.) Brodo & D.Hawksw.	4011	55	327
<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw.	4012	55	327
<i>Buckia vaucheri</i> (Lesq.) D.Rios, M.T.Gallego & J.Guerra	2051	53	295
<i>Bulbophyllum inconspicuum</i> Maxim.	1187	37	121
<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	1302	39	149
<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. var. <i>capitata</i> (Miq.) Ohwi	1303	39	149
<i>Bupleurum longiradiatum</i> Turcz. var. <i>elatus</i> (Koso-Pol.) Kitag.	1804	51	276
<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag. var. <i>stenophyllum</i>	1805	51	276
<i>Calanthe discolor</i> Lindl. var. <i>discolor</i>	1188	37	121
<i>Calanthe nipponica</i> Makino	1189	37	122
<i>Calanthe tricarinata</i> Lindl.	1190	37	122
<i>Caldesia parnassiifolia</i> (Bassi. ex L.) Parl.	1142	36	108
<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske	2129	54	310
<i>Calycularia laxa</i> Lindb. & Arnell	2054	53	295
<i>Calypogeia granulata</i> Inoue	2067	53	298
<i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes var. <i>speciosa</i> (Schltr.) Makino	1191	37	122
<i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) Bruch et Schimp. in B.S.G.	2071	53	299
<i>Campylostelium saxicola</i> var. <i>brachycarpum</i> Nog.	2085	53	301
<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf	1362	41	164
<i>Cardamine kokaiensis</i> Yahara, Soejima, Kudoh, Šlenker et Marhold	1556	45	213
<i>Cardamine lyrata</i> Bunge	1557	45	213
<i>Carex aequialta</i> Kük.	1304	39	150
<i>Carex albidibasis</i> T.Koyama	1305	39	150

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Carex arenicola</i> F.Schmidt	1306	40	150
<i>Carex augustinowiczii</i> Meinsh. ex Korsh. var. <i>augustinowiczii</i>	1307	40	150
<i>Carex biwensis</i> Franch.	1308	40	151
<i>Carex brownii</i> Tuck.	1309	40	151
<i>Carex capricornis</i> Meinsh. ex Maxim.	1310	40	151
<i>Carex caryophyllea</i> Latour. var. <i>microtricha</i> (Franch.) Kük.	1311	40	151
<i>Carex cinerascens</i> Kük.	1312	40	152
<i>Carex doenitzii</i> Boeck.	1313	40	152
<i>Carex grallatoria</i> Maxim. var. <i>heteroclita</i> (Franch.) Kük. ex Matsum.	1314	40	152
<i>Carex heterolepis</i> Bunge	1315	40	152
<i>Carex hirtifructus</i> Kük.	1316	40	153
<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.	1317	40	153
<i>Carex kujuzana</i> Ohwi	1318	40	153
<i>Carex lonchophora</i> Ohwi	1319	40	153
<i>Carex longirostrata</i> C.A.Mey. var. <i>longirostrata</i>	1320	40	154
<i>Carex maculata</i> Boott var. <i>maculata</i>	1321	40	154
<i>Carex mitrata</i> Franch. var. <i>mitrata</i>	1322	40	154
<i>Carex mollicula</i> Boott	1323	40	154
<i>Carex omiana</i> Franch. et Sav. var. <i>omiana</i>	1324	40	155
<i>Carex phacota</i> Spreng.	1325	40	155
<i>Carex planata</i> Franch. et Sav.	1326	40	155
<i>Carex podogyna</i> Franch. et Sav.	1327	40	155
<i>Carex satsumensis</i> Franch. et Sav.	1328	40	156
<i>Carex vesicaria</i> L.	1329	40	156
<i>Carpesium macrocephalum</i> Franch. et Sav.	1756	50	264
<i>Catathelasma imperiale</i> (P. Karst.) Singer	5003	57	342
<i>Catathelasma ventricosum</i> (Peck) Singer	5004	57	342
<i>Catolobus ligulifolia</i> (Nakai) Yonek.	1558	45	214
<i>Catolobus pendula</i> (L.) Al-Shehbaz	1559	45	214
<i>Celastrus stephanotidifolius</i> (Makino) Makino	1501	44	199
<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume	1192	37	122
<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	1193	37	123
<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	1194	37	123
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	1195	37	123
<i>Cephalanthera subaphylla</i> Miyabe et Kudô	1196	37	123
<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>bukosanensis</i> (Honda) H.Ohba	1474	43	192
<i>Cerasus itosakura</i> (Siebold) Masam. et S.Suzuki var. <i>itosakura</i> f. <i>ascendens</i> (Makino) H.Ohba et H.Ikeda	1475	43	193
<i>Cerasus nipponica</i> (Matsum.) Masam. et S.Suzuki var. <i>nipponica</i>	1476	43	193
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	1387	41	170
<i>Cetrelia isidiata</i> (Asahina) W.L.Culb. & C.F.Culb.	4013	55	327
<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi	1452	43	187
<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop. subsp. <i>circumvagum</i> (Mosquin) Moldenke	1546	45	211
<i>Chara braunii</i> C.C.Gmel.	3015	55	316

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Chara fibrosa</i> C. Agardh ex Bruzelius subsp. <i>gymnopitys</i> (A. Braun) Zaneveld	3016	55	317
<i>Chara globularis</i> Thuillier	3017	55	317
<i>Chara zeylanica</i> Klein ex Willdenow	3018	55	317
<i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze	1036	33	80
<i>Cheilanthes brandtii</i> Franch. et Sav.	1038	33	81
<i>Cheilanthes krameri</i> Franch. et Sav.	1037	33	81
<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.	1694	48	248
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd. var. <i>vachelii</i> (Hook. et Arn.) Moq.	1594	46	223
<i>Chenopodium bryoniifolium</i> Bunge ex Trautv.	1595	46	223
<i>Chenopodium gracilispicum</i> H.W.Kung	1596	46	223
<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	1611	46	227
<i>Chionographis hisauchiana</i> (Okuyama) N.Tanaka subsp. <i>hisauchiana</i>	1164	36	115
<i>Chrysanthemum rupestre</i> Matsum. et Koidz.	1757	50	264
<i>Chrysanthemum seticuspe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H. Ohashi et Yonek.	1758	50	264
<i>Chrysocladium retrorsum</i> (Mitt.) Fleisch.	2097	54	304
<i>Chrysosplenium kamtschaticum</i> Fisch. ex Ser.	1439	43	184
<i>Cicuta virosa</i> L.	1806	51	276
<i>Cinna latifolia</i> (Trevir.) Griseb.	1363	41	164
<i>Circaea cordata</i> Royle	1547	45	211
<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	1759	50	264
<i>Clavaria rosea</i> Dalman	5005	57	342
<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill. subsp. <i>ochotensis</i> (Pall.) Kuntze var. <i>fusijamana</i> Kuntze	1411	42	177
<i>Clematis patens</i> C. Morren et Decne.	1412	42	177
<i>Clematis tosaensis</i> Makino	1413	42	177
<i>Clevea pusilla</i> (Steph.) Rubasinghe & D.G. Long	2007	52	286
<i>Climacium japonicum</i> Lindb.	2112	54	307
<i>Clintonia udensis</i> Trautv. et C.A. Mey.	1174	37	118
<i>Codonopsis javanica</i> (Blume) Hook.f. et Thomson subsp. <i>japonica</i> (Makino) Lammers	1737	49	259
<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	1738	49	259
<i>Cololejeunea ornata</i> A. Evans	2058	53	296
<i>Comanthosphace japonica</i> (Miq.) S. Moore	1695	48	248
<i>Compsopogon coeruleus</i> (Balbis) Montagne	3001	54	314
<i>Compsopogon corticrassus</i> Chihara & Tak. Nakam.	3002	54	314
<i>Compsopogonopsis japonica</i> Chihara	3003	54	314
<i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>manshurica</i> Kom.	1285	39	145
<i>Coptis lutescens</i> Tamura	1414	42	177
<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	1415	42	178
<i>Cordyceps hepialidicola</i> Kobayasi & Shimizu	5048	58	351
<i>Cordyceps mantidicola</i> Kobayasi & Shimizu	5049	58	351
<i>Cordyceps nanatakiensis</i> Kobayasi & Shimizu	5050	58	351
<i>Cordyceps pallidiolivacea</i> Kobayasi & Shimizu	5051	58	352
<i>Coriaria japonica</i> A. Gray	1499	44	199
<i>Cortinarius praestans</i> (Cordier) Gillet	5006	57	343

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	1388	41	171
<i>Corydalis ochotensis</i> Turcz.	1389	41	171
<i>Corydalis papilligera</i> Ohwi	1390	41	171
<i>Corydalis raddeana</i> Regel	1391	41	171
<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schönlf.	1446	43	185
<i>Cremastra aphylla</i> T.Yukawa	1197	37	124
<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	1198	37	124
<i>Crepidiastrum chelidoniifolium</i> (Makino) Pak et Kawano	1760	50	265
<i>Crepidomanes latealatum</i> (Bosch) Copel.	1020	33	76
<i>Crepidomanes schmidianum</i> (Zenker ex Taschner) K.Iwats. var. <i>schmidianum</i>	1021	33	77
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	1453	43	187
<i>Cryphaea obovatocarpa</i> S.Okamura	2123	54	309
<i>Cryptogramma stelleri</i> (S.G.Gmel.) Prantl	1039	33	81
<i>Cuscuta australis</i> R.Br.	1658	48	239
<i>Cyathophorella hookeriana</i> (Griff.) Fleisch.	2103	54	305
<i>Cylindrosporus flavidus</i> (Berk.) L.W. Zhou	5030	57	347
<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f. var. <i>goeringii</i>	1199	37	124
<i>Cymbidium macrorhizon</i> Lindl.	1200	37	124
<i>Cymbidium nipponicum</i> (Franch. et Sav.) Rolfe	1201	37	125
<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) A.Camus var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.	1364	41	165
<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.f.	1650	47	237
<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall. var. <i>villosulum</i> (Nakai) Riedl	1662	48	240
<i>Cyperus exaltatus</i> Retz. var. <i>iwasakii</i> (Makino) T.Koyama	1330	40	156
<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>nipponicus</i>	1331	40	156
<i>Cyperus pacificus</i> (Ohwi) Ohwi var. <i>pacificus</i>	1332	40	157
<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	1333	40	157
<i>Cypripedium debile</i> Rchb.f.	1202	37	125
<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	1203	37	125
<i>Cypripedium macranthos</i> Sw. var. <i>speciosum</i> (Rolfe) Koidz.	1204	37	125
<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	1083	34	92
<i>Cyrtomium hymenophylloides</i> (Hueb.) T.J.Kop.	2035	52	291
<i>Cyrtosia septentrionalis</i> (Rchb.f.) Garay	1205	37	125
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	1046	34	83
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, A.M.Pridgeton et M.W.Chase	1206	37	126
<i>Dactyloctenium aegyptium</i> L.	1207	37	126
<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i>	1632	47	232
<i>Daphne pseudomezereum</i> A.Gray	1553	45	212
<i>Daphne pseudomezereum</i> A.Gray var. <i>koreana</i> (Nakai) Hamaya	1554	45	213
<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb. var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) Nakai	1477	43	193
<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	1670	48	242
<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	1671	48	242
<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Sw.	1208	37	126
<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	1072	34	90

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Deparia viridifrons</i> (Makino) M.Kato	1073	34	90
<i>Deutzia uniflora</i> Shirai	1598	46	224
<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N.Williams	1583	46	220
<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>superbus</i>	1584	46	220
<i>Dibaeis arcuata</i> (Stirt.) Kalb & Gierl	4048	56	334
<i>Dichocarpum trachyspermum</i> (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao	1416	42	178
<i>Dicranolejeunea yoshinagana</i> (S.Hatt.) Mizut.	2059	53	296
<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	1024	33	77
<i>Dictyophora indusiata</i> (Vent.) Desv.	5031	57	348
<i>Didymodon leskeoides</i> K.Saito	2078	53	300
<i>Didymodon nigrescens</i> (Mitt.) K.Saito	2079	53	300
<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin. var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.	1365	41	165
<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	1163	36	115
<i>Diphyscium kashmirens</i> (H.Rob.) Magombo	2019	52	288
<i>Diplazium mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.	1074	34	90
<i>Diplazium nipponicum</i> Tagawa	1075	34	90
<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels var. <i>wichurae</i>	1076	34	91
<i>Diplomorpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	1555	45	213
<i>Diplopterygium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	1025	33	78
<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	1816	51	279
<i>Dipyscium lorifolium</i> (Cardot) Mogombo	2020	52	288
<i>Disporum viridescens</i> (Maxim.) Nakai	1168	36	116
<i>Dontostemon dentatus</i> (Bunge) Ledeb.	1560	45	214
<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	1672	48	242
<i>Dozya japonica</i> Lac.	2115	54	307
<i>Draba oiana</i> Honda	1561	45	214
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	1581	46	219
<i>Dryopsis maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	1084	34	93
<i>Dryopteris atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	1086	35	93
<i>Dryopteris championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	1085	34	93
<i>Dryopteris decipiens</i> (Hook.) Kuntze	1087	35	93
<i>Dryopteris dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	1088	35	94
<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.	1089	35	94
<i>Dryopteris gymnohylla</i> (Baker) C.Chr.	1090	35	94
<i>Dryopteris gymnosora</i> (Makino) C.Chr.	1091	35	94
<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	1092	35	95
<i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.	1093	35	95
<i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze var. <i>sparsa</i>	1094	35	95
<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	1095	35	95
<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	1454	43	187
<i>Elaphocordiceps subsessilis</i> (Petch) G.H.Sung & Spatafora	5046	58	351
<i>Elatostema densiflorum</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	1469	43	191
<i>Eleocharis attenuata</i> (Franch. et Sav.) Palla	1335	40	157

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Eleocharis equisetiformis</i> (Meinsh.) B.Fedtsch.	1336	40	158
<i>Eleocharis mamillata</i> H.Lindb. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.	1337	40	158
<i>Eleocharis parvinox</i> Ohwi	1338	40	158
<i>Eleocharis petasata</i> (Maxim.) Zinserl.	1334	40	157
<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	1339	40	158
<i>Eleutherococcus hypoleucus</i> (Makino) Nakai	1800	51	275
<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.	1673	48	243
<i>Elmerina hispida</i> (Imazeki) Y.C. Dai & L.W. Zhou	5035	58	348
<i>Elymus humidus</i> (Ohwi et Sakam.) A.Löve	1366	41	165
<i>Elymus pendulinus</i> (Nevski) Tzvelev var. <i>yezoensis</i> (Honda) Tzvelev	1367	41	165
<i>Elymus sibiricus</i> L.	1368	41	166
<i>Empetrum nigrum</i> L. var. <i>japonicum</i> K. Koch	1612	46	227
<i>Encalypta rhaptocarpa</i> Schwägr.	2084	53	301
<i>Enemion raddeanum</i> Regel	1417	42	178
<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson var. <i>campanulatus</i>	1613	47	228
<i>Enkianthus cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino f. <i>rubens</i> (Maxim.) Ohwi	1614	47	228
<i>Entodon luridus</i> (Griff.) A.Jaeger	2107	54	306
<i>Ephebe japonica</i> Asahina & Henssen	4063	57	337
<i>Ephippianthus sawadanus</i> (F.Maek.) Ohwi ex Masam. et Satomi	1210	37	126
<i>Ephippianthus schmidtii</i> Rchb.f.	1211	37	127
<i>Epilobium palustre</i> L.	1548	45	211
<i>Epilobium platystigmatosum</i> C.B.Rob.	1549	45	211
<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai	1397	42	173
<i>Epipactis papillosa</i> Franch. et Sav. var. <i>papillosa</i>	1212	37	127
<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	1213	37	127
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	1214	37	127
<i>Epipogium japonicum</i> Makino	1215	37	128
<i>Epipogium roseum</i> (D.Don) Lindl.	1216	37	128
<i>Eranthis pinnatifida</i> Maxim.	1418	42	178
<i>Erigeron thunbergii</i> A.Gray subsp. <i>thunbergii</i>	1761	50	265
<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Körn.	1293	39	147
<i>Eriocaulon atrum</i> Nakai	1294	39	147
<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.	1295	39	147
<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.	1296	39	148
<i>Eriocaulon heleocharioides</i> Satake	1297	39	148
<i>Eriocaulon miquelianum</i> Körn. var. <i>miquelianum</i>	1298	39	148
<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte	1299	39	148
<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	1175	37	118
<i>Eubotryoides grayana</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>grayana</i>	1615	47	228
<i>Eumyrium sinicum</i> (Mitt.) Nog.	2094	54	303
<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	1762	50	265
<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	1506	44	200
<i>Euphorbia ebracteolata</i> Hayata	1507	44	201

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Euphorbia sendaica</i> Makino	1508	44	201
<i>Euphorbia sinanensis</i> (Hurus.) T.Kuros. et H.Ohashi	1509	44	201
<i>Euphrasia maximowiczii</i> Wettst. var. <i>maximowiczii</i>	1713	49	253
<i>Euryale ferox</i> Salisb.	1122	35	102
<i>Filipendula multijuga</i> Maxim. var. <i>ciliata</i> Koidz.	1478	43	193
<i>Fimbristylis aestivalis</i> (Retz.) Vahl	1340	40	159
<i>Fimbristylis complanata</i> (Retz.) Link f. <i>exaltata</i> T.Koyama	1341	40	159
<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	1342	40	159
<i>Fimbristylis stauntonii</i> Debeaux et Franch.	1343	40	159
<i>Fissidens geppii</i> M.Fleisch.	2021	52	289
<i>Fragaria nipponica</i> Makino	1479	43	194
<i>Frullania sackawana</i> Steph.	2118	54	308
<i>Frullania valida</i> Steph.	2119	54	308
<i>Gagea japonica</i> Pascher	1176	37	118
<i>Gagea nakaiana</i> Kitag.	1177	37	119
<i>Galearis cyclochila</i> (Franch. et Sav.) Soó	1217	37	128
<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	1633	47	233
<i>Galium tokyoense</i> Makino	1634	47	233
<i>Galium trifidum</i> L. subsp. <i>columbianum</i> (Rydb.) Hultén	1635	47	233
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>lacteam</i> (Maxim.) Nakai	1636	47	233
<i>Gastrochilus matsuran</i> (Makino) Schltr.	1218	38	128
<i>Gastrodia confusa</i> Honda et Tuyama	1219	38	129
<i>Gastrodia elata</i> Blume var. <i>elata</i>	1220	38	129
<i>Gastrodia elata</i> Blume var. <i>pallens</i> Kitag.	1221	38	129
<i>Gastrodia pubilabiata</i> Y.Sawa	1222	38	129
<i>Geheebia erosodenticulata</i> (Müll.Hal.) J.A.Jiménez & M.J.Cano	2077	53	300
<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.	1639	47	234
<i>Gentianopsis contorta</i> (Royle) Ma	1640	47	234
<i>Geranium onoei</i> Franch. et Sav. var. <i>onoei</i>	1534	45	208
<i>Geranium shikokianum</i> Matsum. var. <i>kaimontanum</i> (Honda) Honda et H.Hara	1535	45	208
<i>Geranium tripartitum</i> R.Knuth var. <i>tripartitum</i>	1536	45	208
<i>Geranium yesoense</i> Franch. et Sav. var. <i>nipponicum</i> Nakai	1537	45	208
<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	1480	43	194
<i>Geum ternatum</i> (Stephan) Smedmark	1481	43	194
<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	1455	43	188
<i>Glossodium japonicum</i> Zahlbr.	4056	56	336
<i>Glyceria acutiflora</i> Torr. subsp. <i>japonica</i> (Steud.) T.Koyama et Kawano	1369	41	166
<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi var. <i>infirma</i> (Ohwi) Ohwi	1370	41	166
<i>Gollania japonica</i> (Cardot) Ando et M.Higuchi	2048	52	294
<i>Gollania neckerella</i> (Müll.Hal.) Broth.	2049	52	294
<i>Gollania turgens</i> (Müll.Hal.) Ando	2050	53	294
<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.	1103	35	97
<i>Goniophlebium someyae</i> (Yatabe) Ebihara	1104	35	98

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Goodyera biflora</i> (Lindl.) Hook.f.	1223	38	130
<i>Goodyera henryi</i> Rolfe	1224	38	130
<i>Goodyera pendula</i> Maxim.	1225	38	130
<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	1226	38	130
<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	1227	38	131
<i>Goodyera velutina</i> Maxim.	1228	38	131
<i>Graphis cervina</i> Mull.Arg.	4062	57	337
<i>Gratiola japonica</i> Miq.	1674	48	243
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	1229	38	131
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	1047	34	83
<i>Gymnocarpium oyamense</i> (Baker) Ching	1049	34	84
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	1048	34	84
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.) Quél.	5025	57	346
<i>Gyroporus longicystidiatus</i> Nagas. & Hongo	5026	57	347
<i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz	1641	47	235
<i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane	1040	33	81
<i>Harpanthus scutatus</i> (F.Weber & D.Mohr) Spruce	2068	53	298
<i>Hattorianthus erimonus</i> (Steph.) R.M.Schust. & Inoue	2055	53	295
<i>Hedysarum vicioides</i> Turcz. subsp. <i>japonicum</i> (B.Fedtsch.) B.H.Choi et H.Ohashi var. <i>japonicum</i> (B.Fedtsch.) B.H.Choi et H.Ohashi	1456	43	188
<i>Helictotrichon hideoi</i> (Honda) Ohwi	1371	41	166
<i>Heliogaster columellifer</i> (Kobayasi) Orihara & K. Iwase	5020	57	345
<i>Helodium paludosum</i> (Austin) Austin ex Broth.	2042	52	293
<i>Hemerocallis middendorffii</i> Trautv. et C.A.Mey. var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Ohwi	1277	39	143
<i>Hemipilia cucullata</i> (L.) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa	1230	38	131
<i>Hemipilia graminifolia</i> (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa var. <i>graminifolia</i>	1231	38	132
<i>Hemipilia joo-iokiana</i> (Makino) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa	1232	38	132
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb. var. <i>japonica</i> Nakai	1419	42	179
<i>Hermidium pusillum</i> Ohwi et Fukuy.	1185	37	121
<i>Heterodermia boryi</i> (Fee) Kr.P.Singh & S.R.Singh	4058	56	336
<i>Heterodermia dissecta</i> (Kurok.) D.D.Awasthi	4059	56	336
<i>Heterodermia hypochraea</i> (Vain.) Swinscow & Krog	4060	57	336
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	1763	50	265
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	1675	48	243
<i>Holomitrium densifolium</i> (Wils.) Wijk et Marg.	2072	53	299
<i>Homaliadelphus targionianus</i> var. <i>rotundatus</i> Nog.	2038	52	292
<i>Homaliodendron flabellatum</i> (Sw.) Fleisch	2100	54	304
<i>Huperzia miyoshiana</i> (Makino) Ching	1002	33	72
<i>Hydnotrya tulasnei</i> (Berk.) Berk. & Broome	5043	58	350
<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	1147	36	110
<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer	1148	36	110
<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	1801	51	275
<i>Hygrohypnum luridum</i> (Hedw.) Jenn.	2105	54	305
<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig	1392	41	172

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Hylotelephium verticillatum</i> (L.) H.Ohba var. <i>verticillatum</i>	1442	43	184
<i>Hymenophyllum oligosorum</i> Makino	1022	33	77
<i>Hypericum ascyron</i> L. subsp. <i>ascyron</i> var. <i>ascyron</i>	1529	45	206
<i>Hypericum hakonense</i> Franch. et Sav.	1530	45	206
<i>Hypericum oliganthum</i> Franch. et Sav.	1531	45	207
<i>Hypericum senanense</i> Maxim. subsp. <i>senanense</i>	1532	45	207
<i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K.Iwats.	1077	34	91
<i>Hypogymnia metaphysodes</i> (Asahina) Rass.	4014	55	327
<i>Hypogymnia nikkoensis</i> (Zahlbr.) Rass.	4015	55	327
<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	1616	47	228
<i>Hypotrachyna nodakensis</i> (Asahina) Hale	4018	56	328
<i>Hypotrachyna revoluta</i> (Florke) Hale	4019	56	328
<i>Hypotrachyna sinuosa</i> (Sm.) Hale	4020	56	328
<i>Ileodictyon gracile</i> Berk.	5032	57	348
<i>Impatiens ohwadae</i> M.Watan. et Seriz.	1599	46	224
<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	1764	50	266
<i>Inula ciliaris</i> (Miq.) Maxim. var. <i>ciliaris</i>	1765	50	266
<i>Inula linariifolia</i> Turcz.	1766	50	266
<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	1767	50	266
<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	1273	39	142
<i>Iris gracilipes</i> A.Gray	1274	39	142
<i>Iris laevigata</i> Fisch.	1275	39	142
<i>Iris sanguinea</i> Hornem. var. <i>sanguinea</i>	1276	39	143
<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	1373	41	167
<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara var. <i>japonicus</i>	1696	48	248
<i>Isodon shikokianus</i> (Makino) H.Hara var. <i>intermedius</i> (Kudô) Murata	1697	48	249
<i>Isoetes japonica</i> A.Braun	1010	33	74
<i>Ixeridium alpicola</i> (Takeda) Pak et Kawano	1768	50	267
<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.	1769	50	267
<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	1770	50	267
<i>Ixeris tamagawaensis</i> (Makino) Kitam.	1771	50	267
<i>Juncus maximowiczii</i> Buchenau	1300	39	149
<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.	1301	39	149
<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>sargentii</i> A.Henry	1119	35	101
<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	1120	35	102
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. et Schult.f.	1374	41	167
<i>Lactarius indigo</i> (Schwein.) Fr.	5039	58	349
<i>Lactuca triangulata</i> Maxim.	1772	50	268
<i>Lasallia sinorientalis</i> J.C.Wei	4001	55	325
<i>Lathraea japonica</i> Miq.	1714	49	253
<i>Lathyrus quinquenervius</i> (Miq.) Litv.	1457	43	188
<i>Laurocerasus spinulosa</i> (Siebold et Zucc.) C.K.Schneid.	1482	44	194
<i>Lecanora decorata</i> Vain.	4049	56	334

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Lecanorchis japonica</i> Blume	1233	38	132
<i>Lecanorchis nigricans</i> Honda var. <i>patipetala</i> Y.Sawa	1234	38	132
<i>Lecanorchis suginoana</i> (Tuyama) Seriz.	1235	38	133
<i>Lejeunea kodamae</i> Ikegami & Inoue	2060	53	296
<i>Lemna trisulca</i> L.	1136	36	106
<i>Leontopodium japonicum</i> Miq. var. <i>japonicum</i>	1773	50	268
<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	1698	48	249
<i>Leptodontium flexifolium</i> (Dicks. ex With.) Hampe in Lindb.	2080	53	300
<i>Leptodontium pergemascens</i> Broth.	2081	53	301
<i>Leptolejeunea elliptica</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffr.	2009	52	286
<i>Leskeodon maibarae</i> (Besch.) B.C.Ho & L.Pokorny	2102	54	305
<i>Lespedeza tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	1458	43	188
<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	1459	43	189
<i>Leucobryum bowringii</i> Mitt.	2073	53	299
<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Sowerby) Singer	5012	57	344
<i>Leucothoe keiskei</i> Miq.	1617	47	229
<i>Leymus duthiei</i> (Stapf) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang ex C.Yen, J.L.Yang et B.R.Baum subsp. <i>longearistatus</i> (Hack.) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang var. <i>longearistatus</i> (Hack.) Y.H.Zhou et H.Q.Zhang ex C.Yen, J.L.Yang et B.R.Baum	1372	41	167
<i>Libanotis ugoensis</i> (Koidz.) Kitag. var. <i>japonica</i> (H.Boissieu) T.Yamaz.	1807	51	277
<i>Lichenomphalia hudsoniana</i> (Jennings) Redhead et al.	4069	57	338
<i>Lichinella hondana</i> (Zahlbr.) P.P.Moreno & Egea	4067	57	338
<i>Ligularia kaialpina</i> Kitam.	1774	50	268
<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. et Koidz.	1775	50	268
<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	1178	37	119
<i>Lilium maculatum</i> Thunb. var. <i>bukosanense</i> (Honda) H.Hara	1179	37	119
<i>Lilium medeoloides</i> A.Gray var. <i>medeoloides</i>	1180	37	119
<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	1676	48	243
<i>Limnophila trichophylla</i> (Kom.) Kom.	1677	48	244
<i>Limosella aquatica</i> L.	1683	48	245
<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston var. <i>antipoda</i>	1689	48	247
<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston var. <i>grandiflora</i> (Retz.) Tuyama	1688	48	246
<i>Linum stelleroides</i> Planch.	1528	45	206
<i>Liparis fujiisanensis</i> F.Maek. ex F.Konta et S.Matsumoto	1236	38	133
<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav. var. <i>krameri</i>	1238	38	133
<i>Liparis kumokiri</i> F.Maek.	1239	38	134
<i>Liparis makinoana</i> Schltr.	1237	38	133
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl	1209	37	126
<i>Liparis suzumushi</i> Tsutsumi, T.Yukawa et M. Kato	1240	38	134
<i>Liriope spicata</i> Lour.	1286	39	145
<i>Lithospermum murasaki</i> Siebold	1663	48	240
<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	1664	48	241
<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	1131	36	105
<i>Lloydia triflora</i> (Ledeb.) Baker	1181	37	120

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Lobaria kazawaensis</i> (Asahina) Yoshim.	4037	56	332
<i>Lobaria tuberculata</i> Yoshim.	4038	56	332
<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	1739	49	259
<i>Lonicera demissa</i> Rehder var. <i>demissa</i>	1817	51	279
<i>Lonicera mochidzukiana</i> Makino var. <i>mochidzukiana</i>	1818	51	279
<i>Lonicera praeflorens</i> Batalin var. <i>japonica</i> H.Hara	1819	51	280
<i>Lonicera ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim. var. <i>ramosissima</i>	1820	51	280
<i>Lonicera strophiphora</i> Franch. var. <i>strophiphora</i>	1821	51	280
<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort. (= <i>Chiloscyphus cuspidatus</i> (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust.)	2062	53	297
<i>Loxocalyx ambiguus</i> (Makino) Makino	1699	48	249
<i>Loxogramme duclouxii</i> H.Christ	1105	35	98
<i>Loxogramme grammitoides</i> (Baker) C.Chr.	1106	35	98
<i>Loxospora glaucomiza</i> (Nyl.) Kalb & Staig	4045	56	333
<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.	1550	45	212
<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven subsp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) P.H.Raven	1551	45	212
<i>Luisierella barbula</i> (Schwaegr.) Steere	2029	52	290
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	1003	33	72
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	1004	33	72
<i>Lycopodium complanatum</i> L.	1005	33	73
<i>Lycopodium obscurum</i> L.	1006	33	73
<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>kiushiana</i> T.Koyama	1283	39	144
<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.) P.D. Orton	5009	57	343
<i>Lyophyllum shimeji</i> (Kawam.) Hongo	5010	57	343
<i>Lysimachia barystachys</i> Bunge	1600	46	224
<i>Lysimachia europaea</i> (L.) U.Manns et Anderb.	1601	46	225
<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	1602	46	225
<i>Lysimachia leucantha</i> Miq.	1603	46	225
<i>Lysimachia vulgaris</i> L. subsp. <i>davurica</i> (Ledeb.) Tatew.	1604	46	225
<i>Lysurus mokusin</i> f. <i>sinensis</i> (Lloyd) Kobayasi	5033	57	348
<i>Lythrum salicaria</i> L.	1539	45	209
<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	1460	43	189
<i>Macrocoma tenuis</i> (Hook. & Grev.) Vitt subsp. <i>sullivantii</i> (Müll.Hal.) Vitt	2091	53	303
<i>Magnolia sieboldii</i> K.Koch subsp. <i>japonica</i> K.Ueda	1130	36	104
<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	1287	39	145
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	1241	38	134
<i>Malus torino</i> (Siebold) Siebold ex de Vriese var. <i>zumi</i> (Matsum.) H.Hara	1483	44	195
<i>Mannia androgyna</i> (L.) A.Evans	2002	51	285
<i>Mannia californica</i> (Gottsche ex Underw.) L.C.Wheeler	2001	51	285
<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle	2006	52	286
<i>Marsdenia tomentosa</i> C.Morren et Decne.	1651	47	237
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	1026	33	78
<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>nikkoense</i> Beauverd	1715	49	253
<i>Melampyrum roseum</i> Maxim. var. <i>japonicum</i> Franch. et Sav.	1716	49	253

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Melanelia hepatizon</i> (Ach.) A.Thell	4021	56	329
<i>Melanelia stygia</i> (L.) Essl.	4023	56	329
<i>Menegazzia caviisidia</i> Bjerke & P.James	4024	56	329
<i>Menegazzia squamatica</i> K.H.Moon et al.	4025	56	329
<i>Menispermum dauricum</i> DC.	1394	42	172
<i>Mentha canadensis</i> L.	1700	48	249
<i>Mentha japonica</i> (Miq.) Makino	1701	49	250
<i>Mesoptychia chichibuensis</i> (Inoue) L.Söderstr. & Váňa (= <i>Leiocolea chichibuensis</i> (Inoue) Inoue)	2017	52	288
<i>Mesoptychia igiana</i> (S.Hatt.) L.Söderstr. & Váňa (= <i>Leiocolea igiana</i> (S.Hatt.) Inoue)	2018	52	288
<i>Metanarthecium luteoviride</i> Maxim.	1162	36	115
<i>Metarhizium atrovirens</i> (Kobayasi & Shimizu) Kepler, S.A. Rehner & Humber	5047	58	351
<i>Meteoriella soluta</i> (Mitt.) S.Okamura	2124	54	309
<i>Meteorium buchananii</i> (Broth.) Broth. ssp. <i>helminthocladulum</i> (Cardot) Nog.	2116	54	308
<i>Meteorium buchananii</i> (Broth.) Broth. var. <i>cuspidatum</i> (S.Okamura) Nog.	2098	54	304
<i>Meteorium subpolytrichum</i> (Besch.) Broth.	2125	54	309
<i>Microcarpaea minima</i> (K.D.Koenig ex Retz.) Merr.	1678	48	244
<i>Micropolypodium okubo</i> (Yatabe) Hayata	1107	35	98
<i>Miricacalia makinoana</i> (Yatabe) Kitam.	1776	50	269
<i>Miscanthus oligostachyus</i> Stapf	1375	41	167
<i>Mitrasacme indica</i> Wight	1647	47	236
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	1648	47	236
<i>Miyabea naganoi</i> Z.Iwats., Kiguchi & T.Suzuki	2043	52	293
<i>Mnium spinosum</i> (Voit ex Sturm) Schwaegr.	2089	53	302
<i>Molendoa sendtneriana</i> (Bruch et Schimp. in B.S.G.) Limpr.	2030	52	290
<i>Moliniopsis japonica</i> (Hack.) Hayata	1376	41	168
<i>Monachosorum maximowiczii</i> (Baker) Hayata	1034	33	80
<i>Monachosorum nipponicum</i> Makino	1035	33	80
<i>Monochasma sheareri</i> (S.Moore) Maxim.	1717	49	254
<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack	1289	39	146
<i>Monotropa uniflora</i> L.	1618	47	229
<i>Montanelia soledata</i> (Ach.) Divakar et al.	4022	56	329
<i>Mosla hirta</i> (H.Hara) H.Hara	1702	49	250
<i>Mosla japonica</i> (Benth. ex Oliv.) Maxim. var. <i>japonica</i>	1703	49	250
<i>Muhlenbergia ramosa</i> (Hack.) Makino	1377	41	168
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	1448	43	186
<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.	1449	43	186
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	1450	43	186
<i>Myurella sibirica</i> (Müll.Hal.) Reimers	2040	52	292
<i>Nabalus tanakae</i> Franch. et Sav. ex Y.Tanaka et Ono	1777	50	269
<i>Naematoloma dispersum</i> (Quél.) P. Karst.	5008	57	343
<i>Najas chinensis</i> N.Z.Wang	1149	36	110
<i>Najas gracillima</i> (A.Braun ex Engelm.) Magnus	1150	36	111
<i>Najas graminea</i> Delile	1151	36	111

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Najas minor</i> All.	1152	36	111
<i>Neckera fauriei</i> Cardot	2127	54	310
<i>Neckera flexiramea</i> Cardot	2101	54	305
<i>Nemalionopsis tortuosa</i> Yoneda & Yagi	3005	54	314
<i>Neodicladiella flagellifera</i> (Cardot) Huttunen & D.Quandt	2095	54	303
<i>Neodicladiella pendula</i> (Sull.) W.R.Buck	2096	54	304
<i>Neohattoria herzogii</i> (S.Hatt.) Kamim.	2008	52	286
<i>Neolepisorus ensatus</i> (Thunb.) Ching	1108	35	99
<i>Neottia acuminata</i> Schltr.	1242	38	134
<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich.	1243	38	135
<i>Neottia japonica</i> (Blume) Szlach.	1244	38	135
<i>Neottia makinoana</i> (Ohwi) Szlach.	1245	38	135
<i>Neottia nipponica</i> (Makino) Szlach.	1246	38	135
<i>Neottia papilligera</i> Schltr.	1247	38	136
<i>Neottia puberula</i> (Maxim.) Szlach.	1248	38	136
<i>Nephroma servitium</i> Gyeln.	4051	56	335
<i>Nephromopsis laureri</i> (Kremp.) Kurok.	4031	56	331
<i>Nephromopsis togashii</i> (Asahina) A.Thell & Kärnefelt	4032	56	331
<i>Nervilia nipponica</i> Makino	1249	38	136
<i>Nihon japonicum</i> (Thunb.) A.Otero, Jim.Mejías, Valcárcel et P.Vargas	1665	48	241
<i>Nihon krameri</i> (Franch. et Sav.) A.Otero, Jim.Mejías, Valcárcel et P.Vargas	1666	48	241
<i>Nitella acuminata</i> A. Braun ex Wallman var. <i>capitulifera</i> (Allen) Imahori	3019	55	317
<i>Nitella axilliformis</i> Imahori	3020	55	317
<i>Nitella erecta</i> Imahori	3021	55	318
<i>Nitella flexilis</i> (L.) C.Agardh	3022	55	318
<i>Nitella furcata</i> (Roxburgh ex Bruzelius) C. Agardh	3023	55	318
<i>Nitella furcata</i> (Roxburgh ex Bruzelius) C. Agardh var. <i>fallosa</i> (Morioka) Imahori	3024	55	318
<i>Nitella gracilis</i> (Smith) C. Agardh	3025	55	318
<i>Nitella gracillima</i> Allen	3026	55	319
<i>Nitella imahorii</i> R. D. Wood	3027	55	319
<i>Nitella inversa</i> Imahori	3028	55	319
<i>Nitella japonica</i> Allen	3029	55	319
<i>Nitella megacarpa</i> Allen	3030	55	319
<i>Nitella multiparatita</i> Allen	3031	55	320
<i>Nitella orientalis</i> Allen	3032	55	320
<i>Nitella pseudoflabellata</i> A. Braun var. <i>mucosa</i> (Nordstedt) F. M. Bailey	3033	55	320
<i>Nitella pseudoflabellata</i> Braun	3034	55	320
<i>Nitella pulchella</i> Allen	3035	55	320
<i>Nuphar japonica</i> DC.	1123	35	102
<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	1124	35	103
<i>Nymphoides coreana</i> (H.Lév.) H.Hara	1741	49	260
<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	1742	49	260
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	1743	49	260

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Oberonia japonica</i> (Maxim.) Makino	1250	38	136
<i>Odontochilus japonicus</i> (Rchb.f.) T.Yukawa	1251	38	137
<i>Odontochilus nakaianus</i> (F.Maek.) T.Yukawa	1252	38	137
<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.	1032	33	79
<i>Oedipodium griffithianum</i> (Dicks.) Schwaegr.	2032	52	291
<i>Ophiocordyceps odonatae</i> (Kobayasi) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora	5052	58	352
<i>Ophioglossum namegatae</i> M.Nishida et Kurita	1014	33	75
<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	1015	33	75
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	1016	33	75
<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	1253	38	137
<i>Orostachys japonica</i> (Maxim.) A.Berger	1443	43	185
<i>Orthothecium intricatum</i> (Hartm.) Schimp.	2045	52	293
<i>Orthothecium rufescens</i> (Dicks. ex Brid.) Schimp.	2046	52	294
<i>Osmunda lancea</i> Thunb.	1018	33	76
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	1019	33	76
<i>Osteina obducta</i> (Berk.) Donk	5036	58	349
<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	1153	36	112
<i>Oxalis nipponica</i> S.Aoki et J.Murata. subsp. <i>kantoensis</i> (Terao) S.Aoki et J.Murata var. <i>kantoensis</i> (Terao) S.Aoki et J.Murata	1504	44	200
<i>Oxalis obtriangulata</i> Maxim.	1505	44	200
<i>Paeonia japonica</i> (Makino) Miyabe et Takeda	1433	42	182
<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	1434	42	182
<i>Parasenecio adenostyloides</i> (Franch. et Sav. ex Maxim.) H.Koyama	1778	50	269
<i>Parasenecio maximowiczianus</i> (Nakai et F.Maek. ex H.Hara) H.Koyama var. <i>alatus</i> (F.Maek.) H.Koyama	1780	50	270
<i>Parasenecio maximowiczianus</i> (Nakai et F.Maek. ex H.Hara) H.Koyama var. <i>maximowiczianus</i>	1779	50	269
<i>Parietaria micrantha</i> Ledeb. var. <i>coreana</i> (Nakai) H.Hara	1470	43	191
<i>Paris verticillata</i> M.Bieb.	1165	36	115
<i>Parmeliopsis ambigua</i> (Wulfen) Nyl.	4027	56	330
<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M.Choisy	4028	56	330
<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson var. <i>foliosa</i>	1502	44	199
<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	1503	44	200
<i>Patis coreana</i> (Honda) Ohwi	1378	41	168
<i>Patrinia scabiosifolia</i> Link	1822	51	280
<i>Pedicularis gloriosa</i> Bisset et S.Moore	1718	49	254
<i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i> (Miq.) T.Yamaz.	1719	49	254
<i>Pedicularis resupinata</i> L. subsp. <i>teucriifolia</i> (M.Bieb. ex Steven) T.Yamaz. var. <i>caespitosa</i> Koidz.	1720	49	254
<i>Pelatantheria scolopendrifolia</i> (Makino) Aver.	1254	38	137
<i>Peltigera didactyla</i> (With.) J.R.Laundon	4052	56	335
<i>Peltigera nigripunctata</i> Bitter	4053	56	335
<i>Peltoboykinia tellimoides</i> (Maxim.) H.Hara	1440	43	184
<i>Penthorum chinense</i> Pursh	1447	43	186
<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek. var. <i>subrotunda</i> (Matsuda) Murata et Terao	1732	49	257
<i>Persicaria brevichreata</i> (Makino) Ohki	1569	46	216
<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai var. <i>erectominor</i>	1570	46	216

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara	1571	46	217
<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	1572	46	217
<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	1573	46	217
<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.	1574	46	217
<i>Persicaria trigonocarpa</i> (Makino) Nakai	1575	46	218
<i>Phacellanthus tubiflorus</i> Siebold et Zucc.	1721	49	255
<i>Phallus costatus</i> (Penz.) Lloyd	5034	58	348
<i>Phegopteris bukoensis</i> (Tagawa) Tagawa	1058	34	86
<i>Phlegmariurus cryptomerinus</i> (Maxim.) Satou	1001	33	72
<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	1379	41	168
<i>Physaliastrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	1660	48	240
<i>Physconia hokkaidensis</i> Kashiw.	4061	57	337
<i>Phytolacca japonica</i> Makino	1597	46	223
<i>Picea alcoquiana</i> (Veitch ex Lindl.) Carrière	1114	35	100
<i>Picea maximowiczii</i> Regel ex Carrière	1115	35	100
<i>Picea polita</i> (Siebold et Zucc.) Carrière	1116	35	101
<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov var. <i>akaishiensis</i> Kitam.	1781	50	270
<i>Pilophorus acicularis</i> (Ach.) Th.Fr.	4044	56	333
<i>Pilophorus curtulus</i> Kurok. & Shibuichi	4043	56	333
<i>Pilotrichopsis dentata</i> (Mitt.) Besch.	2114	54	307
<i>Pinguicula macroceras</i> Pall. ex Link	1724	49	255
<i>Pinnatella makinoi</i> (Broth.) Broth.	2039	52	292
<i>Pinus koraiensis</i> Siebold et Zucc.	1117	35	101
<i>Pinus pumila</i> (Pall.) Regel	1118	35	101
<i>Plagiochila fruticosa</i> Mitt.	2063	53	297
<i>Plagiochila gracilis</i> Lindenb. & Gottsche (= <i>Plagiochila pseudopunctata</i> Inoue ウルシハネゴケ)	2011	52	287
<i>Plagiochila parvifolia</i> Lindenb.	2064	53	297
<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	1030	33	79
<i>Plagiogyria japonica</i> Nakai var. <i>japonica</i>	1031	33	79
<i>Plagiomnium tezukae</i> (Sakurai) T.J. Kop.	2036	52	292
<i>Plagiothecium neckeroideum</i> Bruch et Schimp. in B.S.G.	2047	52	294
<i>Platanthera florentii</i> Franch. et Sav.	1255	38	138
<i>Platanthera hologlottis</i> Maxim.	1256	38	138
<i>Platanthera hondoensis</i> (Ohwi) K.Inoue	1257	38	138
<i>Platanthera iinumae</i> (Makino) Makino	1258	38	138
<i>Platanthera japonica</i> (Thunb.) Lindl.	1259	38	138
<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f. var. <i>minor</i>	1260	38	139
<i>Platanthera ophrydioides</i> F.Schmidt var. <i>monophylla</i> Honda	1261	38	139
<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt	1262	39	139
<i>Platanthera takedae</i> Makino subsp. <i>takedae</i>	1263	39	139
<i>Platanthera tipuloides</i> (L.f.) Lindl.	1264	39	140
<i>Platanthera ussuriensis</i> (Regel et Maack) Maxim.	1265	39	140
<i>Platismatia erosa</i> W.L.Culb. & C.F.Culb.	4029	56	330

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	1740	49	259
<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin	1109	35	99
<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm.	1808	51	277
<i>Pleuroziopsis ruthenica</i> (Weinm.) Kindb. ex E.Britton	2113	54	307
<i>Plicanthus birmensis</i> (Steph.) R.M.Schust.	2013	52	287
<i>Pluteus pantherinus</i> Courtec. & M. Uchida	5011	57	344
<i>Poa glauca</i> Vahl var. <i>glauca</i>	1380	41	169
<i>Poa matsumurae</i> Hack.	1381	41	169
<i>Poa tuberifera</i> Faurie ex Hack.	1382	41	169
<i>Podoparea krylovii</i> (Podp.) Z.Iwats. & Glime	2052	53	295
<i>Pogonia japonica</i> Rchb.f.	1266	39	140
<i>Pogonia minor</i> (Makino) Makino	1267	39	140
<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	1704	49	250
<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	1705	49	251
<i>Polygala tatarinowii</i> Regel	1463	43	190
<i>Polygonatum involucreatum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	1288	39	146
<i>Polypodium fauriei</i> H.Christ	1110	35	99
<i>Polypodium sibiricum</i> Sipliv.	1111	35	99
<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée	1096	35	96
<i>Polystichum capillipes</i> (Baker) Diels	1098	35	96
<i>Polystichum igaense</i> Tagawa	1097	35	96
<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	1099	35	96
<i>Polystichum pseudomakinoi</i> Tagawa	1100	35	97
<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm. var. <i>mayebarae</i> (Tagawa) Sa.Kurata	1101	35	97
<i>Polystichum tsus-simense</i> (Hook.) J.Sm. var. <i>tsus-simense</i>	1102	35	97
<i>Porella subobtusa</i> (Steph.) S.Hatt.	2056	53	296
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	1156	36	113
<i>Potamogeton crispus</i> L.	1157	36	113
<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	1158	36	113
<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.	1159	36	114
<i>Potamogeton maackianus</i> A.Benn.	1160	36	114
<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>	1161	36	114
<i>Potentilla ancistrifolia</i> Bunge var. <i>dickinsii</i> (Franch. et Sav.) Koidz.	1484	44	195
<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	1485	44	195
<i>Potentilla niponica</i> Th.Wolf	1486	44	195
<i>Prasiola japonica</i> Yatabe	3014	55	316
<i>Primula japonica</i> A.Gray	1605	46	226
<i>Primula reinii</i> Franch. et Sav. var. <i>kitadakensis</i> (H.Hara) Ohwi	1606	46	226
<i>Primula reinii</i> Franch. et Sav. var. <i>reinii</i>	1607	46	226
<i>Primula reinii</i> Franch. et Sav. var. <i>rhodotricha</i> (Nakai et F.Maek.) T.Yamaz.	1608	46	226
<i>Primula sieboldii</i> E.Morren	1609	46	227
<i>Pseudobarbella levieri</i> (Renauld & Cardot) Nog.	2126	54	310
<i>Pseudocyphellaria aurata</i> (Ach.) Vain.	4039	56	332

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B.L.Burt	1782	50	270
<i>Pseudoraphis sordida</i> (Thwaites) S.M.Phillips et S.L.Chen	1383	41	169
<i>Pseudostellaria heterantha</i> (Maxim.) Pax var. <i>heterantha</i>	1587	46	221
<i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi	1588	46	221
<i>Pseudotulostoma japonicum</i> (Kawam. ex Otani) I. Asai, H. Sato & Nara	5042	58	350
<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.	1017	33	76
<i>Psorula rufonigra</i> (Tuck.) Gotth.Schneid.	4057	56	336
<i>Pteridophyllum racemosum</i> Siebold et Zucc.	1393	41	172
<i>Pteris dispar</i> Kunze	1041	33	82
<i>Pteris nipponica</i> W.C.Shieh	1042	34	82
<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh var. <i>fauriei</i> (H.Christ) Ebihara et Nakato	1043	34	82
<i>Pteris terminalis</i> Wall. ex J.Agardh var. <i>terminalis</i>	1044	34	83
<i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim.	1642	47	235
<i>Pterygopleurum neurophyllum</i> (Maxim.) Kitag.	1809	51	277
<i>Ptychanthus striatus</i> (Lehm. & Lindenb.) Nees	2061	53	297
<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Berchtold et J.Presl	1420	42	179
<i>Purpureocillium atypicola</i> (Yasuda) Spatafora, Hywel-Jones & Luangsa-ard	5053	58	352
<i>Purpureocillium takamizusanense</i> (Kobayasi) S. Ban, Azuma & Hiroki Sato	5054	58	352
<i>Pyrola incarnata</i> (DC.) Fisch. ex Freyn	1619	47	229
<i>Pyrola renifolia</i> Maxim.	1620	47	229
<i>Pyrrosia hastata</i> (Houtt.) Ching	1112	35	100
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	1494	44	197
<i>Quercus aliena</i> Blume	1495	44	198
<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	1496	44	198
<i>Radula auriculata</i> Sande Lac. ex Steph.	2057	53	296
<i>Ramalina shinanoana</i> Kashiw.	4041	56	333
<i>Ramalina sinensis</i> Jatta	4042	56	333
<i>Ranunculus chinensis</i> Bunge	1421	42	179
<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb. var. <i>akagiensis</i> Hiyama	1422	42	179
<i>Ranunculus nipponicus</i> Nakai var. <i>submersus</i> H.Hara	1423	42	180
<i>Ranunculus tachiroei</i> Franch. et Sav.	1424	42	180
<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. var. <i>ternatus</i>	1425	42	180
<i>Remototrachyna crenata</i> (Kurok.) Divakar & A.Crespo	4016	56	328
<i>Remototrachyna koyaensis</i> (Asahina) Divakar & A.Crespo	4017	56	328
<i>Rhamnus costata</i> Maxim.	1466	43	190
<i>Rhamnus davurica</i> Pall. var. <i>nipponica</i> Makino	1467	43	191
<i>Rhamnus japonica</i> Maxim. var. <i>decipiens</i> Maxim.	1468	43	191
<i>Rhodiola rosea</i> L.	1444	43	185
<i>Rhodobryum ontariense</i> (Kindb.) Kindb.	2088	53	302
<i>Rhododendron brachycarpum</i> D.Don ex G.Don	1621	47	230
<i>Rhododendron keiskei</i> Miq. var. <i>hypoglaucom</i> Sutô et T.Suzuki	1623	47	230
<i>Rhododendron keiskei</i> Miq. var. <i>keiskei</i>	1622	47	230
<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	1624	47	230

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Rhododendron multiflorum</i> (Maxim.) Craven	1625	47	231
<i>Rhododendron pentaphyllum</i> Maxim. var. <i>nikoense</i> Komatsu	1626	47	231
<i>Rhododendron quinquefolium</i> Bisset et S.Moore	1627	47	231
<i>Rhododendron tschonoskii</i> Maxim.	1628	47	231
<i>Rhododendron tsusiophyllum</i> Sugim.	1629	47	232
<i>Rhodophyllus sinuatus</i> (Bull.) Quél.	5007	57	343
<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	1461	43	189
<i>Rhynchospora faberi</i> C.B.Clarke	1344	40	160
<i>Rhynchospora fauriei</i> Franch.	1345	40	160
<i>Rhynchospora fujiana</i> Makino	1346	40	160
<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	1435	42	183
<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>fasciculatum</i>	1436	42	183
<i>Ribes japonicum</i> Maxim.	1437	42	183
<i>Ribes maximowiczianum</i> Kom.	1438	43	183
<i>Riccia fluitans</i> L., s.lat.	2117	54	308
<i>Ricciocarpos natans</i> (L.) Corda	2108	54	306
<i>Rosa nipponensis</i> Crép.	1487	44	196
<i>Rotala hippuris</i> Makino	1540	45	209
<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schltdl.	1541	45	209
<i>Rotala rosea</i> (Poir.) C.D.K.Cook	1542	45	210
<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack f. <i>mitis</i> (Miq.) Kitag.	1637	47	234
<i>Rubia hexaphylla</i> (Makino) Makino	1638	47	234
<i>Rubus ikenoensis</i> H.Lév. et Vaniot	1488	44	196
<i>Rubus pungens</i> Camb. var. <i>oldhamii</i> (Miq.) Maxim.	1489	44	196
<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meisn.) Rech.f.	1576	46	218
<i>Rumex longifolius</i> DC.	1577	46	218
<i>Rumex maritimus</i> L. var. <i>ochotskii</i> (Rech.f.) Kitag.	1578	46	219
<i>Rumex trisetifer</i> Stokes	1579	46	219
<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	1143	36	109
<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	1144	36	109
<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai	1510	44	201
<i>Salix japonica</i> Thunb.	1511	44	202
<i>Salix shiraii</i> Seemen var. <i>kenoensis</i> (Koidz.) Sugim.	1512	44	202
<i>Salvia lutescens</i> (Koidz.) Koidz. var. <i>crenata</i> (Makino) Murata	1706	49	251
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	1029	33	79
<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link	1490	44	196
<i>Sanicula kaiensis</i> Makino et Hisauti	1810	51	277
<i>Sarcodon aspratus</i> (Berk.) S. Ito	5041	58	350
<i>Sasaokaea aomoriensis</i> (Par.) Kanda	2044	52	293
<i>Saussurea amabilis</i> Kitam.	1783	50	270
<i>Saussurea kinbuensis</i> Nakai	1784	50	271
<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	1785	50	271
<i>Saussurea savatieri</i> (Franch.) Franch. ex Kadota	1786	50	271

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Saussurea sinuatooides</i> Nakai	1787	50	271
<i>Saussurea tanakae</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	1788	50	272
<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.	1789	51	272
<i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>japonica</i>	1823	51	281
<i>Scapania cuspiduligera</i> (Nees) Müll.Frib.	2014	52	287
<i>Scapania ornithopoides</i> (With.) Waddell	2066	53	298
<i>Scapania verrucosa</i> Heeg	2015	52	287
<i>Schiffneria hyalina</i> Steph.	2109	54	306
<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	1125	35	103
<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	2033	52	291
<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse	1384	41	170
<i>Schizocodon ilicifolius</i> Maxim.	1610	46	227
<i>Schizymenium sasaokae</i> (Broth.) Tad. Suzuki	2087	53	302
<i>Schlotheimia grevilleana</i> Mitt.	2092	53	303
<i>Schoenoplectiella lineolata</i> (Franch. et Sav.) J. Jung et H. K. Choi	1347	40	160
<i>Schoenoplectiella mucronata</i> (L.) J. Jung et H. K. Choi var. <i>tatarana</i> (Honda) Yashiro	1348	40	161
<i>Schoenoplectiella wallichii</i> (Nees) Lye	1349	40	161
<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.	1350	41	161
<i>Scirpus fuirenooides</i> Maxim.	1351	41	161
<i>Scleria parvula</i> Steud.	1352	41	162
<i>Scopelophila ligulata</i> (Spruce) Spruce	2111	54	307
<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	1684	48	245
<i>Scrophularia duplicatoserrata</i> (Miq.) Makino	1685	48	246
<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	1686	48	246
<i>Scrophularia musashiensis</i> Bonati var. <i>musashiensis</i>	1687	48	246
<i>Scutellaria brachyspica</i> Nakai et H. Hara	1707	49	251
<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	1708	49	251
<i>Scutellaria guilielmii</i> A. Gray	1709	49	252
<i>Scytinium callopismum</i> (A. Massal.) Otálora et al.	4004	55	325
<i>Scytinium lichenoides</i> (L.) Otálora et al.	4006	55	326
<i>Scytinium palmatum</i> (Huds.) Gray	4005	55	325
<i>Sedum hakonense</i> Makino	1445	43	185
<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.	1007	33	73
<i>Selaginella shakotanensis</i> (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudô	1008	33	73
<i>Selaginella tamamontana</i> Seriz.	1009	33	74
<i>Seligeria acutifolia</i> Lindb.	2022	52	289
<i>Seligeria austriaca</i> Schauer	2070	53	298
<i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	2023	52	289
<i>Seligeria donniana</i> (Sm.) Müll. Hal.	2024	52	289
<i>Seligeria galinae</i> Mogesen & I. Goldberg	2025	52	289
<i>Seligeria pusilla</i> (Hedw.) Bruch et Schimp. in B. S. G.	2026	52	290
<i>Seligeria tristichoides</i> Kindb.	2027	52	290
<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	1426	42	180

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Senecio nemorensis</i> L.	1790	51	272
<i>Serratula coronata</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Iljin) Kitam.	1791	51	272
<i>Sheathia arcuata</i> (Kyllin) Salomaki & M.L.Vis	3011	55	316
<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth var. <i>japonica</i> (Miq.) H.Obashi et H.Nakai	1589	46	221
<i>Silene gracillima</i> Rohrb.	1585	46	220
<i>Silene keiskei</i> Miq. var. <i>keiskei</i>	1590	46	222
<i>Silene keiskei</i> Miq. var. <i>minor</i> (Takeda) Ohwi et H.Obashi	1591	46	222
<i>Silene miqueliana</i> (Rohrb.) H.Obashi et H.Nakai	1586	46	221
<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehder et E.H.Wilson	1395	42	172
<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	1722	49	255
<i>Siphonostegia laeta</i> S.Moore	1723	49	255
<i>Sisymbrium luteum</i> (Maxim.) O.E.Schulz	1562	45	214
<i>Sitobolium zeylanicum</i> (Sw.) L.A.Triana et Sundue	1033	33	80
<i>Sium ninsi</i> L.	1811	51	278
<i>Sium serra</i> (Franch. et Sav.) Kitag.	1812	51	278
<i>Sium suave</i> Walter	1813	51	278
<i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq. var. <i>trinervula</i> (Miq.) Hatus. ex T.Koyama	1169	36	117
<i>Smilax sieboldii</i> Miq.	1170	36	117
<i>Smilax stans</i> Maxim.	1171	36	117
<i>Solenostoma appressifolium</i> (Mitt.) Váňa & D.G.Long	2120	54	308
<i>Solenostoma shimizuanum</i> (Váňa) Váňa, Hentschel & Heinrichs	2121	54	309
<i>Solorina platycarpa</i> Hue	4054	56	335
<i>Sophora flavescens</i> Aiton	1462	43	189
<i>Sorbus gracilis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	1491	44	197
<i>Sparganium erectum</i> L.	1290	39	146
<i>Sparganium fallax</i> Graebn.	1291	39	146
<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	1292	39	147
<i>Sphagnum junghuhnianum</i> Dozy et Molk.	2069	53	298
<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome	2110	54	306
<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L. var. <i>pilosa</i> (Nakai) H.Hara	1492	44	197
<i>Spiraea nipponica</i> Maxim. var. <i>nipponica</i>	1493	44	197
<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	1385	41	170
<i>Stellaria filicaulis</i> Makino	1592	46	222
<i>Stellaria monosperma</i> Buch.-Ham. ex D.Don var. <i>japonica</i> Maxim.	1593	46	222
<i>Sticta weigeliai</i> Isett	4040	56	332
<i>Streptopus streptopoides</i> (Ledeb.) Frye et Rigg subsp. <i>streptopoides</i>	1182	37	120
<i>Suillus pictus</i> (Peck) Kuntze	5021	57	346
<i>Suillus placidus</i> (Bonord.) Singer	5029	57	347
<i>Swertia bimaculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke	1643	47	235
<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino var. <i>japonica</i>	1644	47	235
<i>Swertia pseudochinensis</i> H.Hara	1645	47	236
<i>Swertia tosaensis</i> Makino	1646	47	236
<i>Symphyodon perrottetii</i> Mont.	2128	54	310

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino	1137	36	107
<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Tzvelev	1138	36	107
<i>Synalissa symphorea</i> (Ach.) Nyl.	4065	57	337
<i>Syntrichia gemmascens</i> (P.C.Chen) R.H.Zander	2028	52	290
<i>Synurus excelsus</i> (Makino) Kitam.	1792	51	273
<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H.Hara var. <i>reticulata</i>	1669	48	242
<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	1268	39	141
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara	5027	57	347
<i>Targionia hypophylla</i> L.	2053	53	295
<i>Taxillus kaempferi</i> (DC.) Danser var. <i>kaempferi</i>	1565	45	215
<i>Tephroseris flammea</i> (Turcz. ex DC.) Holub subsp. <i>glabrifolia</i> (Cufod.) B.Nord.	1793	51	273
<i>Tephroseris furusei</i> (Kitam.) B.Nord.	1794	51	273
<i>Tephroseris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.	1795	51	274
<i>Tephroseris pierotii</i> (Miq.) Holub	1796	51	274
<i>Tephroseris takedana</i> (Kitam.) Holub	1797	51	274
<i>Thalictrum actaeifolium</i> Siebold et Zucc.	1427	42	181
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	1428	42	181
<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>chionophyllum</i> (Nakai ex F.Maek.) Emura	1429	42	181
<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>kemense</i> (Fr.) Trelease	1430	42	181
<i>Thalictrum simplex</i> L. var. <i>brevipes</i> H.Hara	1431	42	182
<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching	1057	34	86
<i>Thelypteris nipponica</i> (Franch. et Sav.) Ching var. <i>borealis</i> (H.Hara) H.Hara	1060	34	87
<i>Thelypteris nipponica</i> (Franch. et Sav.) Ching var. <i>nipponica</i>	1059	34	86
<i>Thelypteris quepaertensis</i> (H.Christ) Ching	1061	34	87
<i>Themeda barbata</i> (Desf.) Veldkamp	1386	41	170
<i>Thorea okadae</i> Yamada	3004	54	314
<i>Thrixspermum japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	1269	39	141
<i>Thuidium lepidoziaecum</i> Sakurai	2104	54	305
<i>Thyrea asahinae</i> (Yoshim.) Yoshim.	4066	57	338
<i>Thyrea confusa</i> Henssen	4064	57	337
<i>Thyrea latissima</i> Asahina	4068	57	338
<i>Tiarella polyphylla</i> D.Don	1441	43	184
<i>Tilingia tachiroei</i> (Franch. et Sav.) Kitag.	1814	51	278
<i>Timmia megapolitana</i> Hedw.	2037	52	292
<i>Timmiella anomala</i> (Bruch et Schimp. in B.S.G.) Limpr.	2082	53	301
<i>Tipularia japonica</i> Matsum.	1270	39	141
<i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>gracilis</i> (Franch. et Sav.) T.Shimizu	1139	36	107
<i>Tomophyllum sakaguchianum</i> (Koidz.) Parris	1113	35	100
<i>Toninia tristis</i> (Th.Fr.) Th.Fr. subsp. <i>fujikawae</i> (M.Satô) Timdal	4050	56	334
<i>Tortella fragilis</i> (Drumm.) Limpr.	2083	53	301
<i>Tortula sinensis</i> (Müll.Hal.) Broth.	2031	52	291
<i>Torularia atra</i> (Hudson) M.J.Wynne	3012	55	316
<i>Trachypus humilis</i> Lindb.	2093	53	303

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Trapa incisa</i> Siebold et Zucc.	1543	45	210
<i>Trapa japonica</i> Flerow	1544	45	210
<i>Trapa natans</i> L. var. <i>quadrispinosa</i> (Roxb.) Makino	1545	45	210
<i>Trautvetteria carolinensis</i> (Walter) Vail var. <i>japonica</i> (Siebold et Zucc.) T.Shimizu	1432	42	182
<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	1533	45	207
<i>Tricholoma matsutake</i> (S. Ito & S. Imai) Singer	5013	57	344
<i>Tricyrtis hirta</i> (Thunb.) Hook. var. <i>hirta</i>	1183	37	120
<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq. var. <i>macropoda</i>	1184	37	120
<i>Trigonotis guilielmii</i> (A.Gray) A.Gray ex Gürke	1667	48	241
<i>Trigonotis iinumae</i> (Maxim.) Makino	1668	48	242
<i>Trillium apetalon</i> Makino	1166	36	116
<i>Trillium tschonoskii</i> Maxim.	1167	36	116
<i>Tripora divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	1710	49	252
<i>Tuckermannopsis ulophylloides</i> (Asahina) M.J.Lai	4030	56	330
<i>Turritis glabra</i> L.	1563	45	215
<i>Tuzibeanthus chinensis</i> (Steph.) Mizut.	2010	52	286
<i>Tylopilus felleus</i> (Bull.) P. Karst.	5022	57	346
<i>Tylopilus nigerrimus</i> (R. Heim) Hongo & M. Endo	5023	57	346
<i>Tylopilus vinosobrunneus</i> Hongo	5024	57	346
<i>Umbilicaria torrefacta</i> (Lightf.) Schrad.	4002	55	325
<i>Umbilicaria vellea</i> (L.) Hoffm.	4003	55	325
<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem. var. <i>angustifolia</i>	1471	43	192
<i>Urtica laetevirens</i> Maxim.	1472	43	192
<i>Usnea diffracta</i> Vain.	4033	56	331
<i>Usnea longissima</i> Ach.	4034	56	331
<i>Usnea rubicunda</i> Stirt.	4035	56	331
<i>Usnea rubrotincta</i> Stirt.	4036	56	332
<i>Usnocetraria kurokawae</i> (Shibuichi & Yoshida) M.J.Lai & J.C.Wei	4026	56	330
<i>Utricularia aurea</i> Lour.	1725	49	256
<i>Utricularia australis</i> R.Br.	1726	49	256
<i>Utricularia bifida</i> L.	1727	49	256
<i>Utricularia caerulea</i> L.	1728	49	256
<i>Utricularia intermedia</i> Heyne	1729	49	257
<i>Utricularia uliginosa</i> Vahl	1731	49	257
<i>Utricularia</i> x <i>japonica</i> Makino	1730	49	257
<i>Vaccinium ovalifolium</i> Sm. var. <i>ovalifolium</i>	1630	47	232
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	1631	47	232
<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	1824	51	281
<i>Vallisneria denseserrulata</i> (Makino) Makino	1154	36	112
<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H.Hara var. <i>natans</i>	1155	36	112
<i>Vandenboschia kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara	1023	33	77
<i>Verbena officinalis</i> L.	1733	49	258
<i>Veronica polita</i> Fr. var. <i>lilacina</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	1679	48	244

学名	種番号	レッドリストP	種解説P
<i>Veronica rotunda</i> Nakai var. <i>petiolata</i> (Nakai) Albach	1680	48	244
<i>Veronica undulata</i> Wall.	1681	48	245
<i>Veronicastrum japonicum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>japonicum</i>	1682	48	245
<i>Viburnum sieboldii</i> Miq. var. <i>sieboldii</i>	1815	51	279
<i>Vincetoxicum acuminatum</i> Decne.	1652	47	237
<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	1653	47	238
<i>Vincetoxicum floribundum</i> (Miq.) Franch. et Sav.	1654	47	238
<i>Vincetoxicum macrophyllum</i> Siebold et Zucc. var. <i>nikoense</i> Maxim.	1655	47	238
<i>Vincetoxicum magnificum</i> (Nakai) Kitag.	1656	47	238
<i>Vincetoxicum pycnostelma</i> Kitag.	1657	48	239
<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	1513	44	202
<i>Viola biflora</i> L. var. <i>biflora</i>	1514	44	202
<i>Viola blandiformis</i> Nakai	1515	44	203
<i>Viola boissieuana</i> Makino var. <i>boissieuana</i>	1516	44	203
<i>Viola chaerophylloides</i> (Regel) W.Becker var. <i>sieboldiana</i> (Maxim.) Makino	1517	44	203
<i>Viola collina</i> Besser	1518	44	203
<i>Viola hirtipes</i> S.Moore	1519	44	204
<i>Viola maximowicziana</i> Makino	1520	44	204
<i>Viola raddeana</i> Regel	1521	44	204
<i>Viola selkirkii</i> Pursh ex Goldie	1522	44	204
<i>Viola shikokiana</i> Makino	1523	44	205
<i>Viola variegata</i> Fisch. ex Link. var. <i>nipponica</i> Makino	1524	44	205
<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>makinoi</i> (H.Boissieu) Hiyama ex F.Maek.	1525	45	205
<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>violacea</i>	1526	45	205
<i>Viola yazawana</i> Makino	1527	45	206
<i>Virescentia helminthosa</i> (Bory) Necchi, D.C.Agostinho & M.L.Vis	3013	55	316
<i>Weigela maximowiczii</i> (S.Moore) Rehder	1825	51	281
<i>Woodsia glabella</i> R.Br. ex Richards.	1063	34	87
<i>Woodsia intermedia</i> Tagawa	1062	34	87
<i>Woodsia macrochlaena</i> Mett. ex Kuhn	1064	34	88
<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	1065	34	88
<i>Wynnea gigantea</i> Berk. & M.A. Curtis	5045	58	350
<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter	1798	51	274
<i>Xanthoria mandschurica</i> (Zahlbr.) Asahina	4055	56	335
<i>Xenochila integrifolia</i> (Mitt.) Inoue	2065	53	297
<i>Yoania amagiensis</i> Nakai et F.Maek.	1271	39	141
<i>Yoania japonica</i> Maxim.	1272	39	142
<i>Zabelia integrifolia</i> (Koidz.) Makino ex Ikuse et S.Kuros.	1826	51	281
<i>Zanthoxylum armatum</i> DC. var. <i>subtrifoliatum</i> (Franch.) Kitam.	1552	45	212