

工事名称 東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)建設工事 <機械工事>

工事場所 埼玉県春日部市南1丁目1番地内

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。
入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。
なお、参考数量への質問に関しましては回答できませんので、ご了承ください。

直接工事費 中科目別内訳

県施設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
井水利用設備	井水利用設備	1	式		
計					
地中熱利用設備	地中熱利用設備	1	式		
計					
太陽熱利用設備	太陽熱利用設備	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

県施設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
井戸設備	井戸設備	1	式		
計					
排煙設備	機器設備	1	式		
排煙設備	ダクト設備	1	式		
排煙設備	総合調整	1	式		
計					
床暖房設備	床暖房設備	1	式		
計					
放射設備	放射設備	1	式		
計					
自動制御設備	自動制御設備	1	式		
計					
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		

直接工事費 中科目別内訳

市施設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
給湯設備	給湯設備	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

県市共用					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備	自動制御設備	1	式		
計					
給水設備	屋内給水設備	1	式		
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋内排水設備	1	式		

直接工事費 細目別内訳

県施設		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
温水ポンプ	PH-1	2	台				
冷温水ポンプ	PCH-10	1	台				
密閉式膨張水槽	TEX-5	1	台				
密閉式膨張水槽	TEX-6	1	台				
密閉式膨張水槽	TEX-7	1	台				
密閉式膨張水槽	TEX-8	1	台				
密閉式膨張水槽	TEX-9	1	台				
熱交換器	HE-5	1	台				
熱交換器	HE-6	1	台				
熱交換器	HE-8	1	台				
熱交換器	HE-9	1	台				
熱交換器	HE-10	1	台				
温水ポンプ	PH-3	1	台				
温水ポンプ	PH-4	1	台				
温水ポンプ	PH-5	1	台				

直接工事費 細目別内訳

県施設		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室外機)	ACP-101	1	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-101a	4	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-101b	2	台				
冷暖切替ユニット	ACP-101b	1	式				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-401a	3	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室外機)	ACP-501	1	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-501a	4	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-501b	4	台				
冷暖切替ユニット	ACP-501b	1	式				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-501c	4	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-501d	2	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室外機)	ACP-502	1	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-502a	1	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-502b	12	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-502c	2	台				

直接工事費 細目別内訳

県施設		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フレンジ 工法ダクト	寸法有 0.5mm (≤450)	569	㎡			
共板フレンジ 工法ダクト	寸法有 0.6mm (450 < ≤750)	813	㎡			
共板フレンジ 工法ダクト	寸法有 0.8mm (750 < ≤1200)	1,074	㎡			
共板フレンジ 工法ダクト	寸法有 0.8mm (1200 < ≤1500)	117	㎡			
アングルフレンジ 工法ダクト (低圧ダクト)	寸法有 1.0mm (1500 < ≤2200)	108	㎡			
銅板製ダクト	1.6mm	18	㎡			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸法有 150mm	109	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸法有 175mm	7	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸法有 200mm	465	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸法有 250mm	198	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	寸法有 300mm	25	m			
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	1	本			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	67	本			
フレキシブルダクト	保温 有 250mm	18	本			
フレキシブルダクト	保温 有 300mm	1	本			

直接工事費 細目別内訳

県施設		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
可変風量装置		1	式			
消音器		1	式			
たわみ継手		1	式			
ファンパー類		1	式			
制気口		1	式			
ファンパー類		1	式			
金網		1	式			
計器類		1	式			
保温塗装		1	式			
スプリング防振支持 金物		1	式			
計						

県施設		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(冷温水配管)							
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	291	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	124	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	56	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	166	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	97	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	38	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	30	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	18	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	46	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	29	m				
(冷温水配管)							
	スプリング防振支持						
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	18	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	6	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	8	m				

直接工事費 細目別内訳

県施設		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	10	m				
(温水配管)							
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	19	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	50	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	4	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	13	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	4	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	28	m				
(温水配管)							
	スプリング防振支持						
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	16	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	72	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	42	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	67	m				

県施設		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(冷媒配管)	液管					
冷媒・被覆銅管	6.35外径(1/4B)	184	m			
冷媒・被覆銅管	9.52外径(3/8B)	226	m			
冷媒・被覆銅管	12.7 外径(1/2B)	16	m			
冷媒・被覆銅管	15.88外径(5/8B)	176	m			
(冷媒配管)	ガス管					
冷媒・被覆銅管	12.7 外径(1/2B)	271	m			
冷媒・被覆銅管	15.88外径(5/8B)	248	m			
冷媒・被覆銅管	19.05外径(3/4B)	115	m			
冷媒・被覆銅管	22.22外径(7/8B)	60	m			
冷媒・被覆銅管	25.4 外径(1 B)	126	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	28.58外径(1 1/8B)	128	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	38.1 外径(1 1/2B)	57	m			
(渡り配線)						
EM-ケーブル	2.0mm2-3C ビット・天井	642	m			

直接工事費 細目別内訳

県施設		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(給水配管)						
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	21	m			
(給水配管)	スプリング防振支持					
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 13SU	9	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	3	m			
(ドレン配管)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	75	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	27	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	60	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	25	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	38	m			
(ドレン配管)	スプリング防振支持					
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	83	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	56	m			

県施設		空調調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	24	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	68	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	4	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	23	m				
井水利用設備(井水利用配管)							
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	38	m				
井水利用設備(井水利用配管)	スプリング防振支持 機械室・便所配管						
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	1	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	18	m				
井水利用設備(冷温水配管)							
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	2	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	31	m				
井水利用設備(補給水配管)							
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	2	m				

直接工事費 細目別内訳

県施設		空調調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
井水利用設備(トレン配管)							
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	13	m				
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	5	m				
放射設備(冷温水配管)							
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	460	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	92	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	61	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	67	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	25	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	21	m				
(配管付属品)							
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	88	個				
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	31	個				
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	4	個				

県施設		空調設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	16	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	24	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 65A	20	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 80A	4	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 100A	2	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	2	個			
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	2	個			
Y形ストレーナー	10K 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 65A	4	個			
防振継手	合成ゴム製 40A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	4	個			
防振継手	合成ゴム製 65A	4	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 20A	4	個			

直接工事費 細目別内訳

県施設		空調設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼管用伸縮管継手	複式 32A	2	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 40A	3	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 50A	4	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 65A	2	個			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 20A	4	組			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 32A	2	組			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 40A	3	組			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 50A	4	組			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 65A	2	組			
二方弁装置	冷温水 天井内隠蔽 20A	1	組			
二方弁装置	冷温水 天井内隠蔽 25A	2	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 32A×15A	2	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 50A×25A	3	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 65A×40A	2	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 80A×50A	1	組			

直接工事費 細目別内訳

県施設		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
二方弁装置	冷温水 屋内露出 100A×65A	1	組			
二方弁装置	温水 屋内露出 40A	1	組			
二方弁装置	温水 屋外露出 40A	1	組			
三方弁装置	冷温水 天井内隠蔽 25A	3	組			
三方弁装置	冷温水 天井内隠蔽 40A	1	組			
三方弁装置	温水 屋内露出 40A	2	組			
三方弁装置	温水 屋内露出 50A	2	組			
三方弁装置	温水 屋内露出 65A	2	組			
給水用電磁弁装置 (スプリング配管用)	屋内露出 20A	9	組			
電動弁取付費	40A	4	個			
電動弁取付費	50A	2	個			
水用減圧弁	25A	1	個			
減圧式逆流防止器	25A	2	個			
自動エア抜弁	20A	9	個			
溶解栓	20A	6	個			

直接工事費 細目別内訳

県施設		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全弁	20A	3	個			
井水利用設備 (配管付属品)						
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	3	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	7	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	3	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個			
溶解栓	20A	2	個			
安全弁	20A	1	個			
自動エア抜弁	20A	2	個			
減圧式逆流防止器	25A	1	個			
二方弁装置	冷温水 屋外露出 50A	1	組			
放射設備 (配管付属品)						
ゴムシートパッキン	10K(ウエハー・鋳鉄) 80A	2	個			

県施設		換気設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排気ファン	FE-504	1	台				
排気ファン	FE-506	1	台				
排気ファン	FE-507	1	台				
排気ファン	FE-508	1	台				
排気ファン	FE-509	1	台				
排気ファン	FE-510	1	台				
排気ファン	FE-511	1	台				
排気ファン	FE-512	1	台				
排気ファン	FE-513	1	台				
排気ファン	FE-515	1	台				
排気ファン	FE-516	1	台				
排気ファン	FE-517	2	台				
排気ファン	FE-518	1	台				
排気ファン	FE-519	1	台				
空調換気扇	HEX-102	1	台				

直接工事費 細目別内訳

県施設		換気設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
空調換気扇	HEX-103	1	台				
空調換気扇	HEX-104	1	台				
空調換気扇	HEX-105	1	台				
空調換気扇	HEX-106	1	台				
空調換気扇	HEX-107	1	台				
空調換気扇	HEX-301	1	台				
空調換気扇	HEX-302	1	台				
空調換気扇	HEX-501	1	台				
空調換気扇	HEX-502	1	台				
空調換気扇	HEX-503	1	台				
空調換気扇	HEX-504	1	台				
空調換気扇	HEX-505	1	台				
空調換気扇	HEX-506	1	台				
空調換気扇	HEX-507	1	台				
空調換気扇	HEX-508	1	台				

直接工事費 細目別内訳

県施設		太陽熱利用設備			太陽熱利用設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
蓄熱槽	SST-1	1	基				
集熱ポンプ	SHP-1	1	台				
冷温水ポンプ 架台		1	台				
太陽熱集熱器	SP-1	77	台				
太陽熱集熱器	SP-2	1	台				
搬入据付費		1	式				
ホースバンド	21φ	312	個				
M8六角ボルトセット		312	組				
保護管アッシー		1	本				
スパンションイントホース	1,200mm	39	本				
継手		156	本				
PT 1/2継手		78	個				
保護管用端子箱		1	本				
電気計装工事		1	式				
計							

直接工事費 細目別内訳

県施設		井戸設備			井戸設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
掘さく費		1	式				
孔内検層費		1	式				
ケーシング費		1	式				
砂利充填・遮水費		1	式				
仕上げ費		1	式				
残泥土処理費	残泥土処理	1	式				
揚水試験費		1	式				
水中ポンプ設置費	PW-1	1	式				
ポンプヒット設置費		1	式				
水処理装置設置費	M-1 (除砂装置、濾過機、制御盤等) 及び計装工事含む。	1	式				
報告書作成費		1	式				
機械器具損料		1	式				
計							

県施設		衛生器具設備			衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風大便器		36	組				
洋風大便器	ウォッシュレット	10	組				
車椅子対応便器		6	組				
オストメイトバック		6	組				
小便器		18	組				
洗面器		32	組				
車椅子対応洗面器		6	組				
掃除流し		4	組				
トイレ用擬音装置		32	台				
計							

直接工事費 細目別内訳

県施設		給水設備			屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(上水配管)							
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	35	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	3	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	39	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	22	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	15	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	273	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	23	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	28	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	7	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	10	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	22	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋内一般 25A	8	m				
(中水配管)							
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	4	m				

直接工事費 細目別内訳

県施設		給水設備		屋内給水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	27	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	12	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ワジック形管継手による接合 屋内一般 75SU	37	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ワジック形管継手による接合 屋内一般 80SU	3	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	38	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	189	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	10	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	20	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	21	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ワジック形管継手による接合 機械室・便所 75SU	12	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ワジック形管継手による接合 機械室・便所 80SU	8	m				
(加湿給水配管)							
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	40	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	74	m				
(上水配管付属品)							

直接工事費 細目別内訳

県施設		給水設備		屋内給水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	34	個				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	2	個				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	2	個				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	2	個				
パルス式量水器	20A	1	個				
パルス式量水器	32A	1	個				
パルス式量水器	40A	1	個				
パルス式量水器	50A	2	個				
(中水配管付属品)							
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	1	個				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個				
ゴムシートパタフライ弁	10K(クーパー・鋳鉄) 65A	3	個				
ゴムシートパタフライ弁	10K(クーパー・鋳鉄) 80A	1	個				
パルス式量水器	40A	1	個				
パルス式量水器	50A	1	個				

県施設		給水設備			屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
バルブ式水量器	65A	2	個				
バルブ式水量器	80A	1	個				
(加湿給水配管付属品)							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	10	個				
給水用電磁弁装置(ステンレス配管用)	屋内露出 20A	9	組				
自動エア抜弁	20A	1	個				
保温塗装		1	式				
スリーブ		1	式				
形鋼振止		1	式				
計							

直接工事費 細目別内訳

県施設		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(汚水配管)							
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	26	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	3	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 75A	1	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 100A	92	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 125A	1	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 50A	29	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 75A	132	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 100A	97	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 125A	6	m				
(雑排水配管)							
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	4	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 40A	25	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 50A	22	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 65A	24	m				

県施設		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 75A	5	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 100A	20	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 40A	95	m				
排水・リサイクル発泡 二層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 50A	5	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 65A	51	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 75A	17	m				
(通気配管)							
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 32A	2	m				
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	3	m				
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	1	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 30A	16	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 40A	6	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 50A	34	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 65A	14	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 100A	2	m				

直接工事費 細目別内訳

県施設		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 40A	9	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 50A	102	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 65A	23	m				
床上掃除口 (非防水形)	COA 40A	4	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	4	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	17	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個				
保温塗装		1	式				
スリープ		1	式				
形鋼振止		1	式				
計							

県施設		給湯設備			給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ヒートポンプ 給湯器	WHH-2	1	台				
貯湯槽	THW-3	1	台				
貯湯槽攪拌ポンプ	PK-1	1	台				
貯湯式電気温水器	WHE-1	8	台				
貯湯式電気温水器	WHE-2	19	台				
貯湯式電気温水器	WHE-3	6	台				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	18	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	61	m				
搬入据付費		1	式				
保温塗装		1	式				
スリーブ		1	式				
計							

直接工事費 細目別内訳

市施設		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-401a	2	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-401b	5	台				
冷暖切替ユニット	ACP-401b	1	式				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室外機)	ACP-601	1	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-601a	4	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-601b	2	台				
冷暖切替ユニット	ACP-601d	1	式				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室外機)	ACP-602	1	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-602a	1	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-602b	2	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-602c	2	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-602d	2	台				
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-602e	2	台				
冷暖切替ユニット	ACP-602e	1	式				
空冷ヒートポンプ パッケージ	PAC-3	1	組				

市施設		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(冷温水配管)							
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	252	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	67	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	120	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	89	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	18	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	14	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	31	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	23	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	23	m				
(冷温水配管)	スプリング防振支持						
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	9	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	7	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	54	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	8	m				

直接工事費 細目別内訳

市施設		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(冷媒配管)	液管						
冷媒・被覆銅管	6.35外径(1/4B)	138	m				
冷媒・被覆銅管	9.52外径(3/8B)	169	m				
冷媒・被覆銅管	12.7 外径(1/2B)	10	m				
冷媒・被覆銅管	15.88外径(5/8B)	78	m				
冷媒・被覆銅管	19.05外径(3/4B)	61	m				
(冷媒配管)	ガス管						
冷媒・被覆銅管	12.7 外径(1/2B)	202	m				
冷媒・被覆銅管	15.88外径(5/8B)	171	m				
冷媒・被覆銅管	19.05外径(3/4B)	51	m				
冷媒・被覆銅管	22.22外径(7/8B)	115	m				
冷媒・被覆銅管	25.4 外径(1 B)	10	m				
冷媒・被覆銅管(被覆厚20mm)	28.58外径(1 1/8B)	139	m				
冷媒・被覆銅管(被覆厚20mm)	31.75外径(1 1/4B)	61	m				
(渡り配線)							

市施設		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	2.0mm2-3C ヒット・天井	457	m			
(加湿給水配管)						
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	12	m			
(加湿給水配管)	スプリング防振支持					
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	3	m			
(ドレン配管)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	89	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	91	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	68	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	15	m			
(ドレン配管)	スプリング防振支持					
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	119	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	16	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	31	m			

直接工事費 細目別内訳

市施設		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	103	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
放射設備 (冷温水配管)						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	265	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	94	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	43	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	50	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	9	m			
放射設備 (冷温水配管)	スプリング防振支持					
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	450	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	118	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	8	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	43	m			
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	9	m			

市施設		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(配管付属品)						
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	80	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	4	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	6	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ワエハー・鋳鉄) 65A	6	個			
ゴムシートパタフライ弁	10K(ワエハー・鋳鉄) 100A	2	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 20A	1	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 25A	3	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 32A	2	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 40A	2	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 50A	2	個			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 20A	1	組			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 25A	3	組			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 32A	2	組			

直接工事費 細目別内訳

市施設		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 40A	2	組			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 50A	2	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 25A	1	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 32A	4	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 50A×25A	2	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 65A×40A	2	組			
二方弁装置	冷温水 屋内露出 100A×65A	1	組			
給水用電磁弁装置 (ステンレス配管用)	屋内露出 20A	4	組			
自動エア抜弁	20A	4	個			
放射設備 (配管付属品)						
ゴムシートパタフライ弁	10K(ワエハー・鋳鉄) 65A	4	個			
二方弁取付費	25A	46	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 32A	6	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 40A	2	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 50A	4	個			

市施設		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排気ファン	FE-401	1	台			
排気ファン	FE-403	1	台			
排気ファン	FE-404	1	台			
排気ファン	FE-405	1	台			
排気ファン	FE-408	1	台			
排気ファン	FE-409	1	台			
排気ファン	FE-410	1	台			
排気ファン	FE-411	1	台			
排気ファン	FE-412	1	台			
排気ファン	FE-413	1	台			
排気ファン	FE-414	1	台			
排気ファン	FE-601	1	台			
排気ファン	FE-602	1	台			
排気ファン	FE-603	1	台			
排気ファン	FE-604	1	台			

直接工事費 細目別内訳

市施設		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排気ファン	FE-605	1	台			
排気ファン	FE-607	1	台			
排気ファン	FE-608	1	台			
排気ファン	FE-609	1	台			
排気ファン	FE-610	1	台			
排気ファン	FE-611	1	台			
排気ファン	FE-612	1	台			
排気ファン	FE-613	1	台			
排気ファン	FE-614	1	台			
排気ファン	FE-615	1	台			
排気ファン	FE-616	1	台			
排気ファン	FE-617	1	台			
排気ファン	FE-618	1	台			
排気ファン	FE-619	1	台			
空調換気扇	HEX-401	1	台			

市施設		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調換気扇	HEX-402	1	台			
空調換気扇	HEX-403	1	台			
空調換気扇	HEX-404	1	台			
空調換気扇	HEX-405	1	台			
空調換気扇	HEX-406	1	台			
空調換気扇	HEX-601	1	台			
空調換気扇	HEX-602	1	台			
空調換気扇	HEX-603	1	台			
搬入据付費		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

市施設		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ 工法ダクト	インポート有 0.5mm (≤450)	233	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インポート有 0.6mm (450 < ≤750)	189	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インポート有 0.8mm (750 < ≤1200)	20	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インポート有 1.0mm (1500 < ≤2200)	8	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インポート有 1.2mm (2200 <)	7	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	3	m ²			
厨房系統						
共板フランジ 工法ダクト	インポート有 0.6mm (450 < ≤750)	14	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インポート有 0.8mm (750 < ≤1200)	123	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 150mm	35	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 200mm	214	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 250mm	209	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート有 300mm	51	m			
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	27	本			
フレキシブルダクト	保温 無 150mm	43	本			

市施設		衛生器具設備			衛生器具設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風大便器		5	組				
洋風大便器	ウォッシュレット	2	組				
車椅子対応便器		1	組				
オストメイトバック		1	組				
小便器		3	組				
洗面器		5	組				
車椅子対応洗面器		1	組				
洗面器		7	組				
掃除流し		2	組				
トイレ用擬音装置		5	台				
冷水機		1	台				
計							

直接工事費 細目別内訳

市施設		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(上水配管)							
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	137	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	29	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	58	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	58	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	23	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ワシング形管継手による接合 屋内一般 75SU	10	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	58	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	9	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	3	m				
(中水配管)							
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	1	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	2	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	18	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	14	m				

市施設		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・一般配管用 ステン鋼管	ワジック形管継手による接合 屋内一般 75SU	31	m				
給水・一般配管用 ステン鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	8	m				
給水・一般配管用 ステン鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	29	m				
給水・一般配管用 ステン鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	1	m				
給水・一般配管用 ステン鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	3	m				
給水・一般配管用 ステン鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	6	m				
給水・一般配管用 ステン鋼管	ワジック形管継手による接合 機械室・便所 75SU	33	m				
(加湿給水配管)							
給水・一般配管用 ステン鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	8	m				
給水・一般配管用 ステン鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	42	m				
(上水配管付属品)							
混合水栓	SF-HB420SX	11	個				
洗濯機用混合水栓	SF-M345TRHQ	2	個				
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	12	個				
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個				

直接工事費 細目別内訳

市施設		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	5	個				
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	4	個				
ゴムシートパタフライ弁	10K(クエハ) 65A	2	個				
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	1	個				
パルス式量水器	20A	1	個				
パルス式量水器	40A	1	個				
パルス式量水器	50A	2	個				
給水用電磁弁装置 (ステン配管用)	屋内露出 20A	1	組				
(中水配管付属品)							
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個				
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	1	個				
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	3	個				
一般配管用 ステン鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個				
一般配管用 ステン鋼パタフライ弁	10K(クエハ) 65A	3	個				
自動エア抜弁	20A	1	個				

市施設		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
パルス式量水器	50A	1	個				
パルス式量水器	65A	3	個				
(加湿給水配管付属品)							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	6	個				
自動エア抜弁	20A	1	個				
パルス式量水器	20A	1	個				
給水用電磁弁装置(ステンレス配管用)	屋内露出 20A	5	組				
保温塗装		1	式				
スリーブ		1	式				
形鋼振止		1	式				
計							

直接工事費 細目別内訳

市施設		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
グリストラップ	GT-1	1	台				
(汚水配管)							
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	15	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	11	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 100A	48	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 50A	8	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 75A	24	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 100A	28	m				
小計							
(雑排水配管)							
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 32A	4	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	6	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	2	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	5	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	30	m				

市施設		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 30A	13	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 40A	38	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 50A	41	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 65A	40	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 75A	61	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 40A	45	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 50A	5	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 65A	9	m				
排水・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 75A	4	m				
小計							
(通気配管)							
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 32A	4	m				
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 40A	8	m				
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 50A	27	m				
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	3	m				

直接工事費 細目別内訳

市施設		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	7	m				
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	4	m				
通気・硬質 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	1	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 30A	15	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 40A	42	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 50A	49	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	屋内一般 65A	22	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 40A	35	m				
通気・リサイクル発泡 三層硬質塩化ビニル 管(RF-VP)	機械室・便所 50A	17	m				
小計							
床上掃除口 (非防水形)	COA 32A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 40A	2	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	4	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	5	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	3	個				

市施設		排水設備			排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	5	個				
プラグ止め	50A	3	個				
プラグ止め	65A	4	個				
プラグ止め	80A	3	個				
プラグ止め	100A	4	個				
搬入据付費		1	式				
保温塗装		1	式				
スリーブ		1	式				
形鋼振止		1	式				
計							

直接工事費 細目別内訳

市施設		給湯設備			給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
加圧給湯ポンプ	PU-4	1	台				
貯湯槽攪拌ポンプ	PK-2	1	台				
貯湯槽	THW-1	1	台				
貯湯槽	THW-2	1	台				
ヒートポンプ 給湯機	WHH-1	1	台				
給湯ポンプ	PHW-1	2	台				
電気ヒーター	EH-1	1	台				
貯湯式電気温水器	WHE-1	1	台				
貯湯式電気温水器	WHE-2	3	台				
貯湯式電気温水器	WHE-3	4	台				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	189	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	58	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	81	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	47	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	53	m				

市施設		給湯設備			給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	23	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	10	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	38	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	30	m				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	5	個				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	12	個				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	6	個				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	4	個				
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	10	個				
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 25A	2	個				
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	2	個				
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	3	個				
自動エア抜弁	20A	2	個				
鋼管用伸縮管継手	複式 32A	2	個				
鋼管用伸縮管継手	複式 50A	2	個				

直接工事費 細目別内訳

市施設		給湯設備			給湯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
伸縮管継手支持架 台	錆び止め塗装(2回塗り) 500H 40A～80A	2	個				
伸縮管継手支持架 台	錆び止め塗装(2回塗り) 500H 40A～80A	2	個				
防振継手	25A	4	個				
防振継手	合成ゴム製 32A	2	個				
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個				
温度計	パイメタル 円形	3	個				
圧力計	本体のみ	8	組				
搬入据付費		1	式				
保温塗装		1	式				
スレーブ		1	式				
計							

県市共用		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空冷ヒートポンプチラー	RR-1	3	基			
空冷ヒートポンプチラー	RR-2	1	基			
水蓄熱槽	TI-1	1	基			
ヒートポンプ 給湯器	WHH-2	1	台			
貯湯槽	THW-3	1	台			
熱交換器	HE-1	1	台			
熱交換器	HE-4	1	台			
熱交換器	HE-7	1	台			
温水ポンプ	PH-2	1	台			
冷温水ポンプ	PCH-1	1	台			
冷温水ポンプ	PCH-2	1	台			
冷温水ポンプ	PCH-3	1	台			
冷温水ポンプ	PCH-4	1	台			
冷温水ポンプ	PCH-7	3	台			
冷温水ポンプ	PCH-9	1	台			

直接工事費 細目別内訳

県市共用		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水一次ヘッダー (往)	HCHS-1-1	1	基			
冷温水二次ヘッダー (往)	HCHS-1-2	1	基			
冷温水一次ヘッダー (還)	HCHR-1-1	1	台			
冷温水二次ヘッダー (還)	HCHR-1-2	1	基			
密閉式膨張水槽	TEX-1	1	基			
密閉式膨張水槽	TEX-2, 4	2	基			
密閉式膨張水槽	TEX-3	1	基			
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室外機)	ACP-201	2	台			
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室内機)	ACP-201a	6	台			
空冷ヒートポンプ マルチ型パッケージ (室外機)	ACP-401	1	台			
空冷ヒートポンプ パッケージ	PAC-1	1	組			
空冷ヒートポンプ パッケージ	PAC-2	2	組			
空冷ヒートポンプ パッケージ (室外機)	PAC-4	2	台			
パッケージ用集中リモコン	高機能集中リモコン	1	台			
ファンコイルユニット	FCU-2	4	台			

県市共用		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
放射設備						
熱交換器	HE-3	1	基			
冷温水ポンプ	PCH-8	1	台			
地中熱設備						
水冷ヒートポンプチャージ	RR-3	1	基			
冷温水ポンプ	PCH-6	1	台			
冷却水ポンプ	PCD-1	1	台			
地中採熱ポンプ(往)	PWF-2	1	組			
地中採熱ポンプ(還)	PWF-3	1	組			
搬入据付費		1	式			
保温塗装		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

県市共用		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ工法ダクト	円筒有 0.5mm (≤450)	14	m ²			
共板フランジ工法ダクト	円筒有 0.6mm (450 < ≤750)	131	m ²			
共板フランジ工法ダクト	円筒有 0.8mm (750 < ≤1200)	63	m ²			
共板フランジ工法ダクト	円筒有 0.8mm (1200 < ≤1500)	134	m ²			
リングフランジ工法ダクト(低圧ダクト)	円筒有 1.0mm (1500 < ≤2200)	46	m ²			
鋼板製ダクト	1.6mm	9	m ²			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	円筒有 250mm	14	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	円筒有 300mm	2	m			
フレキシブルダクト	保温有 150mm	1	本			
フレキシブルダクト	保温有 200mm	67	本			
フレキシブルダクト	保温有 250mm	18	本			
フレキシブルダクト	保温有 300mm	1	本			
たわみ継手		1	式			
ファン-類		1	式			
制気口		1	式			

県市共用		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	15	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	6	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	18	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	12	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	8	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ワグリング形管継手による接合 機械室・便所 125A	33	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ワグリング形管継手による接合 機械室・便所 150A	34	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ワグリング形管継手による接合 機械室・便所 200A	3	m				
(温水配管)	スプリング防振支持						
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 20A	1	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	8	m				

直接工事費 細目別内訳

県市共用		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	9	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	14	m				
冷温水・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	2	m				
(冷媒配管)	液管						
冷媒・被覆銅管	6.35外径(1/4B)	63	m				
冷媒・被覆銅管	9.52外径(3/8B)	215	m				
冷媒・被覆銅管	12.7 外径(1/2B)	58	m				
冷媒・被覆銅管	15.88外径(5/8B)	97	m				
(冷媒配管)	ガス管						
冷媒・被覆銅管	12.7 外径(1/2B)	63	m				
冷媒・被覆銅管	15.88外径(5/8B)	191	m				
冷媒・被覆銅管	19.05外径(3/4B)	24	m				
冷媒・被覆銅管	22.22外径(7/8B)	54	m				
冷媒・被覆銅管	25.4 外径(1 B)	58	m				
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	28.58外径(1 1/8B)	97	m				

県市共用		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(渡り配線)						
EM-CEケーブル	2.0mm2-3C ヒット・天井	432	m			
(給水配管)						
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	10	m			
(給水配管)	スプリング防振支持					
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	10	m			
(排水配管)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	45	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	10	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	39	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	299	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	8	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	31	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	28	m			

直接工事費細目別内訳

県市共用		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(排水配管)	スプリング防振支持					
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	34	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	14	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	119	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	10	m			
井水利用設備 (井水利用配管)						
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	125	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	4	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 地中配管 50SU	28	m			
井水利用設備 (井水利用配管)	スプリング防振支持					
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	1	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	9	m			
地中熱利用設備 (地熱採熱管)						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ハウジング形管継手による接合 屋内一般 125A	52	m			

県市共用		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
地中熱利用設備 (冷却水配管)							
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	2	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	84	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	42	m				
地中熱利用設備 (冷却水配管)	スプリング防振支持						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	9	m				
地中熱利用設備 (冷温水配管)							
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	39	m				
太陽熱設備 (集熱配管)							
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	2	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	222	m				
太陽熱設備 (集熱配管)	スプリング防振支持						
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	68	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	1	m				

直接工事費 細目別内訳

県市共用		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	56	m				
太陽熱設備 (補給水配管)	スプリング防振支持						
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	2	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	1	m				
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	ワジソング形管継手による接合 屋内一般 80SU	3	m				
放射設備 (冷温水配管)							
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	5	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	12	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	37	m				
放射設備 (冷温水配管)	スプリング防振支持						
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	2	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	16	m				
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	62	m				

縣市共用		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
放射設備 (補給水配管)						
給水・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	1	m			
(配管付属品)						
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	11	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	33	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	7	個			
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 65A	6	個			
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 80A	15	個			
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 100A	8	個			
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 125A	21	個			
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 150A	11	個			
ゴムシートハタフライ弁	10K(ウエハー・鑄鉄) 200A	6	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			

直接工事費 細目別内訳

縣市共用		空調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	1	個			
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	1	個			
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	4	個			
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 150A	1	個			
ねずみ鑄鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 200A	5	個			
Y形ストレーナー	10K 80A	3	個			
Y形ストレーナー	10K 150A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 80A	7	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 125A	10	個			
防振継手	合成ゴム製 150A	6	個			
防振継手	合成ゴム製 200A	4	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 125A	4	個			
鋼管用伸縮管継手	複式 150A	2	個			

直接工事費 細目別内訳

縣市共用		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 125A	4	組			
伸縮継手固定架台	隠蔽 複式 150A	2	組			
二方弁装置	冷温水 天井内隠蔽 25A	3	組			
二方弁装置	冷温水 屋外露出 40A	1	組			
二方弁装置	冷温水 屋外露出 65A	1	組			
二方弁装置	冷温水 屋外露出 125A	1	組			
三方弁装置	温水 屋内露出 40A	1	組			
電動弁取付費	40A	4	個			
電動弁取付費	50A	2	個			
電動弁取付費	100A	4	個			
電動弁取付費	150A	2	個			
電磁弁取付費	100A	1	個			
減圧式逆流防止器	25A	3	個			
自動エ7抜弁	20A	6	個			
溶解栓	20A	6	個			

直接工事費 細目別内訳

縣市共用		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全弁	20A	3	個			
井水利用設備 (配管付属品)						
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	3	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	2	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	9	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	3	個			
ルネシア樹脂ジョイント	合成ゴム製 50A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個			
自動エ7抜弁	20A	1	個			
電動弁装置	井水利用 屋外露出 50A	2	組			
地中熱利用設備 (配管付属品)						
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	3	個			
ゴムシートパッキン	10K(ウエハー・鋳鉄) 80A	4	個			

県市共用		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ゴムシートハタフライ弁	10K(カエハー・鋳鉄) 100A	4	個			
ゴムシートハタフライ弁	10K(カエハー・鋳鉄) 125A	2	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 80A	1	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	1	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 125A	2	個			
Y形ストレーナー	10K 80A	1	個			
Y形ストレーナー	10K 100A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 80A	4	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	4	個			
フット弁	100A	3	個			
太陽熱設備 (配管付属品)						
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	5	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 40A	3	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 40A	1	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 20A	1	個			

直接工事費 細目別内訳

県市共用		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 40A	4	個			
Y形ストレーナー	10K 40A	1	個			
給水用電磁弁装置 (ステンレス配管用)	屋内露出 20A	1	組			
給水用電磁弁装置 (ステンレス配管用)	屋内露出 25A	1	組			
初期急速排気弁	20A	4	個			
放射設備 (配管付属品)						
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	3	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	3	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個			
ゴムシートハタフライ弁	10K(カエハー・鋳鉄) 100A	6	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	2	個			
溶解栓	20A	2	個			

県市共用		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給気ファン	FS-102	1	台			
給気ファン	FS-103	1	台			
給気ファン	FS-104	1	台			
給気ファン	FS-201	1	台			
給気ファン	FS-202	1	台			
給気ファン	FS-203	1	台			
給気ファン	FS-204	1	台			
給気ファン	FS-205	1	台			
給気ファン	FS-206	1	台			
給気ファン	FS-301	1	台			
給気ファン	FS-302	1	台			
給気ファン	FS-401	1	台			
給気ファン	FS-402	1	台			
給気ファン	FS-501	1	台			
給気ファン	FS-502	1	台			

直接工事費 細目別内訳

県市共用		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給気ファン	FS-601	1	台			
給気ファン	FS-602	1	台			
給気ファン	FS-603	1	台			
排気ファン	FE-105	1	台			
排気ファン	FE-107	1	台			
排気ファン	FE-108	1	台			
排気ファン	FE-109	1	台			
排気ファン	FE-110	1	台			
排気ファン	FE-112	1	台			
排気ファン	FE-113	1	台			
排気ファン	FE-115	1	台			
排気ファン	FE-116	1	台			
排気ファン	FE-202	1	台			
排気ファン	FE-203	1	台			
排気ファン	FE-204	1	台			

県市共用		給水設備			屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
上水用増圧給水ポンプ	PU-1	1	台				
雑用水用加圧給水ポンプ	PU-2	1	台				
空調用加圧給水ポンプ	PU-3	1	台				
揚水ポンプ	PWF-1	1	台				
揚水ポンプ	PWF-4	1	台				
循環ポンプ	PWF-5	1	台				
揚水ポンプ	PWF-6	1	台				
(上水配管)							
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	89	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	40	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	13	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	15	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 屋内一般 75SU	106	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 屋内一般 80SU	40	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 屋内一般 100SU	2	m				

直接工事費細目別内訳

県市共用		給水設備			屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	18	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	17	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	4	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	4	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 機械室・便所 75SU	38	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 機械室・便所 80SU	17	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 機械室・便所 100SU	2	m				
(中水配管)							
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	13	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	4	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 屋内一般 75SU	15	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 屋内一般 80SU	6	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 屋内一般 100SU	60	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	1	m				
給水・一般配管用ステンレス鋼管	ハジメ形管継手による接合 機械室・便所 80SU	7	m				

県市共用		給水設備		屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	ハジツク形管継手による接合 機械室・便所 100SU	9	m			
(加湿給水配管)						
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	131	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	44	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	3	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	3	m			
井水利用設備 (井水利用配管)						
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 屋内一般 30SU	18	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	4	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	145	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 機械室・便所 30SU	17	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 機械室・便所 40SU	10	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 機械室・便所 50SU	28	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 50SU	25	m			
給水・一般配管用 ステンズ鋼管	拡管式 地中配管 50SU	153	m			

直接工事費 細目別内訳

県市共用		給水設備		屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
井水利用設備 (薬注配管)						
給水・耐衝撃性 塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	4	m			
井水利用設備 (トレン配管)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	7	m			
(上水配管付属品)						
散水栓	LF-13G-13-CV	2	個			
散水栓	LF-13G-13-CV 壁付SUS製BOX共	4	組			
散水栓	LF-13G-13-CV SUS製BOX共	1	組			
一般配管用 ステンズ鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンズ鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	6	個			
一般配管用 ステンズ鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンズ鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンズ鋼ハーフライ弁	10K(ウエハー) 65A	3	個			
一般配管用 ステンズ鋼ハーフライ弁	10K(ウエハー) 80A	2	個			

県市共用		給水設備		屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(クエバー) 80A	1	個			
自動エア抜弁	20A	2	個			
フレキブルジョイント	ヘローズ形 25A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 32A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 80A	2	個			
ハル式量水器	40A	1	個			
ハル式量水器	65A	1	個			
減圧式逆流防止器	25A	1	個			
給水用電磁弁装置 (ステンレス配管用)	屋内露出 20A	2	組			
給水用電磁弁装置 (ステンレス配管用)	屋内露出 25A	2	組			
ボールタップ	25A	1	個			
圧力計	本体のみ	3	組			
間接給水口	200×100A	4	個			
(中水配管付属品)						
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			

直接工事費細目別内訳

県市共用		給水設備		屋内給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼ヘタフライ弁	10K(クエバー) 65A	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼ヘタフライ弁	10K(クエバー) 100A	3	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(クエバー) 100A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 100A	2	個			
自動エア抜弁	20A	1	個			
アト弁	100A	1	個			
圧力計	本体のみ	2	組			
(加湿給水 配管付属品)						
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	2	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(ねじ・スイング) 32A	1	個			
防振継手	合成ゴム製 32A	1	個			
自動エア抜弁	20A	1	個			

県市共用		給水設備			屋外給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	17	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	14	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 75A	21	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	9	m				
散水栓	LF-13G-13-CV SUS製BOX共	2	組				
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個				
制水弁	80A	1	個				
弁掛	機械 VC-4(900H)	1	組				
量水器(貸与)	50A	1	個				
量水器掛	機械 MC-3(750H)	1	組				
給水用電磁弁装置(ステンレス配管用)	屋外露出 20A	1	組				
地中埋設標		1	式				
埋設標識テープ		1	式				
土工事		1	式				
計							

直接工事費 細目別内訳

県市共用		排水設備			屋内排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水ポンプ(湧水)	PD-1	4	台				
(汚水配管)							
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	13	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 150A	10	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 125A	8	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 150A	18	m				
(雑排水配管)							
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	119	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	49	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	7	m				
排水・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	13	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 50A	25	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 100A	60	m				
排水・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 50A	1	m				
(ポンプアップ排水配管)							

県市共用		排水設備		屋内排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	屋内一般 100A	98	m			
(通気配管)						
通気・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 65A	39	m			
通気・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	32	m			
通気・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 100A	44	m			
通気・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	屋内一般 125A	9	m			
通気・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	1	m			
通気・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	11	m			
通気・硬質塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	8	m			
通気・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	屋内一般 100A	41	m			
通気・リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管(RF-VP)	機械室・便所 100A	8	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	4	個			
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ) 100A(外ねじ)	8	個			
ねずみ鋳鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 100A	8	個			
排水目皿	D金具 40A	2	個			

直接工事費 細目別内訳

県市共用		排水設備		屋内排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水目皿	D金具 100A	1	個			
床排水トラップ(非防水形)	T16A 50A	1	個			
配管用防虫網	50A	1	個			
配管用防虫網	100A	5	個			
間接排水口	100×50A	2	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 80A	1	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 100A	1	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 125A	1	個			
搬入据付費		1	式			
保温塗装		1	式			
スリーブ		1	式			
形鋼振止		1	式			
計						

