

液化石油ガスメーター検定伝票

(窓口申請用)

検査検定担当 担当部長	検査検定担当 担当課長	統計 主担当	統計 副担当	検査検定担当 係員	収 受 印
記入例					枚の内 枚

検定希望日 **令和6年12月20日**

住所 **さいたま市北区・・・**

名称 **計量商事**

電話 **048-652-・・・**

住所 **さいたま市・・・**

名称 **〇〇ガス**

電話 **048-2**

時間 **10:00**

1日で複数の事業所を回る場合、
1件目に検定する事業所分の伝

台帳コード番号：

検定実施日	年	月	日
不合格理由	不合格個数		
器 差			
その他()			
合 計			

区 分	修 理	スタンド銘柄
種 類	液化石油ガスメーター	
使 用 基準器	基準密度浮ひよう 基準台手動はかり	
器物番号	器 差	有効期限
別添、観測紙のとおり		

計量単位、POS印字、修理プレート、使用最小流量

No.	型式承認番号	製造年	製造者 器物番号	能力	備考	構造 表記	器 差 (%)		判 定
							大流	小流	
1	0222	2020	△△△ ZZ0987	999.99		適・否	— / —	— / —	合・否
2						適・否	— / —	— / —	合・否
3						適・否	— / —	— / —	合・否
4						適・否	— / —	— / —	合・否
5						適・否	— / —	— / —	合・否
6						適・否	— / —	— / —	合・否
7						適・否	— / —	— / —	合・否
8						適・否	— / —	— / —	合・否
9						適・否	— / —	— / —	合・否
10						適・否	— / —	— / —	合・否
11						適・否	— / —	— / —	合・否
12						適・否	— / —	— / —	合・否

※ 検定後、裏面にゴム印・横判をもらうこと。

液化石油ガスメーター検定伝票

(電子申請用)

検査検定担当 担当部長	検査検定担当 担当課長	統計 主担当	統計 副担当	検査検定担当 係員	納付情報 収納月日/申請受理日
記入例					

検定希望日 **令和6年12月20日**

住所 **さいたま市北区...**

名称 **計量商事**

電話 **048-652-...**

住所 **さいたま市...**

名称 **〇〇ガス**

電話 **048-2...**

時間 **10:00**

区分 **修理** スタンド銘柄

種類 液化石油ガスメーター

使用基準器 基準密度浮ひょう
基準台手動はかり

1日で複数の事業所を回る場合、
1件目に検定する事業所分の伝

台帳コード番号:

検定実施日	年	月	日
不合格理由	不合格個数		
器差			
その他()			
合計			

器物番号	器差	有効期限
別添、観測紙のとおり		

計量単位、POS印字、修理プレート、使用最小流量

No.	型式承認番号	製造年	製造者 器物番号	能力	備考	構造 表記	器差 (%)			判定
							大流	小流	小流	
1	0222	2020	△△△ ZZ0987	999.99		適・否	— / —	— / —	合・否	
2						適・否	— / —	— / —	合・否	
3						適・否	— / —	— / —	合・否	
4						適・否	— / —	— / —	合・否	
5						適・否	— / —	— / —	合・否	
6						適・否	— / —	— / —	合・否	
7						適・否	— / —	— / —	合・否	
8						適・否	— / —	— / —	合・否	
9						適・否	— / —	— / —	合・否	
10						適・否	— / —	— / —	合・否	
11						適・否	— / —	— / —	合・否	
12						適・否	— / —	— / —	合・否	

※ 検定後、裏面にゴム印・横判をもらうこと。