

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
4	R2.7.27	R2.4.24	リンテック(株)熊谷工場	熊谷市万吉3478	5b		2591kg/h	既	0.00031				5	
	R2.7.27	R2.4.24								0.00091			3	
														流動床炉のため燃え殻は発生しない
5	R3.3.30	R2.5.28	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター(第1工場1号炉)	熊谷市西別府583-1	5b		2917kg/h	既	0.00030				5	1回目
	R3.3.30	R2.9.29							0.00048				5	2回目
	R3.3.29	R2.11.27							0.00026				5	3回目
	R3.7.7	R3.2.12							0.0016				5	4回目
	R3.3.30	R2.8.26								0.60			3	
	R3.3.30	R2.8.26									0.0035		3	
	R3.3.30	R2.5.28	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター(第1工場2号炉)	熊谷市西別府583-1	5b		2917kg/h	既	0.0035				5	1回目
	R3.3.30	R2.9.29							0.0023				5	2回目
	R3.3.29	R2.11.27							0.0024				5	3回目
	R3.7.7	R3.2.12							0.0026				5	4回目
	R3.3.30	R2.9.17								0.85			3	
	R3.3.30	R2.9.17									0.086		3	
	R3.3.30	R2.5.27	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター(第2工場1号炉)	熊谷市西別府583-1	5b		3750kg/h	既	0.0046				5	1回目
	R3.3.30	R2.8.26							0.0048				5	2回目
	R3.3.29	R2.11.26							0.0027				5	3回目
	R3.7.7	R3.2.17							0.074				5	4回目
	R3.3.30	R2.8.26								2.6			3	
	R3.3.30	R2.8.26									0.0054		3	
R3.3.30	R2.5.27	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター(第2工場2号炉)	熊谷市西別府583-1	5b		3750kg/h	既	0.0015				5	1回目	
R3.3.30	R2.8.26							0.014				5	2回目	
R3.3.29	R2.11.26							0.0030				5	3回目	
R3.7.7	R3.2.17							0.0038				5	4回目	
R3.3.30	R2.8.26								2.8			3		
R3.3.30	R2.8.26									0.0029		3		
6	R2.12.8	R2.7.6	(株)アーレスティ熊谷工場(1号炉)	熊谷市御稜威ヶ原284-11	4b		50t	既	0.019				5	1号集塵装置出口(1、4号炉稼働時の測定)
	R2.12.8	R2.7.7							0.10				5	2号集塵装置出口(1、4号炉稼働時の測定)
	R2.12.8	R2.7.6	(株)アーレスティ熊谷工場(4号炉)	熊谷市御稜威ヶ原284-11	4b		40t	既	0.019				5	1号集塵装置出口(1、4号炉稼働時の測定)
	R2.12.8	R2.7.7							0.10				5	2号集塵装置出口(1、4号炉稼働時の測定)
	R2.12.8	R2.7.15	(株)アーレスティ熊谷工場(ロータリーキルン)	熊谷市御稜威ヶ原284-11	4c		2t/h	既	0.000019				5	3号集塵装置出口
7	R2.6.11	R2.4.7	日立金属(株)熊谷事業所(2.6t炉)	熊谷市三ヶ尻5200	4b		9t	既	0.00011				5	2020/8/7廃止(8/24届出)
	R2.6.11	R2.4.7	日立金属(株)熊谷事業所(3.5t炉)	熊谷市三ヶ尻5200	4b		9t	既	0.0077				5	2020/8/7廃止(8/24届出)
	R2.6.11	R2.4.8	日立金属(株)熊谷事業所(ロータリーキルンAW/1)	熊谷市三ヶ尻5200	4c		0.7t/h	新	0				1	測定結果 < 0.029、2020/8/7廃止(8/24届出)
	R2.6.11	R2.4.8	日立金属(株)熊谷事業所(ロータリーキルンAW/2)	熊谷市三ヶ尻5200	4c		1t/h	新	0.000032				1	2020/8/7廃止(8/24届出)
	R2.6.11	R2.4.9	日立金属(株)熊谷事業所(タワー型急速溶解炉7号)	熊谷市三ヶ尻5200	4b		31t	新	0.0059				1	2020/8/7廃止(8/24届出)
8	R3.3.25	R2.11.25	若宮商事(株)リサイクル工場(1号炉 溶解炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		1t/h	既	0.091				5	集合煙突(1~5号炉)
	R3.3.25	R2.11.25	若宮商事(株)リサイクル工場(2号炉 溶解炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		1t	既	0.091				5	集合煙突(1~5号炉)
	R3.3.25	R2.11.25	若宮商事(株)リサイクル工場(3号炉 反射炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		15t	既	0.091				5	集合煙突(1~5号炉)
	R3.3.25	R2.11.25	若宮商事(株)リサイクル工場(4号炉 回転炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		1.6t	既	0.091				5	集合煙突(1~5号炉)
	R3.3.25	R2.11.25	若宮商事(株)リサイクル工場(5号炉 保持炉)	熊谷市三ヶ尻3744	4b		10t	既	0.091				5	集合煙突(1~5号炉)
	R3.3.25	R2.12.9	若宮商事(株)リサイクル工場(乾燥炉 ロータリーキルン)	熊谷市三ヶ尻3744	4c		1.63t/h	既	0.00080				5	
	R3.1.4	R2.10.27	(株)ヤマキ(産廃炉)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		500kg/h	既	3.8				10	集合煙突(産廃炉・灰溶融炉)
	R3.1.4	R2.10.27								1.5			3	ばいじん混合(産廃炉・灰溶融炉)
	R3.1.4	R2.6.30								0.15			3	

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水		
9	R3.1.4	R2.7.17	(株)ヤマキ(廃油炉)	熊谷市三ヶ尻3884	5e		80kg/h	既	0				10	測定結果 < 0.039 ばいじんは発生しない 燃え殻は発生しない
	R3.1.4	R2.9.28	(株)ヤマキ(ローターキルン)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		612.5kg/h	既	0.66				10	集合煙突(感染性・ローターキルン)
	R3.1.4	R2.11.19								0.73			3	ばいじん混合(感染性・ローターキルン)
	R3.1.4	R2.9.28									0.020		3	
	R3.1.4	R2.9.28	(株)ヤマキ(感染性)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		250kg/h	既	0.66				10	集合煙突(感染性・ローターキルン)
	R3.1.4	R2.11.19								0.73			3	ばいじん混合(感染性・ローターキルン)
	R3.1.4	R2.9.28									1.3		3	
	R3.1.4	R2.10.27	(株)ヤマキ(灰溶融炉)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		612.5kg/h	既	3.8				10	集合煙突(産廃炉・灰溶融炉)
	R3.1.4	R2.10.27								1.5			3	ばいじん混合(産廃炉・灰溶融炉)
R3.1.4	R2.9.4									0.030		3	溶融スラグ	
11	R3.1.28	R2.12.16	(有)丸川	熊谷市上奈良31-1	5e		51.3kg/h	新	3.0				5	
	R3.1.28	R2.12.16								1.5			3	
	R3.1.28	R2.12.16									0.93		3	
12	R2.12.2	R2.10.12	(株)アルキャスト	熊谷市三ヶ尻5200	4b		9t	既	0.045				5	
13	R3.4.12	R3.2.13	(株)堀建材	熊谷市上恩田215-1	5c		600kg/h	既	2.4				10	
	R3.4.12	R3.1.21								0.35			3	
	R3.4.12	R3.1.21									0.16		3	
14	R3.3.2	R3.1.8	熊谷市荒川南部環境センター	熊谷市津田1778	5c		273.2kg/h	新	0.072				5	
	R3.3.2	R3.1.8								0.018			3	
	R3.3.2	R3.1.8									0.000046		3	
17	R2.7.21	R2.5.26	大里広域市町村圏組合 江南清掃センター(1号炉)	熊谷市千代9	5b		2500kg/h	既	0.0070				5	1回目
	R2.12.2	R2.8.31							0.0026				5	2回目
	R3.1.6	R2.11.12							0.00011				5	3回目
	R3.3.9	R3.1.25							0.0017				5	4回目
	R2.12.2	R2.9.28								0.54			3	
	R2.12.2	R2.9.28									0.0023		3	
	R2.7.21	R2.5.26	大里広域市町村圏組合 江南清掃センター(2号炉)	熊谷市千代9	5b		2500kg/h	既	0.00015				5	1回目
	R2.12.2	R2.8.31							0.0021				5	2回目
	R3.1.6	R2.11.12							0.00047				5	3回目
	R3.3.9	R3.1.25							0.0022				5	4回目
R2.12.2	R2.9.21								0.28			3		
R2.12.2	R2.9.21									0.0013		3		
18	R3.12.10	R2.8.24	松島金属(株)	熊谷市樋春2080	4b		10t	新	0.027				1	
	R3.12.10	R2.8.24								0.28			3	
19	R2.10.23	R2.7.2	埼玉県中央家畜保健衛生所ストックポイント	熊谷市須賀広784	5e		75kg/h	新	0.26				5	
	R2.10.23	R2.7.3								0			3	測定結果<0.027
	R2.10.23	R2.7.3									0		3	測定結果<0.013
21	R3.1.20	R2.10.6	児玉郡市広域市町村圏組合立利根グリーンセンター	本庄市新井1029-1	5c		1042kg/h	既	0.25				10	
	R3.1.20	R2.10.6									0.0026		3	ばいじんは発生しない
	R2.12.10	R2.10.30	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(1号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.0049				1	
	R2.12.10	R2.10.30								1.1			3	
	R2.12.10	R2.10.30									0.0035		3	
	R2.12.10	R2.10.29	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(2号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.016				1	

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
22	R2.12.10	R2.10.29								2.9			3	
	R2.12.10	R2.10.29								0.0076			3	
	R2.12.10	R2.10.28	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(3号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.014				1	
	R2.12.10	R2.10.28								2.8			3	
	R2.12.10	R2.10.28								0.0063			3	
24	R3.3.31	R2.7.10	小山川水循環センター	本庄市東五十子382-1		18	22500m <sup>3</sup> /日	既			0.000075		10	
25	R2.6.15	R2.5.13	(株)塩建工業	本庄市下野堂3-10-17	5c		600kg/h	既	0.60				10	
	R2.6.15	R2.5.13								0.67			3	
	R2.6.15	R2.5.13									0.24		3	
27	R2.6.2	R2.4.3	(株)タカヤマエコジョイン北関東	本庄市児玉町共栄710-6	5b		2083kg/h	新	0.0052				1	
	R2.6.2	R2.4.3								0.0014			3	
	R2.6.2	R2.4.3									0.00039		3	
29	R2.7.3	R2.5.21	大里広域市町村圏組合 深谷清掃センター(1号炉)	深谷市榎合750	5b		2500kg/h	既	0.011				5	1回目
	R2.11.2	R2.9.10							0.024				5	2回目
	R3.2.4	R2.12.10							0.013				5	3回目
	R3.3.30	R3.2.15							0.048				5	4回目
	R2.11.2	R2.9.10								5.2			3	セメント材料として処理委託
	R2.11.2	R2.9.10									0.010		3	
	R2.7.3	R2.5.22	大里広域市町村圏組合 深谷清掃センター(2号炉)	深谷市榎合750	5b		2500kg/h	既	0.0006				5	1回目
	R2.11.2	R2.9.11							0.00016				5	2回目
	R3.2.4	R2.12.11							0.00028				5	3回目
	R3.3.30	R3.2.16							0.00046				5	4回目
R2.11.2	R2.9.11								6.4			3	セメント材料として処理委託	
R2.11.2	R2.9.11									0.0031		3		
30	R3.4.5	R3.2.15	(株)クリーンテックサーマル(A系列)	深谷市折之口1873-2	5b		2292kg/h	新	0.0032				1	
	R3.4.5	R3.2.9								0.029			3	
	R3.4.5	R3.2.9									0.063		3	
	R3.4.5	R3.1.15	(株)クリーンテックサーマル(B系列)	深谷市折之口1873-2	5c		1042kg/h	新	0.0033				5	集合煙突(B系列・3号炉)
	R3.4.5	R3.1.25								0.034			3	ばいじん混合(B系列・3号炉)
	R3.4.5	R3.1.25									0.038		3	燃え殻混合(B系列・3号炉)
	R3.4.5	R3.1.15	(株)クリーンテックサーマル(3号炉)	深谷市折之口1873-2	5e		6.7kg/h	新	0.0033				5	集合煙突(B系列・3号炉)
	R3.4.5	R3.1.25								0.034			3	ばいじん混合(B系列・3号炉)
R3.4.5	R3.1.25									0.038		3	燃え殻混合(B系列・3号炉)	
31	R2.9.8	R2.7.21	(株)UACJ生産本部深谷製造所(2号)	深谷市上野台1351	4b		65t	既	0.0000011				5	集塵装置出口排ガス
	R2.8.20	R2.6.25							0				5	煙突、測定結果<0.026
	R2.9.8	R2.7.9	(株)UACJ生産本部深谷製造所(円形1号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.041				1	共同煙道(1号)
	R2.9.8	R2.7.9	(株)UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉1号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.041				1	共同煙道(1号)
	R2.11.9	R2.9.10	(株)UACJ生産本部深谷製造所(円形2号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.015				1	共同煙道(2号)
	R2.11.9	R2.9.10	(株)UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉2号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.015				1	共同煙道(2号)
	R2.11.12	R2.10.8	(株)UACJ生産本部深谷製造所(円形3号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.014				1	共同煙道(3号)
	R2.11.12	R2.10.8	(株)UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉3号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.014				1	共同煙道(3号)
	R2.7.28	R2.6.2	(株)UACJ生産本部深谷製造所(円形5号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.24				1	共同煙道(5号)
	R2.7.28	R2.6.2	(株)UACJ生産本部深谷製造所(角型保持炉5号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0.24				1	共同煙道(5号)
R2.12.14	R2.11.4	(株)UACJ生産本部深谷製造所(9号)	深谷市上野台1351	4b		30t	新	0				1	測定結果<0.038	
32	R2.6.26	R2.5.7	(株)田部井木工所櫛引工場	深谷市櫛引50-4	5e		68kg/h	新	3.7				5	
	R2.6.26	R2.5.7								0.75			3	

