

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
4	R4.7.8	R4.5.25	リンテック (株) 熊谷工場	熊谷市万吉 3 4 7 8	5b		2591kg/h	既	0.0				5	測定値<0.022
4	R4.7.8	R4.5.25								0.00016			3	
4														流動床炉のため燃え殻は発生しない
5	R4.8.30	R4.5.27	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター (第1工場1号炉)	熊谷市西別府 5 8 3 - 1	5b		2917kg/h	既	0.014				5	1回目
5	R4.11.30	R4.9.6							0.00078				5	2回目
5	R5.1.31	R4.11.21							0.00053				5	3回目
5	R5.5.1	R5.2.21							0.018				5	4回目
5	R4.11.30	R4.9.8								0.68			3	
5	R4.11.30	R4.9.8									0.00044		3	
5	R4.8.30	R4.5.27	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター (第1工場2号炉)	熊谷市西別府 5 8 3 - 1	5b		2917kg/h	既	0.0026				5	1回目
5	R4.11.30	R4.8.16							0.0022				5	2回目
5	R5.1.31	R4.11.21							0.00083				5	3回目
5	R5.5.1	R5.2.21							0.0027				5	4回目
5	R4.11.30	R4.8.16								1.6			3	
5	R4.11.30	R4.8.16									0.00049		3	
5	R4.8.30	R4.5.26	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター (第2工場1号炉)	熊谷市西別府 5 8 3 - 1	5b		3750kg/h	既	0.0031				5	1回目
5	R4.11.30	R4.8.25							0.00088				5	2回目
5	R5.1.31	R4.12.5							0.013				5	3回目
5	R5.5.1	R5.1.27							0.0088				5	4回目
5	R5.1.31	R4.10.31								3.7			3	
5	R4.11.30	R4.8.17									0.0014		3	
5	R4.8.30	R4.5.26	大里広域市町村圏組合 熊谷衛生センター (第2工場2号炉)	熊谷市西別府 5 8 3 - 1	5b		3750kg/h	既	0.027				5	1回目
5	R4.11.30	R4.8.25							0.00057				5	2回目
5	R5.1.31	R4.11.30							0.010				5	3回目
5	R5.5.1	R5.1.27							0.016				5	4回目
5	R4.11.30	R4.8.31								2.0			3	
5	R4.11.30	R4.8.31									0.0018		3	
6	R5.1.10	R4.9.13	(株) アーレスティ熊谷工場 (1号炉)	熊谷市御稜威ヶ原 2 8 4 - 1 1	4b		50t	既	0.37				5	1号集塵装置出口 (1、4号炉稼働時の測定)
6	R5.1.10	R4.9.12							0.29				5	2号集塵装置出口 (1、4号炉稼働時の測定)
6	R5.1.10	R4.9.13	(株) アーレスティ熊谷工場 (4号炉)	熊谷市御稜威ヶ原 2 8 4 - 1 1	4b		40t	既	0.37				5	1号集塵装置出口 (1、4号炉稼働時の測定)
6	R5.1.10	R4.9.12							0.29				5	2号集塵装置出口 (1、4号炉稼働時の測定)
6	R5.1.10	R4.9.14	(株) アーレスティ熊谷工場 (ロ-列-キル)	熊谷市御稜威ヶ原 2 8 4 - 1 1	4c		2t/h	既	0.000016				5	3号集塵装置出口
7	R5.3.10	R4.8.1	若宮商事 (株) リサイクル工場 (1号炉 溶解炉)	熊谷市三ヶ尻 3 7 4 4	4b		1t/h	既	0.089				5	集合煙突 (1~5号炉)
7	R5.1.10	R4.9.13	若宮商事 (株) リサイクル工場 (2号炉 溶解炉)	熊谷市三ヶ尻 3 7 4 4	4b		1t	既	0.089				5	集合煙突 (1~5号炉)
7	R5.1.10	R4.9.13	若宮商事 (株) リサイクル工場 (3号炉 反射炉)	熊谷市三ヶ尻 3 7 4 4	4b		15t	既	0.089				5	集合煙突 (1~5号炉)
7	R5.1.10	R4.9.13	若宮商事 (株) リサイクル工場 (4号炉 回転炉)	熊谷市三ヶ尻 3 7 4 4	4b		1.6t	既	0.089				5	集合煙突 (1~5号炉)
7	R5.1.10	R4.9.13	若宮商事 (株) リサイクル工場 (5号炉 保持炉)	熊谷市三ヶ尻 3 7 4 4	4b		10t	既	0.089				5	集合煙突 (1~5号炉)
8	R4.12.20	R4.10.25	(株) ヤマキ (産廃炉)	熊谷市三ヶ尻 3 8 8 4	5c		500kg/h	既	1.2				10	集合煙突(産廃炉・灰溶融炉)
8	R4.12.20	R4.10.25								0.24			3	ばいじん混合 (産廃炉・灰溶融炉)
8	R4.12.20	R4.10.25									0.0024		3	
8	R4.12.20	R4.9.12	(株) ヤマキ (廃油炉)	熊谷市三ヶ尻 3 8 8 4	5e		80kg/h	既	0.0012				10	
8														ばいじんは発生しない
8														燃え殻は発生しない
8	R4.12.20	R4.9.18	(株) ヤマキ (ロ-列-キル)	熊谷市三ヶ尻 3 8 8 4	5c		612.5kg/h	既	0.090				10	集合煙突 (感染性・ロ-列-キル)
8	R4.12.20	R4.9.19								0.14			3	ばいじん混合 (感染性・ロ-列-キル)
8	R4.12.20	R4.9.19									0.23		3	

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考	
					大気	水質			排出ガス ng-TEQ/m ³	ばいじん ng-TEQ/g	燃え殻 ng-TEQ/g	排水水 pg-TEQ/L			
8	R4.12.20	R4.9.18	(株)ヤマキ(感染性)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		250kg/h	既	0.090				10	集合煙突(感染性・ローレル)	
8	R4.12.20	R4.9.19								0.14			3	ばいじん混合(感染性・ローレル)	
8	R4.12.20	R4.9.19									0.15		3		
8	R4.12.20	R4.10.25	(株)ヤマキ(灰溶融炉)	熊谷市三ヶ尻3884	5c		612.5kg/h	既	1.2				10	集合煙突(産廃炉・灰溶融炉)	
8	R4.12.20	R4.10.25								0.24			3	ばいじん混合(産廃炉・灰溶融炉)	
8	R4.12.20	R4.9.19									0.010		3	溶融スラグ	
9	R4.6.16	R4.5.26	(有)丸川	熊谷市上奈良31-1	5e		51.3kg/h	新	0.94				5	R5.4.4廃止届出収受(R5.4.4廃止)	
9	R4.6.16	R4.5.26								4.6			5	1回目	
9	R4.7.7	R4.6.16								0.0			3	2回目 測定値<0.0024	
9	R4.6.16	R4.5.26									0.068		3		
10	R4.12.21	R4.11.29	(株)アルキャスト	熊谷市三ヶ尻5200	4b		9t	既	0.016				5		
12	R5.2.20	R5.1.6	熊谷市荒川南部環境センター	熊谷市津田1778	5c		273.2kg/h	新	0.030				5		
12	R5.2.20	R5.1.6								0.019			3		
12	R5.2.20	R5.1.6									0.0013		3		
15	R4.8.3	R4.5.31	大里広域市町村圏組合 江南清掃センター(1号炉)	熊谷市千代9	5b		2500kg/h	既	0.0019				5	1回目	
15	R4.11.29	R4.8.26							0.0072				5	2回目	
15	R5.1.17	R4.11.22							0.00073				5	3回目	
15	R5.3.22	R5.2.20							0.0016				5	4回目	
15	R4.11.29	R4.9.16								0.61			3		
15	R4.11.29	R4.9.16									0.012		3		
15	R4.8.3	R4.5.31	大里広域市町村圏組合 江南清掃センター(2号炉)	熊谷市千代9	5b		2500kg/h	既	0.00040				5	1回目	
15	R4.11.29	R4.8.26							0.00075				5	2回目	
15	R5.1.17	R4.11.22							0.00045				5	3回目	
15	R5.3.22	R5.2.20							0.030				5	4回目	
15	R4.11.29	R4.10.16								0.48			3		
15	R4.11.29	R4.10.16									0.0038		3		
16	R5.5.8	R4.8.3	松島金属(株)	熊谷市樋春2080	4b		10t	新	0.0029				1		
16	R5.5.8	R4.8.3								0.12			3		
17	R4.10.4	R4.7.21	埼玉県中央家畜保健衛生所ストックポイント	熊谷市須賀広784	5e		75kg/h	新	0.0033				5		
17	R4.10.4	R4.7.26								0.16			3		
17	R4.10.4	R4.7.26									0.0		3	測定値<0.017	
19	R4.12.28	R4.10.14	児玉郡市広域市町村圏組合 利根グリーンセンター	本庄市新井1029-1	5c		1042kg/h	既	0.27				10		
19															ばいじんは発生しない
19	R4.12.28	R4.10.14								0.00031			3		
20	R4.12.19	R4.10.12	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(1号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.0040				1		
20	R4.12.19	R4.10.12								0.82			3	セメント固化により処理	
20	R4.12.19	R4.10.12									0.00010		3		
20	R4.12.19	R4.10.3	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(2号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.014				1		
20	R4.12.19	R4.10.3								1.0			3		
20	R4.12.19	R4.10.3									0.00046		3		
20	R4.12.19	R4.10.13	児玉郡市広域市町村圏組合 小山川クリーンセンター(3号炉)	本庄市東五十子151-1	5b		3167kg/h	新	0.0060				1		
20	R4.12.19	R4.10.13								1.3			3	セメント固化により処理	
20	R4.12.19	R4.10.13									0.00070		3		
22	R4.7.25	R4.5.23	小山川水循環センター	本庄市東五十子382-1	18		22500m ³ /日	既				0.000093	10		
23	R4.7.15	R4.5.24	(株)塩建工業	本庄市下野堂3-10-17	5c		600kg/h	既	0.059				10		
23	R4.7.15	R4.5.24								0.48			3		

様式 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果一覧表

北部環境管理事務所

No.	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規 模 又は 排水量	新・既	測定結果				適用される 基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排水水		
23	R4.7.15	R4.5.24									0.062		3	
25	R4.5.24	R4.4.7	(株) タカヤマエコジョイン北関東	本庄市児玉町共栄7 1 0 - 6	5b		2083kg/h	新	0.00000012				1	
25	R4.5.24	R4.4.7								0.0021			3	
25	R4.5.24	R4.4.7									0.0		3	測定値<0.0039
27	R4.7.7	R4.5.24	大里広域市町村圏組合 深谷清掃センター (1号炉)	深谷市榎合7 5 0	5b		2500kg/h	既	0.0064				5	1回目
27	R4.11.8	R4.8.23							0.0026				5	2回目
27	R5.1.17	R4.11.28							0.0027				5	3回目
27	R5.3.31	R5.2.22							0.00032				5	4回目
27	R5.3.16	R5.1.19								1.8			3	
27	R4.11.8	R4.8.23									0.0019		3	
27	R4.7.7	R4.5.25	大里広域市町村圏組合 深谷清掃センター (2号炉)	深谷市榎合7 5 0	5b		2500kg/h	既	0.0015				5	1回目
27	R4.11.8	R4.8.23							0.0025				5	2回目
27	R5.1.17	R4.11.29							0.00074				5	3回目
27	R5.3.31	R5.2.22							0.00022				5	4回目
27	R5.3.16	R5.2.1								2.7			3	
27	R4.11.8	R4.8.23									0.0030		3	
28	R5.4.25	R5.2.24	(株) クリーンテックサーマル (A系列)	深谷市折之口1 8 7 3 - 2	5b		2292kg/h	新	0.14				1	
28	R5.4.25	R5.3.27								0.074			3	
28	R5.4.25	R5.3.27									0.050		3	
28	R5.4.25	R5.1.23	(株) クリーンテックサーマル (B系列)	深谷市折之口1 8 7 3 - 2	5c		1042kg/h	新	0.73				5	集合煙突 (B系列・3号炉)
28	R5.4.25	R5.1.26								0.053			3	ばいじん混合 (B系列・3号炉)
28	R5.4.25	R5.1.26									0.11		3	燃え殻混合 (B系列・3号炉)
28	R5.4.25	R5.1.23	(株) クリーンテックサーマル (3号炉)	深谷市折之口1 8 7 3 - 2	5e		6.7kg/h	新	0.73				5	集合煙突 (B系列・3号炉)
28	R5.4.25	R5.1.26								0.053			3	ばいじん混合 (B系列・3号炉)
28	R5.4.25	R5.1.26									0.11		3	燃え殻混合 (B系列・3号炉)
29	R4.6.9	R4.4.11	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (2号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		65t	既	0.0				5	集塵装置出口排ガス 測定値<0.019
29	R5.1.6	R4.11.17							0.00000024				5	煙突
29	R4.11.10	R4.9.14	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (円形1号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.020				1	共同煙道 (1号)
29	R4.11.10	R4.9.14	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (角型保持炉1号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.020				1	共同煙道 (1号)
29	R4.8.8	R4.6.14	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (円形2号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.45				1	共同煙道 (2号)
29	R4.8.8	R4.6.14	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (角型保持炉2号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.45				1	共同煙道 (2号)
29	R4.12.16	R4.10.21	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (円形3号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.017				1	共同煙道 (3号)
29	R4.12.16	R4.10.21	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (角型保持炉3号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.017				1	共同煙道 (3号)
29	R4.11.10	R4.10.4	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (円形4号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.14				1	共同煙道 (4号)
29	R4.11.10	R4.10.4	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (角型保持炉4号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.14				1	共同煙道 (4号)
29	R4.6.24	R4.5.19	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (円形5号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.38				1	共同煙道 (5号)
29	R4.6.24	R4.5.19	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (角型保持炉5号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.38				1	共同煙道 (5号)
29	R5.1.31	R4.12.2	(株)UACJ生産本部深谷製造所 (9号)	深谷市上野台1 3 5 1	4b		30t	新	0.00000054				1	
31	R4.9.29	R4.6.27	(株) 田部井木工所石塚工場	深谷市石塚9 9 5 - 3	5e		87kg/h	新	2.1				5	
31	R4.9.29	R4.6.27								0.91			3	
31	R4.9.29	R4.6.27									0.0		3	測定値<0.0039
32	R4.8.12	R4.6.21	東京化成工業 (株) 深谷工場	深谷市榎合7 2 5	5d		190kg/h	新	0.20				5	
32	R4.8.12	R4.6.22								1.9			3	
32	R4.8.12	R4.6.22									0.000000078		3	
34	R4.7.12	R4.5.30	(株) 日本ケミテック深谷	深谷市折之口1 9 9 8 - 1	5c		333.3kg/h	既	0.47				10	
34	R4.7.12	R4.5.31								0.031			3	

