

埼玉県令和3年10月適用 施工パッケージ代表機労材規格基準単価表

コード	名称	規格	単位	採用単価
1	M000101008	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	3t級	時間
2	M000101012	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	15t級	時間
3	M000101014	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	21t級	時間
4	M000101015	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	32t級	時間
5	M000101027	ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(1次基準)]	16t級	時間
6	M000101028	ブルドーザ[湿地・排出ガス対策型(1次基準)]	20t級	時間
7	M000101073	ブルドーザ[リッパ装置付・排ガス型(第2次)]	32t級	時間
8	M000201016	小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第1次基準)山積0.08m3	日
9	M000201034	小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準)山積0.13m3	日
10	M000201054	小型バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊	日
11	M000202028	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	時間
12	M000202031	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	時間
13	M000202034	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積1.4m3	時間
14	M000202015	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間
15	M000202016	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間
16	M000202019	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間
17	M000202062	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間
18	M000202104	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型(第3次)山積0.8m3 吊能力2.9t	時間
19	M000202085	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	時間
20	M000202090	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	時間
21	M000202096	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間
22	M000202120	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	時間
23	M000202125	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m3吊2.9t	時間
24	M000202078	バックホウ(クローラ)[超ロングアーム型]	排ガス型(第1次) 山積0.4m3	時間
25	M000204007	ドラグライン及びクラムシェル	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3	時間
26	M000204017	油圧クラムシェル[テレスコピック式]	平積0.4m3	時間
27	M000291001	掴み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間
28	M000291002	掴み装置	開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	時間
29	M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	日
30	MP03010010	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	時間
31	MP03010020	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	時間
32	MP03010021	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(普通)含む)	時間
33	MP03010050	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	時間
34	MP03010051	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(普通)含む)	時間
35	M000302002	トラック[普通型]	2t積	時間
36	M000302004	トラック[普通型]	4~4.5t積	時間
37	M000302008	トラック[普通型]	11t積	時間
38	M000302009	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t級 吊能力2.0t	時間
39	M000302012	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.0t	時間
40	M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間
41	M000409026	ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式]	簡易ケーブルクレーン 定格荷重1.0t	日
42	M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名	時間
43	M000433009	高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間
44	M000433010	高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	時間
45	M000563006	粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]	19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	時間
46	M000563001	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式]	55kW×2 最大改良深度26m	時間
47	M000563002	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・クローラ式]	90kW×2 最大改良深度33m	時間
48	M000571004	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]	吐出量 200L/分	日
49	M000601003	ボーリングマシン[油圧式]	5.5kW級	日
50	M000601011	ボーリングマシン[ロータリバーカッション式]	スキッド型 55kW級	日
51	M000601012	ボーリングマシン[ロータリバーカッション式]	クローラ型 81kW級	日
52	M000603002	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	質量15kg級	日
53	M000603016	さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	日
54	M000604005	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量600~800kg級	日
55	M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	日
56	M000605025	クローラドリル[油圧式]	搭乗式 150kg級	時間
57	M000701009	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第1次)]	ブレード幅3.1m	時間
58	M000701015	モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	時間
59	M000702017	スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	時間
60	M000702018	スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ1.2×幅2.0m	時間
61	M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	時間
62	M000802006	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次)]	運転質量8~20t	時間
63	M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	時間
64	M000804020	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	時間
65	M000806001	ランマ	質量60~80kg	日
66	M000807001	振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	日
67	M000903009	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 65~85m3/h	時間
68	M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	時間
69	M001003018	ASフィニッシャー[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	時間
70	M001003035	ASフィニッシャー[ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m	時間
71	M001003038	ASフィニッシャー[ホイール型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.4~6.0m	時間
72	M001020001	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4.0~4.5m3/h	日
73	M001101005	路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m3	時間
74	M001108007	散水車[トラック架装型]	3800L	時間
75	M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	時間
76	M001161010	コンクリートカッター[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	日
77	M001161011	コンクリートカッター[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	日
78	M001161012	コンクリートカッター[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	日
79	M001201051	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ]	排出ガス対策型(第1次基準)5.0m3/min	日
80	M001301044	小型渦巻ポンプ[可搬・自吸・エンジン駆動型]	口径φ50mm 全揚程30m	日
81	M001510001	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	1kVA	日
82	M001510005	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	2.7/3kVA	日
83	M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日
84	M002031005	草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	日
85	M002031008	草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	日

	コード	名称	規格	単位	採用単価
86	M002031010	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅 120cm	日	
87	M002032010	集草機[ハンドガイド式]	簡易搭乗型 集草幅200cm	日	
88	M002032011	集草機[遠隔操縦式]	集草幅180cm	日	
89	M002033004	刈草梱包機械[ハンドガイド式・簡易搭乗型]	ディーゼルエンジン駆動 梱包径×幅50×70cm	日	
90	M002037009	薬剤散布機[背負式]	2.2kW級	日	
91	M002038003	種子吹付機[車載式(種子専用)]	2.5m3 搭載トラック3t車	時間	
92	M002072001	パッカー車[回転式]	4.0m3	時間	
93	M002072002	パッカー車[回転式]	8.0m3	時間	
94	M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	日	
95	M007000189	草刈車	ロングリーチモア装置付 ホイール式	時間	34,800
96	M007500128	集草機[遠隔操縦式]	集草幅160cm	日	9,800
97	M007500130	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅185cm	時間	
98	L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級	日	
99	L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級	日	
100	L001011002	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	
101	L001011001	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	
102	L001011005	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	
103	L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・低騒音型]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	3,960
104	L001010002	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	
105	L001010003	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	
106	L001010001	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	
107	L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	
108	L001010008	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	
109	L001010005	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	
110	L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	
111	L001010004	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	
112	L001010010	バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	
113	L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	
114	L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	6,430
115	L001010013	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	6,430
116	L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	
117	L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	
118	L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む	日	
119	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	
120	L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	
121	L001060001	タイヤローラ[普通型]	運転質量3~4t	日	
122	L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	日	
123	L001070002	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	日	
124	L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	
125	L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	日	
126	L001180001	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	
127	L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	日	
128	L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日	
129	L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	
130	L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	
131	L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ作業床高10~12m	日	
132	L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	
133	L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量5.0m3/min	日	
134	L001110001	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	
135	L001110002	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	
136	L001110010	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	
137	L001110014	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	
138	L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30、100kcal)	日	
139	L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	
140	L001130001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	
141	L001130004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	
142	L001130005	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	
143	L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	
144	L001130007	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	
145	L001130009	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	
146	L001130010	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	
147	L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	
148	L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	
149	L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	
150	L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	
151	L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日	
152	L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊	日	
153	L001140005	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50t吊	日	
154	L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級	日	
155	L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級	日	
156	L001012001	バックホウ(クローラ)[標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日	
157	L001300002	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	日	41,000
158	L001300003	ICT建設機械経費損料加算額	モータグレーダ	日	49,000
159	L001300004	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	日	13,000
160	L001300005	ICT建設機械経費損料加算額	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	13,000
161	R0101	特殊作業員		人	24,600
162	R0102	普通作業員		人	21,500
163	R0103	軽作業員		人	15,400
164	R0104	造園工		人	21,200
165	R0105	法面工		人	27,100
166	R0106	とび工		人	27,300
167	R0107	石工		人	27,300
168	R0108	ブロック工		人	25,300
169	R0110	鉄筋工		人	27,600
170	R0111	鉄骨工		人	25,700
171	R0112	塗装工		人	28,300

	コード	名称	規格	単位	採用単価
172	R0113	溶接工		人	30,200
173	R0114	運転手(特殊)		人	24,200
174	R0115	運転手(一般)		人	20,100
175	R0118	さく岩工		人	29,900
176	R0119	トンネル特殊工		人	29,400
177	R0120	トンネル作業員		人	24,300
178	R0121	トンネル世話役		人	33,600
179	R0122	橋りょう特殊工		人	30,000
180	R0124	橋りょう世話役		人	34,400
181	R0125	土木一般世話役		人	24,700
182	R0128	潜水士		人	41,000
183	R0129	潜水連絡員		人	28,300
184	R0130	潜水送気員		人	28,100
185	R0133	型わく工		人	26,000
186	R0136	配管工		人	22,900
187	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	
188	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	
189	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	
190	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	
191	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	
192	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	
193	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	
194	Z001450009	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m2	
195	ZP01160000	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12	本	
196	Z002002003	セメント(高炉B)	バラ	t	
196	ZP08000080	セメント	高炉B 0.09t	t	
197	ZP20020060	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	m3	
198	Z002002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	
199	ZP04010010	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	
200	ZP04250000	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	
201	Z002010018	生コンクリート	24-12-25(20)	m3	
202	Z002012001	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m3	
203	Z002012002	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	m3	
204	Z002012005	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m3	
205	ZP21200030	クラッシャーラン	C-40 全仕上り厚 150mm	式	
	ZP21200031	クラッシャーラン	C-40 全仕上り厚 250mm	式	
	ZP21200032	クラッシャーラン	C-40 全仕上り厚 500mm	式	
	ZP21200033	クラッシャーラン	C-40 全仕上り厚 650mm	式	
	ZP21200034	クラッシャーラン	C-40 全仕上り厚 850mm	式	
	ZP21200035	クラッシャーラン	C-40 全仕上り厚 1100mm	式	
206	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	
207	ZP02560000	詰石	割栗石 150-200mm	m3	
208	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	
209	ZP17260000	中詰材	割栗石 150-200mm	m3	
210	Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	
	ZP21220030	再生クラッシャーラン	RC-40 全仕上り厚 100mm	式	
	ZP21220031	再生クラッシャーラン	RC-40 全仕上り厚 250mm	式	
	ZP21220032	再生クラッシャーラン	RC-40 全仕上り厚 500mm	式	
211	ZP21250030	再生粒度調整碎石	RM-40 全仕上り厚 150mm	式	
	ZP21250031	再生粒度調整碎石	RM-40 全仕上り厚 200mm	式	
	ZP21250032	再生粒度調整碎石	RM-40 全仕上り厚 350mm	式	
212	ZP21250020	再生粒度調整碎石	RM-30 全仕上り厚 100mm	式	
	ZP21250021	再生粒度調整碎石	RM-30 全仕上り厚 250mm	式	
	ZP21250022	再生粒度調整碎石	RM-30 全仕上り厚 350mm	式	
213	Z002152001	砂	再生	m3	
214	Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	
215	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	
216	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	
217	Z006150004	下塗さび止め塗料	K-5623-2 合成樹脂系	kg	
218	Z006159001	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	
219	Z006161011	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	
220	Z006161012	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	
221	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	
222	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	
223	Z006716001	練炭	高4号	個	
224	Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	
225	Z006702002	軽油	1.2号	L	
226	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	
227	L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	
228	Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個	
229	Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個	
230	Z006531011	ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	個	
231	Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	
232	Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	
233	Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	
234	Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個	
235	Z006531004	ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個	
236	Z006531005	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	
237	Z006531006	ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	
238	Z006531007	ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	
239	Z006531008	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	
240	Z006412003	メタルクラウン	径46	個	
241	Z006401001	シャンクロッド	φ90mm用	個	
242	Z006401002	シャンクロッド	φ115mm用	個	
243	Z006401003	シャンクロッド	φ135mm用	個	
244	Z006400001	打込アダプタ	φ90mm用	個	

	コード	名称	規格	単位	採用単価
245	Z006400002	打込アダプタ	φ115mm用	個	
246	Z006400003	打込アダプタ	φ135mm用	個	
247	Z006404005	ドリルパイプ	φ90mm用 (1.0m)	本	
248	Z006404006	ドリルパイプ	φ115mm用 (1.0m)	本	
249	Z006404007	ドリルパイプ	φ135mm用 (1.0m)	本	
250	Z006404001	ドリルパイプ	φ90mm用 (1.5m)	本	
251	Z006404002	ドリルパイプ	φ115mm用 (1.5m)	本	
252	Z006404003	ドリルパイプ	φ135mm用 (1.5m)	本	
253	Z006404004	ドリルパイプ	φ146mm用 (1.5m)	本	
254	Z006405005	インナーロッド	φ90mm用 (1.0m)	本	
255	Z006405006	インナーロッド	φ115mm用 (1.0m)	本	
256	Z006405007	インナーロッド	φ135mm用 (1.0m)	本	
257	Z006405001	インナーロッド	φ90mm用 (1.5m)	本	
258	Z006405002	インナーロッド	φ115mm用 (1.5m)	本	
259	Z006405003	インナーロッド	φ135mm用 (1.5m)	本	
260	Z006405004	インナーロッド	φ146mm用 (1.5m)	本	
261	Z006406001	リングビット	φ90mm用	個	
262	Z006406003	リングビット	φ115mm用	個	
263	Z006406004	リングビット	φ135mm用	個	
264	Z006406005	リングビット	φ146mm用	個	
265	Z006407001	インナービット	φ90mm用	個	
266	Z006407002	インナービット	φ115mm用	個	
267	Z006407003	インナービット	φ135mm用	個	
268	Z006407004	インナービット	φ146mm用	個	
269	Z006540008	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	
270	Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	
271	Z006540005	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	
272	Z006540007	コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	
273	ZP41000030	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	式	
	ZP41000031	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚67.5mm	式	
274	ZP41000050	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚40mm	式	
	ZP41000051	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚50mm	式	
	ZP41000052	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚60mm	式	
	ZP41000053	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	式	
	ZP41000010	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚40mm	式	
275	ZP41000011	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚50mm	式	
	ZP41000012	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚60mm	式	
	ZP41000013	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	式	
	ZP41200020	アスファルト混合物	ポラス(13) 平均仕上り厚47.5mm	式	
276	ZP41200021	アスファルト混合物	ポラス(13) 平均仕上り厚50mm	式	
	ZP41060020	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)平均仕上り厚50mm	式	
277	ZP41060021	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm	式	
	ZP41010020	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上り厚50mm	式	
278	ZP41010021	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上り厚60mm	式	
	ZP41010040	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上り厚40mm	式	
279	ZP41010041	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上り厚60mm	式	
280	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	
281	Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	
282	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	
283	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	
284	Z004122001	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	181
	ZP41220010	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型 1260L当り	式	228,060
285	ZP12321010	導水パイプ	排水性舗装用 ステンレス製φ18	m	
286	Z004220003	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	
287	Z004230002	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	
288	ZP11881010	ボックスビーム 土中建込	Gb-Am-2E メッキ	m	
289	ZP11820000	直ビーム B 塗装	板厚3.2×幅350×長さ2330mm	m	
290	ZP11860010	ビームパイプ GP-BP 塗装	厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2000mm	m	
291	ZP11880020	ビーム Am メッキ	厚4.5×横200×縦200×長5990mm	m	
292	ZP11880010	支柱 Am-2E メッキ	高さ125×辺60×厚6×長さ1960mm	m	
293	ZP08000040	車止めポスト ピラー型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本	
294	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	
295	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	
296	ZP02352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	m	
297	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	
298	ZP02352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	m	
299	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	
300	ZP02352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	m	
301	Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	
302	ZP02354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	m	
303	Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	
304	Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	
305	ZP02354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	m	
306	ZP03000010	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	m	
307	ZP03000011	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	m	
308	ZP03000012	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	m	
309	ZP03130000	特殊ブロック	研磨平板30cm×30cm×6cm	枚	
310	ZP03130001	特殊ブロック	研磨平板40cm×40cm×6cm	枚	
311	ZP13120020	ゴム支承	Coヒンジ用緩衝ゴム SBR 単層10mm	m ²	
312	ZP13880000	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 めっき	ビーム数3本 高さ1000mm スパン2.0m	m	
313	ZP12500000	強化プラスチック複合管	2種 外圧管 φ300mm	m	
314	Z002500002	ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	
315	Z002500003	ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	
316	Z002500004	ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	
317	Z002500005	ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	
318	Z002500006	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	

	コード	名称	規格	単位	採用単価
319	Z002500007	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	
320	Z002500008	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	
321	Z002500009	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	
322	Z002500010	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	
323	Z002500011	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	
324	Z002500012	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	
325	Z002500013	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	
326	Z002500014	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	
327	Z002500015	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	
328	Z002500016	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	
329	ZP03570010	鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管)	管径300mm×長さ2000mm	m	
330	ZP03570011	鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管)	管径450mm×長さ2500mm	m	
331	ZP03570012	鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管)	管径600mm×長さ2500mm	m	
332	ZP03570013	鉄筋コンクリート台付管(パイコン台付管)	管径1000mm×長さ2500mm	m	
333	ZP40500010	プレキャストマンホール	製品質量2000kg/基以下	基	
333-1		0号マンホール(1種) 斜壁	600×750×300	個	
333-2		0号マンホール(1種) 直壁	750×300	個	
333-3		0号マンホール(1種) 管取付壁	750×600	個	
333-4		0号マンホール(1種) 底版	有効高130	個	
333-5		組立式マンホール 調整リング	600×50	個	
333-6		マンホール蓋 下水道用	径600 T25 浮上防止	組	
334	ZP40500011	プレキャストマンホール	質量2000kg/基超え4000kg/基以下	基	
334-1		0号マンホール(1種) 斜壁	600×750×600	個	
334-2		0号マンホール(1種) 直壁	750×1800	個	
334-3		0号マンホール(1種) 管取付壁	750×1800	個	
334-4		0号マンホール(1種) 底版	有効高130	個	
334-5		組立式マンホール 調整リング	600×150	個	
334-6		マンホール蓋 下水道用	径600 T25 浮上防止	組	
335	ZP12500001	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B300×H300×L2000 T-25	m	12,500
336	ZP03560004	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B1500×H1500×L1000 T-25	個	153,000
337	ZP03560007	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B3000×H2000×L1000 T-25	個	
338	ZP03560002	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B1500×H1000×L1500 T-25	個	
339	ZP03560005	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B1500×H1500×L1500 T-25	個	
340	ZP03560008	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B3000×H2000×L1500 T-25	個	409,000
341	ZP03560009	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B3000×H3000×L1500 T-25	個	475,000
342	ZP03560000	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B600×H600×L2000 T-25	個	
343	ZP03560003	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B1500×H1000×L2000 T-25	個	
344	ZP03560001	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B1000×H1500×L2000 T-25	個	
345	ZP03560006	ボックスカルバート 土被り0. 2～3. 0m	RC B1500×H1500×L2000 T-25	個	
346	ZP1660000J	コルゲートパイプ	円形1形 1000mm 板厚2. 7mm	m	
347	ZP16600004	コルゲートパイプ	円形1形 1500mm 板厚3. 2mm	m	
348	ZP16600007	コルゲートパイプ	円形2形 2500mm 板厚4. 5mm	m	
349	ZP16600008	コルゲートパイプ	円形2形 3000mm 板厚4. 5mm	m	
350	ZP16600009	コルゲートパイプ	円形2形 3500mm 板厚4. 5mm	m	
351	ZP1660000A	コルゲートパイプ	円形2形 4000mm 板厚4. 5mm	m	
352	ZP16610008	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1. 6mm	m	
353	ZP16610009	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1. 6mm	m	
354	ZP16640000	暗渠排水管	直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	
355	ZP16640001	暗渠排水管	直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	
356	ZP16640002	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径75mm (シングル構造)	m	
357	ZP16640003	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径300mm (シングル構造)	m	
358	ZP16640004	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径500mm (シングル構造)	m	
359	ZP05510010	連結金具(根固めブロック用)	φ16 10個当り	式	6,800
360	ZP10210001	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-3線径4.0mm(#8)網目13径60cm	m	
361	ZP10210000	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-7線径4.0mm(#8)網目13径45cm	m	
362	ZP10230000	ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3 4.0×13×40×120	m	
363	ZP10230001	ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3 4.0×13×50×120	m	
364	ZP10230002	ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3 4.0×13×60×120	m	
365	Z004010001	かごマット	H=30cm	m ²	
366	Z004010002	かごマット	H=50cm	m ²	
367	ZP10250000	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋	
368	ZP10250001	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋	
369	Z002418002	間知ブロック	控350	m ²	
370	ZP03120010	大型積ブロック	控500mm	m ²	
371	ZP03660000	平ブロック	厚さ100mm	m ²	
372	ZP03690010	連節ブロック	厚さ220mm	m ²	
373	ZP02800000	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²) 1000型(L=2.0m)	個	
374	ZP02800001	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²) 1600型(L=2.0m)	個	
375	ZP02800002	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²) 2500型(L=2.0m)	個	
376	ZP02800003	コンクリート擁壁(中地震対応) ハイタッチウォール	宅認(q=10kN/m ²) 4250型(L=2.0m)	個	
377	ZP05620000	被覆シート	長繊維不織布 245N/5cm	m ²	
378	ZP10060000	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m	m ²	
379	Z004740001	遮水シート	厚1. 0+10. 0mm	m ²	
380	ZP16741010	止水シート	t=1mm	m ²	
381	ZP16010000	セメント系固化材(一般軟弱土用)	フレコン・1tパック 5.25t当り	式	
382	Z004710001	ベントナイト	25kg/袋	袋	
383	Z002054002	起泡剤	アルミ粉	kg	
384	Z002058001	繊維材	モルタル添加剤	kg	
385	ZP02320000	注入材(各種配合)一式		m ³	
385-1		高炉セメント B種	25kg入袋物	袋	
385-2		ベントナイト	200メッシュ 25kg袋	t	
385-3		起泡剤	アルミ粉	kg	
385-4		裏込添加剤	ウラゴメール	kg	
386	Z004752006	塩ビ止水板	CF 200×5	m	
387	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	
388	ZP15000000	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0. 4m	本	

	コード	名称	規格	単位	採用単価
389	Z003002001	野芝	半土付き	m ²	
390	ZP15021010	種子(野芝)	発芽促進剤処理済	kg	
391	ZP15030001	張芝	幅100cm フラ付	m ²	
392	ZP15120000	肥料	高度化成肥料 N:P:K=15:15:15	kg	
393	ZP03620011	基礎ブロック	フェンス用ブロック 20×20×45(cm)	個	
394	ZP12030000	鋼管基礎	φ101.6×3.2×600	本	
395	ZP12030001	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1050	本	
396	ZP32360008	合成樹脂製多孔管	80×2孔	m	
397	ZP32360009	合成樹脂製多孔管	80×3孔	m	
398	Z006002002	円形空洞型枠	D100	m	
399	ZP12500002	管路材	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	
400	ZP3236000A	管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管)	φ100mm(非難燃)	m	
401	ZP32360003	管路材	直管 φ100mm(SUD II-V管)	m	
402	ZP32360004	管路材	直管 φ150mm(フリーアクセス-V管)	m	
403	ZP32360005	管路材	直管 φ200mm(ポディー-V管)	m	
404	ZP32360006	管路材	直管 φ250mm(ポディー-V管)	m	
405	ZP32360007	管路材	多条管 φ100mm(非難燃)	m	
406	ZP32390010	管路材	直管 φ50mm(SU管)	m	
407	ZP32390011	管路材	直管 φ50mm(SU管) 4本当り	式	
	ZP32390012	管路材	直管 φ50mm(SU管) 6本当り	式	
	ZP32390020	管路材	直管 φ30mm(SU管)	m	
408	ZP32390021	管路材	直管 φ30mm(SU管) 7本当り	式	
	ZP32390022	管路材	直管 φ30mm(SU管) 10本当り	式	
	ZP32360000	厚鋼電線管	G54	m	
409	ZP12510000	FEP	50mm	m	
410	ZP32360001	FEP	80mm	m	
411	ZP35500000	ハンドホール	600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	
412	ZP35500001	ハンドホール	900×900×900mm 蓋無し	個	
413	Z005100009	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	
414	Z005002002	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	
415	Z005002013	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	
416	Z005002020	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	m	
417	ZP13900030	橋梁用排水柵 鋼桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 13.6kg/個	個	14,000
418	ZP13900031	橋梁用排水柵 鋼桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 82.2kg/個	個	84,600
419	ZP16910030	銘板	300×200×13	枚	33,600
420	Z004720001	注入材	エポキシ	kg	2,400
421	ZP12630000	分岐柵	450×500×900	個	57,000
422	ZP12630001	分岐柵	550×800×1200	個	92,200
423	ZP12630002	U型ボックス通信II型	1200×1000×3000	個	352,000
424	Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	
-	ZP08000000	材料費		式	