

埼玉県令和7年10月適用 施工パッケージ代表機労材規格基準単価表

No.	コード	名称	規格	単位	採用単価
1	M000101103	ブルドーザ[普通]	排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	供用日	
2	M000101100	ブルドーザ[普通]	排出ガス対策型(2011年規制) 32t級	供用日	
3	M000101110	ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	供用日	
4	M000101073	ブルドーザ[リッパ装置付・排ガス型(第2次)]	32t級	供用日	
5	M000201016	小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	
6	M000201034	小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	
7	M000201054	小型バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	排ガス対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊	供用日	
8	M000201100	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	供用日	
9	M000201101	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3	供用日	
10	M000202028	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	
11	M000202059	バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.8m3	供用日	
12	M000202132	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.8m3	供用日	
13	M000202133	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	
14	M000202034	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次) 山積1.4m3	供用日	
15	M000202015	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	
16	M000202139	バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	供用日	
17	M000202019	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	
18	M000202051	バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	供用日	
19	M000202053	バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	
20	M000202142	バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	
21	M000202062	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	
22	M000202107	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	供用日	
23	M000202104	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス型(第3次)山積0.8m3 吊能力2.9t	供用日	
24	M000202085	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	供用日	
25	M000202090	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	
26	M000202135	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	
27	M000202096	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	
28	M000202120	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	供用日	
29	M000202123	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	供用日	
30	M000202128	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	
31	M000202179	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	
32	M000202079	バックホウ(クローラ型)[超ロングアーム型]	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m	供用日	
33	M000204007	ドラグライン及びクラムシェル	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3	供用日	
34	M000204017	油圧クラムシェル[テレスコピック式]	平積0.4m3	供用日	
35	M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	
36	M000291002	掘み装置	開口幅2100～2500爪幅450～1000mm	供用日	
37	M007500156	バックホウ用アタッチメント[切断機能付掘み装置]	幅880～1000mm カット300～400mm	供用日	6,450
38	M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	
39	MP03010010	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	
40	MP03010020	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	
41	MP03010021	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(普通)含む)	供用日	
42	MP03010050	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	
43	MP03010051	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(普通)含む)	供用日	
44	MP75001570	ダンプトラック深あおり・土砂禁止オンロード・ディーゼル	10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	35,847
45	M000302002	トラック[普通型]	2t積	供用日	
46	M000302008	トラック[普通型]	10～11t積	供用日	
47	M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	
48	M000302012	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	供用日	
49	M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	
50	M000409026	ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式]	簡易ケーブルクレーン 定格荷重1.0t	供用日	
51	M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	供用日	
52	M000433009	高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	供用日	
53	M000433010	高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 13.2m×1000kg	供用日	
54	M000571004	グラウトポンプ[二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min	供用日	
55	M000601003	ボーリングマシン[油圧式]	5.5kW級	供用日	
56	M000601011	ボーリングマシン[ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	供用日	
57	M000601012	ボーリングマシン[ロータリパーカッション式]	クローラ型 81kW級	供用日	
58	M000603002	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	質量15kg級	供用日	
59	M000603016	さく岩機(コンクリートブレイカ)	20kg級	供用日	
60	M000604005	大型ブレイカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量600～800kg級	供用日	
61	M000604006	大型ブレイカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	供用日	
62	M000605025	クローラドリル[油圧式]	搭乗式 150kg級	供用日	
63	M000701021	モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	供用日	
64	M000702017	スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	供用日	
65	M000702018	スタビライザ[路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ1.2×幅2.0m	供用日	
66	M000820006	タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	
67	M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	
68	M000804020	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	供用日	
69	M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	
70	M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	

No.	コード	名称	規格	単位	採用単価
71	M000903007	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力40～50m ³ /h	供用日	
72	M000903009	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 65～85m ³ /h	供用日	
73	M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	
74	M001003018	ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	
75	M001003044	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0～4.5m	供用日	
76	M001020001	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5m ³ /h	供用日	
77	M001101005	路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5m ³	供用日	
78	M001108007	散水車[トラック架装型]	3800L	供用日	
79	M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	
80	M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	
81	M001161011	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	供用日	
82	M001161012	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	供用日	
83	M001510001	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	1kVA	供用日	
84	M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	
85	M002031005	草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	供用日	
86	M002031008	草刈機[ハンドガイド式・笹ノヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日	
87	M002031010	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅 120cm	供用日	
88	M002032010	集草機[ハンドガイド式]	簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日	
89	M002032011	集草機[遠隔操縦式]	集草幅180cm	供用日	
90	M002033004	刈草梱包機械[ハンドガイド式・簡易搭乗型]	ディーゼルエンジン駆動 梱包径×幅50×70cm	供用日	
91	M002037009	薬剤散布機[背負式]	2.2kW級	供用日	
92	M002072001	バッカー車[回転式]	4.0m ³	供用日	
93	M002072002	バッカー車[回転式]	8.0m ³	供用日	
94	M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	
95	M007000189	草刈車	ロングリーチモア装置付 ホイール式	供用日	33,000
96	M007500128	集草機[遠隔操縦式]	集草幅160cm	供用日	9,800
97	M007500130	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅185cm	供用日	
98	L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級	日	
99	L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級	日	
100	L001011001	小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日	
101	L001011005	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	日	
102	L001011006	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	日	
103	L001010002	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	
104	L001010001	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	日	
105	L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	
106	L001010008	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	日	
107	L001010005	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊	日	
108	L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³)2.9t吊	日	
109	L001010004	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	日	
110	L001010010	バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	日	
111	L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	
112	L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	
113	L001010013	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	
114	L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	
115	L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	
116	L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m ³ ベースマシン含む	日	
117	L001190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	日	
118	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	
119	L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	
120	L001060001	タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日	
121	L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	4,550
122	L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	
123	L001070002	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	日	
124	L001070001	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	日	
125	L001070013	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	日	
126	L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	
127	L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11～12t	日	
128	L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	
129	L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日	
130	L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	
131	L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	
132	L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	
133	L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広デッキタイプ作業床高10～12m	日	
134	L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ作業床高10～12m以下	日	
135	L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	日	
136	L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m ³ /min	日	
137	L001110001	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	
138	L001110002	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	
139	L001110003	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日	
140	L001110010	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	
141	L001110014	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	
142	L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30100kcal)	日	

No.	コード	名称	規格	単位	採用単価
143	L001140051	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]	4. 9t吊	日	
144	L001130001	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4. 9t吊	日	
145	L001130004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	
146	L001130005	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	
147	L001130006	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	
148	L001130007	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	
149	L001130009	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	
150	L001130010	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	
151	L001130013	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	65t吊	日	
152	L001130015	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	
153	L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4. 9t吊	日	
154	L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	
155	L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	
156	L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	
157	L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日	
158	L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊	日	
159	L001140005	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50t吊	日	
160	L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級	日	
161	L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級	日	
162	L001012001	ハッパ(ｸﾏｰ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0. 8m3 2. 9t吊	日	
163	L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	49,000
164	L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	日	13,000
165	L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	13,000
166	R0101	特殊作業員		人	28,300
167	R0102	普通作業員		人	25,400
168	R0103	軽作業員		人	17,600
169	R0104	造園工		人	25,900
170	R0105	法面工		人	31,600
171	R0106	とび工		人	31,200
172	R0107	石工		人	31,400
173	R0108	ブロック工		人	29,200
174	R0110	鉄筋工		人	30,900
175	R0111	鉄骨工		人	28,000
176	R0112	塗装工		人	32,700
177	R0113	溶接工		人	33,800
178	R0114	運転手(特殊)		人	28,900
179	R0115	運転手(一般)		人	23,600
180	R0118	さく岩工		人	35,600
181	R0119	トンネル特殊工		人	33,900
182	R0120	トンネル作業員		人	29,400
183	R0121	トンネル世話役		人	38,400
184	R0122	橋りょう特殊工		人	32,900
185	R0124	橋りょう世話役		人	38,500
186	R0125	土木一般世話役		人	31,000
187	R0128	潜水土		人	47,200
188	R0129	潜水連絡員		人	34,500
189	R0130	潜水送気員		人	33,500
190	R0133	型わく工		人	30,000
191	R0136	配管工		人	27,000
192	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	
193	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	
194	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	
195	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	
196	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	
197	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	
198	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	
199	Z001450009	溶接金網(G3551)	径6. 0×150×150	m2	
200	ZP01160000	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12	本	
201	Z002002003	セメント(高炉B)	バラ	t	
202	ZP20020060	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	m3	
203	Z002002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	
204	ZP04010010	杭丸太(松)	長1. 5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	
205	ZP04250000	杭丸太(松)	長2. 0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	
206	Z002010018	生コンクリート	24－12－25(20)	m3	
207	Z002012001	生コンクリート	18－8－25(20) 高炉	m3	
208	Z002012002	生コンクリート	21－8－25(20) 高炉	m3	
209	Z002012005	生コンクリート	24－12－25(20) 高炉	m3	
210	ZP21200030	クラッシャーラン	C－40 全仕上り厚 150mm	m3	
	ZP21200031	クラッシャーラン	C－40 全仕上り厚 250mm	m3	
	ZP21200032	クラッシャーラン	C－40 全仕上り厚 500mm	m3	
	ZP21200033	クラッシャーラン	C－40 全仕上り厚 650mm	m3	
	ZP21200034	クラッシャーラン	C－40 全仕上り厚 850mm	m3	

No.	コード	名称	規格	単位	採用単価
	ZP21200035	クラッシャーラン	C-40 全仕上り厚 1100mm	m3	
211	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	
212	ZP02560000	詰石	割栗石 150-200mm	m3	
213	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	
214	ZP17260000	中詰材	割栗石 150-200mm	m3	
215	Z002122003	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	
	ZP21220030	再生クラッシャーラン	RC-40 全仕上り厚 100mm	m3	
	ZP21220031	再生クラッシャーラン	RC-40 全仕上り厚 250mm	m3	
	ZP21220032	再生クラッシャーラン	RC-40 全仕上り厚 500mm	m3	
216	ZP21250030	再生粒度調整碎石	RM-40 全仕上り厚 150mm	m3	
	ZP21250031	再生粒度調整碎石	RM-40 全仕上り厚 200mm	m3	
	ZP21250032	再生粒度調整碎石	RM-40 全仕上り厚 350mm	m3	
217	ZP21250020	再生粒度調整碎石	RM-30 全仕上り厚 100mm	m3	
	ZP21250021	再生粒度調整碎石	RM-30 全仕上り厚 250mm	m3	
	ZP21250022	再生粒度調整碎石	RM-30 全仕上り厚 350mm	m3	
218	Z002152001	砂	再生	m3	
219	Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	
220	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	
221	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	
222	Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	kg	
223	Z006159001	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg	
224	Z006161011	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	
225	Z006161012	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	
226	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg	
227	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg	
228	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	
229	Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	
230	Z006702002	軽油		L	
231	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	
232	L001170007	消波・根固めブロック 型枠貫料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	
233	Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個	
234	Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個	
235	Z006531011	ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	個	
236	Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	
237	Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個	
238	Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個	
239	Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個	
240	Z006531004	ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個	
241	Z006531005	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	
242	Z006531006	ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	
243	Z006531007	ダイヤモンドビット	180mm スタンダード	個	
244	Z006531008	ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個	
245	Z006412003	メタルクラウン	径46	個	
246	Z006401001	シャンクロッド	φ90mm用	個	
247	Z006401002	シャンクロッド	φ115mm用	個	
248	Z006401003	シャンクロッド	φ135mm用	個	
249	Z006404005	ドリルパイプ	φ90mm用 (1.0m)	本	
250	Z006404006	ドリルパイプ	φ115mm用 (1.0m)	本	
251	Z006404007	ドリルパイプ	φ135mm用 (1.0m)	本	
252	Z006404001	ドリルパイプ	φ90mm用 (1.5m)	本	
253	Z006404002	ドリルパイプ	φ115mm用 (1.5m)	本	
254	Z006404003	ドリルパイプ	φ135mm用 (1.5m)	本	
255	Z006404004	ドリルパイプ	φ146mm用 (1.5m)	本	
256	Z006405005	インナーロッド	φ90mm用 (1.0m)	本	
257	Z006405006	インナーロッド	φ115mm用 (1.0m)	本	
258	Z006405007	インナーロッド	φ135mm用 (1.0m)	本	
259	Z006405001	インナーロッド	φ90mm用 (1.5m)	本	
260	Z006405002	インナーロッド	φ115mm用 (1.5m)	本	
261	Z006405003	インナーロッド	φ135mm用 (1.5m)	本	
262	Z006405004	インナーロッド	φ146mm用 (1.5m)	本	
263	Z006406001	リングビット	φ90mm用	個	
264	Z006406003	リングビット	φ115mm用	個	
265	Z006406004	リングビット	φ135mm用	個	
266	Z006406005	リングビット	φ146mm用	個	
267	Z006407001	インナービット	φ90mm用	個	
268	Z006407002	インナービット	φ115mm用	個	
269	Z006407003	インナービット	φ135mm用	個	
270	Z006407004	インナービット	φ146mm用	個	
271	Z006540008	コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	
272	Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	
273	Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	
274	Z006540005	コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	

No.	コード	名称	規格	単位	採用単価
275	Z006540007	コンクリートカッタ（ブレード）	径38インチ	枚	
276	ZP41000030	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	t	
	ZP41000031	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚67.5mm	t	
277	ZP41000050	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚40mm	t	
	ZP41000051	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚50mm	t	
	ZP41000052	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚60mm	t	
	ZP41000053	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	t	
278	ZP41000010	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚40mm	t	
	ZP41000011	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚50mm	t	
	ZP41000012	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚60mm	t	
	ZP41000013	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	t	
279	ZP41200020	アスファルト混合物	ポーラス(13) 平均仕上り厚47.5mm	t	
	ZP41200021	アスファルト混合物	ポーラス(13) 平均仕上り厚50mm	t	
280	ZP41060020	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)平均仕上り厚50mm	t	
	ZP41060021	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm	t	
281	ZP41010020	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	t	
	ZP41010021	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上厚60mm	t	
282	ZP41010040	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	t	
	ZP41010041	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上厚60mm	t	
283	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	
284	Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	
285	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	
286	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	
287	Z004122001	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	215
	ZP41220010	半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型 1260L当り	L	270,900
288	ZP12321010	導水パイプ	排水性舗装用 ステンレス製φ18	m	
289	ZP08000040	車止めポスト ピラー型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本	
290	Z002304002	鉄筋コンクリートL形	300 500×155×600	個	
291	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	個	
292	ZP02352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	m	
293	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	個	
294	ZP02352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	m	
295	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	個	
296	ZP02352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	m	
297	Z002354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	個	
298	ZP02354001	地先境界ブロック	120×120×600(A)	m	
299	Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600(B)	個	
300	Z002354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	個	
301	ZP02354003	地先境界ブロック	150×150×600(C)	m	
302	ZP03000010	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	m	
303	ZP03000011	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	m	
304	ZP03000012	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	m	
305	ZP03130002	特殊ブロック	洗出平板 30cm×30cm×6cm	枚	
306	ZP03130003	特殊ブロック	洗出平板 40cm×40cm×6cm	枚	
307	ZP13120021	ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	SBR 単層20mm	m ²	
308	ZP13880000	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 めっき	ピーム数3本 高さ1000mm スパン2.0m	m	
309	ZP12500000	強化プラスチック複合管	2種 外圧管 φ300mm	m	
310	Z002500002	ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	
311	Z002500003	ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	
312	Z002500004	ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	
313	Z002500005	ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	
314	Z002500006	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	
315	Z002500007	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	
316	Z002500008	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	
317	Z002500009	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	
318	Z002500010	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	
319	Z002500011	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	
320	Z002500012	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	
321	Z002500013	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	
322	Z002500014	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	
323	Z002500015	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	
324	Z002500016	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	
325	ZP03570010	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2000mm	m	
326	ZP03570011	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2500mm	m	
327	ZP03570012	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2500mm	m	
328	ZP03570013	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1000mm×長さ2500mm	m	
329	ZP40500010	プレキャストマンホール	製品質量2000kg/基以下	基	
329-1		0号マンホール(1種) 斜壁	600×750×300	個	
329-2		0号マンホール(1種) 直壁	750×300	個	
329-3		0号マンホール(1種) 管取付壁	750×600	個	
329-4		0号マンホール(1種) 底板	有効高130	個	
329-5		組立式マンホール 調整リング	600×50mm	個	

No.	コード	名称	規格	単位	採用単価
329-6		マンホール蓋 下水道用	径600 T25 浮上防止	組	
330	ZP40500011	プレキャストマンホール	質量2000kg/基超え4000kg/基以下	基	
330-1		0号マンホール(1種) 斜壁	600×750×600	個	
330-2		0号マンホール(1種) 直壁	750×1800	個	
330-3		0号マンホール(1種)管取付壁	750×1800	個	
330-4		0号マンホール(1種) 底板	有効高130	個	
330-5		組立式マンホール 調整リング	600×150mm	個	
330-6		マンホール蓋 下水道用	径600 T25 浮上防止	組	
331	ZP12500001	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B300×H300×L2000 T-25	m	12,500
332	ZP03560004	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B1500×H1500×L1000 T-25	個	198,000
333	ZP03560007	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B3000×H2000×L1000 T-25	個	
334	ZP03560002	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B1500×H1000×L1500 T-25	個	
335	ZP03560005	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B1500×H1500×L1500 T-25	個	
336	ZP03560008	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B3000×H2000×L1500 T-25	個	497,000
337	ZP03560009	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B3000×H3000×L1500 T-25	個	578,000
338	ZP03560000	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B600×H600×L2000 T-25	個	
339	ZP03560003	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B1500×H1000×L2000 T-25	個	
340	ZP03560001	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B1000×H1500×L2000 T-25	個	
341	ZP03560006	ボックスカルバート 土被り0.2～3.0m	RC B1500×H1500×L2000 T-25	個	
342	ZP1660000J	コルゲートパイプ	円形1形 1000mm 板厚2.7mm	m	
343	ZP16600004	コルゲートパイプ	円形1形 1500mm 板厚3.2mm	m	
344	ZP16600007	コルゲートパイプ	円形2形 2500mm 板厚4.5mm	m	
345	ZP16600008	コルゲートパイプ	円形2形 3000mm 板厚4.5mm	m	
346	ZP16600009	コルゲートパイプ	円形2形 3500mm 板厚4.5mm	m	
347	ZP1660000A	コルゲートパイプ	円形2形 4000mm 板厚4.5mm	m	
348	ZP16610008	コルゲートU型フリューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	
349	ZP16610009	コルゲートU型フリューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	
350	ZP16640000	暗渠排水管	直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	m	
351	ZP16640001	暗渠排水管	直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	m	
352	ZP16640002	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径75mm (シングル構造)	m	
353	ZP16640003	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径300mm (シングル構造)	m	
354	ZP16640004	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径500mm (シングル構造)	m	
355	ZP16640005	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径800mm (シングル構造)	m	
356	ZP16640006	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管	波状管 呼び径1200mm(ダブル構造)	m	
357	ZP05510010	連結金具(根固めブロック用)	φ16 10個当り	個	15,000
358	ZP10210001	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-3線径4.0mm(＃8)網目13径60cm	m	
359	ZP10210000	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-7線径4.0mm(＃8)網目13径45cm	m	
360	ZP10230000	ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3 4.0×13×40×120	m	
361	ZP10230001	ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3 4.0×13×50×120	m	
362	ZP10230002	ふとんかご 角形パネルタイプ	GS-3 4.0×13×60×120	m	
363	Z004010001	かごマット	H=30cm	m2	
364	Z004010002	かごマット	H=50cm	m2	
365	ZP10250000	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋	
366	ZP10250001	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋	
367	Z002418002	間知ブロック	控350	m2	
368	ZP03660000	平ブロック	厚さ100mm	m2	
369	ZP03690011	連節ブロック	厚さ250mm	m2	
370	ZP02800000	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)	個	
371	ZP02800001	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m)	個	
372	ZP02800002	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)	個	
373	ZP02800003	コンクリート擁壁(中地震対応) ハイタッチウォール	宅認(q=10kN/m2) 4250型(L=2.0m)	個	
374	ZP10060000	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	
375	Z004740001	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	
376	ZP16741010	止水シート	t=1mm	m2	
377	ZP16010001	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1tパック 5.25t当り	t	
378	Z004710001	ベントナイト	25kg/袋	袋	
379	Z002054002	起泡剤	アルミ粉	kg	
380	Z002058001	繊維材	モルタル添加剤	kg	
381	ZP02320000	注入材(各種配合)一式		m3	
381-1		高炉セメント B種	25kg入袋物	袋	
381-2		ベントナイト 榛名	メッシュ200 25kg袋入	t	
381-3		起泡剤	アルミ粉	kg	
381-4		裏込添加剤	ウラゴメール	kg	
382	Z004752006	塩ビ止水板	CF 200×5	m	
383	ZP01672000	ゴム製止水板	CF 幅230×厚さ10mm	m	
384	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	
385	ZP15000000	サツキツツジ	樹高30cm 枝張0.4m	本	
386	Z003002001	野芝	半土付き	m2	
387	ZP15030001	張芝	幅100cm フラ付	m2	
388	ZP03620011	基礎ブロック	フェンス用ブロック 20×20×45(cm)	個	
389	ZP12030000	鋼管基礎	φ101.6×3.2×600	本	
390	ZP12030001	鋼管基礎	φ101.6×3.2×1050	本	

No.	コード	名称	規格	単位	採用単価
391	Z006002002	円形空洞型枠	D100	m	
392	ZP12500002	管路材	ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ50mm	m	
393	ZP3236000A	管路材 FEP(波付硬質ポリエチレン管)	φ100mm(非難燃)	m	
394	ZP32360003	管路材	直管 φ100mm(SUD II-V管)	m	
395	ZP32360004	管路材	直管 φ150mm(フリーアクセス-V管)	m	
396	ZP32360005	管路材	直管 φ200mm(ボディーV管)	m	
397	ZP32360006	管路材	直管 φ250mm(ボディーV管)	m	
398	ZP32360007	管路材	多条管 φ100mm(非難燃)	m	
399	ZP32390010	管路材	直管 φ50mm(SU管)	m	
	ZP32390011	管路材	直管 φ50mm(SU管) 4本当り	m	
	ZP32390012	管路材	直管 φ50mm(SU管) 6本当り	m	
400	ZP32390020	管路材	直管 φ30mm(SU管)	m	
	ZP32390021	管路材	直管 φ30mm(SU管) 7本当り	m	
	ZP32390022	管路材	直管 φ30mm(SU管) 10本当り	m	
401	ZP12510000	FEP	50mm	m	
402	ZP32360001	FEP	80mm	m	
403	ZP35500000	ハンドホール	600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	
404	ZP35500001	ハンドホール	900×900×900mm 蓋無し	個	
405	Z005100009	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	
406	Z005002002	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	
407	Z005002013	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	
408	Z005002020	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	m	
409	ZP13900030	橋梁用排水樹 鋼桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 13.6kg/個	個	17,200
410	ZP13900031	橋梁用排水樹 鋼桁用Aタイプ	首下265 FC250本体 82.2kg/個	個	104,000
411	ZP16910030	銘板	300×200×13	枚	43,200
412	Z004720001	注入材	エポキシ	kg	3,400
413	ZP12630000	分岐樹	450×500×900	個	88,900
414	ZP12630001	分岐樹	550×800×1200	個	143,000
415	ZP12630002	U型ボックス通信Ⅱ型	1200×1000×3000	個	501,000
416	Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	
-	ZP08000000	材料費		-	