一埼玉県生活環境保全条例に基づく一 特定化学物質取扱量報告書 記入要領

埼玉県環境部

(令和6年1月)

目 次

<本編>

I	制度	の概	要									
	1 2 3	報告	の内	容…							 p.1∼	•
II	報告	書記	入要	領…		• • • • •					 p.4~	p.7
Ш	別紙	記入	要領			• • • • •					 p.8~	p.10
IV	よく	ある	質問									
	【報	告要	件に	つい	て】						 p.12	-
<資料		>										
	特定	化学	物質	取扱	量報	告書	業種	コー	۲···		 p.15~	~p.16
	特定	化学	物質	一覧	表 …	• • • • •					 p.17~	~p.24
	特定	化学	物質	取扱	量報	告書	チェ	ック	シー	<u> ۲</u>	 p.25~	~p.26
	特定	化学	物質	取扱	量報	告書	様式				 p.27~	~p.28

I 制度の概要

1 報告の対象となる事業者

次の(1)~(3)の要件に**すべて**該当する事業者です。

(1) 業種

製造業など**24業種**(p.15~p.16)のいずれかを営む事業者

(2) 従業員数

常時使用する従業員の数が21人以上の事業者

※ 嘱託、パート、アルバイトと呼ばれている人を含めた**全社の人数**です。

(3) 取扱量

前年度(前年4月から今年の3月まで)において、事業活動に伴い 取り扱ったいずれかの**特定化学物質**の質量が<u>500キログラム以上</u>で ある事業所を有する事業者

※ 特定化学物質

化学物質排出把握管理促進法で規定する「第一種指定化学物質 5 1 5 物質」、「第二種指定化学物質 1 3 4 物質」、埼玉県が独自に指定する「その他の特定化学物質 1 4 物質」の合計 6 6 3 物質です。

(令和6年度の報告(令和5年度分実績)から、報告の対象となる特定化学物質が変更となっています。)

2 報告の内容

(1) 特定化学物質取扱量報告書 (様式第 2 5 号: p. 27~p. 28)

事業所ごとに、前年度の取扱量が500キログラム以上の特定化学物質について取扱量を報告してください。

① 提出期間

毎年4月1日から6月30日まで

ただし、令和6年度の報告(令和5年度分実績)においては、電子申請を利用する場合に限り、提出期間が7月31日まで延長されます。

② 提出部数

正本1部

(2) 特定化学物質等適正管理手順書

取扱量の報告を行った特定化学物質について、**事業所ごと**に適正管理 の体制や取扱い方法などについて整理し、書面または図面にとりまとめ て提出してください。

(3) 環境負荷低減主任者選任届出書

事業活動による環境への負荷を低減するために、環境負荷低減に関する業務を管理する「環境負荷低減主任者」を**事業所ごと**に選任して、届け出てください。

※ (2)及び(3)については、初めて特定化学物質取扱量報告書を提出した年の9月末日までに提出してください。原則として提出は初回限りですが、変更があった場合は変更後速やかに改めて提出してください。

3 報告書等提出先

 $(1) \sim (3)$ の報告書等は事業所がある市町村により提出先が異なります。

(1) 特定化学物質取扱量報告書

	提出先	所 在 地	事業所がある市町村							
玉	埼玉県大気環境課 (規制·化学物質担当) & 048-830-2986	〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 (第三庁舎3階)	さいたま市、川越市、川口市、 所沢市、越谷市を 除く 埼玉県内の 市町村							
市	川越市環境対策課 ⓒ 049-224-5894	〒350-8601 川越市元町1-3-1	川越市							
役	川口市環境保全課 (大気係) & 048-228-5389	〒332-0001 川口市朝日4-21-33 (リサイクルプラザ)	川口市							
所	所沢市環境対策課 (青空・化学物質グループ)	〒359-8501 所沢市並木1-1-1	所沢市							
	越谷市環境政策課 © 048-963-9186	〒343-8501 越谷市越ヶ谷4-2-1	越谷市							

さいたま市環境対策課 048-829-1330	〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4	さいたま市
		※さいたま市については、さいたま市 生活環境の保全に関する条例に基 づき報告してください。

特定化学物質取扱量報告書については電子申請も御利用できます。

詳細については、下記のホームページアドレスで確認をお願いします。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/joreikagaku/hokoku-denshi.html

(2) 特定化学物質等適正管理手順書

	提出先	所 在 地	事業所がある市町村
	中央環境管理事務所 (大気水質担当) & 048-822-5199	〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和 5-6-5(浦和合同庁舎)	鴻巣市、上尾市、蕨市、 戸田市、桶川市、北本市、 伊奈町
環	西部環境管理事務所 (大気水質担当) & 049-244-1250	〒350-1124 川越市新宿町1-17-7 (ウェスタ川越 公共施設棟)	飯能市、狭山市、入間市、 朝霞市、志木市、和光市、 新座市、富士見市、日高市、 ふじみ野市、三芳町
境管理	東松山環境管理事務所 (大気水質担当) & 0493-23-4050	〒355-0024 東松山市六軒町5-1 (東松山地方庁舎)	東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、 毛呂山町、越生町、滑川町、 嵐山町、小川町、川島町、 吉見町、鳩山町、ときがわ町、 東秩父村
事務	秩父環境管理事務所 (生活環境担当) 处0494-23-1511	〒368-0042 秩父市東町29-20 (秩父地方庁舎)	秩父市、横瀬町、皆野町、 長瀞町、小鹿野町
所	北部環境管理事務所 (大気水質担当)	〒360-0031 熊谷市末広3-9-1 (熊谷地方庁舎)	熊谷市、本庄市、深谷市、 美里町、神川町、上里町、 寄居町
	越谷環境管理事務所 (大気水質担当) & 048-966-2311	〒343-0813 越谷市越ケ谷4-2-82 (越谷合同庁舎)	草加市、八潮市、三郷市、 吉川市、松伏町
	東部環境管理事務所 (大気水質担当) ⑥ 0480-34-4011	〒345-0025 杉戸町清地5-4-10	行田市、加須市、春日部市、 羽生市、久喜市、蓮田市、 幸手市、白岡市、宮代町、 杉戸町
市	川越市環境対策課	〒350-8601 川越市元町1-3-1	川越市
役	川口市環境保全課 (大気係) & 048-228-5389	〒332-0001 川口市朝日4-21-33 (リサイクルプラザ)	川口市
所	所沢市環境対策課 (青空・化学物質グループ)	〒359-8501 所沢市並木1-1-1	所沢市
	越谷市環境政策課	〒343-8501 越谷市越ヶ谷4-2-1	越谷市

さいたま市環境対策課 648-829-1330	〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4	さいたま市
		※さいたま市については、さいたま市 生活環境の保全に関する条例に基 づき報告してください。

(3) 環境負荷低減主任者選任届出書

(2) 特定化学物質等適正管理手順書と同様です。

Ⅱ 報告書記入要領

様式第25号 (第57条関係)

特定化学物質取扱量報告書

令和〇〇年 **〇**月 **〇**日 *(1)

埼玉県知事 *(2)

〒344-0038 *(3)

報告者 埼玉県春日部市大沼〇一ム

株式会社埼玉環境化学

代表取締役 埼玉 太郎

(電話番号 048-700-0000)

埼玉県生活環境保全条例第74条第2項の規定により、特定化学物質の取扱量について、次のとお り報告します。

	事	業	者	の	名	称	* (4)	株式会	社 埼玉	環境化学		
	の幸	设告に	こおり	ナるタ	名称	* (4)						
事業所	事	業	所	D	名	称	* (5)	行田工	場			
	前回の報告における名称 *(5)											
	所		桂	E		地	* (6)	〒361-	-0052 埼	玉県行田市本	大 九口一ム	
事業者が常	事業者が常時使用する従業員の数(全社) * (7) 450											
事業所において常時使用される従業員の数 *(8) 80												
							業		種	名		業種コード
	事業所において行われる		うち	主た	るも	の	化学工	業				2000
事業が属す												
``	-,											
前年月)	D 4	持 5	定	化:	学	物質	の取	. 扱 量	* (10)	別紙のとお	<i>y</i> .
この報告を	が埼	玉県	生活	環境	6保3	全条	例施行規	見則第 5	88条第1	項の請求に	1 有	
係るもの~	であん	るこ	との	有無	: (討	を当っ	するもの	に○を	付すこと	*(11)	② 無	
	担当部署 行田工場環境課											
連絡先 担当者氏名 東部四郎												
*(1	2)		電	話:	番	号	048-500-0000 saitamakankyokagaku@xxx.xxx					
			電子ア		ー . レ .							
※受理年月	月日		* (13)	年	Ξ	月	※整 理	里番号	*(13)		

備考 1

- 1 報告書は、事業所ごとに作成すること。
 2 「前回の報告における名称」の欄には、変更された場合に記載すること。
 3 「事業者が常時使用する従業員の数(全社)」及び「事業所において常時使用される従業員の数」の欄には、前年4月1日現在(前年度中に事業を開始した事業者にあっては、事業を開始した日)における人数を記載すること。
 4 「事業所において行われる事業が属する業種」の欄には、当該事業所における主たる事業が属する業種を最上欄に記載し、2以上の業種に属する事業を行う事業所にあっては、次欄以降にその他の業種を記載するエレーまた「業種コード」の欄には、業種に対応する日本標準産業分類
- の他の業種を記載すること。また、「業種コード」の欄には、業種に対応する日本標準産業分類における分類番号を記載すること。 5 ※印の欄には、記載しないこと。 6 報告書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

(1)提出日

・報告書を提出先に提出する日付(郵送の場合は投函日)を記入してく ださい。

(2) 宛先


・埼玉県知事を宛先として記入してください。 ただし、事務移譲市(川越市、川口市、所沢市、越谷市)に所在する 事業所については、当該市長を宛先としてください。

(3)報告者

- ・提出日現在の報告者の住所(本社)、郵便番号(大口事業所等で取得 した個別番号は不可)、氏名(法人名と代表者の役職・氏名)、電話 番号(本社)を記入してください。
- ・押印の必要はありません。
- ・代理人による報告も可能です。

ただし、工場長など当該事業所における特定化学物質の管理に責任を 有する者を代理人としてください。報告書に委任状の添付は必要ありま せんが、法人内部で適切な委任行為を行ってください。

【代理人による報告の記載方法】



(4) 事業者の名称

- ・事業者の名称は、報告を行う年の前年4月1日現在の法人名等(注) を記入してください。
- ・「前回の報告における名称」の欄は、事業者の名称が前回の報告時に おける名称から**変更があった場合のみ記入してください。**

変更がない場合は記入しないでください。 (p. 11 Q4参照)

(5) 事業所の名称

- ・報告を行う年の前年4月1日現在の名称(注)を記入してください。
- ・複数の事業所を有する事業者は、各事業所の区別がつくように名称を 記入してください。特に事業所に名称がないような場合にも、便宜上 切な名称を付してください。
- ・法人の名称と事業所の名称が同じである場合を除き、事業所の名称欄 においては、法人の名称は省略してください。

(「株式会社埼玉環境化学 行田工場」は「行田工場」と記載)

・「前回の報告における名称」の欄は、事業所の名称が前回の報告時に おける名称から**変更があった場合のみ記入してください。**

変更がない場合は記入しないでください。 (p. 11 Q4参照)

(6) 所在地

・事業所の所在地を記入してください。

(7) 事業者が常時使用する従業員の数(全社)

・報告を行う年の前年4月1日現在において**全社で**常時使用する従業員数(注) (嘱託、パート、アルバイトと呼ばれている人を含む。)を記入してください。

(8) 事業所において常時使用される従業員の数

・報告を行う年の前年4月1日現在において<u>事業所で</u>常時使用する従業 員数(注) (嘱託、パート、アルバイトと呼ばれている人を含む。)を 記入してください。

(注)

報告を行う年の前年4月1日時点で事業を行っておらず年度途中で新規に事業活動を開始した場合は、開始時点での名称または人数を記入してください。

(9) 事業所において行われる事業が属する業種

- ・事業所で営まれる事業のうち、主たる業種を「うち主たるもの」の欄 に、複数の業種が該当する場合は下欄に続いて記入してください。
- ・<u>業種コードは「特定化学物質取扱量報告書業種コード(p. 15~p. 16)」</u> から必ず選択してください。

(10)前年度の特定化学物質の取扱量

·p.8「Ⅲ. 別紙記入要領」参照

(11)この報告が埼玉県生活環境保全条例施行規則第58条第1項の請求 に係るものであることの有無

- 「無」に〇印をつけてください。
- ・報告内容に秘密情報が含まれているために、化学物質の名称を公表できない場合は別途手続きが必要になります。その場合は事前に窓口にお問い合わせください。

(12)連絡先

・報告書の記載内容に関する内容を把握している担当者の担当部署、担 当者氏名、電話番号、電子メールアドレスを記入してください。

(13)受理年月日、整理番号

この欄には記入しないでください。

Ⅲ 別紙記入要領

記入例

別紙

※整理番号 *(1)

特定化学物質の名称及び取扱量

番	号*(2)	1	2	3	
特定化名	ご学物質の 称 *(3)	塩化メチレン	トリクロロエチレン	メタノール	
特定化学物質の 区 分		第一種指定化学物質	第一種指定化学物質	第一種指定化学物質	
	する区分の	第二種指定化学物質	第二種指定化学物質	第二種指定化学物質	
下に管理番号等を記載すること。) *(4)		その他の特定化学物質	その他の特定化学物質	その他の特定化学物質	
取	扱 量 (5) (kg)	5, 400	1, 400	5 6 0	
内	使 用 量 (kg)	5, 400	1, 400	560	
**************************************	製 造 量 (kg)	0. 0	0. 0	0. 0	
	取り扱う量 (kg)	0. 0	0. 0	0. 0	

- 備考 1 「取扱量」の欄には、「使用量」、「製造量」及び「取り扱う量」の合計を記載する
 - 2 「使用量」の欄には、事業所において事業活動に伴い使用した量を記載すること。当 該年度期首在庫量に当該年度の購入量を加算し、当該年度期末在庫量を差し引いて求め ること。
 - 3 「製造量」の欄には、当該年度に事業所において製造した量(副生成物も含む。)を 記載すること。
 - 4 「取り扱う量」の欄には、入荷した特定化学物質等を自ら使用しないで、事業所において取り扱う量(例:石油卸売業、燃料小売業等において、卸売り、小売り等をするために事業所内で貯蔵所、容器等に移し替える量)を記載すること。当該年度期首在庫量に当該年度の購入量を加算し、当該年度期末在庫量を差し引いて求めること。
 - 5 別紙が2枚以上になる場合には、「番号」の欄の番号を通し番号とすること。
 - 6 特定化学物質の管理番号等は、「特定化学物質取扱量報告書記入要領」を参照すること。
 - 7 ※印の欄には、記載しないこと。

(1)整理番号

・この欄には記入しないで下さい。

(2)番号

・報告する特定化学物質が複数の区分にわたる場合は、「第一種指定化学物質」→「第二種指定化学物質」→「その他の特定化学物質」の順に、同一区分で複数の化学物質が該当する場合は、化学物質の管理番号等(注)が小さい順に並べてください。

(3)特定化学物質の名称

・特定化学物質の名称を記入してください(**別名が記載されている場合 は当該別名**を記入してください)。

(4)特定化学物質の区分

・特定化学物質の該当する区分の欄に、管理番号等(注)を記入してく ださい。

(注)

管理番号等

第一種指定化学物質	管理番号
第二種指定化学物質	管理番号
その他の特定化学物質	埼玉県生活環境保全条例施行規則
	別表第20に掲げる号番号

特定化学物質一覧表 (p.17~p.24) に管理番号等が記載されています。

一覧表の左欄に 記載された番号が 管理番号等に なります。

г										
	管理 番号	物質名 別名								
	1	亜鉛の水溶性化合物								
	2	アクリルアミド								
	3	アクリル酸エチル								
	4	アクリル酸及びその水溶性塩								
	5	アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル								
	7	アクリル酸ブチル								
	8	アクリル酸メチル								
	9	アクリロニトリル								
	10	アクロレイン								

(5)取扱量、内訳

- ・「取扱量」の欄には、事業所において前年度に取り扱った特定化学物質の質量を記入してください。
- ・「取扱量」の内訳を「使用量」「製造量」「取り扱う量」の3種類に分けて記入してください。

「 使 用 量 」…「事業所において事業活動に伴い使用した量」

= 「当該年度の期首在庫量」+「当該年度の購入量」-「当該年度の期末在庫量」

「製造量」…「当該年度に事業所において製造した量(副生成物も含む。)」

「取り扱う量*」…「入荷した特定化学物質等を自ら使用しないで、事業所において取り扱う量」

= 「当該年度の期首在庫量」+「当該年度の購入量」 - 「当該年度の期末在庫量」

*「取り扱う量」とは石油卸売業、燃料小売業等において、卸売り、小売り等をするために 貯蔵、移し替え等をした量が該当します。

- 単位は全て「kg」で記入してください。
- ・数値は全て有効数字 2 桁で記入してください。例えば12,345 kgの場合 12,000 kgとなります。
- ・有効数字2桁とするための数値の丸め処理は、「取扱量」及び「使用量」「製造量」「取り扱う量」の各数値に対して行ってください。
- ・有効数字2桁にした結果、「取扱量」と「使用量」「製造量」「取り扱う量」の合計が一致しない場合でも、そのまま記入してください。

【数値の丸め処理の例】

	取扱量	使用量	製造量	取り扱う量
処理前	2, 140	650	440	1,050
処理後	2, 100	650	440	1, 100

・取扱量の把握についてはp.13のQ9を参照してください。

Ⅳ よくある質問

【報告全般について】

Q1:紙面以外の報告方法はありますか?

A1:「電子申請・届出サービス」を利用して、インターネット経由で報告を行うことができます。詳細については、下記のホームページアドレスで確認をお願いします。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/joreikagaku/hokoku-denshi.html

Q2:報告書の宛先は埼玉県知事ですか?

A2:報告書の宛先は埼玉県知事となりますが、事務移譲市(川越市、川口市、所沢市、越谷市)に所在する事業所の場合、宛先は各市長となります。

Q3:報告書の提出部数は何部ですか?

A3:正本1部を提出してください。

Q4:令和5年10月1日付けで「事業者の名称」及び「事業所の名称」が変更 されました。令和6年度及び7年度の取扱量報告書に記載する「報告者 の名称」と事業所の「事業者の名称」及び「事業所の名称」はどのよ うに記載したらいいですか?前年度の10月1日付けで事業者及び事業 所の名称が変更されました。

変更前の名称:「事業者の名称」はA株式会社

「事業所の名称」はB事業所

変更後の名称:「事業者の名称」はC株式会社

「事業所の名称」はD事業所

A4: 令和6年度及び7年度の報告書には以下のとおり記載してください。

(令和6年度の報告書)

報 告 者: C株式会社 事業者の名称: A株式会社

前回の名称:

事業所の名称:B事業所

前回の名称:

(令和7年度の報告書)

報 告 者:C株式会社

事業者の名称: C 株式会社


前回の名称:A株式会社

事業所の名称:D事業所

前回の名称:B事業所

Q5:2つの事業者A社(a工場)とB社(b工場)があり、令和5年10月1日付けでB社(b工場)がA社(a工場)に吸収合併されました。令和6年度の取扱量報告書はどのように記載したらいいですか?

A5: 令和6年度の取扱量報告書には以下を参考に、A社が2つの報告書(A 社a工場とB社b工場)を提出してください。



(A社a工場の報告書)

報 告 者:A社

事業者の名称:A 社 前回の名称:

事業所の名称:a 工場

前回の名称:

(取扱量は令和5年4月1日~

令和6年3月31日までの分)

(B社b工場の報告書)

報 告 者:A社 事業者の名称:B社

前回の名称:

事業所の名称:b 工場

前回の名称:

(取扱量は令和5年4月1日~ 令和5年9月30日までの分)

【報告要件について】

Q6:対象となる事業者が複数の事業所を有しており、いずれかの特定化学物質の年間取扱量が500kg以上の事業所については報告を行いました。 一方、どの特定化学物質の取扱量も500kgに満たない事業所について報告は必要ですか?

A 6:必要ありません。報告は、いずれかの特定化学物質の年間取扱量が50 Okg以上の事業所に限り必要です。

Q7:特定化学物質を数種類取り扱っています。個々の取扱量は500kg未満ですが、それらを合計すると500kg以上となります。この場合は報告は必要ですか?

A7:必要ありません。個々の取扱量が500kg以上の特定化学物質が報告の対象となります。

Q8:事業所にダイオキシン類対策特別措置法の特定施設があります。この施設は化学物質排出把握管理促進法の特別要件施設に該当するため、同法に基づく届出を行いました。県条例に基づく取扱量の報告も必要ですか?

A8: 県条例では、化学物質排出把握管理促進法に係る特別要件施設と同様 の規定はないため、取扱量の報告は必要ありません。

【取扱量の把握について】

Q9:特定化学物質の取扱量をどのように把握したらいいですか?

A9: 下記のような塗料とシンナーを使用している場合で説明します。

① 原材料の取扱量の確認

事業所で取り扱った原材料の年間取扱量を把握します。

塗料 A

シンナーB

前年度期首在庫量	4.5 t
前年度の購入量	20 t
前年度期末在庫量	2.4 t
年間取扱量	22.1 t

前年度期首在庫量	1.1 t
前年度の購入量	10 t
前年度期末在庫量	1.8 t
年間取扱量	9.3 t

4.5+20-2.4=22.1

1.1+10-1.8=9.3

② 原材料のSDSの確認

原材料中の特定化学物質の含有率を把握します。

塗料AのSDS

シンナーBのSDS

対象物質名	含有率
キシレン	20 %
六価クロム化合物	0.8%
トルエン	10 %
鉛化合物	2.5%

対象物質名	含有率	
エチルベンゼン	1	%
キシレン	40	%
トルエン	10	%

[※] 六価クロム化合物は特定第一種指定化学物質です。

③ 各特定化学物質の取扱量

含有率が規定以上の特定化学物質について取扱量を把握します。

\	
	含有率
特定第一種指定化学物質	0.1%以上
その他の特定化学物質	1 %以上

塗料 A 及びシンナーB に含まれる特定化学物質を合算して求めます。

	塗料 A (t)	シンナーB(t)	取扱量(kg)	報告の要否
エチルベンゼン		$9.3 \times 1.0\% = 0.093$	93	×
キシレン	$22.1 \times 20\% = 4.42$	$9.3 \times 40\% = 3.72$	8, 100	0
六価クロム化合物	$22.1 \times 0.8\% = 0.18$		180	×
トルエン	$22.1 \times 10\% = 2.21$	$9.3 \times 10\% = 0.93$	3, 100	0
鉛化合物	$22.1 \times 2.5\% = 0.55$		550	0

注1 取扱量はkg単位の有効数字2ケタで報告してください。

注2 取扱量が0.5トン(500kg)未満の特定化学物質は報告不要です。

- **Q10**:年間の取扱量が25,300kgで、その内訳は使用量が25,000kg、取り扱う量が300kgとなっています。それぞれの値を有効数字2ケタに直すと取扱量と内訳の合計は一致しなくなりますが、どのように記入したらいいですか?
- **A10**: 四捨五入で差異が生じる場合でも有効数字 2 ケタに直した値をそのまま記入してください。

(取扱量: 25,000kg、使用量: 25,000kg、取り扱う量: 300kg)

- Q11: ガソリンスタンドで取り扱う特定化学物質の取扱量の内訳は使用量ですか?
- **A11**: 事業者自ら使用せず小売り等のため事業所において取り扱うので、内 訳は「取り扱う量」としてください。
- Q12: エチレンオキシドを充填したボンベを使用しています。使用済みのボンベは購入元の業者が引き取りますが、若干の残圧があります。この場合、取扱量はどのように把握したらいいですか?
- A12: 購入時点でボンベに充填されているエチレンオキシドの全量を取扱量 (内訳は使用量) としてください。

なお、エチレンオキシドは化学物質排出把握管理促進法の特定第一種 指定化学物質であるため条例の届出が必要な場合(取扱量が年間500k g以上)は、同法に基づく排出量・移動量の届出が必要です。購入元の 業者へ戻した残圧分に相当するエチレンオキシドは、購入元に売却し ている場合を除き、移動量のうち「当該事業所の外への移動」として ください。

- Q13:鉛を含有する板を加工し製品を製造しています。この場合の取扱量は どのように把握したらいいですか?
- A13:研磨、切削される金属材料の母材全体に含有される特定化学物質の質量を把握し、取扱量(内訳は使用量)としてください。
- Q14:次亜塩素酸ナトリウムを水に希釈して使用しています。この場合、塩素として取扱量を報告する必要がありますか?
- A14:次亜塩素酸ナトリウムは塩素とは別の化学物質です。したがって特定 化学物質には該当しませんので、取扱量の報告は不要です。

く資 料 編>

特定化学物質取扱量報告書業種コード

○業種の判断は、注記のない限り日本標準産業分類(第10回改訂)に準拠して下さい。

	業種名	業種
		コード
1	金属鉱業	0500
2	原油・天然ガス鉱業	0700
	製造業	
	食料品製造業	1200
	飲料・たばこ・飼料製造業(以下を除く。)	1300
	酒類製造業	1320
	たばこ製造業	1350
	繊維工業	1400
	衣服・その他の繊維製品製造業	1500
	木材・木製品製造業	1600
	家具・装備品製造業	1700
	パルプ・紙・紙加工品製造業	1800
	出版・印刷・同関連産業	1900
	化学工業(以下を除く。)	2000
		2025
3		2060
		2092
	石油製品・石炭製品製造業	2100
	プラスチック製品製造業	2200
	ゴム製品製造業	2300
	なめし革・同製品・毛皮製造業	2400
	窯業・土石製品製造業	2500
	鉄鋼業	2600
	非鉄金属製造業	2700
	金属製品製造業	2800
	一般機械器具製造業	2900
	電気機械器具製造業(以下を除く。)	3000
	電子応用装置製造業	3060
	電気計測器製造業	3070

	業種名	業種
		コード
	輸送用機械器具製造業(以下を除く。)	3100
	鉄道車両・同部分品製造業	3120
	船舶製造・修理業、舶用機関製造業	3140
3	精密機械器具製造業(以下を除く。)	3200
	医療用機械器具・医療用品製造	3230
	武器製造業	3300
	その他の製造業	3400
4	電気業	3500
5	ガス業	3600
6	熱供給業	3700
7	下水道業	3830
8	鉄道業	3900
9	倉庫業 (農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)	4400
10	石油卸売業	5132
11	鉄スクラップ卸売業 (自動車用エブコケディショナーに対入された物質を回収し又は自動車の車体に装着された自動車用エブコケディショナーを取り外すものに限る。)	5142
12	自動車卸売業 (自動車用エマコンデイショナーに封入された物質を回収するものに限る。)	5220
13	燃料小売業	5930
14	洗濯業	7210
15	写真業	7430
16	自動車整備業	7700
17	機械修理業	7810
18	商品検査業	8620
19	計量証明業(一般計量証明業を除く。)	8630
20	一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)	8716
21	産業廃棄物処分業	8722
		8724
22	医療業	8800
23	高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)	9140
24	自然科学研究所	9210

(注) 国の機関又は地方公共団体の公務については、公務の具体的内容に対応した業種を分類し、法の対象となる業種に属する事業を営んでいる場合には、当該対象業種のコード番号を記載して下さい。

特定化学物質一覧表

【 **第 一 種 指 定 化 学 物** 質 】 管理番号欄の●印は特定第一種指定化学物質を示します。

管理 番号	物質名	別名
	亜鉛の水溶性化合物	
2	アクリルアミド	
3	アクリル酸エチル	
4	アクリル酸及びその水溶性塩	
5	アクリル酸2ー(ジメチルアミノ)エチル	
	アクリル酸ブチル	
	アクリル酸メチル	
	アクリロニトリル	
	アクロレイン	
	アセトアルデヒド	
	アセトンシアノヒドリン	
	アセナフテン アニリン	
	ァーリン 2ーアミノエタノール	
	5ーアミノー4ークロロー2ーフェニルピリダジンー3(2H)ーオン	クロリダゾン
	5ーアミノー1ー[2,6ージクロロー4ー(トリフルオロメチル)フェニ	
	ル] -3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾー ル	フィプロニル
23	パラーアミノフェノール	
25	4ーアミノー6ーターシャリーブチルー3ーメチルチオー1, 2, 4ートリアジンー5(4H)ーオン	メトリブジン
	<u> アンノー5(4H) ーオフ</u> 4ーアミノー3ーメチルー6ーフェニルー1, 2, 4ートリアジンー5(4	451 EX
27	H) ーオン	メタミトロン
	アリルアルコール	
29	1ーアリルオキシー2、3ーエポキシプロパン	
30	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。)	
31	アンチモン及びその化合物	
	アントラセン	
33		
34	3-イソシアナトメチル-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキシル=イソ	
	シアネート	
	イソプレン	1,2 1
37	4, 4' ーイソプロピリデンジフェノール	ビスフェノールA
40	イソプロビル=2ー(4ーメトキシビフェニルー3ーイル)ヒドラジノホルマート	ビフェナゼート
41	3' ーイソプロポキシー2ートリフルオロメチルベンズアニリド	フルトラニル
	インジウム及びその化合物	
46	エチル=2-[4-(6-クロロー2-キノキサリニルオキシ)フェノキ	キザロホップエチル
40	ショプロピオナート	, , = 1, , , = , , , ,
47	Oーエチル=Oー(6ーニトローメタートリル)=セカンダリーブチルホ スホルアミドチオアート	ブタミホス
48	Oーエチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート	EPN
	N-(1-エチルプロピル)-2, 6-ジニトロ-3, 4-キシリジン	ペンディメタリン
	S-エチル=ヘキサヒドロ-1H-アゼピン-1-カルボチオアート	モリネート
52	エチル=(Z)-3-(N-ベンジル-N-{[メチル(1-メチルチオエ	アラニカルブ
	チリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ}アミノ)プロピオナート	
53	エチルベンゼン O-エチル=S-1-メチルプロピル=(2-オキソー3-チアゾリジ	
54	ローエテル=SーTーメテルプロビル=(2ーオキグー3ーテアグリグ ニル)ホスホノチオアート	ホスチアゼート
● 56	エチレンオキシド	
	エチレングリコールモノエチルエーテル	
	エチレングリコールモノメチルエーテル	
	エチレンジアミン	
61	N, N' - エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン	マンネブ
62	N, N' ーエチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンとN, N' ーエチレンビス(ジチオカルバミン酸) 亜鉛の無ル合物	マンコゼブ又はマン ゼブ
63	<u>ンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物</u> 1, 1'ーエチレンー2, 2'ービピリジニウム=ジブロミド	ジクアトジブロミド又
64	2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベ	<u>はジクワット</u> エトフェンプロックス
e e	ンジルエーテル エピクロロヒドリン	
	1, 2-エポキシブタン	
	1, 2ーエポキシプロパン	酸化プロピレン
	塩化パラフィン(農麦数が10から13までのもの及びその混合物に限	
72	る 。)	
	1ーオクタノール	
	パラーオクチルフェノール	
	カドミウム及びその化合物	
	2, 4ーキシレノール	
	2, 6ーキシレノール	
	キシレン	
	キノリン 銀及びその水溶性化合物	
	載及びての水浴性化音物 クメン	
	グルン グリオキサール	
	グリオイリール グルタルアルデヒド	
	クレゾール	
	クロム及び三価クロム化合物	
	六価クロム化合物	
88	六価クロム化合物	

	i Engle II in Me Car of Market	
管理 番号	物質名	別名
	クロロアニリン	
90	2ークロロー4ーエチルアミノー6ーイソプロピルアミノー1, 3, 5ート リアジン	アトラジン
91	2-(4-クロロー6-エチルアミノ-1, 3, 5-トリアジン-2-イル) アミノ-2-メチルプロピオノニトリル	シアナジン
92	ベンジル」ビラソールー5ーカルボキサミド	トルフェンピラド
93	2ークロロー2' ーエチルーNー(2ーメトキシー1ーメチルエチル)ー 6' ーメチルアセトアニリド	メトラクロール
94	クロロエチレン	塩化ビニル
95	3-クロローN-(3-クロロー5-トリフルオロメチルー2ーピリジル) ーアルファ、アルファ、アルファートリフルオロー2、6ージニトローパ ラートルイジン	フルアジナム
96	1 - ([2-[2-クロロー4-(4-クロロフェノキシ)フェニル] - 4-メ チルー1、3 - ジオキソラン-2-イル]メチル) - 1H-1、2、4ートリ アゾール	ジフェノコナゾール
98	クロロ酢酸 2ークロロー2', 6'ージエチルーNー(2ープロポキシエチル)アセト	
100	アニリド	プレチラクロール
101	2-クロロー2', 6' ージエチルーNー(メトキシメチル)アセトアニリド	アラクロール
103	1ークロロー1, 1ージフルオロエタン	HCFC-142b
104	クロロジフルオロメタン	HCFC-22
	2ークロロー1, 1, 1, 2ーテトラフルオロエタン	HCFC-124
		HCFC-133
	クロロトリフルオロエタン	
	(RS)-2-(4-クロローオルトートリルオキシ)プロピオン酸	メコプロップ
113	2-クロロー4, 6ービス(エチルアミノ)-1, 3, 5ートリアジン	シマジン又はCAT
115	ーンピトロー5ーオキソーTHーナトラソールーTーカルホキザミト	フェントラザミド
117	(RS)-1-パラークロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-ドリアゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール	テブコナゾール
	パラークロロフェノール	
123	3-クロロプロペン	塩化アリル
124	1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニルエチル)尿素	クミルロン
125	クロロベンゼン	
	クロロペンタフルオロエタン	CFC-115
	クロロホルム	- ···•
		ちルリエ !!
	クロロメタン	塩化メチル
132	コバルト及びその化合物	
133	酢酸2ーエトキシエチル	エチレングリコール モノエチルエーテル アセテート
134	酢酸ビニル	エチレングリコール
135	酢酸2ーメトキシエチル	モノメチルエーテル アセテート
141	トランス - 1 - (2 - シアノ - 2 - メトキシイミノアセチル) - 3 - エチル 尿素	シモキサニル
	4, 4' ージアミノジフェニルエーテル 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)	
144	無機シアンルロ初(軸温及びシアン酸塩を除く。) O-2-ジエチルアミノー6-メチルピリミジン-4-イル=O, O-ジ	
146	メチル=ホスホロチオアート	ピリミホスメチル チオベンカルブ又は
147	N, Nージエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル N, Nージエチル-3-(2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニル) -	ベンチオカーブ
148	N, Nーンエテルー3ー(と、4、6ートリッテルノエールスルホール)ー 1Hー1、2、4ートリアゾールー1ーカルボキサミド 四塩化炭素	カフェンストロール
	1, 4ージオキサン	ĺ
	1, 3ージカルバモイルチオー2ー(N, Nージメチルアミノ)ープロパン	カルタップ
	シクロヘキサー1ーエンー1, 2ージカルボキシイミドメチル=(1RS) ーシスートランスー2, 2ージメチルー3ー(2ーメチルプロパー1ーエ	
154	ニル)シクロプロパンカルボキシラート シクロヘキシルアミン	
	ジクロロアニリン	l
	1, 2-ジクロロエタン	L
	1, 1ージクロロエチレン	塩化ビニリデン
160	3, 3' ージクロロー4, 4' ージアミノジフェニルメタン	<u></u>
161	ジクロロジフルオロメタン	CFC-12
	3 5ージクロローNー(1 1ージメチルー2ープロピール)ベンズアミ	
162	ř .	プロピザミド
163	ジクロロテトラフルオロエタン	CFC-114
164	2, 2ージクロロー1, 1, 1ートリフルオロエタン	HCFC-123
168	3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロビルー2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミド	イプロジオン
169		ジウロン又はDCMU
103	(2RS, 4RS)-1-[2-(2, 4-ジクロロフェニル)-4-プロピル	
171	-1, 3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1, 2, 4-トリア ゾール及び(2RS, 4SR)-1-[2-(2, 4-ジクロロフェニル)-4 -プロピル-1, 3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1, 2, 4	プロピコナゾール
172	-トリアゾールの混合物 3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジ ヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オ	オキサジクロメホン
<u> </u>	<u> </u>	

【第一種指定化学物質】管理番号欄の●印は特定第一種指定化学物質を示します。

L A	1 注 1 元 10 子 10 兵 1 官 注 留 5	1 x 07 • F 16
管理 番号	物質名	別名
174	3ー(3,4ージクロロフェニル)ー1ーメトキシー1ーメチル尿素	リニュロン
175	2, 4ージクロロフェノキシ酢酸	2, 4-D又は2, 4
176		-PA HCFC-141b
	ジクロロフルオロメタン	HCFC-1416
	1, 2ージクロロプロパン	1101 0 21
	1, 3ージクロロプロペン	D-D
	ジクロロベンゼン	
182	0 [4 (0 4 85/00/2017 1 9 85/41 5 85/1	ピラゾキシフェン
102	リルオ キン] アゼトノエノン	こファインフェン
183	4ー(2, 4ージクロロベンゾイル)ー1, 3ージメチルー5ーピラゾリル =4ートルエンスルホナート	ピラゾレート
404		ジクロベニル又はD
	2,6-ジクロロベンゾニトリル	BN
	ジクロロペンタフルオロプロパン	HCFC-225
	ジクロロメタン	塩化メチレン
	2, 3ージシアノー1, 4ージチアアントラキノン	ジチアノン
	N, N-ジシクロヘキシルアミン ジシクロペンタジエン	
-	フンソロインテンエン 1, 3ージチオランー2ーイリデンマロン酸ジイソプロピル	イソプロチオラン
	ジチオりん酸の一2 4ージクロロフェニルーの一エチルーSープロピ	
195	ル	プロチオホス
196	ジチオりん酸S-(2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソー1,	メチダチオン又はD
	3,4ーチアジアゾールー3ーイル)メチルーO,Oージメチル ジチオりん酸O,OージメチルーSー1,2ービス(エトキシカルボニ	MTP マラソン又はマラチ
197	シティりん酸O, OーシメデルーSー1, ZーEス(エトキシガルホー ル)エチル	オン
198	ジチオりん酸O, OージメチルーSー[(Nーメチルカルバモイル)メチ	ジメトエート
	ル] ジナトリウム=2, 2' ービニレンビス[5ー(4ーモルホリノー6ーアニリ	
199	ンテトリウム=2, 2 ーピーレンピス[5ー(4ーモルホリノー6ーアーリ ノー1, 3, 5ートリアジンー2ーイルアミノ)ベンゼンスルホナート]	60
200	ジニトロトルエン	
201	2, 4ージニトロフェノール	
203	ジフェニルアミン	
206	NージブチルアミノチオーNーメチルカルバミン酸2, 3ージヒドロー 2, 2ージメチルー7ーベンゾ[b]フラニル	カルボスルファン
207	2, 6ージーターシャリーブチルー4ークレゾール	
-	ジブロモクロロメタン	
	2, 2ージブロモー2ーシアノアセトアミド	
	ジブロモテトラフルオロエタン	ハロンー2402 アセフェート
	(RS) - O, Sージメチル=アセチルホスホルアミドチオアート N, Nージメチルアセトアミド	アセノエート
	5ージメチルアミノー1, 2, 3ートリチアン	チオシクラム
-	ジメチルアミン	
-	ジメチルジスルフィド	
	2, 2ージメチルー2, 3ージヒドロー1ーベンゾフランー7ーイル=N	_
221	ー[Nー(2ーエトキシカルボニルエチル)ーNーイソプロピルスルフェ ナモイル]ーNーメチルカルバマート	ベンフラカルブ
223	N, Nージメチルドデシルアミン	
	N, Nージメチルドデシルアミン=Nーオキシド	
	ジメチル=2, 2, 2ートリクロロー1ーヒドロキシエチルホスホナート	トリクロルホン又はD
		EP ぷ=¬_\ \ ∀ !+ ぷ=
227	1, 1'ージメチルー4, 4'ービピリジニウム=ジクロリド	パラコート又はパラ コートジクロリド
229	ジメチル=4, 4'ー(オルトーフェニレン)ビス(3ーチオアロファナー	チオファネートメチル
	ト) Nー(1, 3ージメチルブチル)ーN' ーフェニルーパラーフェニレンジ	7,3271 1777
230	N-(1,3-ジダデルノデル)-N-/エニルーハラーノエニレンシ アミン	<u></u> _
232	N, Nージメチルホルムアミド	
233	2ー[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]ー2ーフェニル酢酸エチル	フェントエート又はP
	3, 5ージヨードー4ーオクタノイルオキシベンゾニトリル	AP アイオキシニル
	水銀及びその化合物	\ / -//
	水素化テルフェニル	
	スチレン	
242	セレン及びその化合物	
● 243	ダイオキシン類	
244	2ーチオキソー3, 5ージメチルテトラヒドロー2Hー1, 3, 5ーチアジ アジン	ダゾメット
245	アンン チオ尿素	1
248	チオりん酸O, OージエチルーOー(2ーイソプロピルー6ーメチルー	ダイアジノン
248	4-ピリミジニル) エナリ (熱の の	317070
249	チオりん酸O, OージエチルーOー(3, 5, 6ートリクロロー2ーピリジル)	クロルピリホス
250	- チオりん酸O, OージエチルーOー(5ーフェニルー3ーイソオキサゾ	イソキサチオン
054	リル)	フェニトロチオン又は
251	チオりん酸〇,〇一ジメチル一〇一(3一メチルー4一二トロフェニル)	MEP
252	チオりん酸O, OージメチルーOー(3ーメチルー4ーメチルチオフェ ニル)	フェンチオン又はM PP
254	 チオりん酸SーベンジルーO, Oージイソプロピル	イプロベンホス又は
	デカブロモジフェニルエーテル	BP
うにに		

管理 番号	物質名	別名
	アルカノール(炭素数が10のものに限る。)	デカノール
	1, 3, 5, 7ーテトラアザトリシクロ[3, 3, 1, 1(3, 7)]デカン	ヘキサメチレンテトラ
		ミン
259	テトラエチルチウラムジスルフィド	ジスルフィラム
260	テトラクロロイソフタロニトリル	クロロタロニル又はT PN
261	4, 5, 6, 7ーテトラクロロイソベンゾフラン-1(3H)-オン	フサライド
262	テトラクロロエチレン	
265	テトラヒドロメチル無水フタル酸	
000	2, 3, 5, 6ーテトラフルオロー4ーメチルベンジル=(Z) - 3-(2-	
266	クロロー3, 3, 3ートリフルオロー1ープロペニル) -2, 2ージメチル シクロプロパンカルボキシラート	テフルトリン
	3, 7, 9, 13ーテトラメチルー5, 11ージオキサー2, 8, 14ートリチ	
267	アー4, 7, 9, 12ーテトラアザペンタデカー3, 12ージエンー6, 10	チオジカルブ
260	ージオン テトラメチルチウラムジスルフィド	エウラ /. マナエラ /.
	テレフタル酸	チウラム又はチラム
	テレフタル酸ジメチル	
	銅水溶性塩(錯塩を除く。)	
	1ードデカノール	ノルマルードデシル
		アルコール
	ドデシル硫酸ナトリウム	
	トリエチルアミン 1, 1, 1ートリクロロエタン	
	1, 1, 2ートリクロロエタン	
	トリクロロエチレン	
	トリクロロトリフルオロエタン	CFC-113
	トリクロロニトロメタン	クロロピクリン
286	(3, 5, 6ートリクロロー2ーピリジル)オキシ酢酸	トリクロピル
	2, 4, 6ートリクロロフェノール	
	トリクロロフルオロメタン	CFC-11
	1, 2, 3ートリクロロプロパン	
	トリクロロベンゼン	
292	トリブチルアミン アルファ、アルファ、アルファートリフルオロー2, 6ージニトローN, N	
293	ージプロピルーパラートルイジン	トリフルラリン
298	トリレンジイソシアネート	
	トルイジン	
	トルエン	
	ナフタレン	
	ニッケル	
	オルトーニトロアニリン	
	パラーニトロクロロベンゼン	
	ニトロベンゼン	
317	ニトロメタン	
318	二硫化炭素	
319	1ーノナノール	ノルマルーノニルア
320	アルキルフェノール(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	ルコール
	バナジウム化合物	
	2, 4ービス(エチルアミノ)ー6ーメチルチオー1, 3, 5ートリアジン	シメトリン
	ビス(8ーキノリノラト)銅	オキシン銅又は有機
	ビス(N, N-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛	銅 ジラ /.
	Eス(N, Nージメテルシテオカルハミン酸) 里鉛 ビス(N, Nージメチルジチオカルバミン酸) N, N'ーエチレンビス(チ	ジラム
329	オカルバモイルチオ亜鉛)	ポリカーバメート
331	S, Sービス(1ーメチルプロピル)=Oーエチル=ホスホロジチオ	カズサホス
● 332	アート	
	ヒドラジン	
	ヒドロキノン	
	4ービニルー1ーシクロヘキセン	
340	ビフェニル	
	ピペラジン	
	ピリジン	<u> </u>
	ピロカテコール	カテコール
	2ーフェニルフェノール Nーフェニルマレイミド	
	フェニレンジアミン	
	フェノール	
	3ーフェノキシベンジル=3ー(2, 2ージクロロビニル)ー2, 2ージメ	& II. VEID
350	チルシクロプロパンカルボキシラート	ペルメトリン
	1, 3ーブタジエン	
	フタル酸ジブチル	
	フタル酸ビス(2ーエチルヘキシル) フタル酸ブチル=ベンジル	
	ファル版ファルー・ハンフル 2-ターシャリーブチルイミノー3ーイソプロピルー5ーフェニルテトラ	-
357	ヒドロー4H-1, 3, 5ーチアジアジン-4ーオン	ブプロフェジン

【第一種指定化学物質】管理番号欄の●印は特定第一種指定化学物質を示します。

管理	物質名	別名
番号 358	NーターシャリーブチルーN'ー(4ーエチルベンゾイル)ー3, 5ージ	テブフェノジド
	メチルベンゾヒドラジド N-[1-(N-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]	ベノミル
360	カルバミン酸メチル ブチル=(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェノキシ)フェノ	ヘノミル
361	キシ]プロピオナート	シハロホップブチル
362	1-ターシャリーブチル-3-(2, 6-ジイソプロピル-4-フェノキ シフェニル)チオ尿素	ジアフェンチウロン
363	5-ターシャリーブチルー3-(2, 4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール-2(3H)-オン	オキサジアゾン
369	2-(4-ターシャリーブチルフェノキシ)シクロヘキシル=2-プロピ	プロパルギット又は BPPS
374	ニル=スルフィット ふっ化水素及びその水溶性塩	BFF3
	2ーブテナール	
	Nーブトキシメチルー2ークロロー2', 6' ージエチルアセトアニリド	ブタクロール
	N, N' ープロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物	プロピネブ
	ブロモクロロジフルオロメタン ブロモジクロロメタン	ハロンー1211
	ブロモトリフルオロメタン	ハロンー1301
	5ーブロモー3ーセカンダリーブチルー6ーメチルー1, 2, 3, 4ーテト	
383	ラヒドロピリミジンー2, 4ージオン	ブロマシル
	1ーブロモプロパン	
	2ーブロモプロパン	白ルリチョ
386	ブロモメタン 6 7 8 0 10 10 0 0 + #4月日 1 5 5- 6 0 0- 0 + #	臭化メチル
388	6, 7, 8, 9, 10, 10ーヘキサクロロー1, 5, 5a, 6, 9, 9aーヘキサ ヒドロー6, 9ーメタノー2, 4, 3ーベンゾジオキサチエピン=3ーオキ シド	エンドスルファン又 はベンゾエピン
389	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド	
390	ヘキサメチレンジアミン	
	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	
	ヘキサン	
	ベタナフトール ベリリウ / アズスのルクサ	
	ベリリウム及びその化合物	
	ペルオキソニ硫酸の水溶性塩 ペルフルオロ(オクタンー1ースルホン酸)	PFOS
	ベンジリジン=トリクロリド	PFUS
_	ベンジル=クロリド	塩化ベンジル
	ベンズアルデヒド	
	ベンゼン	
	1, 2, 4ーベンゼントリカルボン酸1, 2ー無水物	
	2-(2-ベンゾチアゾリルオキシ)-N-メチルアセトアニリド	メフェナセット
	ベンゾフェノン	
	ペンタクロロフェノール	
	ほう素化合物	202
● 406	ポリ塩化ビフェニル ポリ塩化ビフェニル	PCB
407	ポリ(オキシエチレン) = アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が 12から15までのもの及びその混合物に限る。) ポリ(オキシエチレン) = アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭	
408	素数が8のものに限る。)	
409	ポリ(オキシエチレン) =ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	
410	ポリ(オキシエチレン) = アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)	
411	ホルムアルデヒド	
	マンガン及びその化合物	
413	無水フタル酸	
415	メタクリル酸	
420	メタクリル酸メチル	
422	(Z)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチル-2-ピリミジニル ヒドラゾン	フェリムゾン
424	メチル=イソチオシアネート	
426	Nーメチルカルバミン酸2, 3ージヒドロー2, 2ージメチルー7ーベン ゾ[b]フラニル	カルボフラン
427	N-メチルカルバミン酸1-ナフチル	カルバリル又はNA C
428	N-メチルカルバミン酸2-セカンダリーブチルフェニル	フェノブカルブ又はB PMC
431	メチル=(E)-2-[2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4- イルオキシ]フェニル]-3-メトキシアクリラート	アゾキシストロビン
	Nーメチルジチオカルバミン酸	カーバム
	アルファーメチルスチレン	
	メチルナフタレン	
	3ーメチルピリジン 2ーメチル・Nー「3ー(1ーメチル・エトキシ)フェニルコベンブアミド	メプロール
	2ーメチルーNー[3ー(1ーメチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド SーメチルーNー(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート	メブロニル メソミル
443	メチル=(E) - メトキシイミノー[2-[[[(E) - 1-[3-(トリフルオ	
444	ロメチル)フェニル]エチリデン]アミノ]オキシ]メチル]フェニル]アセ タート	トリフロキシストロビ ン
445	メールー (E) ーメトキシイミノ[2ー(オルトートリルオキシメチル)フェニル]アセタート	クレソキシムメチル
446	4、4'ーメチレンジアニリン	
	メチレンビス(4, 1ーフェニレン)=ジイソシアネート	
)	

管理 番号	物質名	別名
	3ーメトキシカルボニルアミノフェニル=3' ーメチルカルバニラート	フェンメディファム
450	N-(6-メトキシ-2-ピリジル)-N-メチルチオカルバミン酸O-	ピリブチカルブ
453	3-ターシャリーブチルフェニル モリブデン及びその化合物	
	りん化アルミニウム	
457	りん酸ジメチル=2, 2ージクロロビニル	ジクロルボス又はD DVP
458	りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	DVP
459	りん酸トリス(2ークロロエチル)	
	りん酸トリトリル	
	りん酸トリフェニル りん酸トリブチル	
	4ーアリルー1, 2ージメトキシベンゼン	
	4, 4' ーオキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド	
490	2-[4-(2, 4-ジクロローメタートルオイル)-1, 3-ジメチル-5 ーピラゾリルオキシ]-4-メチルアセトフェノン	ベンゾフェナップ
498	1, 3ージクロロー2ープロパノール	
507	1, 2ージブロモエタン	二臭化エチレン又は EDB
511	ジベンジルエーテル	
	1, 1, 2, 2ーテトラクロロエタン	四塩化アセチレン
	トリブロモメタン ナトリウム=1, 1' ービフェニルー2ーオラート	ブロモホルム
	プトリプム=1, 1 ーピフェールー2ーオフート メチル=ベンゾイミダゾールー2ーイルカルバマート	カルベンダジム
	りん酸ジブチル=フェニル	
	亜鉛=ビス(2ーメチルプロパー2ーエノアート)	
	アクリル酸2-エチルヘキシル アクリル酸重合物	
	アジピン酸、(N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン又はN,	
566	N' ービス(2ーアミノエチル)エタンー1, 2ージアミン)と2ー(クロロメ チル)オキシランの重縮合物	
567	アジピン酸ジー2ーエチルヘキシル	
568	アセチルアセトン	
569	1ーアセチルー1, 2, 3, 4ーテトラヒドロー3ー[(3ーピリジルメチル)アミノ]ー6ー[1, 2, 2, 2ーテトラフルオロー1ー(トリフルオロメ	ピリフルキナゾン
	チル)エチル]キナゾリンー2ーオン	
	オルトーアミノフェノール 3ーアリルオキシー1, 2ーベンゾイソチアゾールー1, 1ージオキシド	プロベナゾール
	アリル=ヘキサノアート	76() 7-10
573	アリル=ヘプタノアート	
	[(3-アルカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート(ア	
1	ルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、	
574	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(Z)-[[3	
574		
574	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 ー(オクタデカー9ーエンアミド) ブロビル] (ジメチル) アンモニオ] アセ タート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドブロビル) (メチル) [2ー(アルカノイルオキシ)エ	
574 575	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(Z) — [[3 ー(オクタデカー9ーエンアミド)プロピル] (ジメチル) アンモニオ] アセタート並びにこれらの混合物	
	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 ー(オクタデカー9ーエンアミド)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセ タート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エ チル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの名構造が直 鎖であり、かつ、当該アルカン及び当該アルカノイルの名構定が直 義数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)	
575	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3-アルカンアミドプロピル)(メチル)[2-(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカン及び当該アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物カンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物	
	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 ー(オクタデカー9ーエンアミド)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセ タート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エ チル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びラルカノイルのそれぞれの炭 譲であり、かつ、当該アルカン及び当路アルカノイルのそれぞれの炭 素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アル カンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物 に限る。)(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン及び(9Z、12Z)	
575	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド) プロピル] (ジメチル) アンモニオ] アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロピル) (メチル) [2-(アルカノイルオキシ)エチル] アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカン及び当該アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) (Z) - オクタデカー9・12ージェン・1ーアミン及び(2Z, 12Z) - オクタデカー9・12ージェン・1ーアミン並びにこれらの混合物アルカン・1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンカー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの十二ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アル	
575	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロビル](ジメチル) アンモニオ] アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル] アンモニウム=クロリド(アルカン及びラルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) アルカンー1ーアミン(アルカンの横造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) (2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン及び(9Z、12Z)ーオクダデカー9、12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物アルカンー1ーアミンで(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物アルカンー1ーアミンで(アルカンの横流が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物カリカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物カリカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物	
575	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド) プロピル] (ジメチル) アンモニオ] アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロピル) (メチル) [2-(アルカノイルオキシ) エチル] アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンとび当該アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物の炭の、) (2)ーオクタデカー9・エンー1ーアミン及び(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物フトカンキシラ重付加物、(2)ーオクタデカー9・エンー1ーアミンのオキシラン重付加物、(2)ーオクタデカー9・エンー1ーアミンのオキシラン重付加物及び(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12	
575	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロピル](ジメチル) アンモニオ] アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロピル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル] アンモニウムトラロリド(アルカン及び アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) アルカンー1ーアミン(アルカンの横造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(Z)ーオクタデカー9・エンー1ーアミン及び(9Z、12Z)ーオクダデカー9、12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物に限る。) (ス) イン・アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) のオキシラン重付加物、(Z)ーオクダデカー9・エンー1ーアミンボンー1ーアミンボンー1ーアミンボンのガキシラン重付加物、(Z)ーオクダデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物に収る。) のオキシラン重付加物の混合物に見る。) のオキシラン重付加物の混合物の混合物	
575	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド) プロピル] (ジメチル) アンモニオ] アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロピル) (メチル) [2ー(アルカノイルオキシ) エチル] アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの改素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの改素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) (2)ーオクタデカー9・エンー1ーアミン及び(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、2)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物、2)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物をび(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物をび(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物をび(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物をび(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物をび(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物をび(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1トアミンのオキシラン重付加物をび(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1トアミンのオキシラン重付加物の混合物アルファーアルファーアルファースをいるでは、12 では、12 では、	
575 576 577	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミ)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの代権造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの大きが10、(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン及び(92、122)ーオクタデカー9、12ージェンー1ーアミンでルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン並びにこれらの混合物に限る。)(2)ーオクタデカー9ーアンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(2)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンが(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンでルカンの状態を10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(2)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物	
575 576 577	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロピル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの名れぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンのした素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン並びにこれらの混合物の必要数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物のだ(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の近(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の近(9Z、12Z)ーガクデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物でルカンーにアルフェーアルフェークボーのとでの混合物であって、数平均分子量が1、00の未満のものに限る。)及びアルファーアルケェルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)及びアルファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニルーオメガーヒドロキンボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニルーオメガーヒドロキンボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニルーオンボービドロキンボリイン・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース・ロース	
575 576 577	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの代達が重複であり、かつ、当該アルカンのの大き数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの横きが直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)(2)ーオクダデカー9ーエンー1ーアミン近び(9Z、12Z)ーオクダデカー9・12ージエンー1ーアミン近びにこれらの混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(2)ーオクダデカー9・12ージエンー1ーアミンがにの水きの水をの混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(2)ーオクダデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物に限る。)のオキシラン重付加物の混合物に限る。)のオキシラン重付加物の混合物に限る。)のオキシラン重付加物の混合物に限る。)のオキシラン重付加物の混合物に限る。)のオキシラン重付加物の混合物アルファーアルキルーオメガーヒドロキシポリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルキルエタンー1、2ージイル)(アルキルエタンー3とが1、10の末満のものに限る。)及びアルファーアルケニルーオメガーヒドロキシポリ(オキシエタンー1、2ーカウェアルケニルーオメガーヒドロキシポリ(オキシエタンー1、2ーカーアルケニルーオメガーヒドロキシポリ(オキシエタンー1、2ーカーアルケニルーオメガーヒドロキシポリ(オキシエタンー1、2ーカーローフェルテェルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ーカーローファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ーカーローファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ーカーローファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタン・1、2000年)	
575 576 577	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンア=ド)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの作者造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの大きの混合物に限る。) アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) (2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン及び(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンで(ルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) (2)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンをび(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンでルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) のオキシラン重付加物のズ(2)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミン(アルカンの構造が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。) 及びアルファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル) (アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。) 及びアルファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル) (アルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル) (アルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル) (アルケニルもの炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。) 並びにこれらの混合物	
575 576 577 578	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3-(オクタデカー9ーエンアミト)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミトプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウムトラロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直線であり、かつ、当該アルカン及び当族アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの横造が直鏡であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)(2)ーオクダデカー9ーエンー1ーアミン液び(9Z、122)ーオクダデカー9・12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(2)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンが(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンでリカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物な(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物が(19Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物が(19Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物が(19Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物アルファーアルキルーオメガードにロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケールよの炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物アルファーアルキルーオメガードにロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイルン/オキシ(メチルエタンー1、2ージイルン/オキン(メチルエタンー1、12ージイルン/オキン(メチルエタンー1、12ージイルン/オキン(メチルエタンー1、12ージイルン/オキシはアルーオメガードにロキンボリ[オキシエタンー1、2ージイルン/オキン(メチルエタンー1、12ージイルン/オキン(メチルエタンー1、12ージイルン/オキシスター1、12ージイルン/オキシはアルーオメガードにロキンボリ[アルキル基の横流が分核であり、かつ、当該アルキル基の横流が分域であり、かつ、当該アルキル基の横流が分域であり、かつ、当該アルキルカンで、11までのよりに対しているがよりに対しないのは、対	
575 576 577 578	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミ)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの代達が1億 強であり、かつ、当該アルカンの大力をである。)アルカンー1ーアミン(アルカンの横造が1億 強が18 が18 が18 が18 が18 が18 が18 が18 が18 が18	
575 576 577 578	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミト)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミトプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウムトログロド(アルカン及びアルカノイルの構造が直線であり、かつ、当該アルカン及び当族アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン液び(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミン液び(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミン液び(5Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンが(5Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンでがにこれらの混合物アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物及(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物物(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物が(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物が(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケールーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケールーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケールーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル/ナキシ(メチルエタンー1、2ージイル)でルケースを分割を対している。対域であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が9から11までのものの混合物、当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。)	
575 576 577 578	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンので表している。)アルカンー1ーアミン(アルカンの横造が直鏡であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鏡であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン変び(92、122)ーオクタデカー9,12ージェンー1ーアミンでルカンの構造が直鏡であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物及び(92、122)ーオクタデカー9、12ージェンー1ーアミンでルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物のズ(92、122)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物に限る。)のオキシラン重付加物の混合物の限る。)のオキシラン重付加物の混合物の以びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)及びアルファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシェケー、1、2ージイル)(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)並びに1れらの混合物り、かつ、当該アルキードロキシボリ[オキシェケー1、2ージイル)(アルケールオキシ(メチルエケー1、1、2ージイル)(アルキーメガーとドロキシボリ[オキシエケー1、2ージイル)(アルナーメガーとドロキシボリ[オキシエケー1、2ージイルの混合物り、かつ、当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。)	
575 576 577 578 579	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロピル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウムトログリ(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウムトログリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直線であり、かつ、当該アルカン及び当族アルカノイルの表でそれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン及び(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物に限る。)(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミンをびにれらの混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(2)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンが「9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンの検索数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物な(9Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物の混合物アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)及びアルファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ[オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物・当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。)	
575 576 577 578 579 580	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミト)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミトプロピル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウムトログロド(アルカン及びアルカノイルの構造が直線であり、かつ、当該アルカン及び当族アルカノイルの表でれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの横造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物アルカンー1ーアミンでアルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物及(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物な(9Z、12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物物混合物アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルナール基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)及びアルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケールーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)アーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)オキシ(メテルスター1、2ージイル)アーアルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。)アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が10の未満のものに限る。)アルファーアルキルエタン・1、12・マルオーカリに収る。)アルファーアルキルエタン・1、12・マルオーカリに収る。)アルファーアルキルエの表素数が12から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)	
575 576 577 578 579 580 581 582	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロピル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム」=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直線であり、かつ、当該アルカン及び当族アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの族事数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン及び(9Z、12Z)ーオクダデカー9、12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物に限る。)のオキシラン重付加物が(2)ス・12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物に限る。)のオキシラン重付加物が(2)ス・12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンの大きの場合物に限る。)のオキシラン重付加物が(19Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)及びアルファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物・当該アルキルメガーとドロキシボリ(ブーキルキの様であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)	ホセチル又はホセチ ルアルミニウム
575 576 577 578 579 580 581 582 583	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミト)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミトプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウムーターリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直線であり、かつ、当該アルカン及び当族アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの横造が直線であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直線であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物アルカンー1ーアミンでアルカンの構造が直線であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物アルカンー1ーアミンでアルカンの構造が直線であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物が(2)ス・12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物が(2)ス・12Z)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物が(3)ス・12 ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物が(3)ス・12 ージエンー1・アシのオキシラン重付加物がでであり、12ージエンー1・アシンカオシラン重付加物が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)及びアルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル/ナキン(メチルエタンー1、2ージイル/ナキン(メチルスター1、1・2の混合物・当該アルキルよの炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。)アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が10の未満のものに限る。)アルファーアルキルエタシー1、12ージイル/オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が10の未満のものに限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物であって、数素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)アルミニウム=トリス(エチル=ホスホナート)安息番酸ペンジル	ホセチル又はホセチ ルアルミニウム
575 576 577 578 579 580 581 582 583 584	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロピル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム」=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直線であり、かつ、当該アルカン及び当族アルカノイルのそれぞれの炭素数が14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの族事数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン及び(9Z、12Z)ーオクダデカー9、12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物に限る。)のオキシラン重付加物が(2)ス・12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミン並びにこれらの混合物に限る。)のオキシラン重付加物が(2)ス・12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンの大きの場合物に限る。)のオキシラン重付加物が(19Z、12Z)ーオクタデカー9、12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)及びアルファーアルケニルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエタンー1、2ージイル)(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物・当該アルキルメガーとドロキシボリ(ブーキルキの様であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)アルファーアルキルーオメガーヒドロキシボリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)アルキル(ペンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)	ホセチル又はホセチ
575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。) 及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンア=ド)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニカムの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの作権造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの人で当該アルカンイルの検査が18、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)、(2)ーオクタデカー9ーエンー1ーアミン及び(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミン及び(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンをび(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンをび(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンでルカンの機造が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物のだ(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンのオキシラン重付加物の記合物に限る。)のオキシラン重付加物の近(92、122)ーオクタデカー9・12ージェンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物の及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加をが(92、122)ーオクタデカー9・12ージエンー1ーアミンのオキシラン重付加物の混合物の形式のの混合物の混合物の混合物の混合物の混合物の混合物の混合物の混合物の混合が10のの未満のものに限る。)をびイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物(当該アルナルギン)(アルキルギン(メチルエタンー1、2ージイル)(アルキルビスタルー1、2ージイル)(アルキルビスタルー1、2ージイル)(アルキルビスタルー1、2ージイル)(アルキルビスタルー2、当該アルキルドロシンドルアルキルドロキンボリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が10のものを変えの混合物であって、数平均分子量が1、000未満のものに限る。)アルフーアルキルーオメガーとドロキンボリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が12から15年のもの及びその混合物に限る。)アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から15年のもの及びその混合物に限る。)アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモーウムの塩(アルキル基の炭素数が12から15年のもの及びその混合物に限る。)アルキル(ベンジル)(ジメチル)ーオメガー(イソシアナトフェニル)ボリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン]	ホセチル又はホセチ ルアルミニウム アントラキノン
575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586	12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(2)ー[[3 - (オクタデカー9ーエンア=ド)プロビル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 (3ーアルカンアミドプロビル)(メチル)[2ー(アルカノイルオキシ)エチル]アンモニウム=クロリド(アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの人での混合物に限る。)アルカンー1ーアミン(アルカンの横造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの大の大きが10人のよりによりによりによりによりにはいりでは10人のようにはいりではいりではいりではいりではいりではいりではいりではいりではいりではいりで	ホセチル又はホセチ ルアルミニウム

管理 番号	物質名	別名
	4ーイソプロピルー3ーメチルフェノール	
	1, 1' - (イミノジオクタメチレン)ジグアニジン=トリアセタート	イミノクタジン酢酸塩
	エチリデンノルボルネン	1 4: 7 7 7 7 81 82 22
	エチルシクロヘキサン	
	5ーエチルー5,8ージヒドロー8ーオキソー[1,3]ジオキソロ[4,5	
592	-g]キノリン-7-カルボン酸	オキソリニック酸
593	NーエチルーN, Nージメチルテトラデカンー1ーアミニウムの塩	
594	エチレングリコールモノブチルエーテル	ブチルセロソルブ
595	エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	
596	(4ーエトキシフェニル)[3ー(4ーフルオロー3ーフェノキシフェニル)	シラフルオフェン
	プロピル]ジメチルシラン 塩化直鎖パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合	
597	物に限る。)	
598	塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	
599	オキサシクロヘキサデカンー2ーオン	
600	オクタブロモジフェニルエーテル	
601	オクタメチルシクロテトラシロキサン	
602	過塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、マ	
603	グネシウム塩及びリチウム塩 過酢酸	
	カリウム=ジエチルジチオカルバマート	
	グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリ	
605	ウム塩及びナトリウム塩	
606	1-(2-クロロイミダゾ[1, 2-a]ピリジン-3-イルスルホニル)-	イマゾスルフロン
	<u>3ー(4, 6ージメトキシピリミジンー2ーイル)尿素</u> 2ークロロー2' ーエチルーNー[(1S)ー2ーメトキシー1ーメチルエ	
	ターグロロー2 ーエテルーNー[(15)ー2ープトキジー 1ープテルエ チル]ー6'ーメチルアセトアニリド及び2ークロロー2'ーエチルーN	
607	ー[(1R)-2-メトキシー1-メチルエチル]-6'-メチルアセトア	S-メトラクロール
007	ニリドの混合物(2-クロロ-2'-エチル-N-[(1S)-2-メトキシ	5 71771 77
	-1-メチルエチル]-6'-メチルアセトアニリドの含有率が80重量パーセント以上のものに限る。)	
	スーピンド以上のものに限る。) 3ー(4ークロロー5ーシクロペンチルオキシー2ーフルオロフェニル)	.05 1 40 115 25
608	-5-イソプロピリデン-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン	ペントキサゾン
609	5ークロロー2ー(2, 4ージクロロフェノキシ)フェノール	トリクロサン
610	(RS) -5-クロローN-(1, 3-ジヒドロー1, 1, 3-トリメチルイソ	7= 71 12 11
610	ベンゾフランー4ーイル)ー1, 3ージメチルー1Hーピラゾールー4ーカルボキサミド	フラメトピル
011	3' -クロロー4, 4' -ジメチルー1, 2, 3ーチアジアゾールー5ーカ	エ マパーリ
611	ルボキサニリド	チアジニル
612	(RS) -2-クロローN-(2, 4-ジメチル-3-チエニル) -N-(2	ジメテナミド
	メトキシー1ーメチルエチル)アセトアミド (S)-2-クロローN-(2, 4-ジメチル-3-チエニル)-N-(2-	
613	メトキシー1ーメチルエチル)アセトアミド	ジメテナミドP
014	3-クロローN-(4, 6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルバモイ	
614	ル) -1-メチル-4-(5-メチル-5, 6-ジヒドロ-1, 4, 2-ジオキサジン-3-イル)ピラゾール-5-スルホンアミド	メタソスルフロン
0.15	3-(2-クロロー1, 3-チアゾールー5-イルメチル)ー5-メチル	
615	-N-ニトロ-1, 3, 5-オキサジアジナン-4-イミン	チアメトキサム
616	(E) -1-(2-クロロー1, 3-チアゾールー5-イルメチル) -3-	クロチアニジン
	メチルー2ーニトログアニジン トランスーNー(6ークロロー3ーピリジルメチル) -N' ーシアノーNー	
617	メチルアセトアミジン	アセタミブリド
618	1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2	イミダクロプリド
	ーイリデンアミン 2 (6 カロロピリボン・2 ノリノチリン 1 2 チマバリボン・2	
619	3-(6-クロロピリジン-3-イルメチル)-1, 3-チアゾリジン-2 -イリデンシアナミド	チアクロプリド
620	2-[2-クロロー4-メシルー3-[(テトラヒドロフランー2ーイルメト	テフリルトリオン
020	キシ)メチル]ベンゾイル]シクロヘキサンー1, 3ージオン	
621	3-(2-クロロ-4-メシルベンゾイル)-4-フェニルスルファニル ビシクロ[3. 2. 1]オクター3-エン-2-オン	ベンゾビシクロン
600	(E) -N-[2-クロロー5-[1-(6-メチルピリジン-2-イルメト	ピリベンカルブ
622	キシイミノ)エチル]ベンジル]カルバミン酸メチル	こう・・ンカルノ
	酢酸ヘキシル	
	サリチル酸メチル	
	ジイソプロピルナフタレン	
	ジエタノールアミン ジエチレングリコールモノブチルエーテル	
	シエチレンクリコールモノノナルエーテル 1,4ージオキサシクロヘプタデカンー5,17ージオン	
	シクロヘキサン	
_	シクロヘキシリデン(フェニル)アセトニトリル	
	シクロヘキセン	
	1, 2ージクロロエチレン	
	4, 5ージクロロー2ーオクチルイソチアゾールー3(2H)ーオン	
	3, 4ージクロロー2'ーシアノー1, 2ーチアゾールー5ーカルボキサ	か はマール
634	=UF	イソチアニル
635	2', 4ージクロローアルファ, アルファ, アルファートリフルオロー4'	フルスルファミド
	<u>ーニトローメタートルエンスルホンアニリド</u> Oー(2, 6ージクロローパラートリル)=O, Oージメチル=ホスホロ	
636	チオアート	トルクロホスメチル
	1-(2, 4-ジクロロフェニル)-N-(2, 4-ジフルオロフェニル)-	イプフェンカルバゾ
637	Nーイソプロピルー5ーオキソー4, 5ージヒドロー1Hー1, 2, 4ート	>
	リアゾールー4ーカルボキサミド N-(3,5-ジクロロフェニル)-1,2-ジメチルシクロプロパン-	
638	1, 2ージカルボキシミド	プロシミドン
639	2, 3ージクロローNー4ーフルオロフェニルマレイミド	フルオルイミド

管理番号	物質名	別名		
	2-(2,4-ジクロロ-3-メチルフェノキシ)プロピオンアニリド	クロメプロップ		
641	(3R, 4S, 5S, 6R, 7R, 9R, 11R, 12R, 13S, 14R) - 4- [(2, 6-ジデオキシー3-C-メチルー3-O-メチルーアルファー	クラリスロマイシン		
642	ジデシル(ジメチル)アンモニウムの塩			
643	四十k川ウ / −5 0 −ビフ /カルボジエナフk) − 2 5 0 11 1/-			
644	5, 5ージフェニルー2, 4ーイミダゾリジンジオン			
645	4-(2 2-ジフルオロー1 3-ベンバジオキソールー4-4ル)-1	フルジオキソニル		
646	N, Nージプロピルチオカルバミン酸=Sーベンジル	プロスルホカルブ		
647	2', 6' ージブロモー2ーメチルー4' ートリフルオロメトキシー4ートリフルオロメチルー1, 3ーチアゾールー5ーカルボキサニリド	チフルザミド		
648	(4S, 4aR, 5S, 5aR, 6S, 12aS) - 4-(ジメチルアミノ) - 3, 5, 6, 10, 12, 12a-ヘキサヒドロキシー6-メチルー1, 11-ジオキソー1, 4, 4a, 5, 5a, 6, 11, 12a-オクタヒドロテトラセン-2-カルボキサミド	オキシテトラサイクリ ン		
649	3-(3,3-ジメチルウレイド)フェニル=ターシャリーブチルカルバマート	カルブチレート		
650	(2E) -3, 7-ジメチルオクター2, 6-ジエニル=アセタート	酢酸ゲラニル		
651				
	3, 7ージメチルオクタンー3ーオール			
	ジメチル(1ーフェニルエチル)ベンゼン			
654	3, 3ージメチルブタン酸=3ーメシチルー2ーオキソー1ーオキサス	スピロメシフェン		
	ピロ[4. 4]ノナー3ーエンー4ーイル (RS)ーNー[2ー(1, 3ージメチルブチル)ー3ーチエニル]ー1ーメ			
655	チルー3ー(トリフルオロメチル)ー1Hーピラゾールー4ーカルボキサ ミド	ペンチオピラド		
656	チルヒラソールー4ーカルホキサニリト	ペンフルフェン		
657	2, 2ージメチルプロパン酸=(E)-2-(4-ターシャリーブチルフェニル)-2-シアノ-1-(1, 3, 4-トリメチルピラゾール-5-イル)ビニル	シエノピラフェン		
658	N-(1, 2-ジメチルプロピル)-N-エチルチオカルバミン酸S-ベンジル	エスプロカルブ		
659	2, 2ージメチルー3ーメチリデンビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン	カンフェン		
	N' - [1, 1 - ジメチルー2 - (メチルスルホニル)エチル] - 3 - ヨードーN - [2 - メチルー4 - [1, 2, 2, 2 - テトラフルオロー1 - (トリフルオロメチル)エチル]フェニル]フタルアミド	フルベンジアミド		
661	1, 2ージメトキシエタン アルファー(4, 6ージメトキシー2ーピリミジニルカルバモイルスル	ベンスルフロンメチ		
662	ファモイル) - オルトートルイル酸メチル (RS) - フ - (4, 6 - ジメトキンピリミンー2 - イルチオ) - 3 - メチ	ル		
	ルー2ーペンソフランー I (3H) ーオン	ピリフタリド		
	有機スズ化合物(ビス(トリブチルスズ)=オキシドを除く。) セリウム及びその化合物			
	タリウム及びその化合物			
	炭化けい素			
668	炭酸リチウム			
669	チオシアン酸銅(I)			
670	チオりん酸〇-4-シアノフェニル-〇、〇-ジメチル	シアノホス又はCYA P		
671	-2, 5, 6-トリヒドロキシシクロヘキサン-1, 3-ジイル]ジグアニ ジン	ストレプトマイシン		
672	(2R, 3aS, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2- [(6ーデオキシ-2, 3, 4ートリーOーメチルーアルファーLーマンプランル)オキシ]-13ー[[4ー(ジメチルアミノ)-2, 3, 4, 6ーテトラボオキシーベーターDーエリトローヘキソビランル)オキシ]-9ーエチルー14ーメチルー2, 3, 3a, 5a, 5b, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16a, 16bーテトラデカ上ドロー1Hーasーインダセノ[3, 2ーd]オキサシクロドデシンー7, 15ージオン(別名スピノシンA)及び(2S, 3aR, 5aS, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bS)-2ー[(6ーデオキシー2, 3, 4ートリーOーメチルーアルファーLーマンピラノンル)オキシ]ー13ー[[4ー(ジメチルアミノー2, 3, 4, 6ーテトラデオキシーベーターDーエリトローヘキソピラノンル)オキシ]ー9ーエチルー4, 14ージメチルー2, 3, 3a, 5a, 5b, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16a, 16bーテトラデカ上ドロー1Hーasーインダセノ[3, 2ーd]オキサンクロドデシンー7, 15ージオン(別名スピノシンD)の混合物			
673	デカナール	デシルアルデヒド		
	テトラヒドロフラン			
675	テトラフルオロエチレン			
676	2, 2, 3, 3ーテトラフルオロプロピオン酸ナトリウム	テトラピオン又はフ ルプロパネートナトリ ウム塩		
677	テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド			
678	1-[(1R, 2R, 5S, 7R)-2, 6, 6, 8-テトラメチルトリシクロ[5. 3. 1. 0(1, 5)]ウンデカー8-エン-9-イル]エタノン			
679	テルル及びその化合物			

【第一種指定化学物質】管理番号欄の●印は特定第一種指定化学物質を示します。

		() () () () () () () () ()
管理番号	物質名	別名
	ドデカンー1ーチオール	
_	2-(N-ドデシル-N, N-ジメチルアンモニオ)アセタート	
_	1, 3, 5ートリアジンー2, 4, 6ートリアミン	メラミン
	トリイソプロパノールアミン	
	トリオクチルアミン	
685	N-(トリクロロメチルチオ)-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド	キャプタン
	トリシクロ[5. 2. 1. 0(2, 6)] デカー4ーエンー3ーイル=プロピオ	
686	ナート	
687	トリメチルアミン	
688	トリメチル(オクタデシル)アンモニウムの塩	
689	(E)-4-(2, 6, 6-トリメチルシクロヘキサー1-エンー1-イル) ブター3-エンー2-オン	
690	ファーコーエンーとーオン N, N, Nートリメチルドデカンー1ーアミニウムの塩	
691	トリメチルベンゼン	
600	2, 4, 4ートリメチルペンター1ーエン及び2, 4, 4ートリメチルペンタ	
692	-2-エンの混合物	
693	トリメトキシー[3-(オキシラン-2-イルメトキシ)プロピル]シラン	
	ナトリウム=アルケンスルホナート(アルケンの炭素数が14から16	
694	までのもの及びその混合物に限る。) 及びナトリウム = ヒドロキシアルカンスルホナート(アルカンの炭素数が14から16までのもの及び	
	その混合物に限る。)並びにこれらの混合物	
695	ナトリウム = 1 - オキソー 1ラムダ(5) - ピリジンー2 - チオラート	
696	ナトリウム=(ドデカノイルオキシ)ベンゼンスルホナート	
697	鉛及びその化合物	
698	ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩	
699	パラホルムアルデヒド	
700	ビス(アルキル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の構造が 直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が12、14、16、18又	
700	直鎖であり、かり、自該アルヤル奉の灰茶数が12、14、16、18又 は20のもの及びその混合物に限る。)	
701	2, 4ービス(イソプロピルアミノ) -6-メチルチオー1, 3, 5-トリア	プロメトリン
	<u>ジン</u>) L)/1/95
	ビス(2-エチルヘキシル)=(Z)-ブタ-2-エンジオアート	
703	ビス(2ースルフィドピリジンー1ーオラト)銅	
704	(T-4)ービス[2-(チオキソーカッパS)ーピリジン-1(2H)ーオラトーカッパO]亜鉛(Ⅱ)	
705	ビス(2, 2, 6, 6ーテトラメチルー4ーピペリジル)=セパケート	
	ビス(トリブチルスズ)=オキシド	
<u> </u>	N, N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アルカンアミド(アルカンの構造が	
	直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又	
707	は18のもの及びその混合物に限る。)、(Z)-N, N-ビス(2-ヒドロ	
	キシエチル)オクタデカー9ーエンアミド及び(9Z, 12Z)ーN, Nービス(2ーヒドロキシエチル)オクタデカー9, 12ージエンアミド並びにこ	
	れらの混合物	
708	(1-ヒドロキシエタン-1, 1-ジイル)ジホスホン酸並びにそのカリ	
	ウム塩及びナトリウム塩	
	ピペロナール	ヘリオトロピン
710	フタル酸ジオクチル 2-ターシャリーブチルアミノー4-シクロプロピルアミノー6-メチル	
711	2-ダージャリーファルアミノー4-シリロノロビルアミノー6-メテル チオー1, 3, 5-トリアジン	
712	ターシャリーブチル=2ーエチルペルオキシヘキサノアート	
	2-ターシャリーブチルシクロヘキシル=アセタート	
714	4-ターシャリーブチルシクロヘキシル=アセタート	
715	1-(5-ターシャリーブチル-1, 3, 4-チアジアゾール-2-イ	テブチウロン
/10	ル)-1, 3-ジメチル尿素	, , , , , , ,
716	2-(4-ターシャリーブチルフェニル)-2-シアノ-3-オキソ-3 -(2-トリフルオロメチルフェニル)プロパン酸=2-メトキシエチル	シフルメトフェン
717	3-(4-ターシャリーブチルフェニル)プロパン酸-Zーストギシエテル 3-(4-ターシャリーブチルフェニル)プロパナール	
	3-(4-ターシャリーブチルフェニル) -2-メチルプロパナール	
	2-ターシャリーブチルフェノール	
	2ーターシャリーブトキシエタノール	
721	フルフラール	
722	4ーブロモー2ー(4ークロロフェニル)ー1ーエトキシメチルー5ー(ト	クロルフェナピル
,,,,	リフルオロメチル)ピロールー3ーカルボニトリル	
723	3ーブロモーNー[4ークロロー2ーメチルー6ー(メチルカルバモイル)フェニル]ー1ー(3ークロロピリジンー2ーイル)ー1Hーピラゾー	クロラントラニリプ
	ルー5ーカルボキサミド	ロール
	3-(3-ブロモ-6-フルオロ-2-メチルインドール-1-イルス	
724	ルホニル) - N, N - ジメチル - 1, 2, 4 - トリアゾール - 1 - スルホンアミド	アミスルブロム
	ンアミト ヘキサヒドロー1, 3, 5ートリス(2ーヒドロキシエチル)ー1, 3, 5ート	
725	リアジン	
726	4, 6, 6, 7, 8, 8ーヘキサメチルー1, 3, 4, 6, 7, 8ーヘキサヒドロ	
	シクロペンタ[g]イソクロメン ^ セサンジンピラジン	
	ヘキサンジヒドラジド ヘキシルー2ードロキシベンバマート	
728	ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート 1-ヘキセン	
	1, 4, 5, 6, 7, 8, 8ーヘプタクロロー2, 3ーエポキシー2, 3, 3a,	ヘプタクロルエポキ
730	4, 7, 7a - ヘキサヒドロー4, 7 - メタノー1H - インデン	シド
731	ヘプタン	
732	5ーヘプチルオキソランー2ーオン	
	ペルフルオロオクタン酸及びその塩	PFOA及びその塩
734	2ーベンジリデンオクタナール	

	お 性怕にし子物貝をかしより。	
管理 番号	物質名	別名
735	3-(1, 3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパナール	
736	無水酢酸	
737	メチルイソブチルケトン	
738	メチル=2-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセタート	
739	2-[メチル-[(Z)-オクタデカ-9-エノイル]アミノ]酢酸	オレオイルザルコミン
740	Nーメチルジチオカルバミン酸ナトリウム	メタムナトリウム塩
741	N-メチルジデカン-1-イルアミン	
742	2-メチルチオー4-エチルアミノ-6-(1, 2-ジメチルプロピルアミノ)-s-トリアジン	ジメタメトリン
743	メチル=ドデカノアート	
744	(E) -3-メチル-4-(2, 6, 6-トリメチルシクロヘキサ-2-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン	
745	(RS) - 1 - メチル - 2 - ニトロー3 - (テトラヒドロー3 - フリルメチル) グアニジン	ジノテフラン
746	N-メチル-2-ピロリドン	
747	2ーメチルプロパンー2ーチオール	
748	3ーメチルベンター3 ーエンー2 ーオンと3 ーメチリデンー7 ーメチルオクター1、6 ージエンの反応生成物であって、1 ー (2, 3, 8, 8 ーテトラメチルー1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ーオクタヒドロー2 ーナフチル) エタノン、1 ー (2, 3, 8, 8 ーテトラメチルー1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 aーオクタヒドロー2 ーナフチル) エタノン及び1 ー (2, 3, 8, 8 ーテトラメチル, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 aーオクタヒドロー2 ーナフチル) エタノンの混合物を80重量パーセント以上含有するもの	
749	3ーメトキシアニリン	
750	(E) -2-メトキシイミノ-N-メチル-2-(2-フェノキシフェニル) アセトアミド	メトミノストロビン
751	2-(2-メトキシエトキシ)エタノール	
752	1ーメトキシー2ー(2ーメトキシエトキシ)エタン	
753	硫化(2, 4, 4ートリメチルペンテン)	
754	硫酸ジメチル	

【第二種指定化学物質】

番号	物質名	別名
6	アクリル酸2ーヒドロキシエチル	
	1ーアミノー9、10ーアントラキノン	
	2ーイミダゾリジンチオン	
	1, 1'ー[イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン	イミノクタジン
	2, 3ーエポキシー1ープロパノール	1 11 7 7 7 7
		エマメクチンB1a安
70	エマメクチン安息香酸塩	息香酸塩及びエマス
, ,		クチンB1b安息香酸
100	+ 1	塩の混合物
	オルトークロロトルエン パラークロロトルエン	
110	ハラークロロトルエン (RS)-2-[2-(3-クロロフェニル)-2, 3-エポキシプロピル]	
114	-2-エチルインダン-1,3-ジオン	インダノファン
116	(4RS, 5RS)-5-(4-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-4	ヘキシチアゾクス
110	ーメチルー2ーオキソー1, 3ーチアゾリジンー3ーカルボキサミド	14777777
118	2ー(4ークロロフェニル) ー2ー(1Hー1, 2, 4ートリアゾールー1ー	ミクロブタニル
	イルメチル) ヘキサンニトリル (RS) -4-(4-クロロフェニル) -2-フェニル-2-(1H-1, 2,	
119	4ートリアゾールー1ーイルメチル)ブチロニトリル	フェンブコナゾール
131	3ークロロー2ーメチルー1ープロペン	
137	シアナミド	
138	(RS) -2-シアノ-N-[(R)-1-(2, 4-ジクロロフェニル)エチ	ジクロシメット
100	ル」ー3, 3ージメチルフチラミド	- 7-22.71
120	(S) - アルファーシアノー3 - フェノキシベンジル=(1R, 3S) - 2, 2 - ジメチルー3 - (1, 2, 2, 2 - テトラブロモエチル)シクロプロパン	トラロメトル・
139	2ーシステルー3ー(1, 2, 2, 2ーテドラフロモエテル) シッロフロハン カルボキシラート	1 7471117
140	(RS) - アルファーシアノー3-フェノキシベンジル=2, 2, 3, 3-テ	フェンプロパトリン
	トラメチルシクロプロパンカルボキシラート	ノエンノロハトリン
155	N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド	
170	(RS)-2-(2, 4-ジクロロフェニル)-3-(1H-1, 2, 4-トリア	=1==+1* "
170	ゾールー1ーイル)プロピル=1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエチル= エーテル	テトラコナゾール
189	ハ. Nージシクロヘキシルー2ーベンゾチアゾールスルフェンアミド	
100	**************************************	エチルチオメトン又
	ジチオりん酸O, OージエチルーSー(2ーエチルチオエチル)	はジスルホトン
204	ジフェニルエーテル	
205	1, 3ージフェニルグアニジン	
216	N, Nージメチルアニリン	
234	臭素	
235	臭素酸の水溶性塩	
253	チオりん酸O-4-ブロモー2-クロロフェニル-O-エチル-S-	プロフェノホス
	ブロビル	テトラエチレンペンタ
276	3, 6, 9ートリアザウンデカンー1, 11ージアミン	ミン
278	トリエチレンテトラミン	
291	1, 3, 5-トリス(2, 3-エポキシプロピル)-1, 3, 5-トリアジン-	
	2, 4, 6(1H, 3H, 5H) -トリオン	
	2, 4, 6ートリブロモフェノール	
	3, 5, 5ートリメチルー1ーヘキサノール	
	トルエンジアミン	
	ニアクリル酸ヘキサメチレン	
	オルトーニトロトルエン ビス (1 – メチルー1 – ファニルエチル) = ペルオキシバ	
	ビス(1ーメチルー1ーフェニルエチル)=ペルオキシド	
პ პ4	4ーヒドロキシ安息香酸メチル 2ービュルピリング	
338	2ービニルピリジン	
338 352	2ービニルピリジン フタル酸ジアリル	
338 352 353	2ービニルピリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル	
338 352 353 359	2-ビニルピリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2, 3-エポキシプロピルエーテル	
338 352 353 359 364	2ービニルピリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル ベンゾアート	フェンピロキシメート
338 352 353 359 364	2-ビニルピリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジェチル ブチルー2, 3-エポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4-[[[(1, 3-ジメチル-5-フェノキシー4	フェンピロキシメート
338 352 353 359 364 366	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロビルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1,3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4ーターシャリーブチルコナルフェノール	フェンピロキシメート
338 352 353 359 364 366	2ービニルピリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート ターシャリーブチルーヒドロベルオキシド 4ーターシャリーブチルフェノール 2ーターシャリーブチルー5ー(4ーターシャリーブチルベンジルチオ)	フェンピロキシメート
338 352 353 359 364 366 368	2-ビニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3-エポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4-[[[(1、3-ジメチルー5-フェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルー5-(4-ターシャリーブチルベンジルチオ) -4-クロロー3(2H)ーピリダジノン	ピリダベン
338 352 353 359 364 366 368	2ービニルピリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート ターシャリーブチルーヒドロベルオキシド 4ーターシャリーブチルフェノール 2ーターシャリーブチルー5ー(4ーターシャリーブチルベンジルチオ)	
338 352 353 359 364 366 368 370	2-ビニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3-エポキシブロピルエーテル ダーシャリーブチル=4-[[[(1、3-ジメチルー5-フェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル ベンゾアート ダーシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルー5-(4-ターシャリーブチルベンジルチオ) -4-クロロー3(2H) ーピリダジノン N-(4-ターシャリーブチルベンジル)-4-クロロー3-エチルー1	ピリダベン
338 352 353 359 364 366 368 370 371	2-ビニルピリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロビルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4ーターシャリーブチルフェノール 2ーターシャリーブチルー5ー(4ーターシャリーブチルベンジルチオ) ー4ークロロー3(ビーピリダジノン) Nー(4ーターシャリープチルペンジル)ー4ークロロー3ーエチルー1ーメチルピラゾールー5ーカルボキサミド	ピリダベン
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 377	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3-エポキシプロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3-ジメチルー5-フェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルラー(4-ターシャリーブチルベンジルチオ) -4-クロロー3(2H)ーピリダジノン Nー(4-ターシャリーブチルベンジル)-4-クロロー3-エチルー1 ーメチルピラゾールー5-カルボキサミド Nー(ターシャリーブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	ピリダベン
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 377 414	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジアナル フタル酸ジエチル ガルルー2、3-エポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1,3ージメチルー5ーフェノキシー4ービラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルー5ー(4-ターシャリーブチルベンジルチオ) -4-クロロー3(2H)ーピリダジノン Nー(4-ターシャリーブチルベンジル)-4-クロロー3-エチルー1 メチルビラゾールー5-カルボキサミド Nー(ターシャリーブチル)ー2-ベンゾチアゾールスルフェンアミドフラン	
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 377 414 417	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3-エポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロペルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルー5ー(4-ターシャリーブチルペンジルチオ) -4ークロロー3(2H)ーピリダジノン Nー(4-ターシャリーブチルペンジル)ー4ークロロー3-エチルー1 ーメチルピラゾールー5ーカルボキサミド Nー(ターシャリーブチル)ー2-ペンゾチアゾールスルフェンアミド フラン 無水マレイン酸	ピリダベン
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 377 414 417	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3-エポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3-ジメチルー5-フェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロペルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルー5-(4-ターシャリーブチルベンジルチオ) -4ークロロー3(2H)ービリダジノン Nー(4-ターシャリーブチルベンジル)ー4ークロロー3-エチルー1 ーメチルピラゾール-5-カルボキサミド Nー(ターシャリーブチル)~2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド フラン 無水マレイン酸 メタクリル酸2、3-エボキシブロピル	ピリダベン テブフェンビラド
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 377 414 417	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジアナル フタル酸ジエチル ブチルー2、3-エポキシブロビルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1,3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルラー(4-ターシャリーブチルベンジルチオ) -4-クロロー3(2H)ーピリダジノン Nー(4-ターシャリーブチルベンジル)-4-クロロー3-エチルー1 ーメチルビラゾールー5ーカルボキウミド Nー(ターシャリーブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド フラン 無水マレイン酸 メタクリル酸ブチル メタクリル酸ブチル メタクリル酸ブチル メメテル=3-クロロー5-(4,6ージメトキシー2ーピリミジニルカル バモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾールー4ーカルボキシ	ピリダベン
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 377 414 417 419	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロピルエーテル ダーシャリーブチル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル/メチリデン]アミ/オキシ]メチル ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4ーターシャリーブチルー5ー(4ーターシャリーブチルベンジルチオ) ー4ークロロー3(2H)ービリダジノン Nー(4ーターシャリーブチルインジル)ー4ークロロー3ーエチルー1 ーメチルビラゾールー5ーカルボキサミド Nー(ターシャリーブチル)ー2ーベンゾチアゾールスルフェンアミド フラン 無水マレイン酸 メタクリル酸2、3ーエポキシブロビル メタクリル酸プチル メチル=3ークロロー5ー(4、6ージメトキシー2ーピリミジニルカル バモイルスルファモイル)ー1ーメチルピラゾールー4ーカルボキシラート	ピリダベン テブフェンピラド
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 377 414 417 419	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロペルオキシド 4ーターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルー5ーグリグジルン Nー(4ーターシャリーブチルベンジルチオ) -4-クロロー3(2H)ーピリダジンン Nー(4ーターシャリーブチルベンジル)ー4ークロロー3ーエチルー1 ーメチルビラゾールー5ーカルボキサミド Nー(ターシャリーブチル)ー2ーベンゾチアゾールスルフェンアミド フラン 無水マレイン酸 メタクリル酸2、3ーエポキシブロピル メタクリル酸ブチル メチル=3ークロロー5ー(4、6ージメトキシー2ーピリミジニルカル バモイルスルファモイル)ー1ーメチルピラゾールー4ーカルボキシラート 3ーメチルー1、5ージ(2、4ーキシリル)ー1、3、5ートリアザベンタ	ピリダベン テブフェンピラド
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 377 414 417 419	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロピルエーテル ダーシャリーブチル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル/メチリデン]アミ/オキシ]メチル ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4ーターシャリーブチルー5ー(4ーターシャリーブチルベンジルチオ) ー4ークロロー3(2H)ービリダジノン Nー(4ーターシャリーブチルインジル)ー4ークロロー3ーエチルー1 ーメチルビラゾールー5ーカルボキサミド Nー(ターシャリーブチル)ー2ーベンゾチアゾールスルフェンアミド フラン 無水マレイン酸 メタクリル酸2、3ーエポキシブロビル メタクリル酸プチル メチル=3ークロロー5ー(4、6ージメトキシー2ーピリミジニルカル バモイルスルファモイル)ー1ーメチルピラゾールー4ーカルボキシラート	ピリダベン テブフェンピラド ハロスルフロンメチ ル アミトラズ
338 352 353 359 364 366 370 371 372 377 414 417 419	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジアリル フタル酸ジアナル ブチルー2、3-エポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1,3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロベルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルラー(4-ターシャリーブチルベンジルチオ) -4-クロロー3(2H)ーピリダジノン Nー(4-ターシャリーブチルベンジル)-4-クロロー3-エチルー1 ーメチルピラゾールー5ーカルボキサミド Nー(ターシャリーブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド フラン 無水マレイン酸 メタクリル酸ブチル メタクリル酸ブチル メタクリル酸ブチル メタクリル酸ブチル メタクリル酸ブチル バモイルスルファモイル)-1-メチルピラゾール-4ーカルボキシ ラート 3-メチルー1、5-ジ(2、4-キシリル)-1、3、5-トリアザベンタ ー1、4ージエン	ピリダベン テブフェンピラド ハロスルフロンメチル
338 352 353 359 364 366 368 370 371 414 417 419 429 432	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3-エポキシブロピルエーテル ターシャリーブチル=4ー[[[(1、3-ジメチルー5-フェノキシー4 ーピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル ベンゾアート ターシャリーブチル=ヒドロペルオキシド 4-ターシャリーブチルフェノール 2-ターシャリーブチルー5-(4-ターシャリーブチルペンジルチオ) 4-クロロー3(2H)ービリダジノン Nー(4-ターシャリーブチルペンジル)ー4ークロロー3-エチルー1 メチルピラゾール-5-カルボキサミド Nー(ターシャリーブチルへンジル)ー2ーペンゾチアゾールスルフェンアミド フラン 無水マレイン酸 メタクリル酸ブチル メタリル酸ブチル メチルー1、6-ジメトキシー2-ピリミジニルカル バモイルスルファモイル)ー1-メチルピラゾールー4-カルボキシラート 3-メチルー1、5-ジ(2、4-キシリル)ー1、3、5-トリアザペンタ ー1、4-ジエン メチルー1、5-ジ(2、4-キシリル)ー1、3、5-トリアザペンタ ー1、4-ジエン	ピリダベン テブフェンピラド ハロスルフロンメチ ル アミトラズ
338 352 353 359 364 366 368 370 371 372 414 419 429 432 434 440 452	2ービニルビリジン フタル酸ジアリル フタル酸ジエチル ブチルー2、3ーエポキシブロピルエーテル ダーシャリーブナル=4ー[[[(1、3ージメチルー5ーフェノキシー4 ーピラゾリル/メチリデン]アミ/オキシ]メチル ベンゾアート ターシャリーブチル=5ーパルオキシド 4ーターシャリーブチルー5ー(4ーターシャリーブチルベンジルチオ) ー4ークロロー3(2H)ービリダジンン Nー(4ーターシャリーブチルー5ーカルボキサミド Nー(ターシャリーブチルー5ーカルボキサミド Nー(ターシャリーブチルークープチルベンジル)ー4ークロロー3ーエチルー1 ーメチルビラゾールー5ーカルボキサミド アラン 無水マレイン酸 メタクリル酸フチル メタクリル酸ブチル メチルー3ークロロー5ー(4、6ージメトキシー2ーピリミジニルカル バモイルスルファモイル)ー1ーメチルピラゾールー4ーカルボキシ ラート 3ーメチルー1、5ージ(2、4ーキシリル)ー1、3、5ートリアザベンタ ー1、4ージェン メチルーN、N、一ジメチルーNー[(メチルカルバモイル)オキシ]ー 1ーチオオキサムイミデート	ピリダベン テブフェンピラド ハロスルフロンメチ ル アミトラズ

管理 番号	物質名	別名		
	(RS)-1-[3-クロロ-4-(1, 1, 2-トリフルオロ-2-トリフル オロメトキシエトキシ)フェニル]-3-(2, 6-ジフルオロベンゾイ ル)尿素	ノバルロン		
482	酢酸ベンジル			
485	アルファーシアノー4ーフルオロー3ーフェノキシベンジル=3ー(2, 2ージクロロビニル)ー2, 2ージメチルシクロプロパンカルボキシラー ト	シフルトリン		
488	1ー(3,5ージクロロー2,4ージフルオロフェニル)ー3ー(2,6ージ フルオロベンゾイル)尿素	テフルベンズロン		
489	1, 3ージクロロー5, 5ージメチルイミダゾリジンー2, 4ージオン			
493	N-(2, 3-ジクロロ-4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルシクロへ キサンカルボキサミド	フェンヘキサミド		
499	(RS)-1-[2,5-ジクロロ-4-(1,1,2,3,3,3-ヘキサフル オロプロポキシ)フェニル]-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素	ルフェヌロン		
501	ジナトリウム=4ーアミノー3ー[4'ー(2,4ージアミノフェニルアゾ) ー1,1'ービフェニルー4ーイルアゾ]ー5ーヒドロキシー6ーフェニル アゾー2,7ーナフタレンジスルホナート	CIダイレクトブラック 38		
	6ーメチルー1, 3ージチオロ[4, 5ーb]キノキサリンー2ーオン			
	アクリル酸2-ヒドロキシプロピル			
756	2ーアミノー3ークロロー1, 4ーナフトキノン	ACN		
757	イソプロピルアンモニウム = (RS) - 2 - (4 - イソプロピルー4 - メチルー5 - オキソー2 - イミダゾリンー2 - イル) ニコチナート	イマザピル又はイマ ザピルイソプロピル アミン塩		
	エチルメチルケトンペルオキシド	ナレナン・ナン・		
	6ーエトキシー1, 2ージヒドロー2, 2, 4ートリメチルキノリン 塩化ベンゾイル	エトキシキン		
	オクタン			
	オクタン 1 チオール			
	(2-クロロエチル)トリメチルアンモニウム=クロリド			
	クロロシクロヘキサン			
765	1-[4-[2-クロロー4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]-2-フ ルオロフェニル]-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素	フルフェノクスロン		
766	(E) -N-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-エチル-N'- メチル-2-ニトロエテン-1, 1-ジアミン	ニテンピラム		
767	N-(4-クロロフェニル)-1-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボキ シミド	クロルフタリム		
768	1-(4-クロロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素	ジフルベンズロン		
769	4-[3-(4-クロロフェニル)-3-(3, 4-ジメトキシフェニル)アク	ジメトモルフ		
	リロイル]モルホリン 4ークロロフェニル=2, 4, 5ートリクロロフェニル=スルホン	テトラジホン		
	[2-[3-(4-クロロフェニル)プロピル]-2, 4, 4-トリメチル- [3-[3-(4-クロロフェニル)プロピル]-2, 4, 4-トリメチル- 1, 3-オキサゾリジン-3-イル](1H-イミダゾール-1-イル)メ タノン	アドリンホン		
772	3-クロロ-1, 2-プロパンジオール			
773	(5-クロロー2ーメトキシー4ーメチルピリジンー3ーイル)(2, 3, 4	ピリオフェノン		
	ートリメトキシー6ーメチルフェニル)メタノン (RS)ーアルファーシアノー3ーフェノキシベンジル=Nー(2ークロロ			
774	ーアルファ、アルファ、アルファートリフルオローパラートリル)ーロー バリナート アルファーシアノー3ーフェノキシベンジル=3ー(2, 2ージクロロビ	フルバリネート		
775	テルファージァフー3ーフェアキンペンジルー3ー(2,2ージッロロC ニル)ー2,2ージメチルシクロプロパンカルボキシラート	シペルメトリン		
776	1-[2-(シクロプロピルカルボニル)アニリノスルホニル]-3-(4,	シクロスルファムロ		
	6ージメトキシピリミジンー2ーイル)尿素	ン		
777	4ーシクロプロピルー6ーメチルーNーフェニルピリミジンー2ーアミン [3ー(4,5ージヒドロイソオキサゾールー3ーイル)ー4ーメシルー2	シプロジニル		
778	[3-(4, 3-)にトロイプオギザブールー3-1ル)-4-メジルー2 -メチルフェニル] (5-ヒドロキシー1-メチルピラゾールー4ーイル)メタノン			
779	ンドーリト			
	3, 7ージメチルオクター1, 6ージェンー3ーイル=アセタート	酢酸リナリル		
781	(E) - 3, 7 - ジメチルオクター2, 6 - ジェンー1 - オール	ゲラニオール		
782	S, S' ージメチル=2ージフルオロメチルー4ーイソブチルー6ートリフルオロメチルピリジンー3, 5ージカルボチオアート	ジチオピル		
783	N, Nージメチルテトラデカンー1ーアミン			
	(RS)-N-[2-(3, 5-ジメチルフェノキシ)-1-メチルエチル] -6-(1-フルオロ-1-メチルエチル)-1, 3, 5-トリアジン- 2, 4-ジアミン	トリアジフラム		
785	<u>4. 4ーン/ミン</u> 2. 2ージメテルブタン酸=3ー(2. 4ージクロロフェニル)-2ーオキ ソー1-オキサスピロ[4. 5]デカー3-エンー4ーイル	スピロジクロフェン		
786	デカヒドロナフタレン			
787	1, 3, 5ートリス[3ー(ジメチルアミノ)プロピル]へキサヒドロー1, 3,			
	5-トリアジン 2, 4, 6-トリニトロトルエン			
	2. 4. 0-1パーローパルエン (1R, 2R, 4R) - 1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1] ヘブタン- 2ーイル=アセタート及び(1S, 2S, 4S) - 1, 7, 7ートリメチルビシ クロ[2. 2. 1] ヘブタン-2 - イル=アセタートの混合物	イソボルニル=アセ テート		
790				
	ノナン			
792	2, 2ービス(ブロモメチル)プロパンー1, 3ージオール	ジブロモネオペンチ ルグリコール		
793	ビス(りん酸)三亜鉛			
794	4ーヒドロキシ安息香酸プロピル	パラオキシ安息香酸		
795	2-ヒドロキシ安息香酸(Z)-3-ヘキセニル	プロピル		
	2ーフェノキシエチル=イソブチレート			

【第二種指定化学物質】

管理 番号	物質名	別名								
797	フェノチアジン									
798	ブター2ーインー1, 4ージオール									
799	フタル酸ジイソブチル									
800	フタル酸ジトリデシル									
801	NーブチルーNーエチルーアルファ, アルファ, アルファートリフルオ ロー2, 6ージニトローパラートルイジン	ベスロジン又はベン フルラリン								
802	3-(5-ターシャリーブチルー1, 2-オキサゾール-3-イル)- 1, 1-ジメチル尿素	イソウロン								
803	Nーブチルカルバミド酸=3-ヨード-2-プロピニル									
804	3ーターシャリーブチルー5ークロロー6ーメチルウラシル	ターバシル								
805	5-ターシャリーブチルー3-[2, 4-ジクロロー5-(プロパー2-イン-1-イルオキシ)フェニル]-1, 3, 4-オキサジアゾールー2(3H)-オン	オキサジアルギル								
806	1-(4-ターシャリーブチル-2, 6-ジメチル-3, 5-ジニトロフェニル) エタノン									
807	1-ターシャリーブチルー1-(3,5-ジメチルベンゾイル)-2-(3 -メトキシー2-メチルベンゾイル)ヒドラジン	メトキシフェノジド								
808	4' ーフルオローNーイソプロピルー2ー(5ートリフルオロメチルー1, 3, 4ーチアジアゾールー2ーイルオキシ)アセトアニリド	フルフェナセット								
809	5ープロパンー1ーイルー6ー(2, 5, 8ートリオキサドデカンー1ーイル)ー1, 3ーベンゾジオキソール	ピペロニルブトキシド								
810	3-ブロモー1-(3-クロロピリジン-2-イル)-N-[4-シアノー 2-メチルー6-(メチルカルバモイル)フェニル]-1H-ピラゾール -5-カルボキサミド	シアントラニリプロー ル								
811	ヘキサフルオロプロペン									
812	ヘキサン酸エチル	カプロン酸エチル								
813	2ーベンジリデンヘプタナール									
814	ベンゼンー1, 2, 4, 5ーテトラカルボン酸									
815	ホルムアミド									
816	2ー(4ーメチルシクロヘキサー3ーエンー1ーイル)プロパンー2ーイル=アセタート	酢酸テルピニル								
817	4ーメチルー2, 4ージフェニルペンター1ーエン									
818	2ーメチルーNー[4ーニトロー3ー(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド	フルタミド								
819	フーメチルー3ーメチレンオクター1, 6ージエン	ミルセン								
820	2ーメルカプトエタノール									
821	ラクトニトリル									
822	硫酸ジエチル									

【その他の特定化学物質】

号 番号	物質名	別名						
1	アンモニア(アンモニア水を含む。)							
2	塩素							
3	クロルスルホン酸							
4	五塩化りん							
5	三塩化りん							
6	ジメチルアミノエタノール							
7	N,N-ジメチルエチルアミン							
8	1,1-ジメチルグアニジン							
9	テトラメチルエチレンジアミン							
10	二酸化硫黄(燃焼生成物を除く。)							
11	メタノール							
12	硫化水素							
13	硫酸(三酸化硫黄を含む。)							
14	りん化水素	ホスフィン						

特定化学物質取扱量報告書チェックシート

報告書を提出する前に御活用ください。

様式第25号(第57条関係)

	項	す(第37米 目	内容					
提出日			窓口に提出 する日付(郵送の場合は 投函 する日付)を記入したか。					
宛先			宛先が「 埼玉県知事 」となっているか。 ただし、事業所が 川越市、川口市、所沢市、越谷市 に所在する場合は 「 〇〇市長」 とすること。					
	郵便番	号	郵便番号を記入したか。(大口事業所等で取得した 個別郵便番号は不可)					
報	住所		本社の住所を記入したか。					
告	氏名		法人名と代表者役職・氏名 を記入したか。					
者	代理人		代理人で報告した場合、 役職 を記入したか。					
事業	者の名	称	法人名(会社名等) を記入したか。					
	前回の おける		前回の報告時における名称から変更があった場合、変更前の名称を記入 したか。 (変更がない場合は記入しない)					
事業	所の名	称	報告を行う 工場、事業場などの名称 を記入したか。 (事業者名である「株式会社〇〇〇〇」などの法人名は省略)					
		前回の報告に 前回の報告時における名称から変更があった場合、変更前の名称を言 らける名称 したか。 (変更がない場合は記入しない)						
	事業所の 所在地 住所		郵便番号を記入したか。 (大口事業所等で取得した 個別郵便番号は不可)					
別任			報告を行う 工場、事業場 などの住所を記入したか。					
事業者が常時使用 する従業員の数 (全社)			会社全体の従業員数 を記入したか。 (パート、アルバイト等の人数を含む)					
事業所において 常時使用される 従業員の数		れる	報告を行う 工場、事業場などの従業員数 を記入したか。 (パート、アルバイト等の人数を含む)					
事業所において 行われる事業が 属する業種		業が	業種名 及び対応する 業種コード を記入したか。 ただし、複数の事業を営む事業所の場合は、出荷額、売上額が最も多い 種名及び業種コードを「うち主たるもの」の欄に記入すること。					
	E度の特 質の取扱	定化学 过量						
条例規則第58条第 1項の請求の有無			「無」に〇を付したか。					
連	担当部署		担当者が所属する部署 を記入したか。 ただし、代表者などが担当者となっている場合は役職を記入すること。					
上 終	担当和	者氏名	報告内容を把握している者 を担当者として記入したか。					
先	電話	番号	担当部署の直通電話など、担当者に連絡をとることのできる電話番号か。					
ر ا	電子	メール レス	担当者に連絡をとることのできるメールアドレスか。					
受理	年月日		(この欄には記入しないでください)					

別紙

項目		内容					
整理番号	<u></u>	(この欄には記入しないでください)					
番号		報告する物質が複数の場合、「第一種指定化学物質」「第二種指定化学物質 「その他の特定化学物質」の区分の順に、さらに同一の区分では管理番号等 が小さい順に、連続する番号を記入したか。					
特定化学 名称	学物質の	特定化学物質の名称を記入したか。 ただし、複数の名称がある場合は、 別名を記載したか。					
特定化学 区分	学物質の	該当する区分の番号の欄に、 管理番号等 を記入したか。					
取扱量内訳	把握	 特定化学物質の把握に誤りはないか。 ※取り扱う製品で特定化学物質を含む製品のうち、下記に該当するものは対象外ですので除外します。 ① 特定化学物質の質量%が1%未満(ただし、特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%未満)の製品 ② 取扱いの過程で固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品(例:組立部品) ③ 特定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品(例:バッテリー) ④ 主として一般消費者の生活用の製品(例:家庭用殺虫剤) ⑤ 再生資源(例:有償物の金属くず) 					
L 10/7	計算	計算に間違いはないか。					
	物質	取扱量500kg以上の特定化学物質をすべて記入したか。 (取扱量500kg未満の特定化学物質の報告は不要)					
	単位	単位に間違いはないか(kgで記入する)。					
	有効 数字	有効数字2ケタ (上から3ケタ目を四捨五入)で記入したか。					
	その他	空欄はないか(該当がない項目は「0.0」と記入)。					

特定化学物質取扱量報告書

年 月 日

(宛先)

埼玉県知事

報告者 氏名又は名称及び住所 並びに法人にあっては その代表者の氏名 代理人 (電話番号

埼玉県生活環境保全条例第74条第2項の規定により、特定化学物質の取扱量について、次のと おり報告します。

	事	業	者	0)	名	称											
	前回]の幸	设告に	こおり	ナる。	名称											
事業所	事	業	所	Ø	名	称											
	前回]の幸	设告に	こおり	ナる。	名称											
	所		7	E		地											
事業者が	常時	使用	する	従業貞	員の	数(2	全社)										
事業所に	おい	て常	時使	用され	れる	従業」	員の数	T.									
						3	Ě	利	重		名					業種コート	1,
事業所に		うち	主た	るも	の												
て行われる業が属する																	
種																: : :	
前年度の	特定值	化学/	物質の	の取扱	是								別組	その	とおり	Ō	
この報告が埼玉県生活環境保全条例施行規 係るものであることの有無(該当するもの									-	1 2	有無						
		担	当	部	署												
		担	当者	針 氏	名												
連絡	先	電	話	番	号												
		電ア	子 > ド	メーレ	ルス												
※受理年	月日			年	J]	日	※ 整	理番	号							

- 備考 1 報告書は、事業所ごとに作成すること。
 - 2 「前回の報告における名称」の欄には、変更された場合に記載すること。
 - 3 「事業者が常時使用する従業員の数(全社)」及び「事業所において常時使用される従業員の数」の欄には、前年4月1日現在(前年度中に事業を開始した事業者にあっては、事業を開始した日)における人数を記載すること。
 - 4 「事業所において行われる事業が属する業種」の欄には、当該事業所における主たる事業が属する業種を最上欄に記載し、2以上の業種に属する事業を行う事業所にあっては、次欄以降にその他の業種を記載すること。また、「業種コード」の欄には、業種に対応する日本標準産業分類における分類番号を記載すること。
 - 5 ※印の欄には、記載しないこと。
 - 6 報告書及び別紙の用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

※整理番号	

特定化学物質の名称及び取扱量

番号			
特定化学物質の			
名称			
特定化学物質の	第一種指定化学物質	第一種指定化学物質	第一種指定化学物質
区 分			
(該当する区分の	第二種指定化学物質	第二種指定化学物質	第二種指定化学物質
下に管理番号等を			
記載すること。)	その他の特定化学物質	その他の特定化学物質	その他の特定化学物質
取 扱 量			
(kg)			
使 用 量			
内 (kg)			
製 造 量			
(kg)			
取り扱う量			
(kg)			

- 備考 1 「取扱量」の欄には、「使用量」、「製造量」及び「取り扱う量」の合計を記載する こと。
 - 2 「使用量」の欄には、事業所において事業活動に伴い使用した量を記載すること。当 該年度期首在庫量に当該年度の購入量を加算し、当該年度期末在庫量を差し引いて求め ること。
 - 3 「製造量」の欄には、当該年度に事業所において製造した量(副生成物も含む。)を 記載すること。
 - 4 「取り扱う量」の欄には、入荷した特定化学物質等を自ら使用しないで、事業所において取り扱う量(例:石油卸売業、燃料小売業等において、卸売り、小売り等をするために事業所内で貯蔵所、容器等に移し替える量)を記載すること。当該年度期首在庫量に当該年度の購入量を加算し、当該年度期末在庫量を差し引いて求めること。
 - 5 別紙が2枚以上になる場合には、「番号」の欄の番号を通し番号とすること。
 - 6 特定化学物質の管理番号等は、「特定化学物質取扱量報告書記入要領」を参照すること。
 - 7 ※印の欄には、記載しないこと。

生活環境保全条例(特定化学物質適正管理)のホームページ

埼玉県環境部大気環境課 (規制·化学物質担当)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/joreikagaku/gaiyou.html

埼玉県環境部

大気環境課 規制・化学物質担当

 $\overline{7}$ 3 3 0 - 9 3 0 1

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

電 話 048-830-2986 (ダイヤルイン)

FAX 048-830-4772