入間大橋（入間川）

	試験項目		定量下限値	平成31年	令和元年								令和2年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4/25	5/30	6/27	7/25	8/22	9/26	10/31	11/28	12/24	1/30	2/27	3/17			
	採水時刻			9:40	9:30	9:47	9:45	9:45	9:35	9:40	9:35	9:30	9:55	9:30	10:00			
	天候			曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	曇	快晴	快晴	快晴	快晴			
	気温	℃		20.3	23.9	29.3	30.4	26.0		18.6		9.1	12.5	8.8	8.8	30.4	8.8	18.8
	水温	℃		20.0	22.4	23.3	24.3	24.1	23.4	17.1	12.3	8.9	10.3	10.4	9.9	24.3	8.9	17.2
一般項目	pH値			7.7	7.4	7.8	7.1	7.5	7.6	7.4	7.2	7.7	7.6	7.4	7.6	7.8	7.1	7.5
	電気伝導率	μS/cm	1	332	297	195	180	162	295	211	235	229	168	317	258	332	162	240
	濁度	度	0.1	18	8.3	8.6	11	23	2.2	12	2.9	5.2	19	5.6	4.4	23	2.2	10
	色度	度	1	52	18	8	13	9	7	5	8	10	16	13	12	52	5	14
	アルカリ度	mg/L	0.2	74.0	66.2	53.4	50.2	45.2	64.1	57.8	59.1	57.2	46.0	66.5	61.3	74.0	45.2	58.4
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	下水臭	藻臭・生ぐさ臭			
	臭気（塩素添加）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	23.2	10.8	10.8	10.9	6.9	3.6	4.3	3.7	5.7	10.5	7.4	4.6	23.2	3.6	8.5
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.20	0.08	0.08	0.18	0.07	0.09	0.18	0.24	0.31	0.18	0.80	0.45	0.80	0.07	0.24
パックテスト	フェノール類	mg/L	0.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	MBAS	mg/L	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.004	0.004	0.001	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	0.001
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.006	0.004	0.002	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.000	0.003
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.06	0.05	0.00	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.00	0.05	0.04	0.06	0.00	0.03
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.03	0.10	0.07	0.30	0.64	0.03	0.39	0.08	0.15	0.95	0.08	0.10	0.95	0.03	0.24
	クロム	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	マンガン	mg/L	0.01	0.19	0.07	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.13	0.10	0.19	0.02	0.07
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	鉄	mg/L	0.06	0.65	0.36	0.14	0.22	0.59	0.16	0.31	0.22	0.25	0.83	0.56	0.51	0.83	0.14	0.40
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ナトリウム	mg/L	3	23	19	8	6	6	12	8	10	11	6	19	14	23	6	12
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	84	91	69	64	59	85	75	82	77	53	90	82	91	53	76
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	3.58	2.81	1.98	1.93	1.77	2.90	2.75	3.07	2.57	1.94	4.09	3.08	4.09	1.77	2.71
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	3.32	2.66	1.94	1.91	1.76	2.84	2.72	3.00	2.50	1.92	3.96	3.02	3.96	1.76	2.63
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.260	0.152	0.042	0.020	0.014	0.055	0.032	0.067	0.070	0.023	0.126	0.064	0.260	0.014	0.077
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.10	0.13	0.09	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.13	0.00	0.00
	塩化物イオン	mg/L	0.3	35.6	26.1	8.9	7.2	5.6	12.9	8.9	12.0	13.4	8.1	25.7	18.4	35.6	5.6	15.2
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.44	0.25	0.29	0.24	0.23	0.23	0.12	0.12	0.12	0.16	0.29	0.32	0.44	0.12	0.23
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.11	0.12	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.09	0.07	0.12	0.00	0.00
	硫酸イオン	mg/L	5	32	30	20	19	16	25	25	27	26	19	30	27	32	16	25
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00