

原水水質検査結果書

庄和浄水場原水

(水質基準項目)

番号	項目	浄水の水質基準 (参考)	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水年月日		2026/4/14	2026/5/12	2026/6/9	2026/7/14	2026/8/12	
	天候 (当日)		曇	晴	雨	晴	雨	
	採水地点		庄和浄水場 原水	庄和浄水場 原水	庄和浄水場 原水	庄和浄水場 原水	庄和浄水場 原水	
	採水者所属		庄和浄水場	庄和浄水場	庄和浄水場	庄和浄水場	庄和浄水場	
	気温	(°C)	17.9	21.8	19.6	30.6	23.5	
	水温	(°C)	18.3	20.4	21.0	26.0	24.2	
基 1	一般細菌	100個/mL以下	490	550	1300	1000	5100	
基 2	大腸菌(原水はMPN)	検出されないこと	13	16	56	27	74	
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	
基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.007	0.006	0.007	0.005	0.009	
基10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.3	1.0	1.4	1.7	1.6	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.11	0.10	0.13	0.12	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000002	0.000004	0.000005	
基21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	
基23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブromホルム	0.09 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.007	0.007	0.009	
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.23	0.48	0.77	0.46	0.96	
基35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.19	0.29	0.73	0.44	0.74	
基36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	
基37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.8	8.2	8.9	11	9.7	
基38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.019	0.026	0.046	0.036	0.066	
基39	塩化物イオン	200 mg/L以下	14	13	15	16	13	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	41	43	51	69	59	
基41	蒸発残留物	500 mg/L以下		101			156	
基42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
基43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000002	
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	
基45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.005未満			0.006	
基46	フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1.2	1.1	1.3	1.5	1.9	
基48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.5	7.7	
基49	味	異常でないこと						
基50	臭気	異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	
基51	色度	5度以下	10	7	10	14	18	
基52	濁度	2度以下	8.0	9.0	14	10	29	
	検査 期 日		令和08年 4月14日 s 令和08年 4月16日	令和08年 5月12日 s 令和08年 5月19日	令和08年 6月9日 s 令和08年 6月15日	令和08年 7月14日 s 令和08年 7月17日	令和08年 8月6日 s 令和08年 8月19日	
	検査 機 関		埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	
	検査 責 任 者		埼玉県水質管理センター所長 高橋 清文					

* 測定値の単位は「(浄水の水質基準)の単位と同じ

* 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」は「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン」と表記

* 番号の「基」は基準項目

原水水質検査結果書

庄和浄水場原水

(水質管理目標設定項目、独自に設定した項目等)

番号	項目	浄水の目標値 (参考)	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水年月日		2026/4/14	2026/5/12	2026/6/9	2026/7/14	2026/8/12	
	天候 (当日)		曇	晴	雨	晴	雨	
	採水地点		庄和浄水場 原水	庄和浄水場 原水	庄和浄水場 原水	庄和浄水場 原水	庄和浄水場 原水	
	採水者所属		庄和浄水場	庄和浄水場	庄和浄水場	庄和浄水場	庄和浄水場	
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(p)		0.0001未満			0.0001未満	
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下		0.001未満			0.001	
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下		0.0004未満			0.0004未満	
目 8	トルエン	0.4 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
目 9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下						
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下						
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(p)						
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(p)						
目15	農薬類	検出指標値1以下		0.01未満	0.10	0.16	0.02	
目16	残留塩素	1 mg/L以下						
目17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	41	43	51	69	59	
目18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.019	0.026	0.046	0.036	0.066	
目19	遊離炭酸	20 mg/L以下						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	0.02 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
目22	有機物等 (KMnO4消費量)	3 mg/L以下	5.0	5.2	7.6	6.0	10.9	
目23	臭気強度 (TON)	3 以下						
目24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下		101			156	
目25	濁度	1 度以下	8.0	9.0	14	10	29	
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.4	7.3	7.5	7.7	
目27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし能力内に近づける						
目28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下(p)		4100			8800	
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.23	0.48	0.77	0.46	0.96	
要02	バリウム	0.7 mg/L以下						
要04	モリブデン	0.07 mg/L以下		0.007未満			0.007未満	
要40	キシレン	0.4 mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
他	アルカリ度	(mg/L)	27.0	21.9	29.5	39.5	41.5	
他	導電率	(μ S/cm)	158	162	186	234	205	
他	アンモニア態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.03	
	検 査 期 日		令和08年 4月14日 ゝ 令和08年 4月16日	令和08年 5月12日 ゝ 令和08年 5月19日	令和08年 6月9日 ゝ 令和08年 6月15日	令和08年 7月14日 ゝ 令和08年 7月17日	令和08年 8月6日 ゝ 令和08年 8月19日	
	検 査 機 関		埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	埼玉県水質 管理センター 埼玉県庄和 浄水場	
	検 査 責 任 者		埼玉県水質管理センター所長 高橋 清文					

- * 測定値の単位は「(浄水の) 目標値等」の単位と同じ
- * (p)は暫定目標値を示す
- * 「農薬類」の検出指標値は、個々の農薬の目標値に対する検出値の比を総和で表記
検出指標値＝{(農薬1の検出値／農薬1の目標値)＋……＋(農薬nの検出値／農薬nの目標値)}
- * 「農薬類」の採水日は、他の項目の採水日と異なる
- * 番号の「目」は目標設定項目・「要」は要検討項目・「他」はその他の項目