

# 浄水水質検査結果書

蕨市中央浄水場

(水質基準項目)

| 番号  | 項目                     | 水質基準           | 4月                                    | 5月                                    | 6月                                    | 7月                                    | 8月                                    | 9月                                   |
|-----|------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|     | 採水年月日                  |                | 2025/4/15                             | 2025/5/13                             | 2025/6/10                             | 2025/7/15                             | 2025/8/12                             | 2025/9/9                             |
|     | 天候 (当日)                |                | 晴                                     | 晴                                     | 雨                                     | 曇                                     | 曇                                     | 晴                                    |
|     | 採水地点                   |                | 蕨市中央<br>浄水場                           | 蕨市中央<br>浄水場                           | 蕨市中央<br>浄水場                           | 蕨市中央<br>浄水場                           | 蕨市中央<br>浄水場                           | 蕨市中央<br>浄水場                          |
|     | 採水者所属                  |                | 大久保浄水場                                | 大久保浄水場                                | 大久保浄水場                                | 大久保浄水場                                | 大久保浄水場                                | 大久保浄水場                               |
|     | 気温                     | ( )            |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                      |
|     | 水温                     | ( )            | 14.8                                  | 17.3                                  | 21.1                                  | 27.0                                  | 27.0                                  | 27.3                                 |
| 基 1 | 一般細菌                   | 100個/mL以下      | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                    |
| 基 2 | 大腸菌(原水はMPN)            | 検出されないこと       | 不検出                                   | 不検出                                   | 不検出                                   | 不検出                                   | 不検出                                   | 不検出                                  |
| 基 3 | カドミウム及びその化合物           | 0.003 mg/L以下   | 0.0003未満                              |                                       |                                       | 0.0003未満                              |                                       |                                      |
| 基 4 | 水銀及びその化合物              | 0.0005 mg/L以下  | 0.00005未満                             |                                       |                                       | 0.00005未満                             |                                       |                                      |
| 基 5 | セレン及びその化合物             | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基 6 | 鉛及びその化合物               | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基 7 | ヒ素及びその化合物              | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基 8 | 六価クロム化合物               | 0.02 mg/L以下    | 0.002未満                               |                                       |                                       | 0.002未満                               |                                       |                                      |
| 基 9 | 亜硝酸態窒素                 | 0.04 mg/L以下    | 0.004未満                               |                                       |                                       | 0.004未満                               |                                       |                                      |
| 基10 | シアニドイオン及び塩化シアニ         | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素          | 10 mg/L以下      | 1.3                                   |                                       |                                       | 1.8                                   |                                       |                                      |
| 基12 | フッ素及びその化合物             | 0.8 mg/L以下     | 0.11                                  |                                       |                                       | 0.11                                  |                                       |                                      |
| 基13 | ホウ素及びその化合物             | 1.0 mg/L以下     | 0.04                                  |                                       |                                       | 0.04                                  |                                       |                                      |
| 基14 | 四塩化炭素                  | 0.002 mg/L以下   | 0.0002未満                              |                                       |                                       | 0.0002未満                              |                                       |                                      |
| 基15 | 1,4-ジオキサン              | 0.05 mg/L以下    | 0.005未満                               |                                       |                                       | 0.005未満                               |                                       |                                      |
| 基16 | (シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基17 | ジクロロメタン                | 0.02 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基18 | テトラクロロエチレン             | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基19 | トリクロロエチレン              | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基20 | ベンゼン                   | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基21 | 塩素酸                    | 0.6 mg/L以下     | 0.06未満                                |                                       | 0.06未満                                | 0.06未満                                | 0.06未満                                | 0.06未満                               |
| 基22 | クロロ酢酸                  | 0.02 mg/L以下    | 0.002未満                               |                                       | 0.002未満                               | 0.002未満                               | 0.002未満                               | 0.002未満                              |
| 基23 | クロロホルム                 | 0.06 mg/L以下    | 0.002                                 |                                       | 0.009                                 | 0.011                                 | 0.010                                 | 0.013                                |
| 基24 | ジクロロ酢酸                 | 0.03 mg/L以下    | 0.002未満                               |                                       | 0.008                                 | 0.007                                 | 0.008                                 | 0.009                                |
| 基25 | ジブロモクロロメタン             | 0.1 mg/L以下     | 0.003                                 |                                       | 0.004                                 | 0.004                                 | 0.007                                 | 0.005                                |
| 基26 | 臭素酸                    | 0.01 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基27 | 総トリハロメタン               | 0.1 mg/L以下     | 0.007                                 |                                       | 0.022                                 | 0.024                                 | 0.028                                 | 0.029                                |
| 基28 | トリクロロ酢酸                | 0.03 mg/L以下    | 0.002未満                               |                                       | 0.006                                 | 0.005                                 | 0.005                                 | 0.007                                |
| 基29 | ブロモジクロロメタン             | 0.03 mg/L以下    | 0.002                                 |                                       | 0.009                                 | 0.009                                 | 0.011                                 | 0.011                                |
| 基30 | ブロモホルム                 | 0.09 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       | 0.001未満                               | 0.001未満                               | 0.001未満                               | 0.001未満                              |
| 基31 | ホルムアルデヒド               | 0.08 mg/L以下    | 0.005未満                               |                                       |                                       | 0.005未満                               |                                       |                                      |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物              | 1.0 mg/L以下     | 0.005未満                               |                                       |                                       | 0.005未満                               |                                       |                                      |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物          | 0.2 mg/L以下     | 0.01                                  |                                       |                                       | 0.03                                  |                                       |                                      |
| 基34 | 鉄及びその化合物               | 0.3 mg/L以下     | 0.01未満                                |                                       |                                       | 0.01未満                                |                                       |                                      |
| 基35 | 銅及びその化合物               | 1.0 mg/L以下     | 0.005未満                               |                                       |                                       | 0.005未満                               |                                       |                                      |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物           | 200 mg/L以下     | 9.2                                   |                                       |                                       | 10                                    |                                       |                                      |
| 基37 | マンガン及びその化合物            | 0.05 mg/L以下    | 0.001未満                               |                                       |                                       | 0.001未満                               |                                       |                                      |
| 基38 | 塩化物イオン                 | 200 mg/L以下     | 15                                    | 14                                    | 15                                    | 16                                    | 19                                    | 17                                   |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)      | 300 mg/L以下     | 48                                    |                                       |                                       | 73                                    |                                       |                                      |
| 基40 | 蒸発残留物                  | 500 mg/L以下     | 99                                    |                                       |                                       | 137                                   |                                       |                                      |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤              | 0.2 mg/L以下     | 0.02未満                                |                                       |                                       | 0.02未満                                |                                       |                                      |
| 基42 | ジェオスミン                 | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001未満                            | 0.000001                              | 0.000002                              | 0.000001未満                            | 0.000001未満                            | 0.000001未満                           |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール          | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001未満                            | 0.000001未満                            | 0.000002                              | 0.000001未満                            | 0.000002                              | 0.000001                             |
| 基44 | 非イオン界面活性剤              | 0.02 mg/L以下    | 0.005未満                               |                                       |                                       | 0.005未満                               |                                       |                                      |
| 基45 | フェノール類                 | 0.005 mg/L以下   | 0.0005未満                              |                                       |                                       | 0.0005未満                              |                                       |                                      |
| 基46 | 有機物(TOCの量)             | 3 mg/L以下       | 0.5                                   | 0.9                                   | 0.9                                   | 0.9                                   | 1.0                                   | 1.0                                  |
| 基47 | pH値                    | 5.8以上8.6以下     | 7.1                                   | 7.0                                   | 7.1                                   | 7.1                                   | 7.2                                   | 7.2                                  |
| 基48 | 味                      | 異常でないこと        | 異常なし                                  | 異常なし                                  | 異常なし                                  | 異常なし                                  | 異常なし                                  | 異常なし                                 |
| 基49 | 臭気                     | 異常でないこと        | 異常なし                                  | 異常なし                                  | 異常なし                                  | 異常なし                                  | 異常なし                                  | 異常なし                                 |
| 基50 | 色度                     | 5度以下           | 1未満                                   | 1未満                                   | 1未満                                   | 1未満                                   | 1未満                                   | 1未満                                  |
| 基51 | 濁度                     | 2度以下           | 0.1未満                                 | 0.1未満                                 | 0.1未満                                 | 0.1未満                                 | 0.1未満                                 | 0.1未満                                |
|     | 判 定                    |                | 上記水質基準<br>項目については<br>水質基準に適<br>合      | 上記水質基準<br>項目については<br>水質基準に適<br>合      | 上記水質基準<br>項目については<br>水質基準に適<br>合      | 上記水質基準<br>項目については<br>水質基準に適<br>合      | 上記水質基準<br>項目については<br>水質基準に適<br>合      | 上記水質基準<br>項目については<br>水質基準に適<br>合     |
|     | 検 査 期 日                |                | 令和07年<br>4月15日<br>┆<br>令和07年<br>4月22日 | 令和07年<br>5月13日<br>┆<br>令和07年<br>5月15日 | 令和07年<br>6月10日<br>┆<br>令和07年<br>6月16日 | 令和07年<br>7月15日<br>┆<br>令和07年<br>7月22日 | 令和07年<br>8月12日<br>┆<br>令和07年<br>8月15日 | 令和07年<br>9月9日<br>┆<br>令和07年<br>9月11日 |
|     | 検 査 機 関                |                | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場      | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場      | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場      | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場      | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場      | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場     |
|     | 検 査 責 任 者              |                | 埼玉県水質管理センター所長 高橋 清文                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                      |

測定値の単位は「(浄水の水質基準)」の単位と同じ

「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」は「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン」と表記  
番号の「基」は基準項目

# 浄水水質検査結果書

蕨市中央浄水場

(水質管理目標設定項目、独自に設定した項目等)

| 番号  | 項目                                           | 目標値               | 4月                               | 5月                               | 6月                               | 7月                               | 8月                               | 9月                               |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|     | 採水年月日                                        |                   | 2025/4/15                        | 2025/5/13                        | 2025/6/10                        | 2025/7/15                        | 2025/8/12                        | 2025/9/9                         |
|     | 天候 (当日)                                      |                   | 晴                                | 晴                                | 雨                                | 曇                                | 曇                                | 晴                                |
|     | 採水地点                                         |                   | 蕨市中央<br>浄水場                      | 蕨市中央<br>浄水場                      | 蕨市中央<br>浄水場                      | 蕨市中央<br>浄水場                      | 蕨市中央<br>浄水場                      | 蕨市中央<br>浄水場                      |
|     | 採水者所属                                        |                   | 大久保浄水場                           | 大久保浄水場                           | 大久保浄水場                           | 大久保浄水場                           | 大久保浄水場                           | 大久保浄水場                           |
| 目 1 | アンチモン及びその化合物                                 | 0.02 mg/L以下       | 0.0003未満                         |                                  |                                  | 0.0003未満                         |                                  |                                  |
| 目 2 | ウラン及びその化合物                                   | 0.002 mg/L以下(p)   | 0.0001未満                         |                                  |                                  | 0.0001未満                         |                                  |                                  |
| 目 3 | ニッケル及びその化合物                                  | 0.02 mg/L以下       | 0.001未満                          |                                  |                                  | 0.001未満                          |                                  |                                  |
| 目 5 | 1,2-ジクロロエタン                                  | 0.004 mg/L以下      | 0.0004未満                         |                                  |                                  | 0.0004未満                         |                                  |                                  |
| 目 8 | トルエン                                         | 0.4 mg/L以下        | 0.001未満                          |                                  |                                  | 0.001未満                          |                                  |                                  |
| 目 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                             | 0.08 mg/L以下       | 0.005未満                          |                                  |                                  | 0.005未満                          |                                  |                                  |
| 目10 | 亜塩素酸                                         | 0.6 mg/L以下        | 0.06未満                           |                                  |                                  | 0.06未満                           |                                  |                                  |
| 目12 | 二酸化塩素                                        | 0.6 mg/L以下        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル                                  | 0.01 mg/L以下(p)    | 0.001未満                          |                                  |                                  | 0.002                            |                                  |                                  |
| 目14 | 抱水クロラール                                      | 0.02 mg/L以下(p)    | 0.001未満                          |                                  |                                  | 0.004                            |                                  |                                  |
| 目15 | 農薬類                                          | 検出指標値1以下          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 目16 | 残留塩素                                         | 1 mg/L以下          | 0.6                              | 0.6                              | 0.7                              | 0.7                              | 0.7                              | 0.7                              |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | 10mg/L以上100mg/L以下 | 48                               |                                  |                                  | 73                               |                                  |                                  |
| 目18 | マンガン及びその化合物                                  | 0.01 mg/L以下       | 0.001未満                          |                                  |                                  | 0.001未満                          |                                  |                                  |
| 目19 | 遊離炭酸                                         | 20 mg/L以下         | 4.2                              |                                  |                                  | 5.6                              |                                  |                                  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン                               | 0.3 mg/L以下        | 0.001未満                          |                                  |                                  | 0.001未満                          |                                  |                                  |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)                          | 0.02 mg/L以下       | 0.001未満                          |                                  |                                  | 0.001未満                          |                                  |                                  |
| 目22 | 有機物等(KMnO4消費量)                               | 3 mg/L以下          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 目23 | 臭気強度(TON)                                    | 3 以下              | 1                                |                                  |                                  | 1                                |                                  |                                  |
| 目24 | 蒸発残留物                                        | 30mg/L以上200mg/L以下 | 99                               |                                  |                                  | 137                              |                                  |                                  |
| 目25 | 濁度                                           | 1 度以下             | 0.1未満                            | 0.1未満                            | 0.1未満                            | 0.1未満                            | 0.1未満                            | 0.1未満                            |
| 目26 | pH値                                          | 7.5程度             | 7.1                              | 7.0                              | 7.1                              | 7.1                              | 7.2                              | 7.2                              |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)                                 | -1程度以上とし機力0に近づける  | -2.0                             |                                  |                                  | -1.3                             |                                  |                                  |
| 目28 | 従属栄養細菌                                       | 2,000 個/mL以下(p)   | 0                                |                                  |                                  | 0                                |                                  |                                  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン                                 | 0.1 mg/L以下        | 0.001未満                          |                                  |                                  | 0.001未満                          |                                  |                                  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物                                | 0.1 mg/L以下        | 0.01                             |                                  |                                  | 0.03                             |                                  |                                  |
| 目31 | ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005 mg/L以下(p) | 0.000001                         |                                  |                                  | 0.000002                         |                                  |                                  |
| 要02 | バリウム                                         | 0.7 mg/L以下        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| 要04 | モリブデン                                        | 0.07 mg/L以下       | 0.007未満                          |                                  |                                  | 0.007未満                          |                                  |                                  |
| 要40 | キシレン                                         | 0.4 mg/L以下        | 0.002未満                          |                                  |                                  | 0.002未満                          |                                  |                                  |
| 他   | アルカリ度                                        | (mg/L)            | 21.9                             | 31.1                             | 39.8                             | 50.0                             | 41.2                             | 43.2                             |
| 他   | 導電率                                          | (μS/cm)           | 168                              | 167                              | 198                              | 223                              | 227                              | 208                              |
| 他   | アンモニア態窒素                                     | (mg/L)            |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|     | 検 査 期 日                                      |                   | 令和07年<br>4月15日<br>}              | 令和07年<br>5月13日<br>}              | 令和07年<br>6月10日<br>}              | 令和07年<br>7月15日<br>}              | 令和07年<br>8月12日<br>}              | 令和07年<br>9月9日<br>}               |
|     | 検 査 機 関                                      |                   | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場 | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場 | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場 | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場 | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場 | 埼玉県水質<br>管理センター<br>埼玉県大久保<br>浄水場 |
|     | 検 査 責 任 者                                    |                   | 埼玉県水質管理センター 所長 高橋 清文             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |

測定値の単位は「(浄水の)目標値」の単位と同じ

(p)は暫定目標値を示す

「農薬類」の検出指標値は、個々の農薬の目標値に対する検出値の比を総和で表記

検出指標値 = {(農薬1の検出値 / 農薬1の目標値) + …… + (農薬nの検出値 / 農薬nの目標値)}

「農薬類」の採水日は、他の項目の採水日と異なる

番号の「目」は目標設定項目、「要」は要検討項目、「他」はその他の項目