
ケガのときの対応

## 頭を打った



- けいれんした。
- 意識がない。
- だんだん反応が弱くなる。
- 出血が止まらない。
  - 手足が動かない。

該当 しない

- 打った部分がへこんでいる。
- ぶよぶよとした軟らかいたんこぶが触れる。
- 何回も吐く。
- ◯ 重度のけがの仕方(受傷機転)。

## けがの仕方(受傷機転)

- 軽度 …… 足が地面や床についた状態からの転倒や止まって いるものへ頭をぶつけたといったものなど。
- 中等度 ……軽度と重度以外のもの。
- 重度 …… 車外へ放り出されたり、同乗者が死亡した 交通事故、2歳以上なら1.5m以上、2歳未満なら 0.9m以上からの転落など。



- ・休日急患診療所
- ・救急医療機関



「はい」が

1つでも該当

1つも 「はい」がない

お子様の様子を見つつ、診療時間になってから かかりつけの先生に診てもらってください。

連休や年末年始のときは、翌日に休日急患診療所や救急医療機関を受診してください。

## ただし

症状が大きく変わった場合は休日急患診療所や 救急医療機関を受診してください。

## 家庭での対処方法

2日程度は、普段と変わったことがないかどうかよく注意して観察しましょう。

 顕を打った

17